

BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK

MŰSZAKI
SZAKKERESKEDÉSEK
2012-2013





AEG

EVEO

Control panel with five knobs and a red indicator light.

AEG

Tartalom

Bemutakozás	4	Hűtés-fagyasztás	
Sütés-főzés		Alulfagyasztós kombinált hűtők	52
Beépíthető sütők	16	Mosogatás	
Mikrohullámú sütők	20	60 cm széles, beépíthető mosogatógépek	62
Fiókok	22	60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek	64
Elektromos főzőlapok	28	45 cm széles, beépíthető mosogatógép	67
Gázfőzőlapok	38	45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép	68
Szagelszívók	42	Mosás	
		Mosó-szárító gép	74
		Műszaki táblázatok	78

125 ÉV A KIVÁLÓSÁG JEGYÉBEN


Ha visszanezünk, büszkén állapíthatjuk meg, hogy nagyon sok mindenben mi voltunk az elsők. Gazdag örökségünkre mindig is támaszkodhattunk, és ez az, ami folyamatos inspirációt ad minden újabb fejlesztés megtervezésekor. Elsőként ismertük fel, hogy valódi kiválóságot úgy érhetünk el, ha a dizájnról mint alapvető értékre tekintünk. Ami nem csak a készülékek megjelenésében fontos szempont, hanem mindenben – a funkciótól és új ötletektől a gyárig, a gyártási technológiáig, ahogy fejlesztjük és készítjük termékeinket.



Az AEG első márkajelzése, melyet Peter Behrens tervezett.

Minden a világítással kezdődött. A cég alapjait Emil Rathenau fektette le 1883-ban, amikor megszerezte az Edison-féle izzólámpa gyártási jogait Németországban. A vállalat nem sokkal ezután motorokat és generátorokat kezdett gyártani, és új alkalmazási területeket talált ennek a csodás, új erőforrásnak. Ilyen volt például az elektromos hajszárító 1900-ban.






A berliniek egy olyan városban
ünnepelheték a századfordulót,
melyet teljesen átalakított
az elektromos világítás
– az AEG-nek köszönhetően

AZ INNOVÁCIÓ KULTÚRÁJA

Soha nem ijedtünk meg attól, hogy irányt mutassunk. A Vampyr porszívó egy futurisztikus vízió volt 1920-ban, bemutatása idején. Számos más AEG újdonság, mely anno hihetetlennek tűnt, ma már természetesnek számít. Ilyen például az állítható hőmérsékletű vasaló és a kompresszorral működő hűtőszekrény. El tudná képzelni ma ezek nélkül az életét?





„Tudatosan egyszerűséget létrehozni nem a legegyszerűbb dolog.

A részletek aprólékos kidolgozásának eredményeképpen jöhet csak létre.”

Hans Strohmeier,
vezető formatervező,
AEG



2010 → 2012

Az AEG a mai napig a lehetőségek határait feszegeti a kiváló technológia és a dizájn ötvözésével. A legújabb termékcsalád, a Neue Kollektion szintén ezt az alapvetet testesíti meg. Tökéletesen illeszkedik a mai életvitelhez, és még magasabb szintre emeli a konyhai készülékeket a tökéletes forma és funkció irányába.

A TRADÍCIÓ KÖTELEZ





Sütés-főzés

A tökéletes ételkészítés művészet és tudomány egyszerre.

A legújabb technológiai megoldásokkal és széles termékválasztékkal támogatjuk Önt ebben.

Elég ránézni MaxiKlasse™ sütőinkre, melyek kategóriájukban a legnagyobb sütőteret kínálják, ProCombi gőzsütőnkre vagy MaxiSense indukciós főzőlapjainkra.

Sütők

Beépíthető sütők	16
------------------	----

Mikrohullámú sütők	20
--------------------	----

Fiókok	22
--------	----

Főzőlapok

Elektromos főzőlapok	28
----------------------	----

Gázfőzőlapok	38
--------------	----

Szagelszívók	42
--------------	----

 **AEG**

12:30



COMPETENCE

Sütés-főzés

Minden konyhának a sütő a szíve, ahol a hő alkímiai csodaként, a nyers alapanyagokból csodálatos ételeket és ízeket varázsol.

Funkciók, jellemzők



Sütő gőzprogrammal



IsoFront Plus
– 3 rétegű, nem
melegedő ajtó



IsoFront Top
– 4 rétegű, nem
melegedő ajtó



Ujjlenyomatmentes
felület, rozsdamentes
acél



Sütés alacsony
hőmérsékleten



Maghőmérő
(hűshőmérő)



Hőlégkeverés +
körfűtőszál + gőz



Hőlégkeverés + felső
sütés + alsó sütés



Grill



Mikrohullám és grill



Mikrohullám



Kettős grill

Energiafogyasztás



A-20% energiaosztály



A-10% energiaosztály

Méretek



Maxi Klasse 74 liter



Magasság 45 cm



Magasság 36 cm



MaxiKlasse™

A MaxiKlasse™ sütőkben több a hely a tökéletes eredményhez – kategóriájukban a legnagyobb sütőtérrel rendelkeznek, akár 9 szinten lehet bennük sütni.

A ThermiC°Air rendszer gondoskodik arról, hogy a forró levegő a sütőtér minden sarkában egyenletesen áramoljon, s így mindig tökéletesre süljön az étel.



reddot design award
winner 2011



product
design
award

2011 ■



A ThermiC°Air ereje

Az új, aerodinamikus ventilátortakaró elemen keresztül intenzíven áramlik a levegő a sütőtérbe. A hatékony forrólevegő-keringetés miatt rövidebb a sütési ciklus, és akár 20 °C-kal alacsonyabb hőmérséklet is elég az ételek elkészítéséhez.



Több hely a sütéshez

A MaxiKlasse™ sütők MaxiTray tepsivel készülnek. Ez a legnagyobb sütőtepsi a piacon. A 20%-kal nagyobb felületen több aprósüteményt lehet egyszerre megsütni, s mindegyik tökéletes színű és egyformán ropogós lesz.



Nincs több találgatás

Egyszerűen csak szúrja az étel közepébe a húshőmérőt, s amikor az étel elkészül, a sütő kikapcsol. Ideális rakott ételekhez, sültetekhez vagy tésztában sült ételek elkészítéséhez.

Beépíthető sütő

BS7314421M

A ProCombi sütővel maximális ízélményt érhet el.

A gőz és a forró levegő használatával a ProCombi sütő kihozza az ételekből a tökéletes ízeket, aromát és állagot.




Tökéletes tisztaság, mindig használatra kész

A ProCombi gőzsütő mindig tiszta lesz, amikor csak használni szeretné. Nem kell mást tennie, csak feltölteni a víztartályt és elindítani a gőztisztítás funkciót.

- MaxiKlasse™ sütő extra nagy sütőtérrel és hűhőmérővel
- Nagy, érintőkapcsolós LCD-kijelző, melyen megjelenik minden fontos információ
- SoftMotion™ – finoman csukódó sütőajtó
- Isofront® Plus – alacsony hőmérsékletű sütőajtó
- ThermiCAir rendszer
- Multifunkciós sütő beépített gőzprogrammal
- Sütőfunkciók: alsó sütés, grill, grill + alsó sütés, grill + alsó sütés (80 °C fix), grill + alsó sütés + hőlégkeverés, grill + hőlégkeverés, körfűtőszál + alsó sütés + hőlégkeverés, körfűtőszál + hőlégkeverés, körfűtőszál + hőlégkeverés (30 °C fix), körfűtőszál + hőlégkeverés (gőz), körfűtőszál + hőlégkeverés (LTC), gőz + hőlégkeverés (100), gőz + körfűtőszál + hőlégkeverés (25/75), gőz + körfűtőszál + hőlégkeverés (50/50)
- Ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acél felület

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiaosztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



alappalattal együtt

Beépíthető sütők

BP7314621M



Ismerje meg a tisztaság legmagasabb szintjét a konyhában


Használja a Pyrolyse®Plus funkciót, és ismerje meg a tisztaság legmagasabb szintjét a konyhában. Ez a rendszer hamuvá égeti az összes ételmaradékot a sütőtérben, elég egy nedves kendővel kitörölni azt.

- MaxiKlasse™ sütő extra nagy sütőtérrel és húshőmérővel
- Nagy, érintőkapcsolós LCD-kijelző, melyen megjelenik minden fontos információ
- SoftMotion™ – finoman csukódó sütőajtó
- IsoFront® Top – az ajtó soha nem forrósodik fel

- ThermiC°Air rendszer
- Multifunkciós sütő körfűtőszállal
- Sütőfunkciók: alsó sütés, grill, grill + alsó sütés, grill + alsó sütés (80 °C fix), grill + alsó sütés + hőlégkeverés, grill + hőlégkeverés, körfűtőszál + alsó sütés + hőlégkeverés, körfűtőszál + hőlégkeverés, körfűtőszál + hőlégkeverés (30 °C fix), körfűtőszál + hőlégkeverés (LTC)
- Ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acél felület

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



alappalattal együtt

BE7314421M



Tökéletes eredmény, tökéletes technológia


A MaxiKlasse™ sütők extra nagy sütőtérrel és húshőmérővel készülnek, így az étel belsejéből kontrollálhatja a sütés folyamatát.

- Nagy, érintőkapcsolós LCD-kijelző, melyen megjelenik minden fontos információ
- SoftMotion™ – finoman csukódó sütőajtó
- IsoFront® Top – az ajtó soha nem forrósodik fel

- ThermiC°Air rendszer
- Multifunkciós sütő körfűtőszállal
- Sütőfunkciók: alsó sütés, grill, grill + alsó sütés, grill + alsó sütés (80 °C fix), grill + alsó sütés + hőlégkeverés, grill + hőlégkeverés, körfűtőszál + alsó sütés + hőlégkeverés, körfűtőszál + hőlégkeverés (30 °C fix), körfűtőszál + hőlégkeverés (LTC)
- Ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acél felület

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



alappalattal együtt

Beépíthető sütők

BP5013021M



Ismerje meg a tisztaság legmagasabb szintjét a konyhában


Használja a Pyroluxe®Plus funkciót, és ismerje meg a tisztaság legmagasabb szintjét a konyhában. Ez a rendszer hamuvadéket az összes ételmaradékot a sütőtérben, elég egy nedves kendővel kitörölni azt.

- MaxiKlasse™ sütő OptiSight időzítővel
- IsoFront® Top – az ajtó soha nem forrósodik fel

- ThermiC°Air rendszer
- Multifunkciós sütő körfűtőszállal
- Sütőfunkciók: alsó sütés, grill, grill + alsó sütés, grill + hőlégkeverés, körfűtőszál + alsó sütés + hőlégkeverés, körfűtőszál + hőlégkeverés (30 °C fix), körfűtőszál + felső sütés + hőlégkeverés
- Ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acél felület

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiaosztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



alappal együtt

BE5013421M



Tökéletesen átsütött étel, pontosan akkor, amikor Ön szeretné.


Az OptiSight időzítővel maximálisan nyomon követheti a sütés folyamatát. Egy MaxiKlasse™ sütő mindig segít a tökéletes eredmény elérésében.

- Isofront® Plus – alacsony hőmérsékletű sütőajtó

- ThermiC°Air rendszer
- Multifunkciós sütő körfűtőszállal
- Sütőfunkciók: alsó sütés, hőlégkeverés + világítás, grill, grill + felső sütés, grill + felső sütés + hőlégkeverés, körfűtőszál + alsó sütés + hőlégkeverés, körfűtőszál + hőlégkeverés, körfűtőszál + felső sütés + hőlégkeverés, felső sütés + alsó sütés
- Ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acél felület

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiaosztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



alappal együtt

Beépíthető sütők

BE4013421M



Szakértelem és egyenletes teljesítmény


Ez a MaxiKlasse™ sütő a legújabb funkciókat ötvözi, ezért Ön mindig minden ételt egyenletesen süthet meg benne. Tökéletes lesz az ételek színe és állaga is.

- UniSight™ időkijelzés, hogy áttekinthető legyen a sütés folyamata
- Isofront® Plus – alacsony hőmérsékletű sütőajtó

- ThermiC°Air rendszer
- Multifunkciós sütő körfűtőszállal
- Sütőfunkciók: alsó sütés, hőlégkeverés + világítás, grill, grill + felső sütés, grill + felső sütés + hőlégkeverés, világítás, körfűtőszál + alsó sütés + hőlégkeverés, körfűtőszál + hőlégkeverés, felső sütés + alsó sütés
- Ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acél felület

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



alappalattal együtt

BE3003021M



Szakértelem és egyenletes teljesítmény egy professzionális sütőtől


Ez a MaxiKlasse™ sütő a legújabb funkciókat ötvözi, ezért Ön mindig minden ételt egyenletesen süthet meg benne. Tökéletes lesz az ételek színe és állaga is.

- UniSight™ időkijelzés, hogy áttekinthető legyen a sütés folyamata

- ThermiC°Air rendszer
- Multifunkciós sütő körfűtőszállal
- Sütőfunkciók: alsó sütés, hőlégkeverés + világítás, grill, grill + felső sütés, grill + felső sütés + hőlégkeverés, világítás, körfűtőszál + alsó sütés + hőlégkeverés, körfűtőszál + hőlégkeverés, felső sütés + alsó sütés
- Ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acél felület

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



alappalattal együtt

Mikrohullámú sütők

MCD2664E-M




Tökéletes eredmény akkor is, amikor többféle ételt szeretne elkészíteni

A készüléket mikrohullámú sütőként és grillsütőként is használhatja. De a két funkció együtt is használható, az optimális eredmény elérése érdekében.

- 26 literes, nagy sütőtér
- Programok három fázishoz
 - kiolvasztás, főzés, melegen tartás
- Automata programok egy sor ételhez és ételfajtához
- Áttekinthető digitális kijelző a programok pontos beállításához

- Teljesen beépíthető mikrohullámú sütő
- Ajtónyitás: nyomógombbal
- Programok: mikrohullám, grill, légkeverés, mikrohullám és grill, mikrohullám és légkeverés
- Mikrohullám teljesítmény: 900 W, 5 fokozat
- Grillteljesítmény: 1000 W
- Gyorsindítás funkció maximális teljesítménnyel, 30 másodperces lépésekben
- Automata leolvasztó program súlyérzékelővel
- Hangjelzés a program végén
- Automata programok súlyérzékelővel

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
450x562x500



* a keret felfelé és lefelé is kilóg 4,5 mm-rel

MC1763E-M




Egy sokoldalú készülék a konyhájában

Ez a mikrohullámú sütő tökéletes kiegészítője lehet hagyományos sütőjének. Kibővíti a sütés lehetőségeit és persze extra sütőteret is kínál.

- Főzőprogramok mindhárom fázishoz – kiolvasztás, főzés, melegen tartás
- Automata programok, hogy az eredmény mindig tökéletes legyen
- Áttekinthető digitális kijelző a programok pontos beállításához

- Teljesen beépíthető mikrohullámú sütő
- Ajtónyitás: nyomógombbal
- Programok: mikrohullám
- Mikrohullám-teljesítmény: 800 W, 5 fokozat
- Gyorsindítás funkció maximális teljesítménnyel, 30 másodperces lépésekben
- Automata kiolvasztó program súlyérzékelővel
- Gyermekek-biztonságizár
- Hangjelzés a program végén
- Automata főzőprogram súlyérzékelővel
- Nyomógomb a teljesítmény-fokozat beállításához
- Elektromos óra időzítővel

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
360x562x300



* a keret felfelé és lefelé is kilóg 5 mm-rel



KD91403E




- Melegen tartó fiók
- Ujjlenyomatmentes felület
- 30-80 °C között szabályozható
- Kiolvasztás, melegentartás funkció

KD91402E




- Beépíthető fiók
- Ujjlenyomatmentes felület, rozsdamentes acél kivitel
- A tapadásgátló alátét tartozék

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
135x594x535



Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
135x594x535




PKD6070M



- Beépíthető fiók
- Rozsdamentes acél kivitel;
a szeméttároló
és a térelválasztó tartozék
- Belső méretek (mm):
szélesség 490, mélység 455,
magasság 63

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
75x594x502





Főzőlapok

A főzőlap megválasztását leginkább főzési szokásaink befolyásolják, és ezek egyénenként eltérhetnek. Ezért az AEG a főzőlapok széles választékát kínálja. A gázfőzőlapok azonnali, automatikus szikragyújtással működnek, az elektromos üvegkerámia és indukciós modellek pedig a kifinomult vezérlés egy teljesen új szintjét kínálják.

Jellemzők



Indukciós



TFT vezérlés Maxi-Sight kijelzővel



Opti Heat vezérlés



Stop&Go



Öko időzítő



Count up időzítő



DirekTouch – csúszókapcsolós vezérlés



Háromkoronás égő (wok)



Automatikus szikragyújtás (gáz)

Méretek



91 cm széles



90 cm széles



78 cm széles



74 cm széles



59 cm széles



58 cm széles



36 cm széles



MaxiSense®

Az AEG sokféle MaxiSense® indukciós főzőlapot kínál az indukciós technológia és a rugalmas MaxiZone főzőzónák minden előnyével.



reddot design award
winner 2012

AEG MaxiSense Pure Black termékcsalád
AEG MaxiSense TripleBridge Hob termékcsalád



reddot design award
winner 2011



product
design award

2012



product
design
award

2011

AEG MaxiSense főzőlapcsalád



MaxiSight család

Az első, színes kijelzős főzőlap Európában. A MaxiSight kijelző egy pillanat alatt átlátható információt ad az összes főzőzóna állapotáról, az időzítőkről, a hőfokról és a folyamatjelzőkről.



ChefMode

A legszélesebb felület a piacon. Az egyedülálló ChefMode funkcióval egyszerre több serpenyőben is süthet, és kényelmesen mozgathatja azokat a 3 különböző hőmérsékletű zóna között: intenzív főzés, normál főzés és melegen tartás.



Pure Black

A vezérlőpanel és a főzőzónák csak akkor látszódnak, amikor szükség van rájuk. Amikor a főzőlap ki van kapcsolva, csak egy nagy tiszta, fekete felület látszik.

Elektromos főzőlap

HK956970FB – Chef Mode

A rugalmasság legmagasabb szintje.
A főzőlap zónái automatikusan igazodnak az edényekhez – ezáltal egyetlenesen lehet megfőzni az ételt, bármilyen méretű vagy formájú edényben készüljön.




3 teljesítményfokozat-beállítás egy lépésben

Főzzön úgy, mint a séfek, és ossza 3 függőleges, különböző hőmérsékletű MaxiZone főzőzónára a felületet: forró, meleg, melegen tartó – mindezt egy mozdulattal!

- Extra széles MaxiZone – tökéletes a nagy és hosszú edényeknek
- Extra széles (91 cm-es) 6 főzőzónával
- DirekTouch vezérlés, közvetlen hőmérséklet-beállítással
- Indukciós főzés: azonnal melegít és pontosan szabályozható a hőfok

- Főzőlap típusa: indukciós
- Önállóan beépíthető főzőlap
- Lekerekített élek
- Megvilágított vezérlő
- Digitális kijelzés minden zónához
- Indukciós zónák gyorsmelegítő funkcióval
- Edényérzékelő
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: indukciós, 2300/3200 W/180x210 mm
 - bal hátsó zóna: indukciós, 2300/3200 W/180x210 mm
 - középső hátsó zóna: indukciós, 2300/3200 W/180x210 mm
 - jobb első zóna: indukciós, 2300/3200 W/180x210 mm
 - jobb hátsó zóna: indukciós, 2300/3200 W/180x210 mm



Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
880x490x50

HK884400FS



MaxiSight® színes kijelző, a legújabb, beépített vezérléssel

Az első, színes kijelzős főzőlap Európában. A MaxiSight kijelző egy pillanat alatt részletes információt ad az összes főzőzóna állapotáról.

- MaxiSense® főzőlap az edény formájához igazodó főzőzónákkal
- Öko időzítő
 - energiahatékonyság
- OptiHeat vezérlő a maradék hő hatékony felhasználásához
- A CountUp időzítő mutatja, mennyi ideje fő már az étel

- Főzőlap típusa: indukciós
- Önállóan beépíthető főzőlap
- Lekerekített élek
- Érintőkapcsolós vezérlés
- Vezérlőpanel elhelyezkedése: elöl, középen
- Indukciós zónák gyorsmelegítő funkcióval
- Edényérzékelő
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: indukciós, 2300/3200 W/210 mm
 - bal hátsó zóna: indukciós, 2300/3200 W/210 mm
 - jobb első zóna: indukciós, 2300/3200 W/210 mm
 - jobb hátsó zóna: indukciós, 2300/3200 W/210 mm

HK884400FG




MaxiSight® színes kijelző, a legújabb, beépített vezérléssel

Az első, színes kijelzős főzőlap Európában. A MaxiSight kijelző egy pillanat alatt részletes információt ad az összes főzőzóna állapotáról.


- MaxiSense® főzőlap az edény formájához igazodó főzőzónákkal
- Öko időzítő
 - energiahatékonyság
- OptiHeat vezérlő a maradék hő hatékony felhasználásához
- A CountUp időzítő mutatja, mennyi ideje fő már az étel

- Főzőlap típusa: indukciós
- Önállóan beépíthető főzőlap, vezérléssel
- Lekerekített élek
- Érintőkapcsolós vezérlés
- Vezérlőpanel elhelyezkedése: elöl, középen
- Indukciós zónák gyorsmelegítő funkcióval
- Edényérzékelő
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: indukciós, 2300/3200 W/210 mm
 - bal hátsó zóna: indukciós, 2300/3200 W/210 mm
 - jobb oldali zóna: kétkörös, indukciós, 1800/2800/3500/3700, átmérő: 180/280 mm

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
750x490x50



Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
750x490x55



Elektromos főzőlapok

HK683320FG




MaxiSight® színes kijelző, a legújabb, beépített vezérléssel

Az első, színes kijelzős főzőlap Európában. A MaxiSight kijelző egy pillanat alatt részletes információt ad az összes főzőzóna állapotáról.

- Indukciós főzőlap MaxiSense® felülettel a bal oldalon
- Öko időzítő
 - energiahatékonyság
- OptiHeat vezérlő a maradék hő hatékony felhasználásához
- A CountUp időzítő mutatja, mennyi ideje fő már az étel
- Főzőlap típusa: indukciós
- Önállóan beépíthető főzőlap, vezérléssel

- Lekerekített élek
- Érintőkapcsolós vezérlés
- Vezérlőpanel elhelyezkedése: elől, jobb oldalon
- Indukciós zónák gyorsmelegítő funkcióval
- Edényérzékelő
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: indukciós 2300/3200 W/210 mm
 - bal hátsó : indukciós 2300/3200 W/210 mm
 - jobb oldali zóna: kétkörös, indukciós 1800/2800/3500/3700, átmérő: 180/280 mm

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
560x490x55



HK874400FB – Pure Black




A MaxiSense® indukciós főzőlapon bárhová teheti az edényeket

Az egyedülállóan rugalmas főzőzónák automatikusan alkalmazkodnak a lábasokhoz – az ételek tökéletesen átsülnek, bárhová is tegye az edényt a főzőlapon.

- Pure black főzőlap dizájn
 - tökéletesen illik minden stílusú konyhába
- DirekTouch vezérlés, közvetlen hőmérséklet-beállítással
- Indukciós főzés: azonnal melegít és pontosan szabályozható a hőfok
- OptiHeat vezérlés a maximálisan biztonságos használathoz és optimális energiafogyasztáshoz

- Főzőlap típusa: indukciós
- Önállóan beépíthető főzőlap
- Lekerekített élek
- Vezérlőpanel elhelyezkedése: elől, közepén
- Megvilágított vezérlő
- Indukciós zónák gyorsmelegítő funkcióval
- Edényérzékelő
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: indukciós, 2300/3200 W/210 mm
 - bal hátsó zóna: indukciós, 2300/3200 W/210 mm
 - jobb első zóna: indukciós, 2300/3200 W/210 mm
 - jobb hátsó zóna: indukciós, 2300/3200 W/210 mm

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
750x490x50



HK764400FB




Határtalan szabadság a főzésben a MaxiSense® főzőlappal

A főzőlap zónái automatikusan igazodnak szinte bármilyen edény méretéhez és formájához. Csak arra kell figyelnie, hogy az edény alja fedje az egyik keresztet.

- Öko időzítő
 - energiahatékonyság
- OptiHeat Control az optimális energiafogyasztáshoz
- A CountUp időzítő mutatja, mennyi ideje fő már az étel
- Főzőlap típusa: indukciós
- Önállóan beépíthető főzőlap
- Lekerekített élek
- Direct Control: csúszókapcsolós vezérlés

- Vezérlőpanel elhelyezkedése: bal és jobb oldalon
- Megvilágított vezérlő
- Indukciós zónák gyorsmelegítő funkcióval
- Edényérzékelő
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: indukciós, 2300/3200 W/210 mm
 - bal hátsó zóna: indukciós, 2300/3200 W/210 mm
 - jobb első zóna: indukciós, 2300/3200 W/210 mm
 - jobb hátsó zóna: indukciós, 2300/3200 W/210 mm

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
680x490x55



HK654400XB




Még gyorsabb beállítások

A csúszókapcsolós vezérléssel gyorsan tudja változtatni a főzőzónák hőfokát. Egyszerűen csak csúsztassa az ujját a kívánt hőfokra.

- Öko időzítő
 - energiahatékonyság
- OptiHeat Control az optimális energiafogyasztáshoz
- A CountUp időzítő mutatja, mennyi ideje fő már az étel
- Hidfunkció – összekapcsol két zónát egy nagy főzőfelületté
- Stop&Go funkció, hogy szünetet tarthasson főzés közben

- Főzőlap típusa: indukciós
- Önállóan beépíthető főzőlap
- Vezérlőpanel elhelyezkedése: elől, középen
- Megvilágított vezérlő
- Indukciós zónák gyorsmelegítő funkcióval
- Edényérzékelő
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: indukciós, 1800/2600 W/180 mm
 - bal hátsó zóna: indukciós, 1800/2600 W/180 mm
 - jobb első zóna: indukciós, 1800/2600 W/180 mm
 - jobb hátsó zóna: indukciós, 1800/2600 W/180 mm

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
560x490x55



Elektromos főzőlapok

HK654200XB




Precíz beállítás egyetlen érintéssel

Válassza ki a megfelelő beállítást egy érintéssel. A DirekTouch rendszerrel közvetlenül eléri a beállításokat.

- Indukciós főzőlap, mely azonnal magas hőmérsékleten kezdi a főzést
- Öko időzítő
 - energiahatékonyság
- OptiHeat Control az optimális energiafogyasztáshoz
- A CountUp időzítő mutatja, mennyi ideje fő már az étel
- Főzőlap típusa: indukciós
- Önállóan beépíthető főzőlap

- Vezérlőpanel elhelyezkedése: elől, jobb oldalon
- Megvilágított vezérlő
- Indukciós zónák gyorsmelegítő funkcióval
- Edényérzékelő
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: indukciós, 2300/3700 W/210 mm
 - bal hátsó zóna: indukciós, 1800/2800 W/180 mm
 - jobb első zóna: indukciós, 1400/2500 W/145 mm
 - jobb hátsó zóna: indukciós, 1800/2800 W/180 mm

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
560x490x55



* beépítés helye

HK634200XB




Kezdje a főzést a megfelelő hőfokon, abban a pillanatban, ahogy az edényt rátette a főzőlapra.

Ez a főzőlap abban a pillanatban reagál, ahogy hozzáér az edény. Azonnal felfelemelegíti az edényt – és csak az edényt – a megfelelő hőmérsékletűre.

- Gyorsmelegítő funkció a gyors, intenzív melegítéshez
- Maradék hő-kijelzés a biztonságos használathoz és optimális energiafogyasztáshoz
- Állítható időzítő és percszámláló (99 percig)

- Főzőlap típusa: indukciós
- Önállóan beépíthető főzőlap
- Érintőkapcsolós vezérlés
- Vezérlőpanel elhelyezkedése: elől, jobb oldalon
- Megvilágított vezérlő
- Digitális kijelzés minden zónához
- Indukciós zónák gyorsmelegítő funkcióval
- Edényérzékelő
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: indukciós, 2300/3700 W/210 mm
 - bal hátsó zóna: indukciós, 1800/2800 W/180 mm
 - jobb első zóna: indukciós, 1400/2500 W/145 mm
 - jobb hátsó zóna: indukciós, 1800/2800 W/180 mm

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
560x490x55



* beépítés helye

Elektromos főzőlapok

HK634150XB




Az indukciós és elektromos zónák kombinációja

Ez a főzőlap ötvözi az indukciós és elektromos főzőzónákat, így tökéletesen használható többféle igény esetén is.

- Gyorsan reagáló érintőkapcsolós vezérlés a precíz hőfokszabályozáshoz
- Automatikus felfűtés
- Stop&Go funkció, hogy szünetet tarthasson főzés közben
- Gyorsmelegítő funkció a gyors, intenzív melegítéshez

- Főzőlap típusa: elektromos és indukciós
- Önállóan beépíthető főzőlap
- Érintőkapcsolós vezérlés
- Vezérlőpanel elhelyezkedése: elől, jobb oldalon
- Megvilágított vezérlő
- Indukciós zónák gyorsmelegítő funkcióval
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: indukciós, 2300/3700 W/210 mm
 - bal hátsó zóna: gyorsmelegítő, 1200 W/145 mm
 - jobb első zóna: indukciós, 1400/2500 W/145 mm
 - jobb hátsó zóna: kétkörös ovális, gyorsmelegítő, 1500/2400 W/170x265 mm

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
560x490x55



* beépítés helye

HK955070XB




Precíz beállítás egyetlen érintéssel

Válassza ki a megfelelő beállítást egy érintéssel. A DirekTouch rendszerrel közvetlenül eléri a beállításokat.

- Extra széles főzőlap paella zónával
- Öko időzítő
 - energiahatékonyság
- OptiHeat Control az optimális energiafogyasztáshoz
- A CountUp időzítő mutatja, mennyi ideje fő már az étel
- Főzőlap típusa: elektromos, üvegkerámia felülettel
- Önállóan beépíthető főzőlap

- Vezérlőpanel elhelyezkedése: elől, közepén
- Megvilágított vezérlő
- Digitális kijelzés minden zónához
- Bal első zóna: gyorsmelegítő, 1800 W/180 mm
- Főzőzónák:
 - bal hátsó zóna: gyorsmelegítő, 1200 W/145 mm
 - középső hátsó zóna: gyorsmelegítő, paella, háromkoronás kör alakú, 1050/1950/2700 W/145/210/270 mm
 - jobb első zóna: gyorsmelegítő, 1800 W/180 mm
 - jobb hátsó zóna: kétkörös ovális, gyorsmelegítő, 1400/2200 W/170x265 mm

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
880x490x38



* beépítés helye

Elektromos főzőlapok

HK654070XB




Precíz beállítás egyetlen érintéssel

Válassza ki a megfelelő beállítást egy érintéssel. A DirekTouch rendszerrel közvetlenül eléri a beállításokat.

- Öko időzítő
 - energiahatékonyság
- A főzőzónák optimális kombinációja, a többféle ételkészítéshez
- OptiHeat Control az optimális energiafogyasztáshoz
- A CountUp időzítő mutatja, mennyi ideje fő már az étel
- Főzőlap típusa: elektromos, üvegkerámia felülettel
- Önállóan beépíthető főzőlap

- Vezérlőpanel elhelyezkedése: elől, jobb oldalon
- Megvilágított vezérlő
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: háromkoronás kör alakú, gyorsmelegítő, 800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm
 - bal hátsó zóna: gyorsmelegítő, 1200 W/145 mm
 - jobb első zóna: gyorsmelegítő, 1200 W/145 mm
 - jobb hátsó zóna: kétkörös ovális, gyorsmelegítő, 1500/2400 W/170x265 mm

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
560x490x38



* beépítés helye

HK634021XB




Precízen beállítható opciók

A főzőlap rendezett, átlátható elektronikus érintőkapcsolója gyorsan és pontosan reagál az utasításokra – így teljes mértékig Ön állíthatja be az egyes funkciókat.

- Állítható időzítő és percszámláló (99 percig)
- Gyermekek-biztonságizár
 - megakadályozza a főzőlap bekapcsolását
- Stop&Go funkció, hogy szünetet tarthasson főzés közben

- Főzőlap típusa: elektromos, üvegkerámia felülettel
- Önállóan beépíthető főzőlap
- Érintőkapcsolós vezérlés
- Vezérlőpanel elhelyezkedése: elől, jobb oldalon
- Megvilágított vezérlő
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: kétkörös kör alakú, gyorsmelegítő, 750/2200 W/120/210 mm
 - bal hátsó zóna: gyorsmelegítő, 1200 W/145 mm
 - jobb első zóna: gyorsmelegítő, 1200 W/145 mm
 - jobb hátsó zóna: kétkörös, gyorsmelegítő, 700/1700 W/ 120/180 mm

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
560x490x38



* beépítés helye





Gázfőzőlapok

Gázfőzőlapjainkat úgy terveztük meg, hogy központi szerepet töltsenek be konyhájában. Gyorsan melegítenek, gazdaságosak és pontosan szabályozhatók.



reddot design award
honourable mention 2012

Az AEG Gas on Glass főzőlapcsaládja



Gas on Glass dizájn (gáz üvegen)
A legújabb dizájn. Stílusos, öntöttvas edénytartók, sima esztétikus üvegkerámia felületen. Sokoldalú és precíz főzés gázfőzőlapon.



product
design award

2012



A félig süllyesztett főzőlapok
A félig süllyesztett Gas on Glass főzőlapok azt a látszatot keltik, mintha a munkapultba lennének süllyesztve, így harmonikus képet mutatnak minden konyhában.



OptiFit® prémium keret
Az új OptiFit® keret egy prémium, rozsdamentes acél keret, mely megkönnyíti a beépítést és védi a főzőlap felületét.

Gázfőzőlapok

HG795440XB

A főzőlap precíz illeszkedésének és elegáns Gas on Glass kivitelének köszönhetően jól mutat majd, és egységes felületet alkot a konyhapulttal.




Finom, áttekinthető, precíz vezérlés

A legjobb teljesítmény és a legújabb világítástechnika ötvözetének köszönhetően a főzőlapon LED-lámpák világítják meg a vezérlőpanelt, hogy mindig pontos képet kapjon a láng méretéről és a hőfokbeállításokról.

- Elegáns kivitelű öntöttvas edénytartók
- Forgógombos vezérlésű főzőlap, sima, könnyen tisztítható felülettel

- Főzőlap típusa: gáz
- Forgógombos vezérlés
- Vezérlőpanel elhelyezkedése: elöl, középen
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: gázégő, 1800 W/70 mm
 - bal hátsó zóna: gázégő, 1800 W/70 mm
 - középső hátsó zóna: wok égő, 3800 W/122 mm
 - jobb első zóna: gázégő, 1000 W/54 mm
 - jobb hátsó zóna: gázégő, 1800 W/70 mm

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
680x490x50



Gázfőzőlapok

HG694340XB




Teljes kontroll az elől lévő kapcsolóknak köszönhetően

A főzőlapon elől találhatók a vezérlőgombok, így mindig könnyen elérhetők, s ezzel maximális kontrollt biztosítanak főzés közben.

- Szögletes edénytartó rács a maximális stabilitás érdekében
- Automatikus kikapcsolás, ha a láng kialszik
- Egykezes szikragyújtás minden gombnál

- Főzőlap típusa: gáz
- Forgógombos vezérlés
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: gázégő, 1000 W/54 mm
 - bal hátsó zóna: gázégő, 2900 W/100 mm
 - jobb első zóna: gázégő, 1800 W/70 mm
 - jobb hátsó zóna: gázégő, 1800 W/70 mm

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
560x490x54



HG654320NM




Kényelmes vezérlés az elől lévő kapcsolóknak köszönhetően

A főzőlapon elől találhatók a vezérlőgombok, így mindig könnyen elérhetők, s ezzel maximális kontrollt biztosítanak főzés közben.

- Automatikusan elzárja a gázt, ha a láng kialszik
- Elegáns megjelenésű öntöttvas edénytartók

- Főzőlap típusa: gáz
- Forgógombos vezérlés
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: gázégő, 2000 W/70 mm
 - bal hátsó zóna: gázégő, 2000 W/70 mm
 - jobb első zóna: gázégő, 1000 W/54 mm
 - jobb hátsó zóna: gázégő, 3000 W/100 mm

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
560x480x33



 AEG



Szagelszívók

Az üveg és a rozsdamentes acél precíz egyensúlya jellemzi az AEG szagelszívókat, melyek tökéletesen illenek a konyha többi készülékéhez.

Jellemzők



Légkivezetés



Levegőkeringtetés



Érintőkapcsolós vezérlés

Méretek



90 cm széles



60 cm széles



reddot design award
winner 2011



Prémium dizájn

A kifinomult dizájnban a rozsdamentes acél és az üveg keveredik prémium funkciókkal a maximális hatékonyság érdekében.



Extra erős motor

Ultrahatékony elszívás, hogy a konyhában mindig friss, és füstmentes legyen a levegő.



Halogénvilágítás

A halogénégők gondoskodnak a főzőfelület megfelelő megvilágításáról, és emellett kellemes hangulatvilágításként is szolgálnak.

Szagelszívók

DD6490-M



Tökéletes összhangban a többi AEG készülékkel

Ez a beépíthető elszívó tökéletes összhangban van a Neue Kollektion többi modelljével, így egy igazán stílusos konyhát alakíthat ki a készülékekkel.

- Elektronikus vezérlés a tökéletes sebességfokozat kiválasztásához
- Nagy teljesítményű motor gondoskodik a kiváló elszívásról
- A halogénlámpák kiválóan megvilágítják a főzőfelületet

- Beépítés módja: kéményes, 90 cm széles
- Sebességfokozatok: 4, amiből 1 intenzív
- Maximális teljesítmény intenzív módban: 530 m³/h
- Teljesítmény (max./min.): 470/240 m³/h
- Zajszint (max./min.): 63/46 dB(A)
- Zajszint intenzív módban: 66 dB(A)
- Levegőkeringtetéssel vagy légkivezetéssel üzem módban is használható, a szénzsűrő tartozék
- Elszívóvilágítás: 2 db halogénizzó
- Zsírszűrő: 3 db alumíniumkazettás

DD6460-M




Tökéletes összhangban a többi AEG készülékkel

Ez a beépíthető elszívó tökéletes összhangban van a Neue Kollektion többi modelljével, így egy igazán stílusos konyhát alakíthat ki a készülékekkel.


- Elektronikus vezérlés a tökéletes sebességfokozat kiválasztásához
- Nagy teljesítményű motor gondoskodik a kiváló elszívásról
- A halogénlámpák kiválóan megvilágítják a főzőfelületet

- Beépítés módja: kéményes, 60 cm széles
- Sebességfokozatok: 4, amiből 1 intenzív
- Maximális teljesítmény intenzív módban: 530 m³/h
- Teljesítmény (max./min.): 470/240 m³/h
- Zajszint (max./min.): 63/46 dB(A)
- Zajszint intenzív módban: 66 dB(A)
- Levegőkeringtetéssel vagy légkivezetéssel üzem módban is használható, a szénzsűrő tartozék
- Elszívóvilágítás: 2 db halogénizzó
- Zsírszűrő: 2 db alumíniumkazettás

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
780x898x470



Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
780x598x470



Biztonsági távolság
650 mm elektromos
főzőlaptól,
650 mm
gázfőzőlaptól

Szagelszívók

DK9660-M




Tökéletes összhangban a többi AEG készülékkel

Ez a beépíthető elszívó tökéletes összhangban van a Neue Kollektion többi modelljével, így egy igazán stílusos konyhát alakíthat ki a készülékekkel.

- Elektronikus vezérlőpanel a precíz beállításokhoz
- Nagy teljesítményű motor gondoskodik a kiváló elszívásról
- A halogénlámpák kiválóan megvilágítják a főzőfelületet

- Beépítés módja: kéményes, 60 cm széles
- Sebességfokozatok: 4, amiből 1 intenzív
- Maximális teljesítmény intenzív módban: 650 m³/h
- Teljesítmény (max./min.): 510/280 m³/h
- Zajszint (max./min.): 62,2/46,7 dB(A)
- Automatikus kikapcsolás intenzív módnál
- Zajszint intenzív módban: 67,3 dB(A)
- Hátról megvilágított kontrollpanel
- Levegőkeringtetéssel vagy légkivezetéssel üzemmódban is használható, a szénzsűrővel (opcionális)
- Elszívóvilágítás: 2 db halogénizzó
- Zsírzsűrő: 2 db alumíniumkazettás

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
800x598x470



DK3160-M




Az anyag, mely professzionális megjelenést sugall

Ez az elszívó teljes mértékben rozsdamentes acél felületet kapott, így professzionális stílust kölcsönözhet konyhájának.

- 3 sebességes csúszókapcsolós vezérlés a hatékony vezérléshez
- Hosszú élettartamú, mosható, alumínium zsírzsűrő
- A halogénlámpák kiválóan megvilágítják a főzőfelületet

- Beépítés módja: kéményes, 60 cm széles
- Sebességfokozatok: 3
- Teljesítmény (max./min.): 375/185 m³/h
- Zajszint (max./min.): 59,5/42 dB(A)
- Levegőkeringtetéssel vagy légkivezetéssel üzemmódban is használható, a szénzsűrővel (opcionális)
- Elszívóvilágítás: 2 db halogénizzó
- Zsírzsűrő: 2 db alumíniumkazettás

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
560x598x450



Biztonsági távolság
500 mm elektromos
főzőlaptól,
700 mm gázfőzőlaptól

Szagelszívó

DF6260-ML/1



Kompakt és keskeny – ideális kis helyekre


Ez az elszívó rendkívül helytakarékos a kihúzó mechanikának köszönhetően. Amikor nem használják, nem foglal helyet. Csak simán ki kell húzni, amikor szükség van rá.

- Erős, hatékony elszívást biztosító motor
- Hosszú élettartamú, mosható, alumínium zsírszűrő

- Beépítés módja: teleszkópos, 60 cm széles
- Sebességfokozatok: 3+1 intenzív
- Maximális teljesítmény intenzív módban: 610 m³/h
- Teljesítmény (max./min.): 420/280 m³/h
- Zajszint (max./min.): 58/49 dB(A)
- Zajszint intenzív módban: 65 dB(A)
- 3 sebességes csúszókapcsoló plusz 1 intenzív fokozattal
- Levegőkeringtetéssel vagy légkivezetéses üzemmódban is használható (a szénzsűrő nem tartozék)
- Elszívóvilágítás: 2 db energiatakarékos izzó

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):

38x599 x 295



Biztonsági távolság
430 mm elektromos főzőlaptól,
650 mm gázfőzőlaptól





Hűtés-fagyasztás

Mai, hektikus világunkban kinek van ideje arra, hogy minden nap elmenjen friss élelmiszert vásárolni?

A Longfresh dobozban háromszor hosszabb ideig megőrzik frissességüket az élelmiszerek, ezért minden nap lehet friss étel az asztalon.

Hűtők-fagyasztók

Alulfagyasztós kombinált hűtők 52

AEG



Hűtés-fagyasztás

Az AEG hűtők és fagyasztók kiemelkedő energiahatékonysággal működnek. A széles termékválasztékban biztosan megtalálja azt a hűtő és fagyasztó kombinációt, mely tökéletesen megfelel igényeinek.

Jellemzők



Automatikus leolvasztás – NoFrost



Gyorsfagyasztás – Frostmatic



Gyorshűtés – Coolmatic

Energiafogyasztás



A+++ energiasztály



A++ energiasztály



A+ energiasztály

Méretek



178 cm magas



122 cm magas



ProFresh

A német SGS Institut Fresenius GmbH* tesztjei igazolták, hogy a ProFresh hűtőszekrényekben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. Ha a salátát beteszi a hűtőbe, egy hét múlva ugyanolyan ropogós és ízletes lesz, mint amikor megvette.

* A tesztet a SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein végezte Németországban. A részletes teszteredmények elérhetők az Electrolux ügyfélszolgálatán.



AEG Santo beépíthető alulfagyasztós kombináció család
AEG Santo beépíthető hűtőszekrény család



Igazolt, hosszan tartó frissesség

A professzionális TwinTech™ technológia külön hűti a hűtőtér és a fagyasztótér levegőjét, így az ételek megőrzik nedvesség- és vitamintartalmukat.



MultiFlow hőmérséklet-vezérlés

A MultiAir Flow technológia állandó szinten tartja a hőmérsékletet és páratartalmat az egész hűtőtérben, így tovább maradnak frissek az ételek.



2012



Nincs több leolvasztás

A NoFrost technológia megakadályozza a jégképződést, így a fagyasztó mindig maximális hatékonysággal működik. És Önt is megkíméli a macerás leolvasztástól.

Alulfagyasztós kombinált hűtő

SCS91800F0

A kiváló technológiai megoldásoknak köszönhetően ez a modell megkapta az EU direktíva szerinti legjobb, A+++ energiasztály minősítést. 60%-kal fogyaszt kevesebb energiát, mint egy A energiasztályú készülék.




Vegye át az irányítást a fejlett, érintőkapcsolós vezérlőpanel használatával.

Kontrollálja hűtőszekrényét néhány könnyed érintéssel. Az LCD-kijelzőn azonnal megjelennek az aktuális beállítások.

- Belső LED-világítás, mely ragyogó fényt áraszt a hűtőtér minden pontjába
- Külön hőmérséklet-vezérlés a hűtőben és a fagyasztóban
- A fagyasztó Frostmatic funkcióval rendelkezik a gyors fagyasztáshoz
- Beépítés: door-on door
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 75 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 205 l
- Rendkívül csendes: csupán 34 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Gyorsfagyasztás
- Coolmatic funkció a frissen bepakolt ételek gyors lehűtéséhez
- Vakációfunkció az energiafogyasztás minimalizálására hosszabb távollét esetén; nincs penészedés és nem keletkeznek kellemetlen szagok
- Magashőmérséklet-riasztás hang- és fényjelzéssel
- Ajtóriasztás hang- és fényjelzéssel



Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
1780x560x550



Alulfagyasztós kombinált hűtők

53

SCS81800F0




Kiváló teljesítmény, alacsony energiafogyasztás

Ez a készülék kiváló egyensúlyt tart fent a teljesítmény és az energiafogyasztás között. Kiemelkedően jó, A++ energiaosztályú hűtő, ami azt jelenti, hogy 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiaosztályú.

- LCD-kijelző, érintőkapcsolós vezérléssel a precíz szabályozásért
- Belső LED-világítás, mely ragyogó fényt áraszt a hűtőtér minden pontjába
- Külön hőmérséklet-vezérlés a hűtőben és a fagyasztóban

- Beépítés: door-on door
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 70 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 205 l
- Rendkívül csendes: csupán 35 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Gyorsfagyasztás
- Coolmatic funkció a frissen bepakolt ételek gyors lehűtéséhez
- Frostmatic funkció a gyors fagyasztáshoz
- Vakációfunkció az energiafogyasztás minimalizálására hosszabb távollét esetén; nincs penészedés és nem keletkeznek kellemetlen szagok

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
1780x560x550



SCZ71800F0




Háromszor hosszabb ideig tartja frissen az élelmiszereket

Elektronikus hőmérséklet-vezérlés és állítható páratartalom; a LongFresh fiókban akár háromszor hosszabb ideig frissek maradnak az ételek.

- LCD-kijelző, érintőkapcsolós vezérléssel a precíz szabályozásért
- Alacsony energiafogyasztás: A+ energiahatékonyság az új EU direktíva szerint
- CleanAir szűrő a levegő tisztításához és a kellemetlen szagok semlegesítéséhez

- Beépítés: door-on door
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 47 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 133 l
- 0 °C zóna űrtartalma (nettó): 60 l
- Nagyon csendes: 40 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Gyorsfagyasztás
- Coolmatic funkció a friss ételek gyors lehűtéséhez
- Frostmatic funkció a gyors fagyasztáshoz
- Magashőmérséklet-riasztás hang- és fényjelzéssel
- Ajtóriasztás hang- és fényjelzéssel

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
1780x560x550



Alulfagyasztós kombinált hűtők

SCN71800F0




Legyen teljesen jégmentes a fagyasztója!

A NoFrost – a jelenlegi legjobb jegesedésmentes technológiának köszönhetően biztos lehet abban, hogy fagyasztója mindig maximális teljesítménnyel dolgozik, és soha nem kell leolvasztani.

- LCD-kijelző, érintőkapcsolós vezérléssel a precíz szabályozásért
- Alacsony energiafogyasztás: A+ energiahatékonyság az új EU direktíva szerint
- Külön hőmérséklet-vezérlés a hűtőben és a fagyasztóban

- Beépítés: door-on door
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 78 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 162 l
- Nagyon csendes: csupán 38 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Gyorsfagyasztás
- Frostmatic funkció a gyors fagyasztáshoz
- Vakációfunkció az energiafogyasztás minimalizálására hosszabb távollét esetén; nincs penészedés és nem keletkeznek kellemetlen szagok

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
1780x560x550



SCS71800F0




Vegye át a kontrollt a beállítások felett a fejlett, érintőkapcsolós vezérlőpanel használatával.

Programozza hűtőszekrényét néhány könnyed érintéssel. Az LCD-kijelzőn azonnal megjelennek az aktuális beállítások.

- Alacsony energiafogyasztás: A+ energiahatékonyság az új EU direktíva szerint
- Belső LED-világítás, mely ragyogó fényt áraszt a hűtőtér minden pontjába
- Külön hőmérséklet-vezérlés a hűtőben és a fagyasztóban
- Beépítés: door-on door
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 70 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 205 l
- Rendkívül csendes: csupán 35 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Gyorsfagyasztás
- Coolmatic funkció a friss ételek gyors lehűtéséhez
- Frostmatic funkció a gyors fagyasztáshoz
- Vakációfunkció az energiafogyasztás minimalizálására hosszabb távollét esetén; nincs penészedés és nem keletkeznek kellemetlen szagok

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
1780x560x550



Alulfagyasztós kombinált hűtők

SCT51800SO




Legyen teljesen jégmentes a fagyasztója!

A NoFrost – a jelenlegi legjobb jegesedésmentes – technológiának köszönhetően biztos lehet abban, hogy fagyasztója mindig maximális teljesítménnyel dolgozik, és soha nem kell leolvasztani.

- Alacsony energiafogyasztás: A+ energiahatékonyság az új EU direktíva szerint
- DynamicAir technológia – egyenletes hőmérséklet a hűtőtér minden pontján

- Beépítés: csúszkapántos
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 58 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 210 l
- Nagyon csendes: csupán 40 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- A levegőkeringetés egyenletes hőmérsékletet biztosít a hűtőtér minden pontján
- Gyorsfagyasztás
- Frostmatic funkció a gyors fagyasztáshoz

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
1780x560x550



SCS51800SO




Alacsony energiafogyasztás

Ez a modell nem ismer kompromisszumot, ha energiafogyasztásról van szó. Kiváló, A+ energiasztályú hűtő, ami azt jelenti, hogy 20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiasztályú készülék.

- Kivehető fiókok és polcok, az optimális fagyasztótér kialakításához
- Polcok az ajtóban a kisebb dolgok hatékony tárolásához
- Robusztus, biztonsági üvegből készült polcok a nehéz élelmiszerek tárolására

- Beépítés: csúszkapántos
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 70 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 210 l
- Rendkívül csendes: csupán 36 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-vezérlés

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
1780x560x550





Mosogatás

Egy igazi szakács soha nem töpreng azon, hogy a mosogatógép vajon képes lesz-e elmosogatni az extra méretű serpenyőt vagy nagy tálaló edényt. Az AEG ProClean mosogatógépeiben az alsó vízkar egyik végén található egy szatelit forgókar, így a vízpermet kétszeres hatékonysággal éri az edényeket. A víz eljut a mosogatógép minden szegletébe, ezért a mosogatás sokkal hatékonyabb lesz, még akkor is, amikor a készülék tele van edényekkel.

Mosogatógépek

60 cm széles, beépíthető mosogatógépek	62
60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép	64
45 cm széles, beépíthető mosogatógép	67
45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép	68



Mosogatógépek

Fantasztikus ételek elkészítéséhez megfelelő eszközökre van szükség. Ám ugyanígy szüksége lesz egy olyan mosogatógépre, mely nem csak a hagyományos lábasokat és serpenyőket képes elmosni. Az AEG ProClean™ mosogatógépek mindent megoldanak.

Jellemzők



Multitab ProClean



Szatelit szórókar



Éjszakai program



A osztályú szárítási hatékonyság



Inverter motor

Energiafogyasztás



A++ energiaosztály



A+ energiaosztály



A energiaosztály

Méretek



60 cm széles



45 cm széles



ProClean

Egy igazi szakács nem sokat gondolkodik azon, hogy a mosogatógép vajon képes lesz-e mindent elmosogatni. A ProClean mosogatógépekben az alsó vízkaron található egy szatelit szórókar, így a vízpermet kétszeres hatékonysággal éri az edényeket. A víz eljut a mosogatógép minden szegletébe, ezért a mosogatás sokkal hatékonyabb lesz, még akkor is, amikor a készülék tele van edényekkel.



reddot design award
winner 2011



Szatelit vízkar

Az egyedülálló, kétszeres hatékonysággal dolgozó ProClean vízkar hatékony mosogatást tesz lehetővé a mosogatógép minden pontján.



A legnagyobb pakolótér*

A ProClean modellekben nagyobb a hely a kosarak között (akár 34 cm), hogy a nagyméretű edények is beleférjenek. A felső kosár magassága is állítható, hogy igényei szerint tudjon nagyobb helyet kialakítani az alsó vagy felső kosárban.

*Akár 10 literrel nagyobb belső tér az azonos külső méretű (82 cm magas) modellekhez képest.



Fénypont a padlón

A teljesen beépített modellek egy kis piros pontot vetítenek a padlóra, hogy jelezzék Önnek: a gép még dolgozik vagy már lejárt a program.

60 cm széles, beépíthető mosogatógép ⁶²


F78022IM0P

Főzőn úgy, ahogy a profik – és mosogasson is úgy




Ez a ProClean mosogatógép XXL méretű belső terében tökéletesen tisztára mos mindent.

- AutoSense: a legpontosabb automata program az optimális eredmény és energiafogyasztás érdekében
- Inverter motor: csendes, energiatakarékos és nem igényel karbantartást
- Extra csendes program és Kitchen Fit technológia a világ legcsendesebb konyháíért
- Auto Off: egy rövid stand-by üzemmód után a gép teljesen kikapcsol a program végén
- Energiaosztály (2010/30/EC): A++
- Beépítés: kezelőpaneles
- 12 teríték
- Zajszint: csupán 44 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 2745 liter; 256 kWh az Eco 50 °C programnál
- Extra Silent: rendkívül csendes mosogatóprogram
- 7 program, 5 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, 60 perc 55 °C, AutoSense, Eco 50 °C, extra csendes, üveg 45 °C, PRO 70 °C



Beépítési méretek (mag. min./max.xszél.xmély. (mm):
820/900x600x570



60 cm széles, beépíthető mosogatógépek

F65043IM0P




Főzőn úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!

Ez a ProClean mosogatógép
XXL méretű belső terében
tökéletesen tisztára mos
mindent.

- AutoSense: a legpontosabb automata program az optimális eredmény és energiafogyasztás érdekében
- Inverter motor: csendes, energiatakarékos és nem igényel karbantartást
- Extra csendes program és Kitchen Fit technológia a világ legcsendesebb konyháíért
- Auto Off: egy rövid stand-by üzemmód után a gép teljesen kikapcsol a program végén

- Energiaosztály (2010/30/EC): A++
- Beépítés: kezelőpaneles
- 12 teríték
- Zajszint: csupán 46 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 2745 liter; 256 kWh az Eco 50 °C programnál
- 5 program, 5 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, AutoSense, Eco 50 °C, PRO ZONE, PRO 70 °C

Beépítési méretek (mag. min./max.xszél.xmély. (mm):
820/900x600x570



F65042IM0P




Főzőn úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!

Ez a ProClean mosogatógép
XXL méretű belső terében
tökéletesen tisztára mos
mindent.

- AutoSense: a legpontosabb automata program az optimális eredmény és energiafogyasztás érdekében
- Inverter motor: csendes, energiatakarékos és nem igényel karbantartást
- Óko teljesítmény a hatékony energia- és vízfogyasztásnak köszönhetően
- Csendes program és Kitchen Fit technológia a tökéletes beépítésért és csendes működésért

- Energiaosztály (2010/30/EC): A++
- Beépítés: kezelőpaneles
- 12 teríték
- Zajszint: csupán 46 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 2745 liter; 256 kWh az Eco 50 °C programnál
- Üvegmosó program
- 5 program, 4 hőfok
- Programok: 30 perc 60 °C, AutoSense, Eco 50 °C, PRO 70 °C, Extra csendes

Beépítési méretek (mag. min./max.xszél.xmély. (mm):
820/900x600x570



60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

F88072VI0P




Főzzön úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!

Ez a ProClean mosogatógép
XXL méretű belső terében
tökéletesen tisztára mos
mindent.

- AutoSense: a legpontosabb automata program az optimális eredmény és energiafogyasztás érdekében
- Inverter motor: csendes, energiatakarékos és nem igényel karbantartást
- Óko teljesítmény a hatékony energia- és vízfogyasztásnak köszönhetően
- Csendes program és Kitchen Fit technológia a tökéletes beépítésért és csendes működésért
- Fénypont a padlón
- ExtraHygenia
- Auto Off
- Energiaosztály (2010/30/EC): A++
- Beépítés: teljesen integrált
- XXL méretű pakolótér
- 12 teríték
- Zajszint: csupán 44dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 2745 liter; 256 kWh az Eco 50 °C programnál
- Üvegmosó program
- 8 program, 6 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, 60 perc 55 °C, AutoSense, Eco 50 °C, üveg 45 °C, PRO 70 °C, zuhanyprogram

Beépítési méretek (mag. min./max.xszél.xmély. (mm):
820/900x600x570



60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek

F78021VI1P




Főzőn úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!

Ez a ProClean mosogatógép
XXL méretű belső terében
tökéletesen tisztára mos
mindent.

- AutoSense: A legpontosabb automata program az optimális eredmény és energiafogyasztás érdekében
- Inverter motor: csendes, energiatakarékos és nem igényel karbantartást
- Kitchen Fit technológia a világ legcsendesebb konyháíért
- Auto Off funkció: egy rövid stand-by üzemmód után a gép teljesen kikapcsol a program végén

- Fénypont a padlón
- ExtraHygienia
- Energiaosztály (2010/30/EC): A++
- Beépítés: teljesen integrált
- 12 teríték
- Zajszint: csupán 47 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 2745 liter; 256 kWh az Eco 50 °C programnál
- Üvegmosó program
- 8 program, 5 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, 60 perc 55 °C, AutoSense, Eco 50 °C, extra csendes, üveg 45 °C, PRO 70 °C, zuhanyprogram

Beépítési méretek (mag. min./max.xszél.xmély. (mm):
820/900x600x570



F55002VI0P




Főzőn úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!

Ez a ProClean mosogatógép
XXL méretű belső terében
tökéletesen tisztára mos
mindent.

- Csendes program, fénypont a padlón és Kitchen Fit technológia a tökéletes beépítésért és csendes működésért
- Auto Off: egy rövid stand-by üzemmód után a gép teljesen kikapcsol a program végén
- Automata program az optimális eredmény és energiafogyasztás érdekében

- Energiaosztály (2010/30/EC): A+
- Beépítés: teljesen integrált
- 12 teríték
- Zajszint: csupán 47 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 3024 liter; 279 kWh az Eco 50 °C programnál
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, Auto 45-70 °C, Eco 50 °C, PRO 70 °C, zuhanyprogram

Beépítési méretek (mag. min./max.xszél.xmély. (mm):
820/900x600x570



60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

F54032VIO



Ez a ProClean mosogatógép XXL méretű belső terében tökéletesen tisztára mos mindent.

– Csendes program és Kitchen Fit technológia a tökéletes beépítésért és csendes működésért

- Energiaosztály (2010/30/EC): A+
- Beépítés: teljesen integrált
- 12 teríték
- Zajszint: csupán 49 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 3640 liter; 286 kWh az Eco 50 °C programnál
- 4 program, 3 hőfok
- Programok: Eco 50 °C, Normál 65 °C előmosogatással, Pro 70 °C, zuhanyprogram

Beépítési méretek (mag. min./max.xszél.xmély. (mm):
820/900x600x570

45 cm széles, beépíthető mosogatógép ⁶⁷

F65401IM0P

Főzzön úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!




Ez a ProClean mosogatógép a speciális szatelit vízkarral tökéletesen tisztára mos mindent.

- Csendes program és Kitchen Fit technológia a tökéletes beépítésért és csendes működésért
- Auto Off: egy rövid stand-by üzemmód után a gép teljesen kikapcsol a program végén

- Energiaosztály (2010/30/EC): A+
- Beépítés: kezelőpaneles
- 9 teríték
- Zajszint: csupán 46 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 2380 liter; 220 kWh az Eco 50 °C programnál
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, automata 45-70 °C, Eco 50 °C, üveg 45 °C, PRO 70 °C



Beépítési méretek (mag. min./max.xszél.xmély. (mm):
820/900x450x570



45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

F65401VIOP




Főzzen úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!

Ez a ProClean mosogatógép
a speciális szatelit vízkarral
tökéletesen tisztára mos
mindent.


- Csendes program és Kitchen Fit technológia a tökéletes beépítésért és csendes működésért
- Auto Off: egy rövid stand-by üzemmód után a gép teljesen kikapcsol a program végén

- Energiaosztály (2010/30/EC): A
- Beépítés: teljesen integrált
- 9 teríték
- Zajszint: csupán 46 db (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 2380 liter; 237 kWh az Eco 50 °C programnál
- Üvegmosó program
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, Auto 45-70 °C, Eco 50 °C, Üveg 45 °C, PRO 70 °C

Beépítési méretek (mag. min./max.xszél.xmély. (mm):
820/900x450x570







Mosás

Az AEG mosógépei és szárítógépei kiváló teljesítményt és a legújabb technológiai megoldásokat kínálják Önnek. Ráadásul tökéletesen integrálhatók a konyhába.

Mosógép

Mosó-szárító gép

74



Mosó-szárító gép

Amikor a hely vagy a beépítési lehetőségek korlátozottak, néha kompromisszumot kell kötni a teljesítmény tekintetében.

De nem akkor, amikor az AEG mosó-szárító gépéről beszélünk. Ez a készülék kiválóan kombinálja a hatékony mosást a tökéletes szárítással, egy készülékben.

Extra méretű dobjában szabadon mozognak a ruhák, ami nagyban növeli a mosás hatékonyságát és egyenletes szárítást tesz lehetővé. Egyszerre akár 7 kg ruhát is moshat a gépben vagy moshat és száríthat 4 kg ruhát 1 ciklus alatt.

Jellemzők



Centrifugafordulat
1400 ford./perc



LCD-kijelző



Extra nagy ajtónyitás

Biztonság



Gyermek-biztonságizár,
billentyűzár

Mosó-szárító gép

L61470 WDBI

Nagyméretű dobjában ez a beépíthető mosó-szárító gép gyönyörű tisztára mossa a ruhákat, s ha arra van szükség, meg is szárítja azokat.




Egy nagy kapacitású, ugyanakkor kisméretű mosó-szárító gép. Ebben az új, beépíthető készülékben egyszerre akár 7 kg ruhát is moshat vagy 4 kg ruhát száríthat.

- Aqua-Control rendszer, maximális védelem a vízkár ellen
- Kiváló, supergyors centrifugálás (1400 ford./perc) az extra gyors szárításért

- Mosási kapacitás: 7 kg
- Maximális centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
- Kondenzációs szárítás: a pára lecsapódik egy víztartályban, így nincs szükség légkivezetésre
- Szárítási kapacitás: 4 kg
- Teljesen beépíthető mosó-szárító gép
- Késleltetett indítás opció
- A kézi mosás program lehetővé teszi, hogy a „kézzel mosható” címkével ellátott ruhaneműk gépben is moshatók legyenek
- A gyapjűprogrammal moshatók a „gyapjű” címkével ellátott ruhaneműk
- Programok: On/off, pamut 95 °C, pamut 60 °C, pamut 40 °C gazdaságos, pamut 40 °C, pamut 30 °C, pamut 95 °C előmosással, pamut 60 °C előmosással, pamut 40 °C előmosással, szintetikus 60 °C, szintetikus 50 °C, szintetikus 40 °C, szintetikus 30 °C, szintetikus 40 °C vasaláskönnyítő, kímélő 40 °C, kímélő 30 °C, gyapjű/kézi mosás 30 °C, gyapjű/kézi mosás hideg vízben, kímélő öblítés, áztatás, centrifuga, szintetikus szárítás, pamutszárítás, frissítő, pamut 60 °C gazdaságos

Készülék mérete, mag.xszél.xmély. (mm):
820x596x544





Kiegészítők

Fusion-Wok – 944 189 320




- Woktartó
- 75 mm magas krómhatású tartó, minden indukciós főzőlapon használható

Maxigrill – 944 189 319



- Grill-lap MaxiSense főzőlapokhoz
- 38 mm magas, sötétszürke grill-lap

TR3LV – 944 189 357




- Teleszkópos sütősín
- 3 pár, 1 szintes, állítható, részben kihúzható teleszkópos sütősín
- Minden típusú sütőhöz, kivéve gőzsütő

TR3LFSTV – 944 189 360




- Teleszkópos sütősín
- 3 pár, 1 szintes, állítható; teljesen kihúzható
- 60 cm széles gőzsütőkhöz

PBOX-6IR – 944 189 313



- Biztonsági alap
- 60 cm széles indukciós és elektromos főzőlapokhoz

PBOX-7IR8I – 944 189 314




- Biztonsági alap
- 68 cm széles indukciós és elektromos, valamint 80 cm széles indukcióhoz

PBOX-9R – 944 189 316



- Biztonsági alap
- 90 cm széles elektromos főzőlapokhoz

PBOX-8R9I – 944 189 315



- Biztonsági alap
- 80 cm széles elektromos; 90 cm széles indukcióhoz



Beépíthető



Modell	BS7314421M	BP7314621M	BE7314421M	BP5013021M	BE5013421M	BE4013421M	BE3003021M
Termékkód	944 185 976	944 185 948	944 185 945	944 185 723	944 185 982	944 185 942	944 185 983
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	BS7314421M	BP7314621M	BE7314421M	BP5013021M	BE5013421M	BE4013421M	BE3003021M
Terméktípus	Sütő	Sütő	Sütő	Sütő	Sütő	Sütő	Sütő
Energiaosztály	A	A	A	A	A	A	A
Energiaosztályt meghatározó program	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós
Energiafogyasztás statikus (kW/h)	0,99	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Energiafogyasztás multifunkciós (kW/h)	0,89	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Hasznos sütőtér (l)	73	74	74	74	74	74	74
Sütőtér típusa	Nagy	Nagy	Nagy	Nagy	Nagy	Nagy	Nagy
Sütési idő (perc) hagyományos üzemmódnál	53	51	48	51	48	48	48
Sütési idő (perc) multifunkciós üzemmódnál	45	43	43	43	43	43	43
Zajszint [dB(A)]	50	44	47	44	47	47	47
Stand-by fogyasztás (W)	0,99	0,99	0,99	0,9	0,99	0,99	0,99
Legnagyobb tepsi mérete (cm ²)	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Beépíthetőség	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm)	594x594x567	594x594x567	594x594x567	594x594x567	594x594x567	594x594x567	594x594x567
Nettó súly (kg)	44	40	40,5	41	38	39	36
Teleszkópos sütősin	Van	Van	Van	Van	Van	Van	Rendelhető
Automata program	Van	Van	Van	Nincs	Van	Van	Nincs
Gyerekszár	Van	Van	Van	Nincs	Van	Van	Van

Mikrohullámú sütők



Modell	MCD2664E-M	MC1763E-M
Termékszám (PNC)	947 608 579	947 608 577
Beszállító védjegye	AEG	AEG
Típusazonosító	MCD2664E-M	MC1763E-M
Leadott teljesítmény	2400	1200
Főzési módok	Grill, mikrohullám, mikrohullám és grill	Mikrohullám
Kiolvasztási súly	Kenyér, hús, szárnyas, hal	Kenyér, hal, hús, szárnyas, hal
Grillteljesítmény	1000	0
Vezérlőgombok száma	1	1
Teljesítmény (W)	900	800
Teljesítményfokozatok	5	5
Hangjelzés	Program végén	Program végén
Időzítő típusa	Vezérlőgomb, 90 perc	Vezérlőgomb, 90 perc
Beépíthetőség	Teljesen beépíthető	Teljesen beépíthető
Szélesség (mm)	594	594
Mélység (mm)	437	316
Magasság (mm)	459	371
Beépítési magasság (mm)	450	360

Sütés-főzés/Főzőlapok

Elektromos főzőlapok



Modell	HK956970FB	HK884400FS	HK884400FG	HK683320FG	HK874400FB	HK764400FB
Termékszám (PNC)	949 595 076	949 595 091	949 595 042	949 595 030	949 595 198	949 595 032
Típusazonosító	HK956970FB	HK884400FS	HK884400FG	HK683320FG	HK874400FB	HK764400FB
Főzőlap típusa	Teljes indukciós	Teljes indukciós	Teljes indukciós	Teljes indukciós	Teljes indukciós	Teljes indukciós
Keret	-	-	-	-	-	-
Keret típusa	4 oldalon lekerekített	4 oldalon lekerekített	4 oldalon lekerekített	4 oldalon lekerekített	4 oldalon lekerekített	4 oldalon lekerekített
Üveg színe	Fekete	Ezüst	Sötétszürke	Sötétszürke	Fekete	Fekete
Vezérlés	Elektronikus	TFT-kijelző	TFT-kijelző	TFT-kijelző	Elektronikus	Csúszókapcsoló
Vezérlésoptionok	Maradékhő-kijelzés 3 lépésben, hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyorsfőző, hídfunció, Chef mód (hidmóddal kezdődik), gyermekzár, Count up időzítő, öko időzítő, billentyűzár, percszámláló, maradékhő-kijelzés, hangjelzés, Stop+go, időzítő	Maradékhő-kijelzés 3 lépésben, hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyorsfőző, gyermekzár, Count up időzítő, öko időzítő, billentyűzár, percszámláló, maradékhő-kijelzés, hangjelzés, Stop+go, időzítő	Maradékhő-kijelzés 3 lépésben, hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyorsfőző, gyermekzár, Count up időzítő, öko időzítő, billentyűzár, percszámláló, maradékhő-kijelzés, hangjelzés, Stop+go, időzítő	Maradékhő-kijelzés 3 lépésben, hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyorsfőző, hídfunció, gyermekzár, Count up időzítő, öko időzítő, billentyűzár, percszámláló, maradékhő-kijelzés, hangjelzés, Stop+go, időzítő	Maradékhő-kijelzés 3 lépésben, hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyorsfőző, gyermekzár, Count up időzítő, öko időzítő, grill, billentyűzár, percszámláló, maradékhő-kijelzés, hangjelzés, Stop+go, időzítő	Maradékhő-kijelzés 3 lépésben, hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyorsfőző, gyermekzár, Count up időzítő, öko időzítő, billentyűzár, percszámláló, maradékhő-kijelzés, hangjelzés, Stop+go, időzítő
Biztonság	Automatikus kikapcsolás	Automatikus kikapcsolás	Automatikus kikapcsolás	Automatikus kikapcsolás	Automatikus kikapcsolás	Automatikus kikapcsolás
Bal első zóna	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Indukciós
Bal első zóna teljesítménye/átmérője	2300/3200 W/180x210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm
Bal hátsó zóna	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Indukciós
Bal hátsó zóna teljesítménye/átmérője	2300/3200 W/180x210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm
Középső első zóna	Indukciós	-	-	-	-	-
Középső első zóna teljesítménye/átmérője	2300/3200 W/180x210 mm	-	-	-	-	-
Középső hátsó zóna	Indukciós	-	-	-	-	-
Középső hátsó zóna teljesítménye/átmérője	2300/3200 W/180x210 mm	-	-	-	-	-
Jobb első zóna	Indukciós	Indukciós	Indukciós	-	Indukciós	Indukciós
Jobb első zóna teljesítménye/átmérője	2300/3200 W/180x210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	-	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm
Jobb hátsó zóna	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Kétkörös, kör alakú, indukciós	Indukciós	Indukciós
Jobb hátsó zóna teljesítménye/átmérője	2300/3200 W/180x210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	1800/2800/3500/3700 W/180/280 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm
Teljesítmény (W)	11 100	7400	7400	7400	7400	7400
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Beépíthetőség	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
Beépítési magasság (mm)	50	55	55	55	50	55
Kivágás szélessége (mm)	880	750	750	560	750	680
Kivágás mélysége (mm)	490	490	490	490	490	490

Sütés-főzés/Főzőlapok

Gázfőzőlapok



Modell	HG795440XB	HG694340XB	HG654320NM
Termékszám (PNC)	949 630 479	949 620 721	949 620 811
Típusazonosító	HG795440XB	HG694340XB	HG654320NM
Főzőlap típusa	Gáz	Gáz	Gáz
Keret	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	–
Üveg színe	Fekete	Fekete	–
Vezérlés	Gomb	Gomb	Gomb
Elektromos szikragyjúttás	Vezérlőgombbal	Vezérlőgombbal	Vezérlőgombbal
Edénytartó	3, öntöttvas	2, öntöttvas	2, öntöttvas
Biztonság	Égésbiztosító	Égésbiztosító	Égésbiztosító
Bal első zóna	Gázégő	Gázégő	Gázégő
Bal első zóna teljesítménye/átmérője	1800 W/70 mm	1000 W/54mm	2000 W/70 mm
Bal hátsó zóna	Gázégő	Gázégő	Gázégő
Bal hátsó zóna teljesítménye/átmérője	1800 W/70 mm	2900 W/100 mm	2000 W/70 mm
Középső első zóna	–	–	–
Középső első zóna teljesítménye/átmérője	–	–	–
Középső hátsó zóna	Wok	–	–
Középső hátsó zóna teljesítménye/átmérője	3800 W/122 mm	–	–
Jobb első zóna	Gázégő	Gázégő	Gázégő
Jobb első zóna teljesítménye/átmérője	1000 W/54 mm	1800 W/70 mm	1000 W/54 mm
Jobb hátsó zóna	Gázégő	Gázégő	Gázégő
Jobb hátsó zóna teljesítménye/átmérője	1800 W/70 mm	1800 W/70 mm	3000 W/100 mm
Teljesítmény	–	–	–
Maximális gázteljesítmény (W)	10200	7500	8000
Feszültség (V)	230	230	230
Beépíthetőség	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
Beépítési magasság (mm)	50	54	33
Kivágás szélessége (mm)	680	560	560
Kivágás mélysége (mm)	490	490	480

Kéményes

Teleszkópos



Modell	DD6490-M	DD6460-M	DK9660-M	DK3160-M	DF6260ML/1
Termékszám (PNC)	942 492 479	942 492 480	942 122 637	942 122 754	942 122 522
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Terméktípus	Szagelszívó	Szagelszívó	Szagelszívó	Szagelszívó	Szagelszívó
Levegőelvezetés	150	150	150	150	150
Teljesítmény (max.)	470	470	510	375	420
Teljesítmény (intenzív)	530	530	650	–	610
Vezeletés típusa	Elektronikus	Elektronikus	Elektronikus érintőkapcsoló	Mechanikus csúszókapcsoló	Mechanikus csúszókapcsoló
Kivezetés	Van	Van	Van	Van	Van
Szűrő típusa	Alumíniumkazetta	Alumíniumkazetta	Alumíniumkazetta	Alumíniumkazetta	Alumíniumkazetta
Zsírzsűrő	3	2	2	2	2
Zsírzsűrő telítettség kijelzés	Nincs	Nincs	Van	Nincs	Nincs
Szénszűrő	Sztenderd	Sztenderd	1, tartozék, hosszú élettartamú	2, tartozék	1, tartozék, hosszú élettartamú
Szénszűrő-telítettség kijelzés	Nincs	Nincs	Van	Nincs	Nincs
Szénszűrő típusa	EFF72	EFF72	150 type	47 type	150 type
Világítás teljesítménye	20	20	20	28	9
Égők száma	2	2	2	2	2
Világítás típusa	Halogén	Halogén	Halogén	Halogén	Energiatakarékos izzó
Sebességfokozat	4	4	4	3	3 + intenzív
Zajsztint (max.) [dB(A)]	63	63	62,2	59,5	58
Zajsztint (min.) [dB(A)]	46	46	46,7	42	49
Zajsztint intenzív módban [dB(A)]	66	66	67,3	–	65
Zajsztint (max.) levegőkeringetés módban [dB(A)]	62	62	69,9	63	67
Zajsztint (min.) levegőkeringetés módban [dB(A)]	45	45	58	45,5	53
Távírányító	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
Levegőkeringtetés	Van	Van	Van	Van	Van
Beépítés módja	Kéményes	Kéményes	Kéményes	Kéményes	Teleszkópos
Magasság (mm)	780	780	800	560	38
Szélesség (mm)	898	598	598	598	599
Mélység (mm)	470	470	470	450	295

Hűtés-fagyasztás/Hűtők

Hűtőszekrény-fagyasztók



Modell	SCS91800F0	SCS81800F0	SCZ71800F0	SCN71800F0	SCS71800F0	SCT51800S0
Termékszám (PNC)	925 701 702	925 701 699	925 703 683	925 699 705	925 701 698	925 771 747
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	SCS91800F0	SCS81800F0	SCZ71800F0	SCN71800F0	SCS71800F0	SCT51800S0
Kategória	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó
Energihatékonysági osztály	A+++	A++	A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.	156	230	294	311	307	309
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	205	205	133	162	205	210
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	75	70	47	78	70	58
Fagyasztótér csillagbesorolása	****	****	****	****	****	****
Fagyasztótér-technológia	Statikus	Statikus	Statikus	NoFrost	Statikus	NoFrost
Hőmérséklet-emelkedési idő (óra)	24	24	24	25	24	21
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	13	13	8	10	13	4
Klímaosztály	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)
Zajszint [dB(A)]	34	35	40	38	35	40
Kivitel	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
Méretek mag.xszél.xmély. (mm)	1764x556x542	1764x556x542	1764x556x542	1773x540x547	1764x556x542	1772x540x547
Nettó súly (kg)	60	60	71	60.5	60	57,5



SCS51800S0

925 692 907

AEG

SCS51800S0

Hűtőszekrény-
fagyasztó

A+

310

210

70

Statikus

24

4

SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)

36

Beépíthető

1772x540x547

57

Mosogatás/Mosogatógépek

60 cm széles, beépíthető mosogatógépek



Modell	F78022IM0P	F65043IM0P	F65042IM0P	F88072VI0P	F78021VI1P	F54032VIO
Termékszám (PNC)	911 424 101	911 424 085	911 424 090	911 437 020	911 434 069	911 535 040
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	F78022IM0P	F65043IM0P	F65042IM0P	F88072VI0P	F78021VI1P	F54032VIO
Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve normál tisztítási ciklus esetében)	12	12	12	12	12	12
Energiatartékonysági osztály	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	256	256	256	256	256	286
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh)	0,91	0,88	0,88	0,91	0,88	1,05
Energiafogyasztás kikapcsolt üzem módban (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,9
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	2745	2745	2745	2745	2745	3640
Szárítótartékonysági osztály Szárítótartékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	A	A	A	A	A	A
Referenciaprogram Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy a program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevételénél ez a leghatékonyabb program.	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min.)	170	155	155	170	155	155
Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (min.)	10	10	10	10	10	–
Zajszint [dB(A)]	44	46	46	44	47	49
Kivitel	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
Méret, mag.xszél.xmély. (mm)	818x596x575	818x596x575	818x596x575	818x596x550	818x596x550	818x596x555
Nettó súly (kg)	39,51	39,51	39,51	39,52	39,52	33,88

Mosogatás/Mosogatógépek és mosó-szárító gép

45 cm széles,
beépíthető
mosogatógép

45 cm széles,
teljesen beépíthető
mosogatógép



F55002VIOP	F65401IMOP	F65401VIOP
911 436 008	911 664 007	911 674 010
AEG	AEG	AEG
F55002VIOP	F65401IMOP	F65401VIOP
12	9	9
A+	A+	A
279	220	237
0,99	0,78	0,84
0,1	0,1	0,1
3024	2380	2380
A	A	A
Eco 50	Eco 50	Eco 50
155	177	161
10	10	10
47	46	46
Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
818x596x550	818x446x575	818x446x550
40,2	33,1	35

Mosó-szárító gép



Modell	L61470 WDBI
Termékszám (PNC)	914 606 020
Terméktípus	Mosó-szárító
Beszállító védjegye	AEG
Típusazonosító	L61470 WDBI
Energiaosztály	B
Energiafogyasztás mosás/szárítás (kWh)	5,67
Energiafogyasztás mosás (kWh)	1,05
Mosási hatékonyság	A
Visszamaradó nedvesség (%)	52
Maximális centrifuga-fordulatszám ford./perc	1400
Maximális töltőtömeg (kg)	7
Szárítási kapacitás (kg)	4
Vízfogyasztás (l)	99
Vízfogyasztás – pamut 60 °C program	49
Szekrényszárász pamutprogram ideje	320
Éves energiafogyasztás – mosás/szárítás (kWh)	1134
Éves vízfogyasztás – mosás/szárítás (l)	19800
Éves energiafogyasztás – mosás (kWh)	210
Éves vízfogyasztás mosás (l)	9800
Zajszint – mosás [dB(A)]	56
Zajszint – centrifuga [dB(A)]	74
Zajszint – szárítás [dB(A)]	62
Kivitel	Beépíthető

Electrolux Lehel Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.aeg-electrolux.hu

Tanácsadás és értékesítés

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk (www.aeg-electrolux.hu).

Az EU Bizottsága 2010. év végén új rendeletet hozott a háztartási gépek energiafogyasztásának mérése és címkézése kapcsán. Az új fogyasztási adatok 2012 folyamán frissülnek, így különböző kiadványok eltérő adatokat tartalmazhatnak.