

Inspired

Beépíthető készülékek
Műszaki szakkereskedések
2013–2014

Professzionális megoldások otthonra

Az Inspiration termékcsalád

Fenségesen egyszerű

Gőz és forró levegő kombinálása

Mindent bele

Mosogatógépek, melyek minden
kihívásnak megfelelnek



Thinking of you
Electrolux

Sütés-főzés

	A-20% energiasztály		Sütő mikrohullámmal		Indukciós zóna		2 csésze funkció
	A-10% energiasztály		Sütő grillfunkcióval		Infisight – TFT kijelző		1 csésze funkció
	Sütő gőzfunkcióval		Nem melegedő sütőajtó		Direct Access: közvetlenül beállítható a kívánt hőmérséklet-fokozat		Forró víz funkció
	Sütő gőzfunkcióval és hőlégkeveréssel		Pirolitikus tisztítás		Háromkoronás égő (wok)		Multi csésze funkció
	Sütő felső sütéssel		Húshőmérő		Automatikus szikragyújtás		Gőzfunkció
	Sütő alsó sütéssel		Ujjlenyomatmentes inox felület		Légkivezetéses		Ízerösség-beállítás
	Sütő hőlégkeveréssel és körfűtőszállal		Gyermekezár		Távírányító		LCD-kijelző
	Sütő hőlégkeveréssel		Count up időzítő		Belsőlevegő-keringetés		
	Sütő grillfunkcióval és hőlégkeveréssel		Intelligens melegítésfunkció		Halogénvilágítás		
	Sütő mikrohullámmal és hőlégkeveréssel		Öko időzítő		Elektronikus vezérlés		

Hűtés-fagyasztás

	A+++ energiasztály		Riasztás fényjelzéssel		LED-világítás		LCD-kijelző
	A++ energiasztály		Riasztás hangjelzéssel		Gyorsfagyasztás		Ujjlenyomatmentes bevonat, rozsdamentes acél felület
	A+ energiasztály		Dinamikus hűtés		Elektronikus vezérlés		Magasság

Mosogatás

	A+ energiasztály		Mosogatógép automata programmal		Alacsony zajszint		45 cm széles
	Száritási hatékonyság: A		Mosogatógép készletetett indítás programmal		RealLife™ szatelit szórókar		Mosogatógép gyorsprogrammal
	Mosogatógép multitab programmal		Mosogatógép üvegprogrammal		RealLife™ belső tér		
	Mosogatógép belső világítással		Teljes körű vízvédelem		Elektronikus vezérlés		
	Automatikus kikapcsolás a program végén		Mosogatógép intenzív programmal		Fénypont a padlón		

Mosás-száritás

	Invertermotor		Kézi mosás		LCD-kijelző
	Töltet: 7 kg		Time Manager		



10
**Ötvözze a gőzt
forró levegővel!**
Csodálatos
ízélményben lesz
része.



12
**Határtalan
lehetőségek**
A főzőlap, mely
igazodik az edények
méretéhez és
formájához.



17
Valódi elegancia
Építse be
mosógépét is.



15
**Valós életre
terveztük**
Pakoljon
kedve szerint
a mosogatógépbe.



14
**Kettő jobb,
mint egy**
Két hűtőrendszer,
mely megőrzi
a hűtött és
fagyasztott ételek
frissességét.

Merítsen inspirációt!

A terméksaládról

4



Sütés-főzés

Sütők	18
Főzőlapok	28
Gázfőzőlapok	36
Tartozékok	40
Szagelszívók	42
Mikrohullámú sütők	46



Hűtés-fagyasztás

Kombinált hűtő-fagyasztók	54
Hűtőszekrények	56–58
Fagyasztószekrények	56, 59



Mosogatás

Mosogatógépek	62
---------------	----



Mosás-szárítás

Mosógép	72
---------	----

A photograph of a modern dining room. In the center, there is a rectangular glass dining table supported by thin metal legs. Around the table are several white upholstered chairs with metal frames. On the table, there is a tall, slender glass vase containing a single pink rose and some greenery. The floor is made of light-colored wooden planks. The background is a bright, minimalist interior with white walls and large windows. The word "Inspire" is overlaid in a large, white, sans-serif font across the middle of the image.

Inspire



Inspiration

termékcsalád az Electroluxtól

Újraértelmeztük a modern élet fogalmát

Olyan frissen veheti ki az élelmiszereket a hűtőből, mintha tegnap vásárolta volna (pedig valójában a múlt héten pakolta be őket a hűtőbe). Kombinálhatja a gőzt a forró levegővel a sütőben, egy gombnyomással. A piszkos lábosok, serpenyők, bögrék és evőeszközök gond nélkül beférnek a mosogatógépbe (ugyanolyan rugalmasan pakolhatja tele a gépet, ahogy a forgalmas éttermek konyhájában teszik ezt nap mint nap).

Mindemellett öröm lesz mostantól a mosás is, nem pedig külön program a hétvégén. A mosógépek éppen annyit fogyasztanak, amennyit feltétlenül szükséges, és még speciális programokkal is segítenek Önnek. Például felére csökkenteni a vasalásra fordított időt.

Élvezze a professzionalitást otthon is, és tapasztalja meg az Inspiration termékcsalád előnyeit. Éljen az új lehetőségekkel, és használja ki azokat!

Professzionális szakértelmünk

Már 90 éve látjuk el professzionális gépekkel a világ legjobb éttermeit és mosodáit. Az Electrolux az egyetlen olyan készülégyártó a világon, mely a professzionális és háztartási gépek széles skáláját kínálja a profi szakembereknek és a fogyasztóknak egyaránt.

.....
Az európai Michelin-
kalauzban szereplő
konyhafőnökök
fele Electrolux
berendezéseket
használ
az éttermében.
.....

Professzionális
megoldások
otthonra.

Az Ön új konyhája

Egyedülálló szakértelmünkre
építettünk az Electrolux
Inspiration termékcsalád
megalkotásakor. Szinte minden
készülékben talál olyan funkciót,
melyet a profi gépekben
teszteltünk először.

Most Ön következik – fedezze fel
a lehetőségeket!

Fókuszban a dizájn

Semmi sallang. Mindenre
figyeltünk. Tiszta építészeti
vonalak és finom ívek; a modern
építészet, a kortárs termékdizájn
és a lakberendezési trendek
köszönnek vissza.

A dizájnscapat az egységes
anyagok és kifinomult textúrák
használatával egyszerű
eleganciát hozott létre.

„Három dolgot
tartottunk szem
előtt: modern,
megkülönböztető,
prémium.”

Thomas Johansson

dizájnigazgató,
Electrolux

A kreativitás szabadsága

Állítsa össze az otthonának és életstílusának leginkább megfelelő kombinációt az Inspiration termékcsalád modelljeiből. Látni fogja, hogy a termékek közt milyen összhang van. Pont, mint egy családban.

Emellett a kiválasztott készülékek egyedülálló stílust visznek otthonába.



Electrolux



„Látványos egyszerűséget alkottunk úgy, hogy felborítottunk mindent, amit eddig megszoktunk; újrafogalmaztuk, nem csupán újra-rajzoltuk.”

Luca Comello
dizájn projektmenedzser,
Electrolux



Próbálja meg gőzzel!

A profi séfek a gőz és a forró levegő kombinációját használják, mert így a legegyszerűbb alapanyagokból is különleges fogások készülhetnek. Ma már ez az egyszerű gasztronómiai módszer az Ön titka is lehet.

A gőz és a forró levegő kombinálása segített az éttermeknek, hogy megszerezzék a Michelin-csillagot. Amíg a kíméletes gőzsütés során az ételek megőrzik ínycsiklandó szaftos állagukat, a forró levegő gondoskodik arról, hogy kívül ropogósra és aranybarnára süljenek.

Ez a technológia már nem csak a profi séfeknek van fenntartva. A professzionális tudás a kombi gőzsütőnkkel megérkezett az Ön otthonába.

Látványos eredmény, kis erőfeszítéssel

Egyszerűen válassza ki a három gőzprogram közül az egyiket – és voilá! Nem is lehetne egyszerűbb ínycségeket alkotni. A kombi gőzsütő kenyeret süt, rostonsültet készít, grillez és lassú sütésre is képes.

Teljes gőzzel előre

A párolt ételek nem csak fantasztikusan finomak, de nagyon egészségesek is. Párolás során 50%-kal több ásványi anyag és vitamin őrződik meg, mint bármelyik más sütési módszerrel. A gőz és a forró levegő együttes használata jelentősen csökkenti a sütés hosszát. És még gazdaságos is, mert alacsonyabb hőmérsékleten dolgozik, mint a többi sütőprogram.



„A forró levegő és
a gőz kombinációja
az egyik legjobb
sütőprogram. Ez
a jó éttermek titka.”

Fernando Canales

vezető séf, Etxanobe, Bilbao,
Spanyolország



Professzionális megoldás

Évtizedek óta teszteljük
a gőzsütés technológiáját.
A kombi gőzsütő ezt
a professzionális megoldást
hozza el az otthonokba.
Az eredmény: intuitív vezérlés
és egyszerű választások.



A modellről további információt talál
a **22.** oldalon.

A gőzsütőkről további információt
talál a **18–26. oldalon** és
a www.electrolux.hu weboldalon.

Korlátlan lehetőségek



Professzionális megoldás

Ahogy a séfek figyelnek a főzés hangjára és az étel állagára vagy beleszagolnak az edénybe, gyorsan kell változtatniuk a hőfokot. Ezt Ön is megteheti egyetlen érintéssel az indukciós főzőlapok bármelyikén.



A modellről további információt talál a 32. oldalon.

Az Infinite indukciós főzőlapokról további információt talál a 28–34. oldalon és a www.electrolux.hu weboldalon.

*Egy főzőlap, mely
tökéletesen igazodik
edényeihez.*

Úgy képzelje el, mint amikor a vászon és a képzelet nem ismer határokat. Amikor indukciós főzőlapon főz, elfelejtheti a felületre égett foltokat. Tegye az edényt – bármekkora legyen is – valahová a főzőlapra. Csak arra kell figyelnie, hogy az egyik keresztet takarja az edény alja. De ez még nem minden, hiszen a hőfokszabályozó nagyon gyorsan reagál a beállítások

változtatására. Ha lejjebb veszi a hőfokot, szinte azonnal leáll a forrás, anélkül, hogy lehúzná az edényt a főzőzónáról.

Ha siet, használja a booster funkciót a gyors melegítéshez. A csúszkás érintőkapcsolós vezérléssel sokkal gyorsabban és pontosabban állíthatja be a hőmérsékletet, mint a hagyományos kontroll-panelekkel.



Mindannyian tudjuk, hogy a friss élelmiszer az egészséges és a finom. De hogyan tartjuk frissen a romlandó élelmiszereket addig, amíg fel nem használjuk őket?

A hagyományos NoFrost rendszerű hűtőkkel az a gond, hogy alacsonyan tartják a páratartalmat a hűtőtérben, ezért az ételek kiszáradnak, és elveszítik tápanyagtartalmuk nagy részét. Mostanáig úgy tudtunk friss ételt tenni az asztalra, hogy gyakran jártunk boltba vagy piacra.

Kétszer olyan okos

Az Electrolux FreshPlus™ rendszerű hűtők másképp működnek. Külön hűtőrendszer van a hűtőnek és a fagyasztónak. Ez a TwinTech™ technológia optimális klímát tart fenn a hűtőben, így az ételek sokáig megőrzik frissességüket, ugyanakkor a jég sem rakódik le a fagyasztóban. Ahogy mondani szokták: a kettő jobb, mint egy.

Hosszabb ideig marad friss

Ez már nem elérhetetlen vágy. A független GSG Intézet igazolta, hogy a FreshPlus™ hűtőszekrények őrzik meg legjobban az ételek természetes frissességét. Napokkal tovább maradnak frissek a romlandó ételek a FreshPlus™ modellekben, mint a hagyományos NoFrost hűtőszekrényekben. A gomba például legalább 6 nappal tovább marad friss.

Frissebb gondolkodás

Amikor kivesszük a hűtőből az alapanyagokat, azt szeretnénk, hogy a lehető legfrissebbek legyenek. Mintha most szedtük volna őket a kertben.



Professzionális megoldás

Minden FreshPlus™ kombi hűtőnk TwinTech™ hűtőrendszerrel működik, melyet az éttermi konyhákban használt hűtőszekrények működési elve inspirált.



A modellről további információt talál az 54. oldalon.

A hűtőszekrényekről további információt talál az 50–55.

oldalon és a www.electrolux.hu weboldalon.

Egyszerűen mindent belepakolhat

*Szögletes tányérok, nagyméretű üveg poharak, mély tésztafőző
fazekak... Miért kötne kompromisszumot, ha nem muszáj?*



Engedje szabadjára fantáziáját, és ne foglalkozzon azzal, hogy hogyan fogja majd elmosni a sok piszkos edényt. Az Electrolux RealLife™ mosogatógépekbe minden piszkos edényt bepakolhat, úgy, ahogy éppen használta őket. Nem számít, hogy a különleges ételek elkészítéséhez milyen edényekre van szüksége – minden befér a gépbe, függetlenül attól, hogy mekkora vagy milyen a formája. Az XXL méretű belső térrel és az állítható kosarakkal a RealLife™ modellekbe minden eddiginél rugalmasabban lehet pakolni.

Lustálkodás vasárnap délután

Az egész heti rohanás után jólesik kikapcsolni, pihenni és lazítani a hétvégi ebéd befejeztével. A RealLife™ mosogatógépek segítenek ebben. A legnagyobb kihívásokkal is megküzdének, még a hús sütéséhez használt edényt is tisztára mossák. A zsúfolásig telepakolt mosogatógépben is ragyogóan tiszta lesz minden edény, mert a **FlexiSpray™** vízkar sokkal hatékonyabb mosogatót tesz lehetővé.



Professzionális megoldás

Az éttermi konyhákban minden perc számít. A piszkos edényeket – függetlenül azok méretétől és formájától – simán és gyorsan kell bepakolni a gépbe, nincs idő rendezgetni azokat. A RealLife™ mosogatógépek ezt a rugalmasságot viszik az Ön otthonába.



A modellről további információt talál a **66. oldal**on.

A mosogatógépekről további információt talál a **62–70. oldal**on és a **www.electrolux.hu** weboldalon.



Sütés-főzés

Megnövelt belső terű sütőink tele vannak jó ötletekkel. Válassza hozzájuk legújabb főzőlapjaink és stílusos szagelszívóink egyikét.



Sütők

Beépíthető sütők	22–26
------------------	-------



Főzőlapok

Elektromos főzőlapok	32–34
----------------------	-------

Gázfőzőlapok	37–39
--------------	-------

Tartozékok	40–44
------------	-------



Szagelszívók

Kürtös elszívók	44
-----------------	----

Teleszkópos elszívók	44
----------------------	----

Mikrohullámú sütők	46
--------------------	----

Sütők

Újdonságok

Fedezze fel újításainkat az érintőkapcsolós vezérléstől a biztonságosan megérintható sütőajtókig. Íme, az új sütők néhány fontosabb jellemzője.




A csend hangja

Finoman csukódó sütőajtók.



Látni fogja, amikor kész

20%-kal nagyobb ablak a sütő ajtaján.



Érintőkapcsoló

Használja az érintőkapcsolós felületet. Mozogjon otthonosan a menüben az ikonok és a szöveges kijelző segítségével.



Hűvös érintés

Bár a sütőben forróság van, a sütő ajtajának külső része csak 20 fokkal lesz melegebb a szobahőmérsékletnél.



Az alkotás szabadsága

Akár 74 literes sütőtér, 9 rugalmasan használható sütési szinttel.

Süssön többet egyszerre

Az InfiSpace™ sütőtepsi a legnagyobb a piacon.



A

-30%

Alacsonyabb energiafogyasztás

A legjobb sütőink 30%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az A energiaosztályú sütők.*

*30%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiaosztály határértéke (1kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)



Voilà...

Állítsa be a megfelelő hőmérsékletet és szúrja a húshőmérőt a hús közepébe. A többi a sütő elintézi, és jelzi, amikor elkészül a hús. Az Electrolux húshőmérőket kényelmes használni, mert a sütők elején lehet bedugni őket.



Ahogy Ön szereti

Nyomja meg a Kedvencek gombot, és máris megjelennek a kedvenc beállításai.



Teljes fényár

A spotvilágítás tökéletesen bevilágítja az egész sütőtérlet. Így mindig látni fogja, hogy áll az étel a sütőben, anélkül, hogy egyszer is kinyitná a sütőajtót.



Kényelmes kiszedni és betenni

A teleszkópos sütősinék kicsúsznak, így egyszerűen beteheti a tepsit vagy akár közvetlenül a sütőből is tárolhatja az ételeket.



Egyenletes sütés mindenhol

Az UltraFanPlus rendszerrel intenzív és egyenletes a sütés. Minden egyenletesen sül meg, függetlenül attól, hogy hol van a sütőtérben.

Sütők

Fő tudni...

...hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai.



+20 százalékkal nagyobb

Az InfiSpace™ tepsi 20%-kal nagyobb, mint a sztenderd sütőtepsik, ezért sokkal több süteményt készíthet rajta egyszerre.

InfiSpace™ tepsik
43x34 cm

Normál tepsik

Jól kihasználható sütőtér

Fejlesztőmérnökeink kitalálták, hogy hogyan növelhetnék meg 25 százalékkal a sütőtérrel, anélkül, hogy a sütő külső méretei változnának.

Az InfiSpace™ sütők 74 literes sütőtérben 9 sütési szinten készíthet akár egyszerre többféle ételt is.



Normál sütőtér



InfiSpace™ sütőtér

UltraFanPlus

Az intenzív és egyenletes hő miatt az étel egyenletesen sül meg, függetlenül attól, hogy hol van a sütőtérben.

Az újratervezett és megnövelt ventilátorfedél hatékonyabb levegőkeringetést biztosít a sütő minden pontján. Ezért egyszerre több szinten is lehet benne sütni.



Régi




Új: 1,5-szer nagyobb az egyenletes sütés érdekében

Nézzük, mi van a sütőben

A spotvilágítást előrehoztuk a sütőajtóhoz, így egy pillanat alatt megnézheti, hogy áll az étel a sütőben, anélkül, hogy ki kellene nyitnia az ajtót. A spotok irányát úgy állítottuk be, hogy az ételt világítsa meg, ne Önt vakítsa el.

Normál pozíció

Világítás az Inspiration sütőkben



Nagyszerű ízek minden alkalommal

A CombiSteam Deluxe sütőnkben három egyszerűen használható gőzprogram van.



Interval Plus sütés

1. Az Interval Plus (25% gőz + 75% forró levegő) programmal ínycsiklandóan szaftos lesz belül és csodálatosan ropogós lesz kívül az étel. Ajánlott sertés, szárnyas, kenyér és teasütemény készítéséhez.

Interval sütés

2. Az Interval program (50% gőz + 50% forró levegő) ideális az ételek felmelegítéséhez, így olyanok lesznek, mintha frissen készültek volna.



Vital sütés

3. A Vital program (100% gőz) tökéletes halakhoz, rizses ételekhez és zöldségekhez.

**A CombiSteam
Deluxe sütőben
süthet, piríthat,
grillezhet és még
sorolhatnánk...**

Multifunkciós sütő

EOB8851AOX – CombiSteam Deluxe



Termékjellemzők

Fantasztikus ízek, akár a legjobb éttermekben

A séfek a gőzpárolás és a hagyományos sütés kombinálásával hozzák ki a legjobbat az ételekből. A CombiSteam Deluxe sütőben 3 gőzprogram segít Önnek, hogy hasonlóan ízletes fogásokat készíthessen otthon.

Próbáljon ki új dolgokat – élje ki kreativitását gőzsütővel

Tágítsa a lehetőségek határait a szöveges és piktogramos érintőkapcsoló használatával. 100 előre programozott recepttel és számos hasznos funkcióval. Ráadásul Ön is beprogramozhatja 20 kedvenc sütőprogramját.

- XL méretű ventilátor, mely egyenletes levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Húshőmérő automatikus kikapcsolással
- Finoman csukódó sütőajtó

- Multifunkciós sütő gőzprogramokkal
- Sütési program: alsó sütés, légkeverés + gőz (100), légkeverés + grill, légkeverés + grill + alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal (gőz), légkeverés körfűtőszállal (alacsony hőmérséklet), légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés + gőz (25/75), légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés + gőz (50/50), légkeverés + gőz (100), grill, grill + alsó sütés, körfűtőszál + alsó sütés, gőz, gőz + ventilátor
- Ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acélfelület
- Ajtónyitásra bekapcsolódó sütőtér-világítás
- Sütési útmutató belül a sütőajtón
- Könnyen tisztítható, magas fényű zománcbevonat a sütőtérben
- Teleszkópos sütősin


*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):

594x594x567



Multifunkciós sütő

EOB6850AOX

Ugyanaz a rugalmasság, melyre az elfoglalt séfeknek is szükségük van

Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot kínálja Önnek, melyre az elfoglalt séfeknek is szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.



Termékjellemzők


- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Finoman csukódó sütőajtó
- Multifunkciós sütő gőzprogramokkal
- Gyorsmelegítés funkció
- Automatikus hőmérséklet-javaslat
- Előre programozott receptek
- Teleszkópos sütősin
- 9 sütési program

*30%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567



Multifunkciós sütő

EOC5751AOX

Professzionális tisztaság súrolás nélkül

A pirolitikus tisztítóprogram kitakarítja a sütőtérrel egy gombnyomásra – a szennyeződéseket hamuvá égeti, amit így egy kendővel eltávolíthat a sütőtérből. Még azt is jelzi, ha itt az ideje a tisztítóprogram lefuttatásának.



Termékjellemzők


- Érintőkapcsolós kijelző – minden funkció és program elérhető néhány mozdulattal, a Kedvencek gomb is
- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Többbrétegű, hővisszaverő üvegajtó – biztonságosan megérinthető
- Hűshőmérő automatikus kikapcsolással
- Teleszkópos sütősin
- 7 sütési program

*30%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567



Multifunkciós sütő

EOA5751AOX

Ugyanazokat az eszközöket találja meg benne, mint amikkel a séfek dolgoznak

A hűshőmérővel szinte belelát a hús belsejébe, csakúgy, mint az éttermi szakácsok. Állítsa be a hűshőmérőt a megfelelő hőmérsékletre, s amint az étel elkészül, a sütő kikapcsol.



Termékjellemzők


- Érintőkapcsolós kijelző – minden funkció és program elérhető néhány mozdulattal, a Kedvencek gomb is
- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Katalitikus bevonat a sütőtérben, mely segít tisztán tartani a sütőt
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősin
- 9 sütési program

*30%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567



Multifunkciós sütő

EOA5551DOX

Ugyanazokat az eszközöket találja meg benne, mint amikkel a séfek dolgoznak

A húshőmérővel szinte belelát a hús belsejébe, csakúgy, mint az éttermi szakácsok. Állítsa be a húshőmérőt a megfelelő hőmérsékletre, s amint az étel elkészül, a sütő kikapcsol.



Termékjellemzők

- LED-kijelzős vezérlőpanel süllyesztett forgógombbal, start gombbal, program vége beállítással, sütőtér-világítással, és gyorsfelfűtés funkcióval
- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Katalitikus bevonat a sütőtérben, mely segít tisztán tartani a sütőt
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősin
- 8 sütési program

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Multifunkciós sütő

EOA3430AOX

Egy étteremben az idő az egyik legfontosabb tényező

Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot kínálja, melyre az elfoglalt séfeknek is szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.



Termékjellemzők

- LED-kijelzős vezérlőpanel süllyesztett forgógombbal, SET-TIMER időzítővel
- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Teleszkópos sütősin
- 8 sütési program
- Katalitikus tisztítás

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Multifunkciós sütő

EOB3430AOX

Egy étteremben az idő az egyik legfontosabb tényező

Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot kínálja, melyre az elfoglalt séfeknek is szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.



Termékjellemzők


- LED-kijelzős vezérlőpanel süllyesztett forgógombbal, SET-TIMER időzítővel
- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Teleszkópos sütősin
- 8 sütési program

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)




Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567




Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567



Multifunkciós sütő

EOB3400DOX

Egy étteremben az idő az egyik legfontosabb tényező

Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot kínálja, melyre az elfoglalt séfeknek is szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.



Termékjellemzők


- LED-kijelzős vezérlőpanel süllyesztett forgógombbal, SET-TIMER időzítővel
- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- 8 sütési program

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567



Multifunkciós sütő

EOB2200DOX

Süssön többet egyszerre

70 literes sütőterével ez a sütő még nagyobb rugalmasságot kínál Önnek. A piac legnagyobb sütőtepsijében egyszerre nagyobb adag ételt is megsüthet.



Termékjellemzők


- Vezérlőpanel forgógombbal, visszaszámlálás funkcióval
- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Percszámlálás
- 6 sütési program

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567



Multifunkciós sütő

EOB3400BOR

Egy étteremben az idő az egyik legfontosabb tényező

Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot kínálja, melyre az elfoglalt séfeknek is szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.



Termékjellemzők


- Vezérlőpanel forgógombbal, analóg órával
- XL méretű ventilátor, mely egyenletes levegőáramlást biztosít, s így egyenletesen sül meg az étel
- 8 sütési program

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567



Multifunkciós sütő

EOG2100AOX

Az egyszerűség és teljesítmény kombinációja

Élvezze a fantasztikus eredményeket ezzel az egyszerű, mégis sokoldalú gázsütővel, melyben talál kényelmes elektromos grillfunkciót is.



Termékjellemzők


- Süssön egyszerre nagyobb mennyiséget gyorsabban és még tökéletesebbre
- Az időzítő jelzi, mikor jár le a beprogramozott idő
- Automatikus gázbiztonság (kikapcsol a gáz)
- Sütőtérbe épített grill, mely könnyen tisztítható
- Forgónyárs



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):

590x594x560






Főzőlapok

Újdonságok

Az új dizájn annyira tiszta, homogén, hogy szinte már a kezelőfelület is láthatatlanná vált. Íme, a főzőlapok néhány praktikus és lenyűgöző jellemzője.



Kitörés a körből

Szórja szét az edényeket az Infinite főzőlapokon és élvezze a kreativitás határtalan szabadságát.



Ha megszólal a telefon

Nyomja meg a Stop&Go gombot, annak tudatában, hogy minden beállítást elment a főzőlap, s egy gombnyomással aktiválhatja az összeset, amikor visszajön.

Halat készít?

Tegyen egy halpárolót vagy bármilyen hosszúkas edényt két főzőzónára, és használja a Bridge funkciót.





Öko időzítő

Használja fel a maradék hőt, ezzel is csökkentheti az energiafogyasztást.

Főzzön színesben

Csak egy pillantás az InfiSight® kijelzőre, s máris minden információt megkap. Használja a kijelző mellett található csúszókapcsolót, hogy gyorsabban beállíthassa a programokat.



LED

Elegánsan egyszerű

A fekete felületen használt fehér LED-kijelző szemet gyönyörködtető újdonság az iparágban. Bizonyos modelleken ilyen talál.

Könnyen tisztítható


Sokszor, ha kifut a tej vagy egyéb folyadék, az egyből ráég a főzőlap felületére. Az indukciós főzőlap esetében azonban ez nem áll fenn, hiszen az edény mellett nem hevül fel a felület. Egy kis törlés, és máris újra tiszta lesz.



Főzőlapok

Jó tudni, hogy...

...hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai.



Határtalan lehetőségek

Az indukciós főzőlapok csak az edény alját melegítik fel. Ezért bármilyen méretű és formájú edényt használhat, és szabadon mozgathatja őket a főzőlapon főzés közben. Csak arra kell figyelnie, hogy az edény alja mindig takarja az egyik keresztet a főzőlapon.

Használhat hosszúkás edényt vagy halpárolót is a főzőlapon, mely akár két zónát is eltakar.


7 érv az indukciós főzőlapok mellett

- 1 Egy sor különleges edényt használhat a főzéshez.
- 2 Gyors: az indukciós főzőlap közvetlenül az edényt, s ezáltal az ételt melegíti.
- 3 Vezérlés: azonnal és precízen szabályozhatja a hőfokot.
- 4 Energiatakarékos: csak azt melegíti, amit valóban melegíteni kell: az edényt.
- 5 Biztonságos: még ha be is van kapcsolva, csak akkor melegít, amikor ráteszi az edényt. Nincs túlmelegedés – egy hőérzékelő gondoskodik erről.
- 6 Kényelmes: mivel a főzőfelület nem forrósodik fel, bármikor könnyen letörölheti a szennyeződések egy nedves kendővel.
- 7 Stílusos: egy indukciós főzőlap minden stílusú konyhában jól mutat.

Gyorsabban felforr

Egy indukciós főzőlapon alig 4 perc alatt forr fel egy liter víz. Így főzhet a legkevesebb energiafogyasztással.

- Vasmagos főzőlap
- Elektromos főzőlap
- Indukciós főzőlap




Rendkívül gyors – 4,05 perc

*Electrolux belső teszt

Az InfiniteFlex(TM)


indukciós főzőlap maximális szabadságot ad Önnek. Olyan méretű és formájú edényben főzhet, amilyenben csak szeretne, és ott, ahol Önnek a legkényelmesebb. Ezt a speciális formájú InfiniteFlex(TM) indukciós tekercs teszi lehetővé, mely kiválóan teljesít a Bridge funkció aktiválásakor is. Így két főzőzónát összekapcsolhat egy felületté.



Mindent egybevetve az InfiniteFlex(TM) indukciós főzőlap tökéletes választás, ha nagy vagy speciális formájú edényeket használ a főzéshez. Az InfiniteFlex(TM) új lehetőségeket kínál a konyhában. E korlátlan szabadsággal szabadjára engedheti kreativitását, és minden alkalommal egy-egy igazi mesterművet tehet az asztalra.

Elektromos főzőlap

EHH8945FOG – InfiniteFlex™



Termékjellemzők

A főzőlap, mellyel szabadjára engedheti kreativitását

Az indukciós technológiának köszönhetően mindig ragyogóan tiszta

A professzionális indukciós technológiának köszönhetően soha nem forrósodik fel a főzőfelület. Így az ételmaradék nem tud ráégni a felületre, egy nedves kendővel könnyen letörölhető.


- DirectAccess érintő- vagy csúszókapcsolós vezérlés az intuitív használathoz
- Stílusos, fehér LED-kijelzők a kezelőfelületen
- Bridge funkció, mely összekapcsol két főzőzónát egy nagy főzőfelületté

- Lekerekített élek
- Indukciós zóna booster funkcióval
- Edényérzékelő
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: indukciós, 1400/2500 W/145 mm
 - bal hátsó zóna: indukciós, 2300/3700 W/210 mm
 - jobb első zóna: indukciós, 2300/3200 W/180x210 mm
 - jobb hátsó zóna: indukciós, 2300/3200 W/180x210 mm
- Automatikus gyorsfelfűtés
- Maradék hő-kijelzés
- Gyerekzár
- Count up időzítő
- Percszámlálás
- Hangkikapcsolás
- Stop+Go funkció



Műszaki jellemzők

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 50x750x490



Elektromos főzőlap

EHH6540FOK

Csúsztassa az ujját a megfelelő fokozatig – vagy érintse meg közvetlenül

Az intuitív DirectAccess csúszókapcsolós kezelőfelülettel akár közvetlen érintéssel, akár ujj csúsztatásával is beállíthatja a megfelelő fokozatot.



Termékjellemzők

- Indukciós technológia – egyszerűen tisztítható, és biztonságosan megérinthető főzőlap (nem forrósodik fel)
- Gyorsan és egyszerűen használható kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
- Gyorsfőző funkció a gyors főzéshez
- Stop+Go funkció, hogy bármikor szünetet tarthasson főzés közben
- Maradék hő-kijelzés
- Gyerekzár
- Count up időzítő
- Percszámlálás
- Hangkikapcsolás

Elektromos főzőlap

EHH6340FXK

Gyorsaság és precizitás még több ínycsiklandozóan finom étel elkészítéséhez

Engedje szabadjára fantáziáját, és élvezze a gyorsaságot és precizitást, mellyel a séfek dolgoznak. Az indukciós technológia precíz és azonnali hőfokszabályozást tesz lehetővé.



Termékjellemzők

- Indukciós technológia – egyszerűen tisztítható, és biztonságosan megérinthető főzőlap (nem forrósodik fel)
- Gyorsan és egyszerűen használható kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
- Gyorsfőző funkció a gyors főzéshez
- Stop+Go funkció, hogy bármikor szünetet tarthasson főzés közben
- Edényérzékelő, így a főzőzóna csak akkor kezd dolgozni, amikor edény van rajta
- Maradék hő-kijelzés
- Gyerekzár

Elektromos főzőlap

EHG6341FOK

Indukciós és elektromos melegítés egy érintésre

Ez a főzőlap elektromos és indukciós főzőzónákkal is rendelkezik, így Ön mindkét technológiát használhatja egy készülékkel.




Termékjellemzők

- Gyorsan és egyszerűen használható kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
- Gyorsfőző funkció a gyors főzéshez
- Stop+Go funkció, hogy bármikor szünetet tarthasson főzés közben
- Edényérzékelő, így a főzőzóna csak akkor kezd dolgozni, amikor edény van rajta
- Időzítő, hangjelzéssel és automatikus kikapcsolásfunkcióval




Műszaki jellemzők

**Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 55x560x490**




Műszaki jellemzők

**Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 55x560x490**



Műszaki jellemzők

**Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 55x560x490**



Elektromos főzőlap

EHF6547FXK

Csúsztassa az ujját a megfelelő fokozatig – vagy érintse meg közvetlenül

Az intuitív DirectAccess csúszókapcsolós kezelőfelülettel akár közvetlen érintéssel, akár ujj csúsztatásával is beállíthatja a megfelelő fokozatot.




Termékjellemzők

- Professzionális halsütő zóna a speciális formájú (ovális) halsütő edényhez
- Gyorsan és egyszerűen használható kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
- Stop+Go funkció, hogy bármikor szünetet tarthasson főzés közben
- Maradékhő-kijelzés
- Gyerekzár
- Count up időzítő
- Percszámolás
- Hangkikapcsolás
- Bővíthető zóna



Műszaki jellemzők

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 38x560x490



*Beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHF6241FOK

Kompakt és gyorsan átlátható kezelőfelület, nagyobb hely a főzéshez

Ez az érintőkapcsolós, hangjelzéssel rendelkező vezérlő kis helyet foglal, ugyanakkor jól látható rajta minden információ.




Termékjellemzők

- Gyorsan és egyszerűen használható kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
- Maradékhő-kijelzés
- Gyerekzár – praktikus, egygombos megoldás
- Könnyen tisztítható üvegfelület
- Önállóan beépíthető főzőlap
- Bővíthető zóna



Műszaki jellemzők

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 38x560x490



*Beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHF6240XXK

Kompakt és gyorsan átlátható kezelőfelület, nagyobb hely a főzéshez

Ez az érintőkapcsolós, hangjelzéssel rendelkező vezérlő kis helyet foglal, ugyanakkor jól látható rajta minden információ.




Termékjellemzők

- Gyorsan és egyszerűen használható kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
- Maradékhő-kijelzés
- Gyerekzár – praktikus, egygombos megoldás
- Könnyen tisztítható üvegfelület
- Önállóan beépíthető főzőlap
- Inox keret



Műszaki jellemzők

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 38x560x490



*Beépítés helye



Gázfőzőlapok

Újdonságok

Sokoldalúság, hatékonyság és egyszerűbb tisztán tartás.
Ha megnézi a termékcsalád főbb jellemzőit, látni fogja,
hogy soha nem volt még ennyire jó gázfőzőlapot
használni.



Főzés stílusosan

Van egy fekete, fényes
üvegfelületű gázfőzőlap
családunk is. A gázfőzőlapok
minden előnyével és egy
csipetnyi magabiztossággal.



Wokégő

Ötzónás főzőlap, közepén egy
3800 W teljesítményű
wokégővel, hogy igazán
egészségesen tudjon étkezni.




**Termékjellemzők****Ötvözze a sima, stílusos üvegfelületet a hatékony gázzal**

Válassza ezt a modellt, ha modern, prémium megjelenésű „gáz az üvegen” főzőlapra vágyik. A gázfőzés precizitását a stílusos üvegkerámia felülettel ötvözi.

- Öt zónás főzőlap, középen egy 3800 W teljesítményű wokégóval
- 2 db öntöttvas edénytartó rács – stabil és tartós alap az edényeknek
- Inox forgógombok elől
- Automatikus szikragyújtás
- Automatikus gázbiztonság (elzárja a gázt)

**Műszaki jellemzők**

**Beépítési méretek, mag.xszél.xmély.
(mm): 47x680x510**



Gázfőzőlap

EGT6342NOK

Ötvözze a sima, stílusos üvegfelületet a hatékony gázzal

Válassza ezt a modellt, ha modern, prémium megjelenésű „gáz az üvegen” főzőlapra vágyik. A gázfűtés precizitását a stílusos üvegkerámia felülettel ötvözi.



Termékjellemzők

- Öntöttvas edénytartó rács – stabil és tartós alap az edényeknek
- Forgógombok elöl
- Három különböző méretű égő a rugalmas alkotáshoz
- Automatikus szikragyújtás
- Automatikus gázbiztonság (elzárja a gázt)

Gázfőzőlap

EGG6242NOX

Egy könnyed mozdulattal a kis lángtól a nagy lángig

A forgógombok a főzőlap elején vannak. Úgy terveztük, hogy könnyen tudja őket forgatni, amikor változtatja a hőfokot.



Termékjellemzők

- Automatikus szikragyújtás
- Automatikus gázbiztonság (elzárja a gázt)
- Három különböző méretű égő

Dominó főzőlap

EHF3920BOK

Egy egyedi konyha – az Ön igényeire szabva

Kombinálja ezt a dominó főzőlapot a gázlappal és élvezze a kétféle technológia előnyeit.




Termékjellemzők

- Forgógombok elöl
- Könnyen tisztítható üvegfelület




Műszaki jellemzők

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 30x560x480




Műszaki jellemzők

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 33x560x480



Műszaki jellemzők

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 41x270x490



Dominó főzőlap

EGG3322NOX

Egy egyedi konyha – az Ön igényeire szabva

Kombinálja ezt a dominó főzőlapot a kerámialappal és élvezze a kétféle technológia előnyeit.




Termékjellemzők

- Öntöttvas edénytartó rács – stabil és tartós alap az edényeknek
- Forgógombok elől
- Két különböző méretű égő a rugalmas alkotáshoz
- Automatikus szikragyújtás
- Automatikus gázbiztonság (elzárja a gázt)



Műszaki jellemzők

**Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 30x270x490**



Tartozékok

INFINITE GRILL



Termékjellemzők

Pirításhoz, sütéshez, pároláshoz, barnításhoz vagy egyszerű melegen tartáshoz a tálalás előtt.

A grill-lap az Infinite indukciós főzőlaphoz készült, így nagy felületen is használható. Egyenletes hőeloszlást garantál.

Tapadásmentes, könnyen tisztítható felület.

Tartozékok

INFINITE WOKSZETT



Termékjellemzők

Ívelt fenekű wok edényt szeretne használni a sima felületű főzőlapon? Nem gond.

Az Infinite® szettal valódi élmény lesz a gyors, intenzív pirítás. Ízletes és egészséges ételeket készíthet. A wokban való sütés minden előnye kombinálva a gyorsasággal, energiahatékonysággal. Minőségi megjelenés, ami lehetővé teszi, hogy akár tálalásra is használja a serpenyőt. A woktartó stabilan tartja a wokserpenyőt és gondoskodik arról, hogy az edény egyenletesen melegedjen át. A tartó és a serpenyő része a szettnek.

Tartozékok

PIZZAKŐ SZETT



Termékjellemzők

Az eredeti pizzakővel sütőjét egy pillanat alatt pizzakemencévé változtatja. A kő segítségével csodás kenyeret, focacciát és süteményeket süthet. Bármely sztenderd gáz- vagy elektromos sütőhöz használható.

Tartozékok

SZETT GŐZSÜTŐHÖZ



Termékjellemzők

Professzionális párolószett. Kiváló minőségű, különböző méretű tálak, olyanok, melyeket a séfek is használnak a gőzsütéskor. Tökéletes választás halak, húsok, rizs, zöldségek párolásához. A legkisebb méretű fedeles edényben szószok készíthetők, illetve alkalmas korábban készített fogások felmelegítésére, anélkül, hogy kiszáradna az étel.

Mosogatógépben tisztíthatóak.

Tartozékok

SZILIKONOS EDÉNYFOGÓ KESZTYŰ



Termékjellemzők

Ez a szilikonos edényfogó kesztyű védi a kezét a magas hőmérséklettől (300 °C-ig), ha keze forró edénnyel, étellel vagy akár folyadékkal érintkezik (maximum 1 percig).

Tartozékok

TOJÁS FORMÁJÚ IDŐZÍTÓ



Termékjellemzők

Elegáns rozsdamentes főzőóra, segít abban, hogy ne lépje túl a szükséges főzési időt. Hangjelzéssel figyelmeztet a beállított idő lejártakor.

Tartozékok

SÜTŐALÁTÉT



Termékjellemzők

A sütőlapot 260 °C-ig lehet használni sütéshez zsiradék nélkül. Helyettesíti az eldobható hagyományos sütőpapírt és több mint 1000 alkalommal lehet használni. Méretre vágható és a sütőedény vagy a tepszi alá helyezhető. Használhatja a sütő belsejében elhelyezve a sütő oldalának megvédésére a kifröccsenő zsiradékoktól. Figyelem! Ne használjon éles eszközöket a sütőlaphoz, a tisztítást semleges mosogatószerrel végezze.

Tartozékok

ÁLLÍTHATÓ SÜTŐTEPSI




Termékjellemzők

Univerzális állítható tepszi (37,5–52 cm), teflon, nem tapadó bevonattal!

Tartozékok

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ, 3 SZINTES, TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN, TR3LV



Termékjellemzők

3 szintes, teljesen kihúzható, teleszkópos sütősín, antistatikus bevonattal, ezért könnyen tisztítható. A rácsok szinkronban kihúzhatók. Minden modellhez használható, kivéve a gőzsütőt.

Tartozékok

KERÁMIALAP-TISZTÍTÓ



Termékjellemzők

Különlegesen jó minőségű tisztítószer az indukciós és kerámialapos tűzhelyek, főzőlapok tökéletes tisztán tartásához és ápolásához. eltávolítja a kerámialapra égett ételmaradékokat, zsírt, vízkövet és víz okozta szennyeződéseket, és segít, hogy sokáig szép maradjon a felület. A kerámialap-tisztító szilikonos filmréteget képez, mely megvédi a kerámialap felületét a fröccsenésektől, s könnyebben tisztíthatóvá, kezelhetőbbé teszi azt.

Tartozékok

ROZSDAMENTES FELÜLET TISZTÍTÓ



Termékjellemzők

STALRENS – Háztartásában található minden rozsdamentes acélfelület tisztítására és ápolására alkalmas. A termék nem dörzsöli, karcolja a felületet. Szilikonos vízvédő filmréteget hagy maga után, mely védi a felületet.

Tartozékok

KERÁMIALAP-KAPARÓ



Termékjellemzők

Kis súlyú kaparó a kerámia felületű főzőlapok tisztításához. eltávolítja a lapra égett élelmiszert, makacs foltokat anélkül, hogy karcolná a felületet. Hosszú élettartamú. Tartalék penge kapható hozzá.

Szagelszívók

Újdonságok

Bemutatunk néhányat az elszívók jellemzői közül.



Egyszerű csúszókapcsoló

Állítsa be a megfelelő teljesítményszintet és fényerőt.

Letisztult design, tiszta levegő

Elegáns, letisztult vonalvezetés, rozsdamentes acélfelületek, az Inspiration család stílusjegyei mind megjelennek a páraelszívókon is, melyek hangsúlyos részei a konyha egészének. Élvezze főzés közben a tiszta levegőt, olaj- és ételszag nélkül, stílusosan!

Szagelszívó

EFC90151X

Időtlen stílus

Ez a hagyományos elszívó könnyed és tiszta formájával harmonikus összhangban lesz a többi készülékkel a konyhában.



Termékjellemzők

- Nyomógombok az egyszerű vezérléshez
- Könnyen tisztítható, alumíniumkazettás zsírszűrő
- Erős motor, hatékony elszívás
- Halogénlámpák
- Beépítés módja: kéményes, 90 cm széles
- Sebességfokozatok: 3
- Maximális teljesítmény: 430 m³/h

Szagelszívó

EFC60151X

Időtlen stílus

Ez a hagyományos elszívó könnyed és tiszta formájával harmonikus összhangban lesz a többi készülékkel a konyhában.



Termékjellemzők

- Nyomógombok az egyszerű vezérléshez
- Könnyen tisztítható, alumíniumkazettás zsírszűrő
- Erős motor, hatékony elszívás
- Halogénlámpák
- Beépítés módja: kéményes, 60 cm széles
- Sebességfokozatok: 3
- Maximális teljesítmény: 430 m³/h

Szagelszívó

EFP6440X

Helytakarékos beépítés

Ha kevés a helye, a teleszkópos elszívó a legjobb megoldás.




Termékjellemzők

- Nyomógombok az egyszerű vezérléshez
- Erős motor, hatékony elszívás
- Könnyen tisztítható, alumíniumkazettás zsírszűrő
- Halogénlámpák
- Beépítés módja: teleszkópos, 60 cm széles
- Sebességfokozatok: 3
- Maximális teljesítmény: 390 m³/h




Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
620x898x471




Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 620x598x471



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 173x598x295



Szagelszívó

EFP6411X

Helytakarékos beépítés

Ha kevés a helye, a teleszkópos elszívó a legjobb megoldás.



Termékjellemzők

- Nyomógombok az egyszerű vezérléshez
- Könnyen tisztítható, alumíniumkazettás zsírszűrő
- Halogénlámpák
- Beépítés módja: teleszkópos, 60 cm széles
- Sebességfokozatok: 3
- Maximális teljesítmény: 230 m³/h




Műszaki jellemzők

Méretek,

mag.xszél.xmély. (mm): 173x598x295

Biztonsági távolság:
500 mm elektromos
főzőlaptól
650 mm gázfőzőlaptól





Mikrohullámú sütő

EMS26204OX

Tökéletesen illik a konyhába

Csak akkor fogja észrevenni, amikor épp szüksége lesz rá. Ez a beépíthető mikrohullámú sütő tökéletesen belesimul a konyhába, mintha éppen oda lett volna tervezve.



Termékjellemzők

- Automatikus kiolvasztóprogram a mirelit ételek egyenletes kiolvasztásához
- Digitális kijelző – átlátható és egyértelmű visszajelzés
- Automata programok
- Kétfunkciós sütő grillezéshez és mikrohullámú sütéshez, melegítéshez
- 26 literes űrtartalom

Mikrohullámú sütő

EMS17006OX

Tökéletesen illik a konyhába

Csak akkor fogja észrevenni, amikor épp szüksége lesz rá. Ez a beépíthető mikrohullámú sütő tökéletesen belesimul a konyhába, mintha éppen oda lett volna tervezve.




Termékjellemzők

- Automatikus kiolvasztóprogram a mirelit ételek egyenletes kiolvasztásához
- Digitális kijelző – átlátható és egyértelmű visszajelzés
- Automata programok
- 17 literes űrtartalom




Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
459x594x437



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
371x594x316







Hűtés- fagyasztás

Gondoskodjon arról, hogy az élelmiszerek napokkal tovább megőrizték frissességüket egy olyan hűtőszekrénnel, melynek megalkotását a professzionális hűtési technológia inspirálta.



Hűtés-fagyasztás

Kombinált hűtő-fagyasztók	54–55
Hűtőszekrények	56–57
Fagyasztószekrények	56, 59

Hűtés

Újdonságok

Tartsa frissen az élelmiszereket úgy, ahogy a profik. Akár olyan készülékekkel, melyek mindössze annyi áramot fogyasztanak, mint egy izzó. Íme, néhány érdekesség az új Electrolux hűtőkről.

2 > 1



Tovább friss

Két hűtőrendszer jobb, mint egy. A FreshPlus™ rendszerű hűtőkben külön hűtőrendszere van a hűtőnek és a fagyasztónak. Ez a TwinTech™ technológia optimális klímát tart fent a hűtőben, így az ételek sokáig megőrzik frissességüket, ugyanakkor a jég sem rakódik le a fagyasztóban. Ahogy mondani szokták: kettő jobb, mint egy.



Információ egy érintésre

Sok modell LCD-kijelzővel rendelkezik, melyet igazán egyszerű használni.



Minden a helyén van

Tartsa frissen hosszabb ideig a húsokat és a halat a FreshZone fiókban. Kapcsolja be a páratartalom-szabályozót, ha friss gyümölcsöt, zöldséget vagy más, könnyen romló élelmiszert tesz a hűtőbe.



LED-világítás

Tartós és környezetbarát.



A+++



Spóroljon az energiával és a pénzével

Tartsa frissen az ételeket minimális energiafogyasztás mellett.



SHOPPING

Éppen most vásárolt be?

Válassza a „vásárlásfunkciót”, mely segít fenntartani a hűtőtérben a megfelelő hőmérsékletet, miután bepakolta a frissen vásárolt élelmiszereket.



Szabadságra megy?

Takarítson meg még többet a vakációfunkcióval és az öko mód használatával.




Friss íz, friss illat

A TasteGuard® szagszűrő tisztán tartja a levegőt a hűtőtérben. A szénoszűrő kiszűri a kellemetlen szagokat.

Hűtés

Jó tudni, hogy...

...hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai.



A friss élelmiszer friss is marad

Az Electrolux TwinTech® rendszerű FrostFree hűtőiben tárolt gyümölcsök és zöldségek napokkal tovább megőrzik frissességüket.

● Az édeskömény 5 nappal tovább.

● Az eper 3 nappal hosszabb ideig.

● A zeller 3 nappal tovább.

● A kivi 3 nappal tovább.

Forrás: Electrolux laboratórium


Két hűtőrendszer jobb, mint egy

A tovább tartó frissesség mögött a TwinTech® FrostFree technológia áll. A professzionális hűtőtechnológiákhoz hasonlóan két különálló hűtőrendszert használunk, így a levegő-keringetés is elkülönül a hűtőnél és a fagyasztónál.

Miért jó ez?

- Garantálja a megfelelő klímát a hűtőben, ezért az ételek nem száradnak ki, megőrzik frissességüket.
- Nincs jégképződés a fagyasztóban, ezért nem is kell leolvasztani.

És a TwinTech® rendszerű modellekben nem áramlik



TwinTech® rendszer

Hagyományos rendszer

a szag a hűtőtér és a fagyasztótér között, mivel külön levegőkeringetés van a két részben.

A pakolás szabadsága

A FreeStore® rendszerű FreshPlus modellekben a hús levegő egyenletesen áramlik a hűtőben, ezért a hűtőtér minden pontján egyenletes a hőmérséklet. Így nem kell aggódnia, ha nincs ideje minden ételt a megfelelő helyre pakolni.

Amint becsukja a hűtőajtót, a rendszer visszaállítja a megfelelő klímát. A legjobb választás, ha minden nap friss ételt szeretne az asztalra tenni.



FreshPlus FreeStore® rendszerrel



Hagyományos rendszer

Őrizze meg a vitamint

Tesztek igazolták, hogy az eper 10 nap elteltével is megőrizte C-vitamin-tartalmát a FreshPlus hűtőben.*

100%
C-vitamin
10 nap elteltével



Csak 8% az eper súlyvesztése az Electrolux hűtőben



Akár 23% is lehet más gyártók modelljeiben

*A hagyományos teljes NoFrost hűtőkhöz képest. A tesztet a SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein végezte, Németországban. A részletes teszt eredmények elérhetők az Electrolux ügyfélszolgálatán.

Élen járunk a természetes frissességben*

Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2814COW



Termékjellemzők

Spóroljon energiát, spóroljon pénzt

Ez az A++ energiasztályú kombi hűtő 20 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A+ energiasztályú modell. Fejlett technológiájának köszönhetően minimális energiafogyasztással, s így alacsony fenntartási költségekkel működik.

Intelligens FreeStore®, a pakolás szabadsága: bárhogyan bepakolhatja a friss élelmiszereket

Ugyanolyan frissek maradnak, bárhová is teszi őket, mert az intelligens FreeStore® rendszer egyenletesen keringeti a levegőt.

- FreshZone – 15%-kal alacsonyabb hőmérséklet a halak és húsok megfelelő tárolásához
- Páratartalom-szabályozóval ellátott fiók, melyben frissek maradnak az élelmiszerek
- Elektronikus érintőkapcsoló LCD-kijelzővel, hogy egyszerű legyen a vezérlés
- Modern LED-világítás a hűtőtérben


- Teljesen beépíthető, csúszkapántos ajtó
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 75 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 200 l
- Rendkívül csendes: csupán 35 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Levegőkeringetés, mely a hűtőtér minden pontján egyenletes hőmérsékletet biztosít
- Bevásárlásfunkció, mely gyorsan visszaállítja a hűtőtérben a megfelelő hőmérsékletet
- Gyorsfagyasztás funkció, mely a program végén visszaáll normál hőmérsékletre



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):

1772x540x547



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2853COW

A FreeStore® rendszerű TwinTech® FrostFree modellben az élelmiszerek megőrzik friss ízüket és állagukat

Az Electrolux TwinTech® FrostFree hűtőszekrényekben a FreeStore® rendszer gondoskodik az optimális páratartalomról. Az ételek tovább megtartják friss ízüket és állagukat a kétkörös hűtőrendszernek köszönhetően.




Termékjellemzők

- A+ energiasztályú, NoFrost modell
- LCD-kijelző
- Modern LED-világítás
- Ventilátoros levegőkeringetés
- Bevásárlásfunkció
- Páratartalom-szabályozóval ellátott fiók
- Áthelyezhető, fél szélességű polcok
- Hűtőtér nettó űrtartalma: 200 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 63 l



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x547



1) Szabad beépítési méretek a zsanéron min. 545 mm

Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2800COW

Kedve szerint, kényelmesen pakolhatja be a friss élelmiszereket a hűtőbe

Nincs szabály arra vonatkozóan, hogyan pakoljon be a hűtőbe. Rendezzen el mindent úgy, ahogy Önnek a legkényelmesebb. Használja a fél szélességű zöldségtároló fiókokat is.




Termékjellemzők

- Fagyasztófiókok fogantyúval és átlátszó előlappal
- Hűtőtér nettó űrtartalma: 202 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 75 l
- Csúszkapántos ajtó



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x547



1) Szabad beépítési méretek a zsanéron min. 545 mm

Borhűtő

ERW3313AOX

Borhűtő a konyhában

Ebben a borhűtőben minden bor éppen megfelelő hőmérsékletű lesz és a legjobb formáját hozza.



Termékjellemzők


- Két hőmérsékleti zóna a különböző boroknak
- UV/A szűrős ajtó, sötét belső tér, ideális páratartalom és hőmérséklet a borok tárolásához
- Borhűtő üvegajtóval, ezüstkerettel és fapalcokkal
- Elektronikus érintőkapcsoló LCD-kijelzővel az egyszerű vezérlés érdekében



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):

1772x540x540



Hűtőszekrény

ERX3313AOX

FreeStore®, a pakolás szabadsága: bárhogyan bepakolhatja a friss élelmiszereket

Pakolja arra a polcra az élelmiszereket, amelyekre csak szeretné. Ugyanolyan frissek maradnak, bárhová is teszi őket, mert az intelligens FreeStore® rendszer egyenletesen keringeti a levegőt.



Termékjellemzők


- SpacePlus® – a legnagyobb fiók a zöldségek és gyümölcsök tárolásához
- Hőmérséklet-emelkedés riasztás fény- és hangjelzéssel
- Modern LED-világítás a hűtőtérben – tökéletesen átlátható
- Bevásárlásfunkció – a szenzorok visszaállítják az optimális hőmérsékletet a hűtőtérben
- Elektronikus érintőkapcsoló LCD-kijelzővel az egyszerű vezérlés érdekében
- Inox ajtó



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):

1772x540x540



Fagyasztószekrény

EUX2243AOX

Ezt az energiatakarékos modellt nem kell leolvasztania

Ez egy NoFrost rendszerű készülék, ezért nem kell leolvasztani. Ráadásul még környezetbarát is, amit A+ energiacímkeje tanúsít.



Termékjellemzők


- Italhűtő, mely jéghegre hűti az italokat
- Hőmérséklet-emelkedés riasztás fény- és hangjelzéssel
- SpacePlus® fagyasztófiók, melyben minden látható
- Öko mód, az ételek tárolásának energiatakarékos módja
- Gyorsfagyasztás funkció, hogy az ételek megőrizzék vitamintartalmukat, ízüket és állagukat
- Inox ajtó



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):

1772x540x540



Hűtőszekrény

ERN3211AOW

FreeStore®, a pakolás szabadsága: bárhogyan bepakolhatja a friss élelmiszereket

Pakolja arra a polcra az élelmiszereket, amelyekre csak szeretné. Ugyanolyan frissek maradnak, bárhová is teszi őket, mert az intelligens FreeStore® rendszer egyenletesen keringeti a levegőt.




Termékjellemzők

- SpacePlus® – a legnagyobb fiók a zöldségek és gyümölcsök tárolásához
- Modern LED-világítás a hűtőtérben
- Bevásárlásfunkció – a szenzorok visszaállítják az optimális hőmérsékletet a hűtőtérben
- Elektronikus LED-vezérlés
- Ventilátoros levegőkeringetés



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x547



1) Szabad beépítési méretek a zsanéron min. 545 mm

Hűtőszekrény

ERN2201FOW

Tartsa frissen a zöldségeket, amíg fel nem használja őket

Ha a friss ételeket a frissen tartó fiókban tárolja, akkor a páratartalom-szabályozó gondoskodik arról, hogy minden friss, roppanós és ízletes maradjon.




Termékjellemzők

- Új üvegpolcok – szélesebbek és mélyebbek, így rugalmasabb pakolást biztosítanak
- Két fél szélességű fiók a friss ételek tárolásához
- 4 csillagos fagyasztórekesz az egyenletes fagyasztáshoz
- Hűtőtér nettó úrtartalma: 210 l
- Fagyasztótér nettó úrtartalma: 17 l



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1218x540x549



1) Szabad beépítési méretek a zsanéron min. 545 mm

Hűtőszekrény

ERN1300FOW

Tartsa frissen a zöldségeket, amíg fel nem használja őket

Ha a friss ételeket a frissen tartó fiókban tárolja, akkor a páratartalom-szabályozó gondoskodik arról, hogy minden friss, roppanós és ízletes maradjon.




Termékjellemzők

- Új üvegpolicok – szélesebbek és mélyebbek, így rugalmasabb pakolást biztosítanak
- 4 csillagos fagyasztórekesz az egyenletes fagyasztáshoz
- Fél szélességű, áthelyezhető ajtópolcok
- Hűtőtér nettó úrtartalma: 112 l
- Fagyasztótér nettó úrtartalma: 14 l



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
873x540x549



Hűtőszekrény

ERN1200FOW

Ebben a készülékben van hely azoknak az ételeknek a lefagyasztásához, melyeket a közeljövőben szeretne elkészíteni

A hűtőbe épített 4 csillagos fagyasztórekesz kiváló hely azoknak az élelmiszereknek, melyeket gyakran fogyaszt. Biztonságos, -18°C hőmérséklet a fagyasztóban.




Termékjellemzők

- Új üvegpolicok – szélesebbek és mélyebbek, így rugalmasabb pakolást biztosítanak
- Fél szélességű, áthelyezhető ajtópolcok
- Állítható magasságú hűtőszekrény a tökéletes beépítéshez (pult alá)
- Hűtőtér nettó úrtartalma: 114 l
- Fagyasztótér nettó úrtartalma: 17 l



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
815x560x550



Hűtőszekrény

ERN1300AOW

Új polckialakítás, melynek köszönhetően szabadabban pakolhat a hűtőtérben

Az új polcok extra szélesek és mélyek, így nagyobb a hely az ételek tárolásához. Kevesebb kötöttség, nagyobb szabadság.




Termékjellemzők

- Fél szélességű, áthelyezhető ajtópolcok
- Állítható magasságú hűtőszekrény a tökéletes beépítéshez (pult alá)
- Hűtőtér nettó úrtartalma: 130 l



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
815x560x550



Fagyasztószekrény

EUN1101AOW

Azonnal lefagyaszt mindent

A gyorsfagyasztás funkcióval gyorsabban lefagyaszthatja a friss élelmiszereket, így azok megőrzik vitamintartalmukat, friss ízüket és állagukat és sokkal egészségesebbek, táplálódobbak lesznek.



Termékjellemzők


- Fagyasztófiókok fogantyúval és átlátszó előlappal
- Hőmérséklet-emelkedés riasztás fény- és hangjelzéssel
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 94 l



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):

873x540x549





Mosogatás

Pakoljon be mindent egy Electrolux mosogatógépbe, és pihenjen. Ezek a gépek a valós életre lettek tervezve.



Mosogatógépek

60 cm széles, beépíthető mosogatógépek	70–72
60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek	72–73
45 cm széles, beépíthető mosogatógépek	73–74
45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek	74–75

Mosogatógépek

Újdonságok

Bármekkora kihívásnak is tűnik, az Electrolux mosogatógépek elvégzik a mosogatást Ön helyett. Íme, néhány fontos tudnivaló új, Inspiration mosogatógépeinkről.



Bizza az egészet a mosogatógépre!

Használja az automata programot, ha azt szeretné, hogy mindig ragyogóan tiszták legyenek az edényei. A gép felméri a töltetet, és beállítja a megfelelő hőmérsékletet, illetve a program időtartamát.



Tudni fogja, mikor végez

A TimeBeam® kivetíti a programból hátralévő időt a padlóra, hogy Ön pontosan tudja, mikor ér véget a mosogatás.



Elmentheti „kedvenc” programjait

A MyFavourite opcióval elmentheti a leggyakrabban használt programokat, így másodpercek alatt indíthatja a készüléket.



Gyors és rugalmas pakolás

Emelje feljebb vagy állítsa lejjebb könnyedén a RealLife™ kosarakat. Használja a SoftSpikes® pohárrögzítő gumitüskéket és az állítható tányértartó rekeszeket.





FlexiWash®

Eltérő hőmérsékletű mosogatás a felső és alsó kosárban. A felső kosárban lévő poharakat kíméletesen, míg az alul lévő edényeket alaposabban, magasabb hőfokon tisztítja a program.



Professzionális inverter-technológia

A legtöbb modellünkben az erős invertermotorokat használjuk, melyek nagyobb teljesítménnyel, alacsonyabb zajszinten, kevesebb energiafogyasztással dolgoznak, és hosszabb az élettartamuk is.



10 literrel nagyobb kapacitás

A mosogatógép mérete többé nem fogja korlátozni Önt – a RealLife™ mosogatógépek belső tere 10 literrel nagyobb, mint az azonos külső méretű modelleké. Így használhat bármennyi poharat, serpenyőt, tányért, csészét, tálát vagy evőeszközt, minden bele fog férni a gépbe.



Alacsonyabb számla

A mosogatógépek rendkívül víz- és energiatakarékosak. Plusz, az AutoOff funkció kikapcsolja a gépet a program végén (nem marad készenléti üzemmódban).

60 fokos gyorsprogram

A legjobb program, amelyet egy A energiasztályú modell kínálhat. 30 perc alatt mos tisztára fél töltnyi edényt.



Xtra Power

Professzionális tisztaság, a legpiszkosabb edényeknél is. A víznyomást ennél a programnál 40%-kal megnöveltük.




Csendes teljesítmény

Alig hangosabb, mint a suttogás; csendesebb, mint egy átlagos beszélgetés.

Mosogatógépek


Jó tudni, hogy...

...hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai.



Hagyományos
vízkar

vs.




Reallife™ **FlexiSpray**
vízkar

Nem túl nehéz feladat

A dupla forgású **FlexiSpray** vízkar tökéletesen tisztára mos mindent – előöblítés vagy előzetes mosogatás nélkül. Még a vasárnapi sült nyomainak eltüntetése sem jelent gondot.

Mindent bele

A RealLife™ modellek tesztek során is bizonyították, hogy mindennapi használat során is mindig a legjobb eredményt érik el.* Fazekak, lábosok... pakoljon be nyugodtan mindent.




Hagyományos töltet

Mindannyian tudjuk...

...a piszkos edények

98%-a

így néz ki.




RealLife® töltet

*A független német LGA Teszt Intézet igazolta, hogy a RealLife™ termékcsalád modelljei mindennapos használat során jobb eredményt érnek el a bepakolást és a tisztítás hatékonyságát illetően.

Még nagyobb rugalmasság

A RealLife™ mosogatógépek kosarai rendkívül nagyok, ezért bepakolhatja a nagy táányérok, hosszú szárú poharakat és a nagyobb lábosokat is. S bár extra nagy a belső tér, a külső méretek nem változtak, ezért a RealLife™ mosogatógépet gond nélkül beépítheti konyhájába.



Hagyományos tér

RealLife® XXL tér

Nem kell találgatnia, hogy melyik a megfelelő program

Az automata program minden töltethez automatikusan beállítja a megfelelő jellemzőket, így edényei mindig ragyogóan tiszták lesznek.

✓ Intelligens érzékelők figyelik a mosogatás folyamatát, hogy az eredmény tökéletes legyen.

Az automata program 45–70 °C közötti hőmérsékleten dolgozik, és csupán 8 liter vizet fogyaszt (töltettől függően). Mindezt egy gombnyomásra.

Tudta Ön...?

A közhiedelemmel ellentétben a mosogatógép átlagosan kevesebb vizet és energiát fogyaszt, mint a kézi mosogatás.

■ Gépi mosogatás


■ Kézi mosogatás

Vízfogyasztás



10 liter vs. 103 liter

Energiafogyasztás



1,5 kwh vs. 2,5 kwh

A Bonni Egyetem tanulmánya – Németország, Olaszország, Svédország, Egyesült Királyság 2008, plusz egyéb megfigyelésen alapuló kutatás Európában.

RealLife™ mosogatógép

ESI6700ROX



Termékjellemzők

Használjon bármilyen edényt – a mosogatógépbe be fognak férni

Ez a mosogatógép az alkotás szabadságát kínálja Önnek – 10 literrel nagyobb a belső tere, mint az azonos külső méretű modelleké, így minden bele fog férni.

Ne fogja vissza magát! Ez a készülék mindent alaposan tisztára mos

Ne hagyja, hogy a mosogatógép befolyásolja, milyen edényt használjon a főzéshez! A készülék egyedülálló RealLife™ mosogatórendszere tökéletesen tisztára mos minden edényt.

- **A++** energiaosztály
- **FlexiLift**, állítható felső kosár (megpakolva is)
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- AutoFlex program – szenzorok figyelik a víz szennyezettségét és ahhoz igazítják a vízfogyasztást
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- **Inverter** motor


- **My Favourite** opció
- Belső világítás
- 3 karakteres kijelző
- 7 program, 6 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45-70 °C, FlexiWash 50-65 °C, Eco 50 °C, intenzív 70 °C, egyórás 55 °C, Quick Plus 60 °C, öblítéstartás
- **FlexiSpray** szatelit szórókar
- Felső zuhany
- Pohárrögzítő gumitüskék
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Késleltetett indítás: 1–24 óra
- XtraPower opció
- Zajszint: 43 dB(A) (IEC60704-3)
- AquaControl érzékelővel
- Só- és öblítősószint-kijelzés
- Magasra beépíthető
- Billenő zsanér



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):

818x596x575



RealLife™ mosogatógép

ESI3651LOX

Ne hagyja, hogy a mosogatógép határozza meg, hogy milyen edényt használhat a főzéshez!

A készülék egyedülálló RealLife™ mosogatórendszere tökéletesen tisztára mos minden edényt – kevesebb vízzel.




Termékjellemzők

- A+ energiasztály
- **FlexiLift**, állítható felső kosár (megpakolva is)
- AutoFlex program
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- **My Favourite** opció
- LED-kijelzők
- 6 program, 4 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45-70 °C, Eco 50 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, Quick Plus 60 °C, öblítéstartás
- Pohárrögzítő gumitüskék
- Késleltetett indítás: 1–24 óra
- Zajszint: 48 dB(A) (IEC60704-3)
- AquaControl érzékelővel
- Só- és öblítősószint-kijelzés
- Magasra beépíthető
- Billenő zsanér



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x575



RealLife™ mosogatógép

ESI3620LOX

Használjon bármilyen edényt – a mosogatógépbe be fog férni

Ez a mosogatógép az alkotás szabadságát kínálja Önnek – 10 literrel nagyobb a belső tere, mint az azonos külső méretű modelleké, így minden bele fog férni.




Termékjellemzők

- **FlexiLift**, állítható felső kosár
- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: Eco 50 °C, intenzív 70 °C, normál 65 °C előöblítéssel, Quick Plus 60 °C, öblítéstartás
- Késleltetett indítás: 3 óra
- Energiasztály: A
- Zajszint: 49 dB(A) (IEC60704-3)
- AquaControl
- Só- és öblítősószint-kijelzés
- Magasra beépíthető



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x575



RealLife™ mosogatógép

ESL6601RO

Használjon bármilyen edényt – a mosogatógépbe be fog férni

Ez a mosogatógép az alkotás szabadságát kínálja Önnek – 10 literrel nagyobb a belső tere, mint az azonos külső méretű modelleké, így minden bele fog férni.




Termékjellemzők

- **A++** energiasztály
- **FlexiLift**, állítható felső kosár (megpakolva is)
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- **AutoFlex** program
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- **Inverter** motor
- **My Favourite** opció
- **Time Beam** – hátralévő idő a padlón
- 3 karakteres kijelző
- 7 program, 6 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45-70 °C, FlexiWash 50-65 °C, Eco 50 °C, intenzív 70 °C, egy-órás 55 °C, Quick Plus 60 °C, öblítéstartás
- **FlexiSpray** szatelit szórókar
- Felső zuhany
- Pohárrögzítő gumitüskék
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Késleltetett indítás: 1–24 óra
- Zajszint: 44 dB(A) (IEC60704-3)



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x550



RealLife™ mosogatógép

ESL3635LO

Egyszerű programválasztás

A vezérlőgomb elfordításával már beállította a megfelelő programot, s erről megerősítést is kap, a kijelzőn megjelenő információ révén.



Termékjellemzők


- A+ energiasztály
- **FlexiLift**, állítható felső kosár (megpakolva is)
- **AutoFlex** program
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- Piros fénypont a padlón
- LED-kijelzők
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45-70 °C, Eco 50 °C, intenzív 70 °C, Quick Plus 60 °C, öblítéstartás
- Késleltetett indítás: 1–24 óra
- Zajszint: 48 dB(A) (IEC60704-3)
- AquaControl érzékelővel
- Só- és öblítősószint-kijelzés
- Magasra beépíthető
- Billenő zsanér



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):

818x596x555



RealLife™ mosogatógép

ESL6200LO

Egyszerű programválasztás

A vezérlőgomb elfordításával már beállította a megfelelő programot, s erről megerősítést is kap, a kijelzőn megjelenő információ révén.



Termékjellemzők

- **FlexiLift**, állítható felső kosár
- Érintőkapcsolós, grafikus kezelőpanel
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: Eco 50 °C, intenzív 70 °C, normál 65 °C előöblítéssel, Quick Plus 60 °C, öblítéstartás
- Késleltetett indítás: 3 óra
- Energiasztály: A
- Zajszint: 51 dB(A) (IEC60704-3)
- AquaControl
- Só- és öblítősószint-kijelzés



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):

818x596x555



RealLife™ mosogatógép

ESI4500ROX

Ne fogja vissza magát! Ez a készülék mindent alaposan tisztára mos

Ne hagyja, hogy a mosogatógép befolyásolja, milyen edényt használjon a főzéshez! A készülék egyedülálló RealLife™ mosogatórendszere tökéletesen tisztára mos minden edényt.



Termékjellemzők


- A+ energiasztály
- **FlexiLift**, állítható felső kosár (megpakolva is)
- **AutoFlex** program
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- **My Favourite** opció
- LED-kijelzők
- 6 program, 4 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45-70 °C, Eco 50 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, Quick Plus 60 °C, öblítéstartás
- **FlexiSpray** szatelit szórókar
- Felső zuhany
- Pohárrögzítő gumitüskék
- Késleltetett indítás: 1–24 óra
- Zajszint: 49 dB(A) (IEC60704-3)
- AquaControl érzékelővel
- Só- és öblítősószint-kijelzés
- Magasra beépíthető
- Billenő zsanér



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):

818x446x575



RealLife™ mosogatógép

ESI4200LOX

Még a vezérlőpanel sem látszik, ha csukva van a készülék ajtaja

Ezzel a nyomógombos vezérlőpanellel egyszerűen és kényelmesen lehet programozni a készüléket. A kezelőfelület teljesen láthatatlanná válik, amikor becsukják a mosogatógép ajtaját.




Termékjellemzők

- **FlexiLift**, állítható felső kosár
- 5 program, 3 hőmérséklet
- Programok: Eco 50 °C, intenzív 70 °C, normál 65 °C, Quick Plus 65 °C, öblítéstartás
- Felső zuhany
- Késleltetett indítás: 3 óra
- Energiaosztály: A
- Zajszint: 49 dB(A) (IEC60704-3)
- AquaControl
- Só- és öblítősószint-kijelzés
- Billenő zsanér



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x575



RealLife™ mosogatógép

ESL4562RO

Még a vezérlőpanel sem látszik, ha csukva van a készülék ajtaja

Ezzel a nyomógombos vezérlőpanellel egyszerűen és kényelmesen lehet programozni a készüléket. A kezelőfelület teljesen láthatatlanná válik, amikor becsukják a mosogatógép ajtaját.




Termékjellemzők

- **A++** energiaosztály
- **FlexiLift**, állítható felső kosár (megpakolva is)
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- **AutoFlex** program
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- **Inverter** motor
- **My Favourite** opció
- Belső világítás
- **Time Beam** – hátralévő idő kijelzés a padlón
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- 6 program, 5 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45-70 °C, Eco 50 °C, intenzív 70 °C, egyórás 55 °C, Quick Plus 60 °C, öblítéstartás
- **FlexiSpray** szatelit szórókar
- Felső zuhany
- Pohárrögzítő gumitüskék
- Késleltetett indítás: 1–24 óra
- Zajszint: 45 dB(A) (IEC60704-3)



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x550



RealLife™ mosogatógép

ESL4550RO

Mosogatógép, mely az Ön igényeihez igazodik

Használja nyugodtan azokat az edényeket, melyekre szüksége van – minden be fog férni a mosogatógépbe.




Termékjellemzők

- **A+** energiaosztály
- **FlexiLift**, állítható felső kosár (megpakolva is)
- **AutoFlex** program
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- **My Favourite** opció
- Piros és zöld fénypont a padlón
- LED-kijelzők
- 6 program, 5 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45-70 °C, Eco 50 °C, intenzív 70 °C, egyórás 55 °C, Quick Plus 60 °C, öblítéstartás
- **FlexiSpray** szatelit szórókar
- Felső zuhany
- Pohárrögzítő gumitüskék
- Késleltetett indítás: 1–24 óra
- Zajszint: 47 dB(A) (IEC60704-3)
- AquaControl érzékelővel
- Só- és öblítősószint-kijelzés
- Magasra beépíthető
- Billenő zsanér



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x550



Mosogatógép

ESL4300RO

Mosogatógép, mely az Ön igényeihez igazodik

Használja nyugodtan azokat az edényeket, melyekre szüksége van – minden be fog férni a mosogatógépbe.



Termékjellemzők


- A+ energiasztály
- **FlexiLift**, állítható felső kosár (megpakolva is)
- **AutoFlex** program
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Nagy, 3 karakteres kijelző
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45-70 °C, Eco 50 °C, intenzív 70 °C, Quick Plus 60 °C, öblítéstartás
- **FlexiSpray** szatelit szórókar
- Felső zuhany
- Késleltetett indítás: 3/6 óra
- Zajszint: 49 dB(A) (IEC60704-3)
- AquaControl érzékelővel
- Só- és öblítősószint-kijelzés
- Magasra beépíthető
- Billenő zsanér



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):

818x446x550





Mosás

Mosógépünk kíméletesen bánik a legfinomabb ruhaneműivel is.



A piktogramok magyarázata a borítón található.

Mosógép

EWG147410 W

Igazítsa a program hosszát saját időbeosztásához – ne pedig fordítva

Biztos lehet benne, hogy a mosás kényelmesen belefér a napirendjébe. A TimeManager funkcióval beállíthatja, hogy mennyi ideig tartson a mosás, s hogy mikor járjon le a program.




Termékjellemzők

- Energiaosztály: A++
- Nagy kapacitású, beépíthető mosógép, hogy egyszerre több ruhát tudjon mosni
- Késleltetett indítás – beállíthatja, hogy mikor induljon a program, akár 20 óra késleltetéssel
- LCD-kijelző
- Max. centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
- Time Manager funkció



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
820x596x544



Sütők

Multifunkciós sütők



Modell	EOB8851AOX	EOB6850AOX	EOC5751AOX	EOA5751AOX	EOA5551DOX	EOB3430AOX
Termékszám (PNC)	944 184 327	949 714 212	944 184 301	944 184 352	944 184 324	949 716 313
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EOB8851AOX	EOB6850AOX	EOC5751AOX	EOA5751AOX	EOA5551DOX	EOB3430AOX
Terméktípus	Sütő	Sütő	Sütő	Sütő	Sütő	Sütő
Energiaosztály	A	A	A	A	A	A
Energiaosztályt meghatározó program	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós
Energiafogyasztás statikus (kW/h)	0,99	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Energiafogyasztás multifunkciós (kW/h)	0,89	0,88	0,79	0,79	0,79	0,88
Hasznos sütőtér (l)	73	74	74	74	74	74
Sütőtér típusa	Nagy	Nagy	Nagy	Nagy	Nagy	Nagy
Sütési idő (perc) hagyományos üzemmódnál	53	43	51	48	48	43
Sütési idő (perc) multifunkciós üzemmódnál	45	41	43	41	43	41
Zajszint [dB(A)]	50	45	44	47	47	43
Stand-by fogyasztás (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Legnagyobb teps mérete (cm²)	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Sütési program	Alsó sütés; légkeverés + alsó sütés + gőz (100); légkeverés + grill; légkeverés + grill + alsó sütés; körfűtőszál + légkeverés; légkeverés + körfűtőszál (nedves); légkeverés + körfűtőszál (LTC); légkeverés + körfűtőszál + alsó sütés; légkeverés + körfűtőszál + alsó sütés + gőz (25/75); légkeverés + körfűtőszál + alsó sütés + gőz (50/50); légkeverés + gőz (100); grill; grill + alsó sütés; körfűtőszál + alsó sütés; gőz; gőz + légkeverés	Alsó sütés; grill; grill + alsó sütés; világítás; körfűtőszál + alsó sütés; körfűtőszál + légkeverés; légkeverés + grill; légkeverés + grill + alsó sütés; légkeverés + körfűtőszál (LTC); légkeverés + körfűtőszál + alsó sütés; légkeverés + körfűtőszál + gőz	Alsó sütés; légkeverés + grill; körfűtőszál + légkeverés; légkeverés + körfűtőszál (LTC); körfűtőszál + alsó sütés; grill; grill + alsó sütés	Alsó sütés; grill; grill + alsó sütés; grill + alsó sütés (80 °C fix); grill + légkeverés; körfűtőszál + alsó sütés + légkeverés; körfűtőszál + légkeverés; körfűtőszál + légkeverés (30 °C fix); körfűtőszál + légkeverés (LTC)	Alsó sütés, világítás, légkeverés + körfűtőszál, légkeverés + körfűtőszál + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill	Alsó sütés; légkeverés + grill; légkeverés + grill + alsó sütés; körfűtőszál + légkeverés; grill; világítás; felső sütés; felső sütés + alsó sütés; felső sütés + grill
Beépíthetőség	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)	594x594x567	589x594x567	594x594x567	594x594x567	594x594x567	594x594x567
Nettó súly (kg)	42	40,7	40	38,5	38,5	33,1
Teleszkópos sütősin	Van	Van	Van	Van	Van	Van
Automata program	Van	Van	Van	Van	Nincs	Nincs
Gyerekl zár	Van	Nincs	Nincs	Van	Van	Nincs

Multifunkciós sütők



EOA3430AOX	EOB3400DOX	EOB2200DOX	EOB3400BOR	EOG2100AOX
949 716 925	949 716 312	949 716 726	949 716 232	944 713 995
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
EOA3430AOX	EOB3400DOX	EOB2200DOX	EOB3400BOR	EOG2100AOX
Sütő	Sütő	Sütő	Sütő	Sütő
A	A	A	A	–
Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós	Multifunkciós	–
0,89	0,89	0,89	0,89	–
0,88	0,88	0,88	0,88	–
74	74	70	74	55
Nagy	Nagy	Nagy	Nagy	Közepes
43	43	43	43	–
41	41	41	41	–
43	43	43	–	–
0,99	0,99	0,99	1	–
1424	1424	1424	1424	1130
Alsó sütés; légkeverés + grill; légkeverés + grill + alsó sütés; körfűtőszál + légkeverés; grill; világítás; felső sütés; felső sütés + alsó sütés; felső sütés + grill	Alsó sütés; légkeverés + grill; légkeverés + grill + alsó sütés; körfűtőszál + légkeverés; grill; világítás; felső sütés; felső sütés + alsó sütés; felső sütés + grill	Alsó sütés, légkeverés + grill + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + alsó sütés, grill, felső + alsó sütés, felső sütés + grill	Alsó sütés; légkeverés; légkeverés + grill; légkeverés + grill + alsó sütés; körfűtőszál + légkeverés; grill; világítás; felső sütés; felső sütés + alsó sütés; felső sütés + grill	Légkeverés + alsó sütés; grill + forgónyárs; alsó sütés
Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Aláépíthető
594x594x567	594x594x567	594x594x567	594x594x567	590x594x560
31,8	31,1	30,2	32,8	30,1
Van	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
Van	Nincs	Van	Van	Nincs

Főzőlapok

Elektromos főzőlapok



Modell	EHH8945FOG	EHH6540FOK	EHH6340FXK	EHG6341FOK	EHF6547FXK	EHF6241FOK
Termékszám (PNC)	949 596 056	949 596 045	949 596 134	949 596 023	949 596 136	949 596 001
Típusazonosító	EHH8945FOG	EHH6540FOK	EHH6340FXK	EHG6341FOK	EHF6547FXK	EHF6241FOK
Főzőlap típusa	Teljes indukciós	Teljes indukciós	Teljes indukciós	Vegyes indukciós	Üvegkerámia	Üvegkerámia
Keret	–	–	–	–	–	–
Keret típusa	4 oldalon lekerekített	4 oldalon lekerekített	4 oldalon lekerekített	4 oldalon lekerekített	4 oldalon lekerekített	4 oldalon lekerekített
Üveg színe	Sötétszürke	Fekete	Fekete	Fekete	Fekete	Fekete
Vezérlés	Csúszókapcsoló	Csúszókapcsoló	Elektronikus	Elektronikus	Csúszókapcsoló	Elektronikus
Vezérlésoptionok	Maradékhő-kijelzés 3 lépésben, hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyorsfőző, Bridge funkció, gyermekzár, Count up időzítő, öko időzítő, billentyűzár, percszámláló, hangjelzés-kikapcsolás, Stop+go, időzítő	Maradékhő-kijelzés 3 lépésben, hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyorsfőző, gyermekzár, Count up időzítő, öko időzítő, billentyűzár, percszámláló, hangjelzés-kikapcsolás, Stop+go, időzítő	Hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyorsfőző, gyermekzár, billentyűzár, percszámláló, maradékhő-kijelzés, Stop+go, időzítő	Hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyorsfőző, gyermekzár, billentyűzár, percszámláló, maradékhő-kijelzés, Stop+go	Maradékhő-kijelzés 3 lépésben, hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyermekzár, Count up időzítő, öko időzítő, billentyűzár, percszámláló, maradékhő-kijelzés, hangjelzés-kikapcsolás, Stop+go, időzítő	Gyermekezár, maradékhő-kijelzés
Biztonság	Automatikus kikapcsolás	Automatikus kikapcsolás	Automatikus kikapcsolás	Automatikus kikapcsolás	Automatikus kikapcsolás	Automatikus kikapcsolás
Bal első zóna	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Hilight, háromkörös, kör alakú	Kétkörös, kör alakú, Hilight
Bal első zóna teljesítménye/átmérője	1400/2500 W/ 145 mm	2300/3700 W/ 210 mm	2300/3700 W/ 210 mm	2300/3700 W/ 210 mm	800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm	750/2200 W/ 120/210 mm
Bal hátsó zóna	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Hilight	Hilight	Hilight
Bal hátsó zóna teljesítménye/átmérője	2300/3700 W/ 210 mm	1800/2800 W/ 180 mm	1800/2800 W/ 180 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
Középső első zóna	–	–	–	–	–	–
Középső első zóna teljesítménye/átmérője	–	–	–	–	–	–
Középső hátsó zóna	–	–	–	–	–	–
Középső hátsó zóna teljesítménye/átmérője	–	–	–	–	–	–
Jobb első zóna	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Hilight	Hilight
Jobb első zóna teljesítménye/átmérője	2300/3200 W/ 180x210 mm	1400/2500 W/ 145 mm	1400/2500 W/ 145 mm	1400/2500 W/ 145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
Jobb hátsó zóna	Indukciós	Indukciós	Indukciós	Kétkörös, kör alakú, Hilight	Kétkörös, ovális, Hilight	Hilight
Jobb hátsó zóna teljesítménye/átmérője	2300/3200 W/ 180x210 mm	1800/2800 W/ 180 mm	1800/2800 W/ 180 mm	700/1700 W/ 120/180 mm	1500/2400 W/ 170x265 mm	1800 W/180 mm
Teljesítmény (W)	7400	7400	7400	6600	7100	6400
Teljesítmény gáz (W)	–	–	–	–	–	–
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Beépíthetőség	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
Szélesség (mm)	780	590	590	590	590	590
Mélység (mm)	520	520	520	520	520	520
Beépítési magasság (mm)	50	55	55	55	38	38
Kivágás szélessége (mm)	750	560	560	560	560	560
Kivágás mélysége (mm)	490	490	490	490	490	490

Elektromos főzőlap



EHF6240XXK
949 596 137
EHF6240XXK
Üvegkerámia
Rozsdamentes acél
Promise XL
Fekete
Elektronikus
Gyermekzár, maradékhő-kijelzés
Automatikus kikapcsolás
Highlight
2300 W/210 mm
Highlight
1200 W/145 mm
-
-
-
-
Highlight
1200 W/145 mm
Highlight
1800 W/180 mm
6500
-
220-240
Beépíthető
576
516
38
560
490

Főzőlapok

Gázfőzőlapok

Dominó főzőlapok



Modell	EGT7353YOK	EGT6342NOK	EGG6242NOX	EHF3920BOK	EGG3322NOX
Termékszám (PNC)	949 630 502	949 620 901	949 620 911	949 738 686	949 738 193
Típusazonosító	EGT7353YOK	EGT6342NOK	EGG6242NOX	EHF3920BOK	EGG3322NOX
Főzőlap típusa	Gáz	Gáz	Gáz	Üvegkerámia	Gáz
Keret	–	–	–		
Keret típusa	–	–	–		
Üveg színe	Fekete	–	–	Fekete	–
Vezérlés	Gomb	Gomb	Gomb	Gomb	Gomb
Vezérlésoptionok	–	–	–	–	–
Biztonság	Égésbiztosító	Égésbiztosító	Égésbiztosító	–	Égésbiztosító
Bal első zóna	Gázégő	Gázégő	Gázégő	–	–
Bal első zóna teljesítménye/átmérője	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm	1900 W/70 mm	–	–
Bal hátsó zóna	Gázégő	Gázégő	Gázégő	–	–
Bal hátsó zóna teljesítménye/átmérője	2500 W/100 mm	2900 W/100 mm	1900 W/70 mm	–	–
Középső első zóna	–	–	–	Hilight	Gázégő
Középső első zóna teljesítménye/átmérője	–	–	–	1200 W/145 mm	1000 W/48mm
Középső hátsó zóna	–	–	Wok	Hilight	Gázégő
Középső hátsó zóna teljesítménye/átmérője	–	–	3800 W/122 mm	1700 W/180 mm	3000 W/98 mm
Jobb első zóna	Gázégő	Gázégő	Gázégő	–	–
Jobb első zóna teljesítménye/átmérője	1800 W/70 mm	1800 W/70 mm	1000 W/54 mm	–	–
Jobb hátsó zóna	Gázégő	Gázégő	Gázégő	–	–
Jobb hátsó zóna teljesítménye/átmérője	1800 W/70 mm	1800 W/70 mm	1900 W/70 mm	–	–
Teljesítmény (W)	–	–	–	2900	–
Teljesítmény gáz (W)	7500	7500	10 200	–	4000
Feszültség (V)	230	230	230	230	230
Beépíthetőség	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
Szélesség (mm)	590	590	680	290	290
Mélység (mm)	520	520	510	510	510
Beépítési magasság (mm)	30	30	47	41	30
Kivágás szélessége (mm)	560	560	560	270	270
Kivágás mélysége (mm)	480	480	480	490	490

Szagelszívók

Kürtős

Teleszkópos



Modell	EFC90151X	EFC60151X	EFP6440X	EFP6411X
Termékszám (PNC)	942 492 636	942 492 637	942 122 687	942 122 688
Típusazonosító	EFC90151X	EFC60151X	EFP6440X	EFP6411X
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Terméktípus	Szagelszívó	Szagelszívó	Szagelszívó	Szagelszívó
Levegőelvezetés	150	150	120	120
Teljesítmény (max.)	430	430	390	230
Teljesítmény (intenzív)	–	–	–	–
Vezérlés típusa	Mechanikus csúszókapcsoló	Mechanikus csúszókapcsoló	Mechanikus csúszókapcsoló	Mechanikus csúszókapcsoló
Kivezetés	Van	Van	Van	Van
Szűrő típusa	Alumíniumkazetta	Alumíniumkazetta	Alumíniumkazetta	Alumíniumkazetta
Zsírszűrő	3	1	2	1
Zsírszűrő-telítettség kijelzés	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
Szénszűrő	Rendelhető	Rendelhető	Rendelhető	Rendelhető
Szénszűrő-telítettség kijelzés	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
Szénszűrő típusa	EFF75	EFF75	type303	type303
Világítás teljesítménye	28	28	28	28
Égők száma	2	1	2	2
Világítás típusa	Halogén	Halogén	Halogén	Halogén
Sebességfokozat	3	3	3	3
Zajszint (max.) [dB(A)]	67	67	69	58
Zajszint (min.) [dB(A)]	53	53	55	49
Zajszint intenzív módban [dB(A)]	–	–	–	–
Zajszint (max.) levegőkeringetés módban [dB(A)]	71	71	70	64
Zajszint (min.) levegőkeringetés módban [dB(A)]	65	65	63	53
Távírányító	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
Levegőkeringtetés	Van	Van	Van	Van
Beépítés módja	Kéményes	Kéményes	Teleszkópos	Teleszkópos
Magasság (mm)	620	620	173	173
Szélesség (mm)	898	598	598	598
Mélység (mm)	471	471	295	295

Mikrohullámú sütők

Mikrohullámú sütők



Modell	EMS26204OX	EMS17006OX
Termékszám (PNC)	947 608 605	947 608 602
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EMS26204OX	EMS17006OX
Terméktípus	Mikrohullámú sütő	Mikrohullámú sütő
Leadott teljesítmény	2400	1200
Főzési módok	Grill, mikrohullám, mikrohullám és grill	Mikrohullám
Kiolvasztási súly	Kenyér, hús, szárnyas, hal	Kenyér, hal, hús, szárnyas, hal
Grillteljesítmény	1000	–
Vezérlőgombok száma	1	1
Teljesítmény (W)	900	800
Teljesítményfokozatok	5	5
Hangjelzés	Program végén	Program végén
Időzítő típusa	Vezérlőgomb, 90 perc	Vezérlőgomb, 90 perc
Beépíthetőség	Teljesen beépíthető	Teljesen beépíthető
Szélesség (mm)	594	594
Mélység (mm)	437	316
Magasság (mm)	459	371
Beépítési magasság (mm)	450	360



Hűtők

Kombinált hűtő-fagyasztók

Borhűtő

Hűtőszekrény

Fagyasztó-szekrény



Modell	ENN2814COW	ENN2853COW	ENN2800COW	ERW3313AOX	ERX3313AOX	EUX2243AOX
Termékszám (PNC)	925 500 004	925 501 003	925 503 038	923 802 017	923 804 003	922 745 003
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	ENN2814COW	ENN2853COW	ENN2800COW	ERW3313AOX	ERX3313AOX	EUX2243AOX
Terméktípus	Kombinált hűtő-fagyasztó	Kombinált hűtő-fagyasztó	Kombinált hűtő-fagyasztó	Hűtőszekrény	Hűtőszekrény	Fagyasztószekrény
Energiahatékonysági osztály	A++	A+	A+	A	A+	A+
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszt eredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.	232	297	297	170	152	321
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	200	200	202	325	330	–
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	75	63	75	–	–	208
Fagyasztótér csillagbesorolása	****	****	****	–	–	–
Fagyasztótér-technológia	Statikus	Jegesedésmentes	Statikus	–	–	Jegesedésmentes
Hőmérséklet-emelkedési idő (óra)	22	21	24	–	–	21
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	12	10	4	–	–	20
Klímaosztály	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)
Zajszint [dB(A)]	35	39	36	34	34	40
Kivitel	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)	1772x540x547	1772x540x547	1772x540x547	1772x540x540	1772x540x540	1772x540x540
Nettó súly (kg)	60	57,5	57	72	62,5	60,5

Hűtőszekrények

Fagyasztó- szekrény



ERN3211AOW	ERN2201FOW	ERN1300FOW	ERN1200FOW	ERN1300AOW	EUN1101AOW
923 581 007	923 435 051	933 016 101	933 030 008	933 028 009	922 765 028
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
ERN3211AOW	ERN2201FOW	ERN1300FOW	ERN1200FOW	ERN1300AOW	EUN1101AOW
Hűtőszekrény	Hűtőszekrény	Hűtőszekrény	Hűtőszekrény	Hűtőszekrény	Fagyasztószekrény
A+	A+	A+	A+	A+	A+
143	236	188	193	125	207
319	193	112	97	130	–
–	–	14	–	–	94
–	****	****	****	–	–
–	–	–	–	–	Statikus
–	12	12	13	–	20
–	2	2	2	–	16
SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)
34	36	38	40	38	36
Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
1772x540x547	1218x540x549	873x540x549	815x560x550	815x560x550	873x540x549
59.5	43	32	31	29	34

Mosogatógépek

60 cm, beépíthető



Modell	ESI6700ROX	ESI3651LOX	ESI3620LOX	ESL6601RO	ESL3635LO	ESL6200LO
Termékszám (PNC)	911 427 017	911 526 042	911 529 125	911 437 022	911 536 032	911 539 075
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	ESI6700ROX	ESI3651LOX	ESI3620LOX	ESL6601RO	ESL3635LO	ESL6200LO
Terméktípus	Mosogatógép	Mosogatógép	Mosogatógép	Mosogatógép	Mosogatógép	Mosogatógép
Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve normál tisztítási ciklus esetében)	12	12	12	12	12	12
Energiahatékonysági osztály	A++	A+	A	A++	A+	A
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hidegvíz-töltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	258	288	324	258	290	324
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh)	0,92	1,01	1,14	0,92	1,03	1,14
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	0,1	0,1	0,99	0,1	0,1	0,99
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	2860	3475	4340	2860	3420	4340
Száríthatósági osztály Szárszáríthatósági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán	A	A	A	A	A	A
Referenciaprogram Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. E program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevételére ez a leghatékonyabb program.	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min.)	195	168	190	195	168	190
Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (min.)	10	10	10	10	10	10
Zajszint [dB(A)]	43	48	49	44	48	51
Kivitel	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)	818x596x575	818x596x575	818x596x575	818x596x550	818x596x555	818x596x555
Nettó súly (kg)	39,51	38,37	38,37	39,4	37,17	36,18

45 cm, beépíthető

				
ESI4500ROX	ESI4200LOX	ESL4562RO	ESL4550RO	ESL4300RO
911 666 005	911 669 006	911 674 018	911 674 015	911 675 004
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
ESI4500ROX	ESI4200LOX	ESL4562RO	ESL4550RO	ESL4300RO
Mosogatógép	Mosogatógép	Mosogatógép	Mosogatógép	Mosogatógép
9	9	9	9	9
A+	A	A++	A+	A+
222	249	197	222	222
0,79	0,86	0,70	0,79	0,79
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0,1	0,99	0,1	0,1	0,1
2495	3640	2495	2495	2495
A	A	A	A	A
Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
195	125	195	195	195
10	10	10	10	10
49	49	45	47	49
Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
818x446x575	818x446x575	818x446x550	818x446x550	818x446x550
36,61	33,11	32,5	32	32

Mosógép

Mosógép



Modell	EWG147410 W
Termékszám (PNC)	914 528 133
Beszállító védjegye	Electrolux
Típusazonosító	EWG147410 W
Terméktípus	Mosógép
Maximális töltőtömeg (kg)	7
Energiahatékonysági osztály	A++
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.	190,0
Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram	1,01
Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet	0,78
Éves energiafogyasztás Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet	0,61
Energiafogyasztás kikapcsolt üzem módban (W)	0,10
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzem módban (W)	1,60
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	10 469
Centrifugálási hatékonysági osztály Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	B
Centrifugálási sebesség (ford./perc)	1400
Referenciaprogram A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 40 °C-os pamutprogram az a normál mosási program, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmaznak az általános szennyezett pamut ruhanemű mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb programok.	Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet
Programidő (perc) normál 60 °C-os pamutprogram	180
Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet	–
Programidő (perc) Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet	149
Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (perc)	5
Zajszint – mosás [dB(A)]	56
Zajszint – centrifugálás [dB(A)]	74
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)	820x596x544
Nettó súly (kg)	60,4

Szerviz	Cím	Telefon/fax/honlap
BARANYA MEGYE		
Alaszka Bt. Szerviz és Üzletház	7627 Pécs, Bokor u. 6.	72-214-837, t./f.: 72-215-341, www.alaszka.hu
	7815 Harkány, Petőfi u. 91.	20-962-2794, 72-479-517
	7900 Szigetvár, Alkotmány u. 64.	73-311-270, t./f.: 73-413-765
Korrekt Kft.	7700 Mohács, Dózsa Gy. út 36.	69-322-269, f.: 69-510-173
BÁCS-KISKUN MEGYE		
Kárpáti-Bondor Kft.	6000 Kecskemét, Sziget u. 2.	70-297-4946, t./f.: 76-321-056
Bajai Elektromos Karbantartó	6500 Baja, Jelky tér 1.	79-322-333
Hargitai Elektro Szerviz Bt.	6300 Kalocsa, Petőfi S. u. 55/2.	t./f.: 78-563-100, 20-957-9105
Centrum Szerviz	6400 Kiskunhalas, Szilády A. u. 6.	77-421-187
BÉKÉS MEGYE		
Brandt Antal	5742 Elek, Gyulai u. 17-19.	66-240-118, 70-336-6658
	5600 Békéscsaba, Lencsési út 59.	66-459-917
Szeghalom, Vésztő, Füzesgyarmat és környéke		
Precíz Szerviz és Alkatrészbolt	4030 Debrecen, Gázvezeték u. 10.	52-555-900, 30-943-0847, www.preciz.hu
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE		
Trikolor Kft.	3531 Miskolc, Damjanich J. u. 8/1.	46-347-879, 46-504-739, www.trikolor.hu
Stefán Javker Kft.	3700 Kazincbarcika, Egressy u. 35.	t./f.: 48-512-255, f.: 48-512-256
	3630 Putnok, Bajcsy-Zs. u. 5.	30-403-0699
Gelkalux Kft.	3400 Mezőkövesd, Szent László tér 8.	49-311-027, f.: 49-500-066
Tamás és Társa Bt.	3900 Szerencs, Kinizsi u. 28.	t./f.: 47-361-002, www.tamasesstarsa.hu
	3994 Pálháza, Dózsa György út 133.	20-969-3667
BUDAPEST		
Lux-Parts Kft. – AEG, Electrolux, Zanussi, Lehel, Progress termékek	1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.	252-1133, www.luxparts.hu
Pesti-Gáz Szerviz Kft. – Gázkészülékek üzembe helyezése, javítása	1119 Budapest, Etele út 26.	229-1896, 229-1887, f.: 229-0134
CSONGRÁD MEGYE		
Electrolux Márkaszerviz – AEG, Electrolux, Zanussi, Lehel, Progress termékek		
	Műhely és címfelvétel: 6724 Szeged, Klapka tér 2.	62-483-663
	Almási György	30-219-8351
	Gábor Mihály	30-219-5761
	Gázkészülékek	30-953-8623
Kónya Mihály	6600 Szentes, Sáfrán u. 93.	30-958-8119, 63-312-639
FEJÉR MEGYE		
Elektro Reflex	8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 19.	22-504-600, f.: 22-504-602
Rausch József	2422 Mezőfalva, Vörösmarty u. 79.	30-946-0278, 25-242-252
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE		
Győr, Mosonmagyaróvár és környéke		
Hajnik Rudolf	9023 Győr, Kodály Z. u. 14.	t./f.: 96-332-834, www.lehelux.extra.hu
Csorna, Kapuvár, Sopron és környéke		
Turi Imre	9300 Csorna, Hunyadi u. 23.	30-956-5432, t./f.: 96-261-492
HAJDÚ-BIHAR MEGYE		
Precíz Szerviz és Alkatrészbolt	4030 Debrecen, Gázvezeték u. 10.	52-555-900, 30-943-0847 Internetes hibabejelentés: www.preciz.hu
HEVES MEGYE		
Hatvan és környéke		
Szabó Károly	3060 Pásztó, Fő u. 20.	32-460-303
Gyöngyös, Heves, Eger és környéke		
H-K-H Klíma Ipari Váll.	3300 Eger, Tizeshonvéd u. 12.	t./f.: 36-437-866
Füzesabony és környéke		
Gelkalux Kft.	3400 Mezőkövesd, Szent László tér 8.	49-311-027, f.: 49-500-066
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE		
Szolnok és környéke		
Szolker-Szerviz 1993 Kft.	5000 Szolnok, Mátyás kir. u. 4.	56-423-702, f.: 56-513-371
Bohács Bt.	5200 Törökszentmiklós, Almásy út 32.	56-391-477, 56-392-010
	5000 Szolnok, Petőfi Sándor út 8.	56-514-900
Jászberény		
Szabó Károly	3060 Pásztó, Fő u. 20.	32-460-303
Poroszló, Tiszafüred, Karcag és környéke		
Precíz Szerviz	5350 Tiszafüred, Katona J. u. 17.	30-469-0329

Szerviz	Cím	Telefon/fax/honlap
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE		
Elektro-B Kft. ELEKTRO-B Háztartási gépszerviz és bolt Hugl József	2800 Tatabánya II., Vadász u. 30. 2890 Tata, Újhegyi u. 34. 2890 Tata, Ady E. u. 9. 2510 Dorog, Bécsi út 4.	34-310-414, 34-311-630 34-487-123 34-380-593 33-431-252
NÓGRÁD MEGYE		
Frigovill 2 Kft. Szabó Károly Srám András	3104 Salgótarján, Hősök út 20/C 3060 Pásztó, Fő u. 20. 2642 Nógrád, Ady E. u. 9.	30-953-3123, 32-441-235 32-460-303 30-229-6600, t./f.: 35-362-361
PEST MEGYE		
Pesti-Gáz Szerviz Kft. Gázkészülékek üzembe helyezése, javítása	1119 Budapest, Etele út 26.	229-1896, 229-1887, f.: 229-0134
Solymár, Szentendre, Visegrád és környéke Solymári Ferenc Kálmán István	2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 46. 2310 Szigetszentmiklós, Szt. Miklós útja 12/A 2370 Dabas, Táncsics u. 6/A 2300 Ráckeve, Petőfi S. u. 8. 2700 Cegléd, Reggel u. 2-4.	26-330-164, 20-934-4320 20-936-5103, 30-921-6826 30-253-1417, 29-362-301 30-950-2262, 24-385-375 53-311-723
Kárpáti-Bondor Kft. Budakeszi, Budaörs, Érd és környéke Horváth Tamás	2039 Pusztazámor, Bartók Béla u. 4.	23-347-458
Vác és környéke Srám András	2642 Nógrád, Ady E. u. 9.	30-229-6600
Gödöllő, Dunakeszi, Nagykáta és környéke Rákóczi Szerviz Bt.	1173 Budapest, Pesti út 237. Home Center	1-257-9327, 30-350-8166, www.rakocziszerviz.hu
Elektrobolt Szerviz	1115 Budapest, Bartók Béla út 124-126.	1-203-5713, 06-20-756-4701
SOMOGY MEGYE		
Villkész-Gép Kft.	7400 Kaposvár, Fő u. 30.	82-510-416, 30-331-9980, hűtő: 30-907-8232
Rotech Kft. Tüske Tamás Horváth Károly	7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 16-18. 7500 Nagyatád, Lőcsei u. 2/A 8660 Tab, Kossuth L. u. 130.	82-412-030 t./f.: 82-352-092 30-972-9347, t./f.: 84-325-901
Fonyód, Balatonboglár, Marcali és környéke Melka Elektronika	8700 Marcali, Szigetvári u. 44.	85-314-616, 85-510-216, www.melkamarcali.hu
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE		
NYÍR-TP-GAR Bt.	4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 53. 4800 Vásárosnamény, Veres P. u. 12. 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 4/B	42-310-902, t./f.: 42-400-796, szerviz@nyir-tp-gar.t-online.hu 20-338-9862 30-286-9008
Techno-Sat Kft.	4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 6.	42-504-432, f.: 42-504-433, www.technosat.hu
TOLNA MEGYE		
Ekron Kft. Füzy Sándor Dunaföldvár és környéke Rausch József	7100 Szekszárd, Rákóczi út 31. 7200 Dombóvár, Gyöngyvirág krt. 68. 2422 Mezőfalva, Vörösmarty u. 79.	74-510-704, f.: 74-510-705 30-947-3445, 74-461-083 30-946-0278, 25-242-252
VAS MEGYE		
Elektra Gáspár Kft.	9700 Szombathely, Akacs M. u. 84. 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 2. 9600 Sárvár, Nádasdy út 134.	94-311-000 20-438-7396, 94-370-102 30-947-7414, t./f.: 95-322-199
Garancia Kkt.	9900 Körmend, Bem J. u. 4. 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 14.	t./f.: 20-936-8893, 94-594-022 94-380-053, 20-936-8893
VESZPRÉM MEGYE		
Műszerész 2003 Kft.	8200 Veszprém, Budapest u. 69.	30-936-4360, 88-568-630, f.: 88-568-631 www.muszeresz.hu
Verrasztó István	8500 Pápa, Csáki László u. 23-25.	30-956-4228, 89-314-950
ZALA MEGYE		
D.E.S. Elektronika Kft.	8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17-21. 8800 Nagykanizsa, Csányi u. 24.	30-399-0648, www.deselektronika.eu 30-417-9108
Keszthely és környéke Melka Elektronika	8700 Marcali, Szigetvári u. 44.	85-314-616, 85-510-216, www.melkamarcali.hu



Az Inspiration termékcsalád mögött...

...az Electrolux közel százéves
professzionális konyhai és
mosodai tapasztalata áll.

**Sütés-főzés,
hűtés-fagyasztás,
mosogatás és
mosás.**

Mindenre van
megoldásunk.

Vigyen ön is egy csepp professzionális inspirációt a konyhájába! Látogasson el a

 www.electrolux.hu

oldalra.

Vagy nézze meg az Inspiration család többi modelljét.



Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.electrolux.hu

A Modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk (www.electrolux.hu).

Az Ön Electrolux viszonteladója