

2011  
BEÉPÍTHETŐ  
KÉSZÜLÉKEK

*la vita è bella*

**ZANUSSI**

ITALIAN SINCE 1916



Válasszon a főzéshez egy igazán jó készüléksaládot, és töltsön kevesebb időt a konyhában.

Sütők .....	10
Főzőlapok .....	18
Elszívók .....	24
Mikrohullámú sütő .....	27

Töltsön kevesebb időt a bevásárlással, s legyen otthon mégis mindig friss élelmiszer.

Kombi hűtők .....	30
Hűtőszekrények .....	31
Fagyasztó .....	33

Élvezze a hosszan tartó ízletes vacsorákat, és egy pillanatig se gondoljon a mosogatásra.

Teljesen beépíthető mosogatógépek .....	36
Beépíthető mosogatógépek ....	38



# MINDEN SOKKAL EGYSZERŰBB VALÓDI OLASZ HANGULATBAN.

Filozófiánk egyszerű: az idő értékes, élvezze ki maradéktalanul! Ahhoz, hogy Ön teljes életet élhessen, mi a beépíthető készülékek széles választékát kínáljuk.

Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő modelleket elérhető árú készülékeink közül, s hagyja, hogy a gépek elvégezzék Ön helyett a házimunkát. Így Ön azzal töltheti idejét, amihez valóban kedve van.

Kövesse a színkódolt fejezeteket, hogy megtalálja a keresett készüléket, majd az adott fejezetben válassza ki a legmegfelelőbb modellt, ami könnyebbé teszi majd életét...  
Ennyire egyszerű!



# MEGKÖNNYÍTIK ÉLETÉT CSAKNEM EGY ÉVSZÁZADA.

A fiatal, vállalkozó szellemű Antonio Zanussi 1916-ban kezdett el tűzhelyeket készíteni Északkelet-Olaszországban, és hamarosan egy egész sor ötletes terméket fejlesztett ki. Antonio fiának, Linónak az irányításával a Zanussi vállalat egész Európában ismert lett az 1950-es évekre. Gáztűzhelyeik megelőzték korukat a praktikusság, a főzés hatékonysága, és az egyszerű használat terén. Az 1980-as években a Zanussi a stockholmi Electrolux AB része lett, s a beruházásoknak köszönhetően a Zanussi folytathatta az olasz stílusú és kiváló minőségű készülékek tervezését és gyártását.

Bízhat benne, hogy a Zanussi készülékek  
kézben tartják a házimunkát... Ön pedig  
gondtalanul élheti életét.

ITALIAN SINCE 1916





# ANNYIRA EGYSZERŰ, HOGY MÉG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT SEM SZÜKSÉGES ELOLVASNIA.

A Zanussi praktikus, egyszerűen használható készülékei segítenek a főzésben, így Ön rövidebb idő alatt, kevesebb energiárfordítással készíthet fantasztikus ételeket. Egy multifunkcionális gőzsütőt is kínálunk Önnek, melyben kombinálhatja a hagyományos sütést a gőzsütéssel. Ebben a sütőben egyszerűen és gyorsan készíthet egészséges ételeket. Választhat hozzá elektromos, gáz- vagy akár gyorsan felmelegedő indukciós főzőlapot. És hogy teljes legyen az összhang a konyhában, választhat stílusban hozzá illő elszívót és mikrohullámú sütőt is.

## ZCB990XQ



- multifunkciós, önálló beépíthető gőzsütő
- LCD-kijelző
- teleszkópos sütősín
- ujjlenyomatmentes felület
- könnyen tisztítható zománcfelület
- nyomógombos vezérlés
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, körfűtőszál + grill, légkeverés + grill, légkeverés, légkeverés + alsó sütés, légkeverés + gőzsütés, grill, felső sütés, felső + alsó sütés
- biztonsági kikapcsoló
- percszámláló
- sütési idő-kijelzés
- maradékidő-kijelzés
- elektronikus hőmérséklet-szabályozó
- gyors felmelegítés
- hűtőventilátor
- sütővilágítás
- dupla üvegezésű ajtó – teljes üvegorítás belül
- 4 sütési szint
- üvegedény zöldségek és halak párolásához – külön megvásárolható
- 1 fekete, zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 krómozott grillrács, sütőrács
- maximális teljesítmény: 2,8 kW
- energiasztály: A

## ZOB484XQ



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- 2 szintes teleszkópos sütősín
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítés – hangjelzés, időtartam, percszámláló, sütés vége, kikapcsolás a kijelzőn
- katalitikus tisztítás
- süllyesztett gombok
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés körfűtőszállal, grill, grill + forgónyárs, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó – teljes üvegorítás belül
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény: 2,5 kW
- energiasztály: A

## ZOB483XQ



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- öntisztuló, katalitikus sütőtér
- 2 szintes teleszkópos sütősin
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítés – hangjelzés, időtartam, percszámláló, sütés vége, kikapcsolás a kijelzőn
- könnyen tisztítható zománcfelület
- süllyesztett gombok
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés körfűtőszállal, grill, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó – teljes üvegorítás belül
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény: 2,5 kW
- energiaosztály: A

## ZOB580X



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- süllyesztett gombok
- gyors felmelegítés
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítő – óra, időtartam, percszámláló, megállítás, kikapcsolásidőzítő
- katalitikus tisztítás
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés + grill, légkeverés körfűtőszállal, grill, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott edényalátét, 2 krómozott sütőrács
- maximális teljesítmény: 2,5 kW
- energiaosztály: A

## ZOB692XQ



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- forgónyárs
- ujjlenyomatmentes felület
- könnyen tisztítható zománcfelület
- időzítés - hangjelzés, időtartam, percszámláló, sütés vége, kikapcsolás a kijelzőn
- süllyesztett gombok
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés + felső sütés + grill, grill, grill + forgónyárs, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó - teljes üvegorítás belül
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény: 2,5 kW
- energiasztály: A

## ZOB593X



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- LCD-kijelző
- ujjlenyomatmentes felület
- könnyen tisztítható zománcfelület
- nyomógombos vezérlés
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés + grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, grill, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- memória
- biztonsági kikapcsolás
- hőmérséklet-javaslat
- gyerekzár
- funkciózár
- sütési idő-kijelzés
- elektromos hőmérséklet-szabályozás
- gyors felmelegítés
- alacsony hőmérsékleten tartás
- dupla üvegezésű ajtó - teljes üvegorítás belül
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott grillrács
- lehajtható felső fűtőszál
- maximális teljesítmény: 3,1 kW
- energiasztály: A

## ZOB471X



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- könnyen tisztítható zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítő – hangjelzés, időtartam, percszámláló, sütés vége, kikapcsolás a kijelzőn
- hagyományos gombok
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés körfűtőszállal, grill, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény: 2,5 kW
- energiaosztály: A

## ZOB441X



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- könnyen tisztítható zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítő - hangjelzés, időtartam, percszámláló, sütés vége, kikapcsoló a kijelzőn
- sütőprogramok: kiolvasztás, légkeverés + alsó + felső sütés, alsó + felső sütés
- sütővilágítás
- dupla üvegezésű ajtó
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény: 1,8 kW
- energiaosztály: A

## ZOB361X



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- sütési idő vége programozási funkció
- könnyen tisztítható zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítőfunkció: hangjelzés, percszámláló, program vége
- sütőprogramok: alsó sütés, légkeverés + grill + alsó sütés, légkeverés + felső + alsó sütés, grill, felső + alsó sütés, nagy felületű grill
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- sütőrács
- 4 sütési szint
- 4 sütőrács-pozíció
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 fekete, zománcozott csepegtetőtálca, 1 krómozott grillrács, sütőrács
- maximális teljesítmény: 2,7 kW
- energiaosztály: A

## ZOB335X



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- sütési idő vége programozási funkció
- könnyen tisztítható zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- sütőprogramok: légkeverés + alsó + felső sütés, grill, alsó + felső sütés
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- sütőrács
- 4 sütési szint
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény: 1,8 kW
- energiaosztály: A

## ZOB141X



- önállóan beépíthető sütő
- könnyen tisztítható zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- hagyományos gombok
- sütőprogramok: alsó sütés, grill, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- sütőrács
- dupla üvegezésű ajtó
- 4 sütési szint
- 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény: 1,8 kW
- energiaosztály: A

## ZOU261X



- multifunkciós, aláépíthető sütő
- könnyen tisztítható zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítés – hangjelzés
- hagyományos gombok
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, légkeverés, grill, felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény: 10,1 kW (főzőlappal együtt)
- 2+2 hőmérséklet-szabályozó a főzőlaphoz
- energiaosztály: A

## ZOB282NC




- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- rusztikus design
- könnyen tisztítható zománcfelület
- forgónyárs
- hagyományos gombok
- analóg időzítő: hangjelzés, óra, percszámláló, stop
- sütőprogramok: alsó sütés, kétkörös grill, légkeverés + grill, légkeverés + felső sütés + alsó sütés, grill, grill + forgónyárs, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott grillrács
- maximális teljesítmény: 2,5 kW
- energiaosztály: A







## ZIT64X




- önálló, 60 cm-es üvegkerámia főzőlap
- teljes indukciós
- elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés
- gyorsmelegítő
- gyerekzár
- programzár funkció
- percszámláló
- maradékhő-kijelzés
- időzítő
- hangjelzés
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acélkeret
- maximális teljesítmény: 7,4 kW

### 4 indukciós zóna:

- bal hátsó: 1,8 kW/180 mm
- jobb hátsó: 1,8 kW/180 mm
- bal első: 2,3/3,7 kW/210 mm
- jobb első: 1,4/2,5 kW/145 mm

## ZKT663LX




- önálló, 60 cm-es üvegkerámia főzőlap
- elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés
- maradékhő-kijelzés
- hangjelzés
- automatikus felfűtés
- programzár funkció
- percszámláló
- automatikus kikapcsolás
- 2 kétkörös zóna
- időzítő
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acélkeret
- maximális teljesítmény: 7 kW

### 4 elektromos zóna:

- bal hátsó: 1,2 kW/145 mm
- jobb hátsó: kétzónás  
1,5/2,4 kW/170/265 mm
- bal első: kétzónás  
0,75/2,2 kW/120/210 mm
- jobb első: 1,2 kW/145 mm

## ZVT65X




- önálló, 60 cm-es üvegkerámia főzőlap
- elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés
- maradékhő-kijelzés
- gyerekzár
- kétkörös zóna
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acélkeret
- maximális teljesítmény: 6,4 kW

### 4 elektromos zóna:

- bal hátsó: 1,2 kW/145 mm
- jobb hátsó: 1,8 kW/180 mm
- bal első: kétzónás  
0,75/2,2 kW/120/210 mm
- jobb első: 1,2 kW/145 mm

## ZVT64X




- önálló, 60 cm-es üvegkerámia főzőlap
- elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés
- maradékhő-kijelzés
- gyerekzár
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acélkeret
- maximális teljesítmény: 6,5 kW

### 4 elektromos zóna:

- bal hátsó: 1,2 kW/145 mm
- jobb hátsó: 1,8 kW/180 mm
- bal első: 2,3 kW/210 mm
- jobb első: 1,2 kW/145 mm

## ZVM64X



- önálló, 60 cm-es üvegkerámia főzőlap
- vezérlőgombok
- maradékhő-kijelzés
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acélkeret
- maximális teljesítmény: 6 kW

---

### 4 elektromos zóna:

bal hátsó: 1,2 kW/145 mm  
jobb hátsó: 1,8 kW/180 mm  
bal első: 1,8 kW/180 mm  
jobb első: 1,2 kW/145 mm

## ZC6695X



- összeépíthető, 60 cm-es kerámia főzőlap (ZOU 261)
- rozsdamentes acélkeret
- kétkörös zóna
- maradékhő-kijelzés
- maximális teljesítmény: 6,4 kW

---

### 4 elektromos zóna:

bal hátsó: 1,2 kW/145 mm  
jobb hátsó: 1,8 kW/180 mm  
bal első: kétzónás 0,75/2,2 kW/  
120/210 mm  
jobb első: 1,2 kW/145 mm

## ZGS645STX




- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- 2 zománcozott edénytartó rács (négyzetleges)
- elektromos szikragyújtás
- égésbiztosítás
- vezérlőpanel: elöl, középen
- gomb színe: rozsdamentes acél
- összteljesítmény: 8 kW

### 4 gázégő:

- bal hátsó: 2 kW/70 mm
- jobb hátsó: 3 kW/100 mm
- bal első: 2 kW/70 mm
- jobb első: 1 kW/54 mm

## ZGS645TX



- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- 2 matt fekete zománcozott edénytartó rács (lekerekített)
- elektromos szikragyújtás
- égésbiztosítás
- vezérlőpanel elöl középen
- inox gombok
- összteljesítmény: 8 kW

### 4 gázégő:

- bal hátsó:  
közepes főzőzóna, 1,9 kW/70 mm
- jobb hátsó:  
gyorsfőzőzóna, 3,1 kW/100 mm
- bal első:  
közepes főzőzóna, 1,9 kW/70 mm
- jobb első:  
takarékközpontú főzőzóna, 1 kW/54 mm

## ZGL646ITX



- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- 2 zománcozott edénytartó rács
- elektromos szikragyújtás
- égésbiztosítás
- vezérlőpanel a jobb oldalon
- inox gombok
- összteljesítmény: 8 kW

### 4 gázégő:

bal hátsó:

közepes főzőzóna, 1,9 kW/70 mm

jobb hátsó:

közepes főzőzóna, 1,9 kW/70 mm

bal első:

gyorsfőzőzóna, 3,1 kW/100 mm

jobb első:

takarék-főzőzóna, 1 kW/54 mm

## ZGF646CTNC



- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- rusztikus design
- 2 zománcozott edénytartó rács (lekerekített)
- elektromos szikragyújtás
- égésbiztosítás
- vezérlőpanel: elöl, középen
- gombok színe: sárgaréz
- összteljesítmény: 8 kW

### 4 gázégő:

bal hátsó: 2 kW/70 mm

jobb hátsó: 3 kW/100 mm

bal első: 2 kW/70 mm

jobb első: 1 kW/54 mm



## ZHC9244X/ZHC6244X



- 90/60 cm széles, kéményes elszívó
- 3 teljesítményfokozat
- filteres szűrés vagy légelvezetési lehetőség
- nyomógombos vezérlés
- vezérlőpanel: rozsdamentes acél
- teleszkópos kéménymagasság max.-min.: 622-1152 mm
- 1 motor
- 3/2 alumíniumkazettás szűrő
- világítás: 2x20 W
- kiegészítők: külön rendelhető szénzsűrő (type 20)
- zajszint (min.-max.): 44,5-61,8 dB(A)

---

**Teljesítmény:**

Min./max.: 185/375 m<sup>3</sup>/h

## ZHC900X/ZHC600X



- 90/60 cm széles, kéményes szagelszívó
- 3 teljesítményfokozat
- filteres szűrés vagy légelvezetési lehetőség
- inox kezelőfelület
- nyomógombos vezérlés
- teleszkópos kürtők: 800-1000 mm
- 1 motor
- 2 alumíniumkazettás szűrő
- világítás: 2x40 W
- kiegészítők: külön rendelhető szénzsűrő (EFF62)
- zajszint (min.-max.): 46-61 dB(A)

---

**Teljesítmény:**

Min./max.: 230/420 m<sup>3</sup>/h



## ZHC6131X



- 60 cm széles, kéményes elszívó
- 3 teljesítményfokozat
- filteres szűrés vagy légelvezetési lehetőség
- csúszókapcsolós vezérlés
- teleszkópos kéménymagasság max.-min.: 620-1085 mm
- 1 motor
- 1 alumíniumkazettás szűrő
- világítás: 1x40 W gyertyaizzó
- kiegészítők: külön rendelhető szénszűrő (EFF75),
- zajszint (min.-max.): 52-64 dB(A)

---

**Teljesítmény:**

Min./max.: 225/390 m<sup>3</sup>/h

## ZHP6022X



- 60 cm széles, teleszkópos szagelszívó
- 3 teljesítményfokozat
- 2 motor
- filteres szűrés vagy légelvezetési lehetőség
- csúszókapcsolós vezérlés
- 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
- világítás: 2x40 W
- kiegészítők: külön rendelhető szénszűrő (EFF55)
- zajszint (min.-max.): 51-65 dB(A)

---

**Teljesítmény:**

Min./max.: 250/500 m<sup>3</sup>/h

## ZHP615X



- 60 cm széles, teleszkópos szagelszívó
- 3 teljesítményfokozat
- csúszókapcsolós vezérlés
- filteres szűrés vagy légelvezetési lehetőség
- beépítési magasság: 175 mm
- 1 alumíniumkazettás szűrő
- 1 motor
- kiegészítők: külön rendelhető szénzsűrő (EFF70)
- világítás: 2x40 W
- zajszint (min.-max.): 48-61 dB(A)

---

**Teljesítmény:**

Min./max.: 140/280 m<sup>3</sup>/h

## ZHT630X/W



- 60 cm széles, hagyományos elszívó
- 3 teljesítményfokozat
- csúszókapcsolós vezérlés
- filteres szűrés vagy légelvezetési lehetőség
- 1 papírszűrő
- 1 motor
- kiegészítők: külön rendelhető szénzsűrő (EFF57)
- világítás: 1x40 W gyertyaizzó
- zajszint (min.-max.): 50-59 dB(A)

---

**Teljesítmény:**

Min./max.: 100/170 m<sup>3</sup>/h

## ZHT530X/W



- 50 cm széles, hagyományos elszívó
- 3 teljesítményfokozat
- csúszókapcsolós vezérlés
- filteres szűrés vagy légelvezetési lehetőség
- vezérlőpanel: műanyag
- 1 papírszűrő
- 1 motor
- kiegészítők: külön rendelhető szénzsűrő (EFF57)
- világítás: 1x40 W, gyertyaizzó
- zajszint (min.-max.): 50-59 dB

---

**Teljesítmény:**

Min./max.: 100/170 m<sup>3</sup>/h

## ZNC12X



- 17 literes, teljesen beépíthető mikrohullámú sütő
- elektronikus vezérlés
- LED-kijelző
- ujjlenyomatmentes felület
- 5 teljesítményfokozat
- 2 sütési szakasz
- gyerekzár
- gyorsindítás/+ 30 másodperc
- időmérő típusa: beállítógomb, 90 perc
- 27 cm-es forgótányér
- program végi hangjelzés
- belső világítás: 25 W
- mikrohullámú teljesítmény: 0,8 kW
- áramfelvétel: 1,2 kW
- zajszint (min.-max.): 60 dB(A)



# MÉG TÖBB FRISS ÉLELMISZER, AMIKOR CSAK SZERETNÉ. ILYEN EGYSZERŰ.

Az alacsony energiafogyasztású hűtőktől a gyorsan hűtő fagyasztókig, minden készülékünk számos ötletes megoldással segít Önnek abban, hogy minimális energiaráfordítás mellett élvezhesse a friss ételek zamatát. Ezért nem szükséges előre kitalálni, mit szeretne főzni. Csak pihenjen, és adja át magát a spontaneitásnak.

## ZBB6286



- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció
- No Frost
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- beépíthető magasság: 1780 mm
- elektronikus vezérlés
- hőmérséklet-szabályozás
- 2 ajtó, megfordítható ajtónyitási iránnyal
- gyorsfagyasztás-kijelzés
- visszamelegedési idő: 13 óra
- üvegpólc
- műanyag palacktartó rekesz

---

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó):  
214/210 l

fagyasztótér-űrtartalom

(bruttó/nettó): 68/55 l

teljes űrtartalom (bruttó/nettó):

282/265 l

fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra

energiafelhasználás: 364 kWh/év

energiaosztály: A

zajszint: 40 dB(A)

## ZBB3294



- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- 2 ajtó, megfordítható ajtónyitási iránnyal
- beépíthető magasság: 1780 mm
- mechanikus vezérlés
- manuális leolvasztás a fagyasztótérben
- hőmérséklet-szabályozás
- visszamelegedési idő: 20 óra
- üvegpólc
- műanyag palacktartó rekesz

---

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó):  
214/210 l

fagyasztótér-űrtartalom

(bruttó/nettó): 76/70 l

teljes űrtartalom (bruttó/nettó):

290/280 l

fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra

energiafelhasználás: 388 kWh/év

energiaosztály: A

zajszint: 36 dB(A)

## ZBA3224A



- beépíthető hűtőszekrény fagyasztórekesssel
- beépíthető magasság: 1225 mm
- megfordítható ajtónyitási irány
- mechanikus vezérlés
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben
- visszamelegedési idő: 12 óra
- teljes szélességű, állítható üvegpolec
- teljes szélességű, átlátszó műanyag fiók

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó):  
198/193 l

Fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l  
teljes űrtartalom (bruttó/nettó):  
215/210 l

fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra  
energiafelhasználás:  
295 kWh/év  
energiaosztály: A  
zajszint: 38 dB(A)

HŰTÉS

## ZBA3154A



- beépíthető hűtőszekrény fagyasztórekesssel
- beépíthető magasság: 880 mm
- megfordítható ajtónyitási irány
- mechanikus vezérlés
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben
- visszamelegedési idő: 12 óra
- teljes szélességű, állítható üvegpolec
- teljes szélességű, átlátszó műanyag fiók

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó):  
124/118 l

Fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l  
teljes űrtartalom (bruttó/nettó):  
141/135 l

fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra  
energiafelhasználás: 253 kWh/év  
energiaosztály: A  
zajszint: 38 dB(A)

## ZUS6144A

- aláépíthető hűtőszekrény fagyasztórekesssel
- beépíthető magasság: 820 mm
- megfordítható ajtónyitási irány
- mechanikus vezérlés
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben
- teljes szélességű, átlátszó műanyag fiók



hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó):  
102/97 l

Fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l

teljes űrtartalom (bruttó/nettó):

119/114 l

fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra

energiafelhasználás: 241 kWh/év

energiaosztály: A

zajszint: 40 dB(A)

## ZUS6140A

- aláépíthető hűtőszekrény fagyasztórekesz nélkül
- beépíthető magasság: 820 mm
- megfordítható ajtónyitási irány
- mechanikus vezérlés
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- teljes szélességű, átlátszó műanyag fiók
- állítható huzalpolc



hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó):  
135/130 l

energiafelhasználás: 156 kWh/év

energiaosztály: A

zajszint: 38 dB(A)



## ZUF6114A

- alépíthető fagyasztószekrény
- beépíthető magasság: 820 mm
- megfordítható ajtónyitási irány
- elektronikus vezérlés
- gyorsfagyasztás funkció
- manuális leolvasztás
- hőmérséklet-emelkedést jelző lámpa
- visszamelegedési idő: 18 óra
- teljes szélességű, átlátszó műanyag fiókok

fagyasztótér-űrtartalom  
(bruttó/nettó): 108/98 l  
fagyasztókapacitás: 18 kg/24 óra  
energiafelhasználás:  
255 kWh/év  
energiaosztály: A  
zajszint: 40 dB(A)



HŰTÉS





# A HÁROMPERCES MOSOGATÁS.

Beépíthető mosogatógépeinket azoknak készítettük, akik szívesen töltenek el akár 3 órát vacsorázással, de mosogatásra csupán 3 percet szánnak. Mindössze ennyi ideig tart ugyanis bepakolni egy mosogatógépbe. Amennyire jó áron kínáljuk készülékeinket, annyira egyszerű kezelni őket. Az automata program beállítja a bepakolt edények tisztításához szükséges paramétereket, s a lehető legkevesebb vizet és energiát használja a mosogatáshoz. Vannak rövid programok is arra az esetre, ha Ön éppen nagyon siet. Ilyen például a 30 perces program.

Nem kell külön figyelnie arra sem, hogy mennyi só és öblítő van még a gépben, mert a készülék jelezni fogja, ha újabb adagra lesz szüksége.

## ZDT311



- teljesen beépíthető mosogatógép
- 60 cm széles, 12 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: automatikus 45-70 °C, bio 50 °C, előöblítéssel, gyors 65 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C
- 4 hőfok
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- vízérzékelő
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem: biztonsági kapcsoló
- multitab funkció
- aktív szárítás kondenzációval
- állítható felső kosár
- állítható részek az alsó kosáron
- kijelzők: multitab, hangjelzés, késleltetett indítás 3/6/9 óra, program vége, program kiválasztva, só
- vízfogyasztás: max. 13 l
- energiafelhasználás: 1,08 kW/h
- zajszint (min.-max.): 47 dB(A)

---

energiaosztály: A  
mosási teljesítmény: A  
szárítási teljesítmény: A

## ZDT111



- teljesen beépíthető mosogatógép
- 60 cm széles, 12 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 °C, gyors 65 °C, intenzív 70 °C (89 perc), normál 65 °C, öblítés
- 3 hőfok
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem
- fél töltet
- sóutántöltés-kijelzés
- állítható felső kosár, állítható csészetartóval
- alsó kosár fix tányértartóval
- vízfogyasztás: max. 16 l
- energiafogyasztás: 1,08 kW/h
- zajszint (min.-max.): 51 dB(A)

---

energiaosztály: A  
mosási teljesítmény: A  
szárítási teljesítmény: A

## ZDTS102



- teljesen beépíthető mosogatógép
- 45 cm széles, 9 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 °C, gyors program 65 °C, intenzív 70 °C, normál 65 °C, zuhanyprogram
- 3 hőfok
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem
- sótántöltés-kijelzés
- állítható felső kosár, fix és állítható csészertartóval
- alsó kosár fix tányértartóval
- vízfogyasztás: max. 13 l
- energiafogyasztás: 0,86 kW/h
- zajszint (min.-max.): 53 dB(A)

energiaosztály: A  
mosási teljesítmény: A  
szárítási teljesítmény: A

## ZDTS105



- teljesen beépíthető mosogatógép
- 45 cm széles, 9 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 °C, gyors program 65 °C, intenzív 65 °C, normál 65 °C, zuhanyprogram
- 2 hőfok
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem
- sótántöltés-kijelzés
- állítható felső kosár, fix és állítható csészertartóval
- alsó kosár fix tányértartóval
- vízfogyasztás: max. 13 l
- energiafogyasztás: 0,86 kW/h
- zajszint (min.-max.): 53 dB(A)

energiaosztály: A  
mosási teljesítmény: A  
szárítási teljesítmény: A

## ZDI311X



- beépíthető mosogatógép
- 60 cm széles, 12 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: automatikus 45-70 °C, bio 50 °C előöblítéssel, gyors 65 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C (89 perc)
- 4 hőfok
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- vízérzékelő
- Fuzzy logic
- multitab
- túlfolyás elleni védelem: biztonsági kapcsoló
- aktív szárítás kondenzációval
- állítható felső kosár
- állítható részek az alsó kosáron
- kijelzők: késleltetett indítás 3/6/9 óra, multitab, program vége, be/ki, program kiválasztva, öblítő-utánpótlás, só, mosogatási szakasz

---

vízfogyasztás: max. 13 l  
energiafelhasználás: 1,08 kW/h  
zajsint: 47 dB(A)  
energiaosztály: A  
mosási teljesítmény: A  
szárítási teljesítmény: A

## ZDI121X



- beépíthető mosogatógép
- 60 cm széles, 12 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 °C előöblítéssel, gyors 65 °C, intenzív 70 °C (89 perc), normál 65 °C előöblítéssel, öblítés
- 3 hőfok
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem: biztonsági kapcsoló
- aktív szárítás kondenzációval
- állítható felső kosár
- alsó kosár
- kijelzők: késleltetett indítás 3 óra, szárítási szakasz, program vége, ok/start, be/ki, só, mosogatási szakasz

---

vízfogyasztás: max. 16 l  
energiafelhasználás: 1,08 kW/h  
zajsint: 49 dB(A)  
energiaosztály: A  
mosási teljesítmény: A  
szárítási teljesítmény: A

## ZDIS102X



- beépíthető mosogatógép
- 45 cm széles, 9 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 °C, gyors 65 °C, intenzív 70 °C (89 min), normál kímélő 65 °C, öblítés
- 3 hőfok
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- aktív szárítás kondenzációval
- késleltetett indítás: 3 óra
- sóutántöltés-kijelzés
- állítható felső kosár fix és állítható csészetartóval
- állítható részek az alsó kosáron

vízfogyasztás: max. 13 l  
energiafelhasználás: 0,86 kW/h  
zajszint: 53 dB(A)  
energiaosztály: A  
mosási teljesítmény: A  
szárítási teljesítmény: A



# SÜTŐK

## modell



ZCB990XQ



ZOB484XQ



ZOB483XQ



ZOB580X



ZOB692XQ

## jellemzők

termék típusa	beépíthető gőzsütő	beépíthető sütő	beépíthető sütő	beépíthető sütő	beépíthető sütő
alapszín	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
felület	könnyen tisztítható, zománc-felület	könnyen tisztítható, zománc-felület	katalitikus	katalitikus	könnyen tisztítható, zománc-felület
ajtó típusa	dupla üvegezésű	dupla üvegezésű - teljes üvegezésű borítás belül	dupla üvegezésű - teljes üvegezésű borítás belül	dupla üvegezésű	dupla üvegezésű - teljes üvegezésű borítás belül
vezérlőgomb típusa	nyomógomb	süllyesztett gomb	süllyesztett gomb	süllyesztett gomb	süllyesztett gomb
időzítő típusa	Kronos II	SET	SET	SET	SET
forgónyárs	nincs	van	nincs	nincs	van
húshőmérő	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
sütősín	1 szintes teleszkópos sütősín	2 szintes teleszkópos sütősín	2 szintes teleszkópos sütősín	nincs	nincs
tálcák típusa	1 fekete zománczott csepegtető-tepsi; 1 krómozott rács	1 alumínium süteményes-tálca; 1 fekete zománczott csepegtető-tálca	1 alumínium süteményes-tálca; 1 fekete zománczott csepegtető-tálca	1 fekete zománczott csepegtető-tepsi; 1 krómozott rács	1 alumínium süteményes-tálca; 1 fekete zománczott csepegtető-tálca
rácsok típusa	2 krómozott grillrács	1 krómozott grillrács	1 krómozott grillrács	2 krómozott rács	1 krómozott grillrács
hűtőventilátor	van	van	van	van	van

## technikai jellemzők

magasság (mm)	590	590	590	590	590
szélesség – külső (mm)	594	594	594	594	594
mélység – külső (mm)	560	560	560	560	560
gáz kategória					
elektromos teljesítmény (W)	2500	2500	2500	2500	2060
max. gáz-teljesítmény (W)					
energiaosztály	A	A	A	A	A





ZOB593X



ZOB471X



ZOB361X



ZOB441X



ZOU261X



ZOB282NC

beépíthető  
sütőbeépíthető  
sütőbeépíthető  
sütőbeépíthető  
sütőaláépíthető  
sütőbeépíthető  
sütőrozsdamentes  
acélrozsdamentes  
acélrozsdamentes  
acélrozsdamentes  
acélrozsdamentes  
acél

rusztikus fekete

könnyen tisztít-  
ható, zománc-  
felületkönnyen tisztít-  
ható, zománc-  
felületkönnyen tisztít-  
ható, zománc-  
felületkönnyen tisztít-  
ható, zománc-  
felületkönnyen tisztít-  
ható, zománc-  
felületkönnyen tisztít-  
ható, zománc-  
felületdupla  
üvegezésű  
- teljes üveg-  
borítás belüldupla  
üvegezésűdupla  
üvegezésűdupla  
üvegezésűdupla  
üvegezésűdupla  
üvegezésű

nyomógombok

hagyományos  
gombokhagyományos  
gombokhagyományos  
gombokhagyományos  
gombokhagyományos  
gombok

Kronos II

SET

percszámláló

SET

percszámláló

analóg

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

van

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

1 szintes,  
teleszkópos

nincs

nincs

1 zománcozott  
süteményes-  
tálca; 1 fekete  
zománcozott  
csepegtető-  
tálca1 alumínium  
süteményes-  
tálca; 1 fekete,  
csepegtető-  
tálca1 alumínium  
süteményes-  
tálca; 1 fekete,  
csepegtető-  
tálca1 alumínium  
süteményes-  
tálca1 alumínium  
süteményes-  
tálca; 1 fekete,  
csepegtető-  
tálca1 alumínium  
süteményes-  
tálca; 1 fekete  
zománcozott  
csepegtető-  
tálca1 krómozott  
grillrács1 krómozott  
grillrács1 krómozott  
grillrács1 krómozott  
grillrács1 krómozott  
grillrács1 krómozott  
grillrács

van

van

van

van

van

van

590

590

590

590

590

590

594

594

594

594

594

594

560

560

560

560

560

560

3100

2040

2725

1800

10100

2500

A

A

A

A

A

A

# ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK

## modell



ZIT64X



ZKT663LX



ZVT65X



ZVT64X



ZVM64X

## jellemzők

beszerelés	önálló	önálló	önálló	önálló	önálló
méret	60	60	60	60	60
főzőlap típusa	teljes indukciós	üvegkerámia	üvegkerámia	üvegkerámia	üvegkerámia
alapszín	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete
keret	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
gombok színe	nincs	nincs	nincs	nincs	fekete
elektromos szikragyjítás	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
főzőlapbiztonság	automatikus kikapcsolás	automatikus kikapcsolás	automatikus kikapcsolás	automatikus kikapcsolás	automatikus kikapcsolás
edénytartó	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
maradék hő-kijelzés	van	van	van	van	van


## technikai jellemzők

szélesség – külső (mm)	590	570	570	570	570
mélység – külső (mm)	520	500	500	500	500
beépítési magasság (mm)	55	38	38	38	38
bal hátsó – teljesítmény/átmérő	1800 W/180 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
jobb hátsó – teljesítmény/átmérő	1800 W/180 mm	1500/2400 W/170x265 mm	1800 W/180 mm	1800 W/180 mm	1800 W/180 mm
bal első – teljesítmény/átmérő	2300/3700 W/210 mm	750/2200 W/120/210 mm	750/2200 W/120/210 mm	2300 W/210 mm	1800 W/180 mm
jobb első – teljesítmény/átmérő	1400/2500 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
teljesítmény (W)	7400	7000	6400	6500	5800

## GÁZFŐZŐLAPOK



ZC6695X



ZGS645STX



ZGS645TX



ZGL646ITX



ZGF646CTNC

sütőről vezérelt	önálló	önálló	önálló	önálló
60	60	60	60	60
üvegkerámia	gáz	gáz	gáz	gáz
fekete	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	fekete
rozsdamentes acél				
nincs	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	fekete; rusztikus
nincs	vezérlőgombbal	vezérlőgombbal	vezérlőgombbal	vezérlőgombbal
nincs	égésbiztosítás	égésbiztosítás	égésbiztosítás	égésbiztosítás
nincs	2; matt fekete zománc	2; matt fekete zománc	2; zománcozott	2; öntöttvas
van	nincs	nincs	nincs	nincs
570	594	594	580	594
500	510	510	500	510
38	30	30	8	17
1200 W/145 mm	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm	2000 W/62 mm	2000 W/70 mm
1800 W/180 mm	3000 W/100 mm	3000 W/100 mm	2000 W/62 mm	3000 W/100 mm
750/2200 W/120/210 mm	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm	3000 W/98 mm	2000 W/70 mm
1200 W/145 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm	1000 W/48 mm	1000 W/54 mm
6 400				

# MIKRO- HULLÁMÚ SÜTŐ

# SZAGELSZÍVÓK

## modell



ZNC12X

jellemzők	
sütőtér mérete - bruttó	17
Mikrohullám-teljesítmény (W)	800
szín	rozsdamentes acél
teljesítményfokozat	5
vezérlés	nyomógombok + súllyesztett gombok
jelzés	program vége hang
Forgótányér átmérője	272
Forgótányér anyaga	üveg
technikai jellemzők	
magasság (mm)	370
szélesség (mm)	592
mélység (mm)	316
áramerősség (A)	230
zajszint dB(A)	60
sütőtérvilágítás (W)	25

## modell



ZHC9244X



ZHC6244X



ZHC900X

jellemzők			
típus	kéményes	kéményes	kéményes
méret	90	60	90
alapszín	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
sebességfokozat	3	3	3
vezérlés típusa	nyomógombok	nyomógombok	nyomógombok
légelvezetés	van	van	van
filteres szűrés	van	van	van
világítás teljesítménye	20	20	40
világítás típusa	halogén	halogén	gyertyaizzó
technikai jellemzők			
teljesítmény (max.) (W)	375	375	400
teljesítmény (min.) (W)	185	185	230
magasság (min. külső) (mm)	622	622	800
magasság (max. külső) (mm)	1152	1152	1000
szélesség - külső (mm)	898	598	898
mélység - külső (mm)	450	450	490
zsírszűrők száma	3	2	3
szűrő típusa	alumínium-kazetta	alumínium-kazetta	alumínium-kazetta
szénszűrő	tartozék	tartozék	2; tartozék
szénszűrő típusa	type20	type20	EFF62
minimális távolság az elektromos főzőlaptól	50	50	65
zajszint nagy teljesítmény mellett [dB(A)]	61,8	61,8	61
zajszint alacsony teljesítmény mellett [dB(A)]	44,5	44,5	46



ZHC600X



ZHC6131X



ZHP6022X



ZHP615X



ZHT630X/W



ZHT530X/W

kéményes	kéményes	teleszkópos	teleszkópos	hagyományos	hagyományos
60	60	60	60	60	50
rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél/fehér	rozsdamentes acél/fehér
3	3	3	3	3	3
nyomógombok	csúszókapcsolós vezérlés	csúszókapcsolós vezérlés	csúszókapcsolós vezérlés	csúszókapcsolós vezérlés	csúszókapcsolós vezérlés
van	van	van	van	van	van
van	van	van	van	van	van
40	40	40	40	40	40
gyertyaizzó	gyertyaizzó	gyertyaizzó	gyertyaizzó	gyertyaizzó	gyertyaizzó
400	390	500	280	170	170
230	225	250	140	100	150
800	620			150	150
1000	1085	420	175		
598	598	598	598	598	498
490	471	290	280	482	482
2	1	2	1	1	1
alumínium-kazetta	alumínium-kazetta	alumínium-kazetta	alumínium-kazetta	papír	papír
2; tartozék	tartozék	1; tartozék	1; tartozék	1; tartozék	1; tartozék
EFF 62	EFF75	EFF55	EFF70	EFF57	EFF57
65	65	65	50	65	65
61	64	65	61	59	59
46	52	51	48	50	50

# HŰTŐK

## modell



ZBB6286



ZBB3294



ZBA3224A



ZBA3154A

## jellemzők

terméktípus	kombi hűtő	kombi hűtő	hűtőszekrény	hűtőszekrény
beszerelés	csúszkapántos	csúszkapántos	csúszkapántos	csúszkapántos
No frost technológia	van	nincs	nincs	nincs
kompreszorok száma	1	1	1	1
ajtónyitás	megfordítható	megfordítható	megfordítható	megfordítható
vezérlés módja	elektronikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus
hűtőleolvasztás módja	automata	automata	automata	automata
fagyasztóleolvasztás módja	automata	manuális	manuális	manuális
intenzív hűtés a hűtőben	nincs	nincs	nincs	nincs
gyorsfagyasztás	van	nincs	nincs	nincs
magashőmérsékletriasztás	nincs	nincs	nincs	nincs
ventilátor	nincs	nincs	nincs	nincs

## technikai jellemzők

energiaosztály	A	A	A	A
energiafogyasztás (kW/h/n)	364	388	295	253
beépítési magasság (mm)	1780	1780	1225	880
beépítési szélesség (mm)	560	560	560	560
beépítési mélység (mm)	550	550	550	550
zajszint IEC 704-3 [dB(A)]	40	36	36	38
bruttó úrtartalom (l)	282	290	198	124
nettó úrtartalom (l)	265	280	193	118

# HŰTŐK ÉS FAGYASZTÓ



ZUS6144A



ZUS6140A



ZUF6114A

hűtőszekrény	hűtőszekrény	fagyasztó
csúszkapántos	csúszkapántos	csúszkapántos
nincs	nincs	nincs
1	1	1
megfordítható	megfordítható	megfordítható
mechanikus	mechanikus	elektromos
automata	automata	
manuális		manuális
nincs	nincs	
		van
nincs	nincs	van
nincs	nincs	nincs
A	A	A
241	156	255
820	820	820
600	600	600
550	550	550
40	38	40
102	135	108
97	130	98

# MOSOGATÓGÉPEK

## modell



ZDT311



ZDT111



ZDTS102



ZDTS105

## jellemzők

beszerelés	teljesen beépíthető	teljesen beépíthető	teljesen beépíthető	teljesen beépíthető
méret (cm)	60	60	45	45
teríték	12	12	9	9
programok	5	5	5	5
hőmérséklet-fokozat	4	3	3	2
nyomógomb funkciók	késleltetett indítás; on/off; program-választás	fél töltet; on/off; program-választás	on/off; program-választás	on/off; program-választás
Aqua control	van	van	van	van
vízfelvétel	hideg és meleg	hideg és meleg	hideg és meleg	hideg és meleg
vízszenzor	van	nincs	nincs	nincs
Fuzzy logic	van	van	van	van
túlfolyás elleni védelem	van	van	van	van
multitab	van	nincs	nincs	nincs

## technikai jellemzők

energiaosztály	A	A	A	A
tisztítási hatékonyság	A	A	A	A
szárítási hatékonyság	A	A	A	A
energiafogyasztás (kW/h)	1,08	1,08	0,86	0,86
vízfogyasztás (liter)	13	16	13	13
zajszint IEC 704-3 / dB	47	51	53	53
magasság (mm)	818	818	818	820
szélesség (mm)	596	596	446	450
mélység (mm)	555	555	555	570





ZDI311X




ZDI121X




ZDIS102X

	ZDI311X	ZDI121X	ZDIS102X
beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető
60	60	45	
12	12	9	
5	5	5	
4	3	3	
késleltetett indítás; on/off; program-választás	késleltetett indítás; ok/start	késleltetett indítás; ok/start	késleltetett indítás; ok/start
van	van	van	van
hideg és meleg	hideg és meleg	hideg és meleg	hideg és meleg
van	nincs	nincs	nincs
van	van	van	van
van	van	van	van
van	nincs	nincs	nincs
A	A	A	A
A	A	A	A
A	A	A	A
1,08	1,08	0,86	
13	16	13	
47	49	53	
818	818	818	
596	596	446	
575	575	575	


## BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK



## ALÁÉPÍTHETŐ SÜTŐ




## ZIT64X




## ZKT663LX

## ZVT65X ZVT64X ZVM64X




## ZC6695X




## ZGS645STX


## ZGS645TX




## ZGL646ITX




## ZGF646CTNC




## ZHC9244X ZHC6244X




## ZHC900X ZHC600X




## ZHC6131X




## ZHP6022X




## ZHP615X




## ZHT630X/W




## ZHT530X/W




## ZNC12X




# ZBB6286 ZBB3294




# ZBA3224A




# ZBA3154A




# ZUS6144A ZUS6140A ZUF6114A




# ZDT311 ZDT111




# ZDTS102 ZDTS105



# ZDI311X ZDI121X



# ZDIS102X



Szeretne többet tudni a Zanussi készülékekről?

**Látogasson el a [www.zanussi.hu](http://www.zanussi.hu) oldalra!**

Kényelmesen letöltheti a Zanussi készülékek használati útmutatóit.  
Ezenkívül megtalálja a viszonteladók listáját és  
a márkaszervizek elérhetőségét is.

Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat.

Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze.

Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk.

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak.

A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva.

Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

www.zanussi.hu

TANÁCSADÁS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS:

Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek  
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.  
Tel.: 1/467-3200 Fax: 1/467-3204

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak.  
A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva.  
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.