

Szabadonálló készülékek
2011

NEUE
Kollektion

 **AEG**

perfekt in form und funktion

AEG
TARTALOM

SÜTÉS ÉS FŐZÉS	
TŰZHELYEK	17
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ	23
HŰTÉS-FAGYASZTÁS	
KOMBINÁLT HŰTŐ-FAGYASZTÓK	29
MOSÁS ÉS MOSOGATÁS	
60 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK	39
45 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK	45
MOSÓGÉPEK	53
MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP	65
SZÁRÍTÓGÉPEK	69



Semmi sem állhatja útját a lenyűgöző eredményeknek. Ez az, amiért mi, az AEG-nél úgy tervezzük készülékeinket, hogy segítségével legyenek elképzelései megvalósításában, és a legjobbat hozhassa ki mindennapjaiból. Termékeink kiemelkedő teljesítménye, innovatív technológiája és formatervezése minden alkalommal különlegessé teszi használatukat.


Ahogy az AEG jelmondata is ígéri: tökéletes forma és funkció.

AZ AEG ÚJ TERMÉKCSALÁDJA

Hans Strohmeier
vezető formatervező, AEG



Az AEG funkció és design iránti szenvedélye a legfőbb garancia készülékeink kiváló minőségére. Célunk, hogy olyan professzionális készülékeket gyártsunk, melyek igazi büszkeséggel töltik el használóikat. A Neue Kollektion termékcsalád tökéletesen megjeleníti a márka értékeit: következetesen egységes és letisztult formanyelv, valamint anyaghasználat, felhasználóbarát kezelőfelületek, és érzékelhető, kézzel fogható minőség minden apró részletben. A szabadonálló készülékek tiszta, elegáns megjelenése a beépíthető készülékek designját követi. A rozsdamentes acél felületen elhelyezett sötét színű kezelőpanel jellegzetes stíuselemként jelenik meg az új készülékeken.



„A Neue Kollektion termékcsalád tökéletesen megjeleníti a márka értékeit: következetesen végigvitt egységes és letisztult formanyelv, valamint anyaghasználat.”





Tökéletes forma. A design ma is követi a hagyományt, mely szerint a forma és a funkció tökéletes összhangban van egymással. A Neue Kollektion készülékein megjelenő vízszintes vonalak a folyamatosság és az összetartozás érzetét keltik, míg a függőleges vonalak az intuitív kezelőpanelre irányítják a figyelmet.

A készülékek kiváló minőségű anyagokból készülnek, de fontos cél volt az is, hogy a lehető legkevesebb fajta anyagot használjuk, hogy megőrizzük a design tisztaságát, homogenitását.

AEG



A vízszintes vonalak egységes arculatot adnak minden AEG készüléknek. Annak érdekében, hogy már első ránézésre is letisztult, harmonikus képet sugározzanak készülékeink, a lehető legkevesebb féle, ugyanakkor a legjobb minőségű anyagokat használtuk a tervezésnél.



Sütés-főzés

Évszázadokon keresztül a tűzhely volt a konyha szíve. Száz évvel ezelőtt az AEG felpörgette ennek a szívnek a dobogását. A tűzhelyekkel és a sütőkkel. A főzőlapokkal és az elszívókkal.



Hűtés

A professzionális ProFresh technológiának köszönhetően az ételek sokkal hosszabb ideig megőrzik frissességüket és vitamintartalmukat.



Mosogatás

Főzés után jöjjön a megérdemelt pihenés. Semmi sem zavarhatja meg a nyugalmat. Az AEG olyan mosogatógépeket készít, melyek csendben és megbízhatóan végzik el a rájuk bízott munkát a háttérben.



**Indukciós főzőlap
a precíz melegítéshez
és gyors
hőfokszabályozáshoz**

Az indukciós főzőlap mindig maximális precizitást garantál. Csak az edényt melegíti fel, a főzőlapot nem, és gyorsan reagál a hőmérséklet módosítására. Így Ön maximálisan kézben tarthatja a főzés folyamatát. Egy pillanat alatt leállíthatja a forrást anélkül, hogy levennie az edényt a főzőlapról. Rendkívüli gyorsasággal érhető el vele a főzési hőfok, s egyetlen mozdulat leállítani a további melegítést.

**Tökéletes
időmenedzsment
– olyankor is, ha épp
nincs otthon**

Beállíthatja a sütőt, hogy egy adott időpontban kapcsoljon ki vagy be. Éppen akkor, amikor Önnek a leginkább megfelel. Tegye az edényt a sütőbe, programozza be az időzítőt, s az étel éppen elkészül, mire Ön hazaér. Ez a funkció különösen hasznos lehet azoknál az ételeknél, melyeket sokáig kell sütni.

**Lehajtható grill, hogy
a tisztán tartás is
egyszerű legyen**

Ezeket a sütőket úgy tervezték, hogy egyszerűen lehessen őket takarítani. Minden kis sarkot könnyen elér, így a sütőtér ragyogóan tiszta lesz. A grillt egyszerűen le lehet hajtani, ezért könnyen hozzáférhet a sütő tetejéhez is. Így biztos lehet benne, hogy sehol nem maradnak ott a leégett ételdarabok.

**Teleszkópos sütősín,
hogy minden ételt
egyszerűen elérjen**

Annak érdekében, hogy a tepsiket és edényeket egyszerű legyen mozgatni a sütőben, teleszkópos sütősín található néhány modellben. Így maximális biztonsággal és precizitással teheti be és veheti ki az edényeket.



Egyenletes sütés minden szinten

A multifunkciós sütők igazán sokoldalúak. A ventilátor és a fűtőszál együtt dolgozik, ezért egyenletesen oszlik el a hő a sütőtérben. Így Ön akár több ételt is süthet párhuzamosan – különböző szinteken – a sütőben, s mindegyik fogás tökéletes lesz.

Beépített forgónyárs a tökéletes grillezéshez

A beépített forgónyárs segít abban, hogy minden grillezett étel tökéletes legyen. Különösen szárnyasok és sertéshús készítésekor lehet hasznos, hiszen ezek valódi, roston sült ízt kapnak grillezés közben. A szerkezetet egyszerű beszerelni és kiszedni, attól függően, hogy mikor van rá szükség. Ez a funkció csak a gázsütőkben használható.

Tárolófiók az edényeknek

A rendszerezett tárolás a titka annak, hogy mindent gyorsan megtalálja. A tűzhely fiókjában kényelmesen elférnek a tepsik, sütőformák és egyéb eszközök, így soha nem lesznek szem előtt, viszont minden kéznél van, egy helyen.





TŰZHELYEK/ INDUKCIÓS TŰZHELY



47745IQ-MN

47745IQ-MN

Teljes indukciós tűzhely

Rozsdamentes acél kivitel,
Ujjlenyomatmentes bevonattal
2 rétegű üvegajtó
Maradék hő-kijelzés zónánként

Multifunkciós sütő
Sütőfunkciók: alsó sütés; alsó + felső sütés;
felolvasztás; hőlégbefúvás; hőlégkeverés;
pizzasütés; turbógrill; gyorsgrill;
Programozható kijelző
Időzítő funkciók: hangjelzés; sütés
időtartama; sütés vége; percszámláló;
kikapcsolásfunkció; óra

Sütővilágítás
Elektromos, lehajtható grill
Hőfokszabályozó
Kontroll-lámpák
Sütővilágítás
Edénytartó fiók
Könnyen kivehető ajtó

2 szintes teleszkópos sütősín

1 fekete zománcozott sütőtepsi
1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca
1 krómozott grillrács

Energiaosztály: A
Teljesítmény (W): 10 435
Grillteljesítmény (W): 1650
Sütőtér bruttó űrtartalma (l): 61
Zajszint [dB(A)]: 47
Bal hátsó zóna: indukciós
Telj./átmérő: 3700 W/2100 W/210 mm
Jobb hátsó zóna: indukciós
Telj./átmérő: 2500 W/1400 W/140 mm
Bal első zóna: indukciós
Telj./átmérő: 2500 W/1400 W/140 mm
Jobb első zóna: indukciós
Telj./átmérő: 2800 W/1800 W/180 mm
Mag./szél./mély. (mm): 850/500/600

TŰZHELYEK/ELEKTROMOS TŰZHELYEK

**41056VH-MN**

Kerámialapos tűzhely

Rozsdamentes acél kivitel,
Ujjlenyomatmentes bevonattal
2 rétegű üvegajtó
Maradékhő-kijelzés

Multifunkciós sütő
Sütőfunkciók: alsó sütés; alsó + felső sütés;
felolvasztás; hőlégbefúvás; **pizzasütés**;
turbógrill; gyorsgrill; grill; sütővilágítás
Programozható kijelző
Időzítő funkciók: hangjelzés; sütés
időtartama; sütés vége; percszámláló;
kikapcsolásfunkció; óra

Elektromos grill
Hőfokszabályozó
Kontroll-lámpák
Sütővilágítás
Edénytartó fiók
Könnyen kivehető ajtó

2 szintes teleszkópos sütősín

1 fekete zománcozott sütőtepsi
1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca
1 krómozott grillrács

Energiaosztály: A
Teljesítmény (W): 9900
Grillteljesítmény (W): 1900
Sütőtér bruttó űrtartalma (l): 58
Zajszint [dB(A)]: 51
Bal hátsó zóna: Hilight
Telj./átmérő: 1200 W/145 mm
Jobb hátsó zóna: Hilight
Telj./átmérő: 1800 W/180 mm
Bal első zóna: Hilight
Telj./átmérő: 2200 W/210 mm/120 mm
Jobb első zóna: Hilight
Telj./átmérő: 1200 W/145 mm
Mag./szél./mély. (mm): 850/600/600

**41016VH-WN**

Kerámialapos tűzhely

Fehér
2 rétegű üvegajtó
Maradékhő-kijelzés

Multifunkciós sütő
Sütőfunkciók: alsó sütés; alsó + felső sütés;
Felolvasztás; hőlégbefúvás; **pizzasütés**;
Turbógrill; gyorsgrill; grill; sütővilágítás
Programozható kijelző
Időzítő funkciók: hangjelzés; sütés
Időtartama; sütés vége; percszámláló;
Kikapcsolásfunkció; óra

Elektromos grill
Hőfokszabályozó
Kontroll-lámpák
Sütővilágítás
Edénytartó fiók
Könnyen kivehető ajtó

1 fekete zománcozott sütőtepsi
1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca
1 krómozott grillrács

Energiaosztály: A
Teljesítmény (W): 9900
Grill teljesítmény (W): 1900
Sütőtér bruttó űrtartalma (l): 58
Zajszint [dB(A)]: 49
Bal hátsó zóna: Hilight
Telj./átmérő: 1200 W/145 mm
Jobb hátsó zóna: Hilight
Telj./átmérő: 1800 W/180 mm
Bal első zóna: Hilight
Telj./átmérő: 2200 W/210 mm/120 mm
Jobb első zóna: Hilight
Telj./átmérő: 1200 W/145 mm
Mag./szél./mély. (mm): 850/600/600

TŰZHELYEK/ELEKTROMOS TŰZHELYEK



47035VD-MN

Kerámialapos tűzhely

Rozsdamentes acél kivitel,
Ujjlenyomatmentes bevonattal
2 rétegű üvegajtó
Maradékhő-kijelzés zónánként

Multifunkciós sütő
Sütőfunkciók: alsó sütés; alsó + felső sütés;
felolvasztás; hőlégbefúvás; hőlégkeverés;
pizzasütés; turbógrill; gyorsgrill;
Programozható kijelző
Időzítő funkciók: hangjelzés; sütés
időtartama; sütés vége; percszámláló;
kikapcsolásfunkció; óra

Sütővilágítás
Elektromos, lehajtható grill
Hőfokszabályozó
Kontroll-lámpák
Sütővilágítás
Edénytartó fiók
Könnyen kivehető ajtó

2 szintes teleszkópos sütősín

1 fekete zománcozott sütőtepsi
1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca
1 krómozott grillrács

Energiaosztály: A
Teljesítmény (W): 9135
Grillteljesítmény (W): 1650
Sütőtér bruttó űrtartalma (l): 61
Zajszint [dB(A)]: 47
Bal hátsó zóna: Hilight
Telj./átmérő: 1200 W/140 mm
Jobb hátsó zóna: Hilight
Telj./átmérő: 2000 W (1100 W/900W)/
250 mmx140 mm/140 mm
Bal első zóna: Hilight
Telj./átmérő:
1700 W (1700 W/700 W)/180 mm/120 mm
Jobb első zóna: Hilight
Telj./átmérő: 1200 W/140 mm
Mag./szél./mély. (mm): 850/500/600



47035VD-WN

Kerámialapos tűzhely

Fehér
2 rétegű üvegajtó
Maradékhő-kijelzés zónánként

Multifunkciós sütő
Sütőfunkciók: alsó sütés; alsó + felső sütés;
felolvasztás; hőlégbefúvás; hőlégkeverés;
pizzasütés; turbógrill; gyorsgrill;
sütővilágítás
Programozható kijelző
Időzítő funkciók: hangjelzés; sütés
időtartama; sütés vége; percszámláló;
kikapcsolásfunkció; óra

Elektromos, lehajtható grill
Hőfokszabályozó
Kontroll-lámpák
Sütővilágítás
Edénytartó fiók
Könnyen kivehető ajtó

2 szintes teleszkópos sütősín

1 fekete zománcozott sütőtepsi
1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca
1 krómozott grillrács

Energiaosztály: A
Teljesítmény (W): 9135
Grillteljesítmény (W): 1650
Sütőtér bruttó űrtartalma (l): 61
Zajszint [dB(A)]: 47
Bal hátsó zóna: Hilight
Telj./átmérő: 1200 W/140 mm
Jobb hátsó zóna: Hilight
Telj./átmérő: 2000 W (1100 W/900 W)/
250 mm x 140 mm/140 mm
Bal első zóna: Hilight
Telj./átmérő:
1700 W (1700 W/700 W)/180 mm/120 mm
Jobb első zóna: Hilight
Telj./átmérő: 1200 W/140 mm
Mag./szél./mély. (mm): 850/500/600

TŰZHELYEK/KOMBINÁLT TŰZHELY

**47345GM-MN**

Kombinált tűzhely

Rozsdamentes acél kivitel
2 rétegű üvegajtó
Égésbiztosítás

Multifunkciós sütő

Sütőfunkciók: alsó sütés; alsó + felső sütés;
felolvasztás; hőlégbefúvás; hőlégkeverés;
pizzasütés; turbógrill; gyorsgrill;
sütővilágítás

Programozható kijelző

Időzítő funkciók: hangjelzés; sütés
időtartama; sütés vége; percszámláló;
kikapcsolásfunkció; óra

Egykezes szikragyújtás
Elektromos, lehajtható grill
Hőfokszabályozó
Kontroll-lámpák
Sütővilágítás
Edénytartó fiók
Könnyen kivehető ajtó
Üvegtető

1 fekete zománcozott sütőtepsi
1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca
1 krómozott grillrács

Energiaosztály: A
Teljesítmény (W): 3035
Max. gázteljesítmény (W): 8000
Grillteljesítmény (W): 1650
Sütőtér bruttó úrtartalma (l): 61
Zajszint [dB(A)]: 47
Bal hátsó zóna: kis égő
Telj./átmérő: 1030 W/55 mm
Jobb hátsó zóna: közepes égő
Telj./átmérő: 2000 W/71 mm
Bal első zóna: nagy égő
Telj./átmérő: 3000 W/102 mm
Jobb első zóna: közepes égő
Telj./átmérő: 2000 W/71 mm
Mag./szél./mély. (mm): 850/500/600





MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ



MCC2581E-M

Készülék: rozsdamentes acél
Sütőtér: rozsdamentes acél
Digitális kijelző: számok és szimbólumok
5 teljesítményfokozat
1 teljesítményfokozatú grill
Sütési funkciók: mikrohullám, grill,
légkeverés; mikrohullám és grill;
mikrohullám és légkeverés
Kiolvasztás súlymeghatározással

Mikrohullám-teljesítmény (W): 900
Grillteljesítmény (W): 1200
Zajszint [db(A)]: 60
Sütőtér bruttó űrtartalma (l): 25
Forgótányér átmérője (mm): 315
Mag./szél./mély. (mm): 303/510/455



ALULFAGYASZTÓS KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRENYEK	29
FELÜLFAGYASZTÓS KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRENYEK	33

Kiváló minőségű alapanyagok

Minden profi séf kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a lehető legjobb minőségű alapanyagokat használja, azért, hogy a legjobb falatokat szervírozhassa a vendégeknek. Az AEG professzionális ProFresh rendszerű kombinált hűtőszekrényben az ételek sokkal tovább megőrzik frissességüket. A TwinTech™ No Frost hűtőrendszernek köszönhetően az élelmiszerek hosszabb ideig megőrzik nedvesség- és vitamintartalmukat. Ugyanakkor a külön hűtőkörrel működő fagyasztó sem jegesedik, ezért nem kell leolvasztani.

Egyenletes hőmérséklet és páratartalom

Az új ProFresh Plus hűtőszekrényekben a legmodernebb MultiAir Flow technológia gondoskodik arról, hogy a hűtőtér minden pontján egyenletes legyen a hőmérséklet és a páratartalom. Ezért biztos lehet abban, hogy az ételek frissen maradnak a hűtőben, akármelyik polcra teszi is őket, és a megfelelő klíma azonnal visszaáll, amint becsukta a hűtőajtót.

A gyorsan romlandó ételeket bízva a FreshBox fiókra

A kihúzható fiókban alacsonyabb a hőmérséklet, mint a hűtőtér többi részében; ez a fiók kiválóan alkalmas friss húsok és halak tárolására. A FreshBox fiók gyorshűtő funkcióval is rendelkezik, így nagyon gyorsan lehűtheti a frissen bepakolt ételeket a megfelelő hőmérsékletre.

Őrizze meg az ételek természetes aromáját

A CleanAir Control szűrő kiszűri a hűtőtérben keringő szagokat, s ezzel segít megőrizni az ételek természetes illatát, aromáját. A levegő szabadon áramolhat a hűtőtérben, s az ételek nem veszik át egymás szagát.

Nem szükséges több leolvasztani a fagyasztót

A fagyasztó falán nem képződik jég, így a készülék mindig maximális teljesítményt nyújt, és a jég nem foglalja el a helyet az élelmiszerektől.

DualControl rendszer

A legújabb fejlesztésű DualControl rendszer külön vezérli a normál hűtőtérrel és a fagyasztót, s minden körülmények között optimális szinten tartja a hőmérsékletet.

MaxiLoad

A legújabb fejlesztésű motornak és szigetelési eljárásnak köszönhetően maximális pakolóteret tudunk kialakítani anélkül, hogy megnöveltük volna a modellek külső méretét, s a nagyobb tér nem eredményez nagyobb energiafogyasztást sem.

Precíz vezérlés egy érintéssel

Az AEG hűtőszekrényeken és fagyasztókon található érintőkapcsolós LCD-kijelzőn azonnal és precízen beállíthatja a megfelelő hőmérsékletet és funkciókat.

Ragyogó fény a hűtőtérben

A LED-égők tiszta, modern világítást adnak a hűtőtérben. Az ajtó kinyitása után a fény fokozatosan erősödik, s kellemes fényár terül szét. Ennek a technológiának minimális az energiaigénye, az égőket pedig nem kell cserélni.

Coolmatic

Amikor nagy mennyiségű, frissen vásárolt élelmiszert – például a hétfégi nagybevásárlás során beszerzett zöldségeket és gyümölcsöket – kell

gyorsan lehűteni, egy gombnyomással megoldhatja a feladatot. A készülék intenzív hűtőfokozatra kapcsol, és nagy mennyiségű hideg levegővel gyorsan lehűti a frissen bepakolt élelmiszereket.

Frostmatic

A gyorshűtés kényelmes és gazdaságos. A Frostmatic funkció maximális fokozatra kapcsolja a hűtőrendszert a fagyasztóban, s ezzel gyorsan fagyasztja le a frissen bepakolt nagy mennyiségű ételt. Így az ételek megőrzik friss ízüket és formájukat.

MaxiBox


A Neue Kollektion termékcsalád fagyasztóiban van egy Maxi Box fiók, melyben kényelmesen elférnek a nagyobb méretű fagyasztott ételek is. A kisebb csomagokat pedig rendszerzetten, átláthatóan tárolhatja benne.

Vakáció-funkció

Megakadályozza a penészképződést és a kellemetlen szagok kialakulását a belső térben, mert a hűtőtérrel +14°C-on tartja. Csak üritse ki a készüléket, zárja be az ajtót és máris kezdődhet a nyaralás!



SALÁTA – SÚLYCSÖKKENÉS
(% AZ EREDETI SÚLYÁHOZ KÉPEST)



- AEG ProFresh
- Versenytárs A teljes No Frost
- Versenytárs B teljes No Frost

A TESZTET A FÜGGETLEN SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH VÉGEZTE

A PROFRESH HŰTŐKBEN MINIMÁLIS A NEDVESSÉGTARTALOM CSÖKKENÉSE A HAGYOMÁNYOS, TELJES NO FROST RENDSZERŰ MODELLEKHEZ KÉPEST. A NEDVESSÉGTARTALOM BEFOLYÁSOLJA A FRISS ÉTELEK ÍZÉT, ILLATÁT ÉS ÁLLAGÁT.


AKÁR 99%

AZ ÉLELMISZER SÚLYA 7 NAP UTÁN



A tesztet az SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, Taunusstein, Németország végezte. A teszt részletes eredményei elérhetőek az Electrolux vevőszolgálatánál.

EPER – % C-VITAMIN-TARTALOM
(10 NAP UTÁN KONTRA ELSŐ NAP)



A TESZTET A FÜGGETLEN SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH VÉGEZTE

A PROFRESH HŰTŐKBEN AZ EPER MEGŐRZI C-VITAMIN-TARTALMÁT.

100%

C-VITAMIN-TARTALOM 10 NAP UTÁN



A tesztet az SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, Taunusstein, Németország végezte. A teszt részletes eredményei elérhetőek az Electrolux vevőszolgálatánál.



HŰTÉS-FAGYASZTÁS/ ALULFAGYASZTÓS KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRENYEK

S83600CMM0

ProFresh Plus – No Frost rendszer
MultiAir Flow technológia
Érintőkapcsolós LCD-kijelző az ajtón
CleanAirControl szűrő
Coolmatic funkció
Frostmatic funkció
Vakáció funkció
Extra párasító funkció
Magashőmérséklet-riasztás (fény, hang)

Új LED-világítás
Üvegpolcok
FreshBox frissen tartó rekesz
MaxiBox zöldségtároló fiók – görgős
Palacktartó rácspolc
Átlátszó fagyasztófiókok
1 MaxiBox fagyasztófiók

Rozsdamentes acél kivitel
Ujjlenyomatmentes bevonattal
Ívelt ajtók

Mag./szél./mély. (cm): 202,5 x 59,5 x 64,8
Energiaosztály: A+
Éves energiafogyasztás (kW): 331
Bruttó úrtartalom (l): 382
Hűtőtér nettó úrtartalma (l): 280
Fagyasztótér nettó úrtartalma (l): 78
Fagyasztókapacitás (kg): 10
Visszamelegedési idő (óra): 18
Klímaosztály: SN-N-ST-T
Zajszint, IEC 704-3, dB(A): 44



S83600CMM0

HŰTÉS-FAGYASZTÁS/ALULFAGYASZTÓS KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK



S94400CTM0

ProFresh Plus – No Frost rendszer
Érintőkapcsolós LCD-kijelző az ajtón
CleanAirControl szűrő
Coolmatic funkció
Frostmatic funkció
Vakáció funkció
Magashőmérséklet-riasztás (fény, hang)
Ajtóriasztás (hang)
DualControl rendszer 2 hőfokszabályozóval

Halogénvilágítás

Üvegpolek
MaxiBox zöldségtároló fiók páratartalom
– szabályozóval, görgőkkel
Palacktartó rácsperc
Átlátszó fagyasztófiókok

Rozsdamentes acél kivitel
ujjlenyomatmentes bevonattal
Ívelt ajtók

Mag./szél./mély. (cm): 195 x 69,5 x 69,6
Energiaosztály: A++
Éves energiafogyasztás (kW): 274
Bruttó úrtartalom (l): 440
Hűtőtér nettó úrtartalma (l): 305
Fagyasztótér nettó úrtartalma (l): 102
Fagyasztókapacitás (kg): 14
Visszamelegedési idő (óra): 20
Klímaosztály: SN-N-ST-T
Zajszint, IEC 704-3, dB(A): 44



S83200CMM0

ProFresh Plus – No Frost rendszer
MultiAir Flow technológia
Érintőkapcsolós LCD-kijelző az ajtón
CleanAir Control szűrő
Coolmatic funkció
Frostmatic funkció
Vakáció funkció
Extra párasító funkció
Magashőmérséklet-riasztás (fény, hang)

Új LED-világítás

Üvegpolek
FreshBox frissen tartó rekesz
MaxiBox zöldségtároló fiók – görgős
Palacktartó rácsperc
Átlátszó fagyasztófiókok
1 MaxiBox fagyasztófiók

Rozsdamentes acél kivitel
ujjlenyomatmentes bevonattal
Ívelt ajtók

Mag./szél./mély. (cm): 186,5 x 59,5 x 64,8
Energiaosztály: A+
Éves energiafogyasztás (kW): 314
Bruttó úrtartalom (l): 340
Hűtőtér nettó úrtartalma (l): 239
Fagyasztótér nettó úrtartalma (l): 78
Fagyasztókapacitás (kg): 10
Visszamelegedési idő (óra): 18
Klímaosztály: SN-N-ST-T
Zajszint, IEC 704-3, dB(A): 44

HÜTÉS-FAGYASZTÁS/ALULFAGYASZTÓS KOMBINÁLT HÜTŐSZEKRENYEK



S73600CSW0

Kiváló energiahatékonyság
Érintőkapcsolós LCD-kijelző a tetőpanelen
Coolmatic funkció
Frostmatic funkció
Vakáció funkció
Magashőmérséklet-riasztás (fény, hang)
DualControl rendszer 2 hőfokszabályozóval

Új LED-világítás
Üvegpolecok
FreshBox frissen tartó rekesz
MaxiBox zöldségtároló fiók – görgős
Palacktartó rácspolc
Átlátszó fagyasztófiókok
1 MaxiBox fagyasztófiók

Fehér szín
Ívelt ajtók

Mag./szél./mély. (cm): 185 x 59,5 x 64,8
Energiaosztály: A++
Éves energiafogyasztás (kW): 236
Bruttó úrtartalom (l): 359
Hűtőtér nettó úrtartalma (l): 245
Fagyasztótér nettó úrtartalma (l): 92
Fagyasztókapacitás (kg): 14
Visszamelegedési idő (óra): 20
Klímaosztály: SN-N-ST-T
Zajszint, IEC 704-3, dB(A): 39



S53600CSS0

Kiváló energiahatékonyság
Üvegpolecok
2 extra mély, extra magas, átlátszó
Műanyag zöldségtároló fiók
Palacktartó rácspolc
Átlátszó fagyasztófiókok
1 MaxiBox fagyasztófiók

Rozsdamentes acélajtó, ujjlenyomatmentes
bevonattal
Ívelt ajtók

Mag./szél./mély. (cm): 185 x 59,5 x 64,8
Energiaosztály: A++
Éves energiafogyasztás (kW): 236
Bruttó úrtartalom (l): 359
Hűtőtér nettó úrtartalma (l): 245
Fagyasztótér nettó úrtartalma (l): 92
Fagyasztókapacitás (kg): 4
Visszamelegedési idő (óra): 20
Klímaosztály: N-ST-T
Zajszint, IEC 704-3, dB(A): 39

HŰTÉS-FAGYASZTÁS/ALULFAGYASZTÓS KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNY



S53600CSW0

Kiváló energiahatékonyság
Üvegpalcok
2 extra mély, extra magas, átlátszó
Műanyag zöldségtároló fiók
Palacktartó rácspolc
Átlátszó fagyasztófiókok
1 MaxiBox fagyasztófiók

Fehér szín
Ívelt ajtók

Mag./szél./mély. (cm): 185 x 59,5 x 64,8
Energiaosztály: A++
Éves energiafogyasztás (kW): 236
Bruttó űrtartalom (l): 359
Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 245
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l): 92
Fagyasztókapacitás (kg): 4
Visszamelegedési idő (óra): 20
Klímaosztály: N-ST-T
Zajszint, IEC 704-3, dB(A): 39

HŰTÉS-FAGYASZTÁS/FELÜLFAGYASZTÓS KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRENYEK



S52700DSX0

Rozsdamentes acélajtó, ujjlenyomatmentes bevonattal
Ívelt ajtók
Üvegpolcok
Átlátszó zöldségtároló fiók
Belső világítás
Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Mag./szél./mély. (cm): 159 x 54,5 x 60,4
Energiaosztály: A+
Éves energiafogyasztás (kW): 245
Bruttó úrtartalom (l): 270
Hűtőtér nettó úrtartalma (l): 217
Fagyasztótér nettó úrtartalma (l): 50
Fagyasztókapacitás (kg): 4
Visszamelegedési idő (óra): 20
Klímaosztály: SN-N-ST-T
Zajszint, IEC 704-3, dB(A): 40

S72300DSX0

Rozsdamentes acélajtó, ujjlenyomatmentes bevonattal
Ívelt ajtók
Üvegpolcok
Átlátszó zöldségtároló fiók
Belső világítás
Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Mag./szél./mély. (cm): 140,4 x 54,5 x 60,4
Energiaosztály: A++
Éves energiafogyasztás (kW): 185
Bruttó úrtartalom (l): 234
Hűtőtér nettó úrtartalma (l): 186
Fagyasztótér nettó úrtartalma (l): 44
Fagyasztókapacitás (kg): 3
Visszamelegedési idő (óra): 19
Klímaosztály: SN-N-ST-T
Zajszint, IEC 704-3, dB(A): 40



60 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK 39
45 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK 45

XXL – 10 literrel nagyobb belső tér

Az AEG ProClean mosogatógépek kapacitása 10 literrel nagyobb, mint a piacon található, azonos külső méretű modelleké. Így még több edényt tud egyszerre bepakolni – akár nagyobb lábasokat, serpenyőket is.

Auto Off – automatikus kikapcsolás

Az AEG egy innovatív, energiatakarékos rendszert épített be a ProClean mosogatógépekbe. Az AutoOff egy egyedülálló funkció, mely lekapcsolja a mosogatógépet az elektromos hálózatról, a program vége után 10 perccel. Így a készülék nem marad készenléti üzemmódban, és nem fogyaszt energiát.

ProClean szórókar: kétkörös forgás, intenzív vízpermet, alapos tisztítás

A ProClean szórókar biztosítja, hogy a víz a nehezen elérhető helyekre is eljusson, még a legzsúfoltabb mosogatógépben is. A szórókar egyik végén található egy extra szatelit forgókar, mely szintén vizet permetez az edényekre. A dupla kar kétszeres hatékonysággal spricceli

a vizet, s ezzel a gép tökéletesen tisztára mossa az edényeket.

ProWater rendszer

A ProWater rendszerű mosogatógépekben van egy harmadik vízkar is, a készülék felső részén. Ezzel együtt 5 különböző szintről érkezik a vízpermet, s garantáltan tiszták lesznek a legzsúfosabb, legpiszkosabb edények, még a legzsúfoltabb mosogatógépben is.

LGA-teszt

A független német LGA Teszt Intézet igazolta, hogy a ProClean termékcsalád modelljei mindennapos használat során jobb eredményt mutattak a bepakolás és tisztítás hatékonyságát illetően.

ÖKO PLUS

Ezzel az opcióval jelentősen csökkentheti a szárítási szakasz hosszát és hőmérsékletét. Így akár 25% energiát is megtakaríthat. Ha meleg vízre csatlakoztatott készüléke van, akkor a megtakarítás mértéke a 60%-ot is elérheti.

Csendes technológia

A környezeti zajtól függően az emberek különböző módon érzékelik a hangokat. Például éjszaka a háttérzaj sokkal

alacsonyabb, viszont más zajokra jobban felfigyelünk. Ezért az emberi fül egyszerűen vagy izoláltan szűri meg a hangokat, azok alapján, hogy melyek zavaróak vagy idegesítőek számunkra. Az AEG ezért ajánlja a csendes technológiát, ami a lehető legalacsonyabb zajszinten működik. A mindössze 39 dB-es zajszint mellett nyugodtan tud aludni, vagy komolyzenét is hallgathat anélkül, hogy a mosogatógépe zavarná.

ExtraHygiene opció

Az extra higiénia program az utolsó öblítési szakaszban 10 percre megemeli a víz hőmérsékletét 70 °C-ra. Ezzel garantálja, hogy a baktériumok 99,99%-a elpusztul, mire kiszedi az edényeket a készülékből. Az extra higiénia opció az intenzív programnak már eddig is része volt. Mostantól már opcióként választható, az automata és a 30 perces programokhoz is.

ProZone

A ProZone ideális megoldás, amikor sokféle edényt pakol egyszerre a készülékbe. A speciális program kisebb víznyomással és alacsonyabb



hőmérsékleten dolgozik a felső kosárban – ahol többnyire a poharakat mosogatja –, és magasabb víznyomással, illetve hőmérsékleten mossa tisztára az alsó kosárban lévő edényeket – például lábosokat, fazekakat. Így minden edényt megfelelő körülmények között mos tisztára egy programon belül is.

ProBooster opció

A ProBooster egy választható opció, melyet az intenzív program kiegészítéseként használhat. Ezzel az opcióval a maximálisra növelheti a víznyomást (nagyobb sebességgel dolgozik a motor), hogy a legpiszkosabb edények is makulátlanul tiszták legyenek.

Automatikus program

Az AEG mosogatógépek a legújabb automata programmal működnek. A program érzékeli a mosatlan edények szennyezettségét, és ennek megfelelően automatikusan betölti a vizet, majd kiválasztja a megfelelő hőmérsékletet is. A piszkos edények paramétereit számos speciális érzékelő méri fel, s a készülék elektronikus agya, a SensorLogic elemzi



a kapott információt. Az adatoknak megfelelően a mosogatógép kiválasztja a hőmérsékletet, a mosogatási ciklus időtartamát és intenzitását, valamint a víz- és energiafogyasztást. A készülék rendkívül széles hőmérsékleti skáláról 45 °C, 50 °C, 55 °C, 65 °C vagy 70 °C-ot választ az edények elmosogatásához. Az automata programmal tökéletesen és biztonságosan mosogathatja el edényeit.

Pro 70 ° – Intenzív program

A Pro 70 ° intenzív program alaposan megtisztítja az edényeket, és higiénikusá is teszi őket. A mosogatási ciklus alatt a hőmérséklet 68 °C-on marad 10 percig, így az edények higiénikusan tiszták lesznek, és hatékonyabb lesz a szárítás is. Ez a higiénia főleg az evőeszközök tisztításánál vagy a babaeszközöknél fontos.

Gyorsprogram

Ez a speciális program 30 perc alatt tisztává varázsolja a szennyes edényeket 60 °C-on. A gyorsprogram nagyon

hasznos akkor, ha például meghívja barátait vendégségbe, és hirtelen szüksége van poharakra és tányérokra. Ez a legrövidebb program, a legjobb osztályú mosási hatékonysággal.

Üvegprogram

Az AEG mosogatógépek 45 °C-os üvegprogramjával értékes kristálypoharait is nyugodtan elmosogathatja. Nem kell többé kézzel mosogatnia őket. A 45 °C-os üvegprogram tökéletesen tisztára mossa, és foltmentesen szárítja az üvegpoharakat.

Lehajtható csészetartó polc

Ön a kávé szereti, a legjobb barátja pedig a kapucsinót. Valószínűleg sosem fog egyszerre két egyforma csészét használni. Az AEG ezért fejlesztette ki a lehajtható csészetartó polcot.

Állítható kosármagasság

A felső kosarat egyszerűen megemelheti, vagy lejjebb engedheti – akkor is, amikor tele van edényekkel –, így éppen ott lesz több hely (a felső vagy az alsó kosárban), ahol szükség van rá.

Az üvegpoharak

biztonságos mosogatásához használhatja a kis gumitüskéket, melyek nem engedik, hogy a poharak felboruljanak mosogatás közben.

Evőeszköztartó kosár


Az AEG kidolgozta az evőeszköztartó ki- és bepakolásának legkényelmesebb módját. Nem kell csoportosítani a piszkos evőeszközöket egy tálcában. Nem kell megfognia a tiszta kést az élénél vagy a tiszta villát a hegyénél. Nem kell az ujjlenyomatok eltüntetésével foglalkoznia. Az AEG mosogatógépeinek az evőeszköztartója kivehető, és oldalai lehajthatók. Ez a leggyorsabb módja az evőeszközök kipakolásának.

A+AA

Büszkéek vagyunk arra, hogy minden AEG mosogatógép A+AA besorolást kapott, ami az jelenti, hogy energiafogyasztás, tisztítási és szárítási hatékonyság tekintetében is a legjobb teljesítményt nyújtja.

Multitab

Az új mosogatószer új mosogatási technológiát kívánnak. Az AEG kifejlesztette a Multitab programot, mely igazodik a többfunkciós tablettákhoz, mind az időtartam, mind a mosogatási hőmérséklet tekintetében. A mosogatószer hatékonysága, a vízkeménység és az optimális mosási ciklus kombinációja biztosítja a legjobb és legköltséghatékonyabb eredményt.





MOSOGATÓGÉPEK/ 60 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK

F99009M0P

Átlagon felüli tisztítási hatékonyság a ProClean™ rendszerrel.

A ProClean™ szórókar dupla forgásának köszönhetően a vízpermet minden sarokba eljut. A ProBooster opcióval és a ProZone programmal a legpiszkosabb edényeket is tisztára mossa.

Rozsdamentes acél kivitel
Grafikus kijelző érintőkapcsolóval

XXL méretű belső tér
Szatelit szórókar
Felső szórókar
AutoOff – automatikus kikapcsolás
ExtraHygiene és ProBooster opció

Multitab
Késleltetett indítás: 1-24 óra
Maradékidő-kijelzés
SensorLogic

9 program: 30 perc 60 °C; 50 perc 55 °C;
Auto 45-70 °C; Bio 50 °C előmosogatással;
extra csendes; üveg 45 °C; PRO 70 °C;
ProZone; öblítéstartás

Alsó kosár:
magasított, 4 lehajtható tányértartó,
söröspohártartó, evőeszköztartó
Felső kosár:
lehajtható csészertartó, lehajtható
tányértartó, kistányértámasztó,
pohárrögzítő gumitüskék
Késtartó

Inverter motor

Belső világítás
AquaControl riasztással
Aktív szárítás

Zajsint [dB(A)]: 39
Energiaosztály: A+
Tisztítási hatékonyság: A
Szárítási hatékonyság: A
Vízfogyasztás (l): 9,8
Energiafogyasztás (kWh): 0,99
Mag./szél./mély. (cm): 850/596/625



F99009M0P

MOSOGATÓGÉPEK/60 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK

F88009M0P
Átlagon felüli tisztítási hatékonyság a ProClean rendszerrel.

Rozsdamentes acél kivitel
3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval

XXL méretű belső tér
Szatelit szórókar
Felső szórókar
AutoOff – automatikus kikapcsolás
ExtraHygiene és **ÖKO PLUS** opció

Multitab
Késleltetett indítás: 1-24 óra
Maradékidő-kijelzés
SensorLogic

8 program:
30 perc 60 °C; 50 perc 55 °C; Auto 45-70 °C;
Bio 50 °C előmosogatással; **extra csendes**;
üveg 45 °C; PRO 70 °C; **ProZone**

Alsó kosár:
magasított, 4 lehajtható tányértartó,
evőeszköztartó
Felső kosár:
lehajtható csészetartó, lehajtható
tányértartó, kistányértámasztó,
pohárrögzítő gumitüskék
Késtartó

Inverter motor
AquaControl
Aktív szárítás

Zajsint [dB(A)]: 41
Energiaosztály: A+
Tisztítási hatékonyság: A
Szárítási hatékonyság: A
Vízfogyasztás (l): 9,8
Energiafogyasztás (kWh): 0,99
Mag./szél./mély. (cm): 850/596/625


F88009W0P
Átlagon felüli tisztítási hatékonyság a ProClean rendszerrel.

Fehér
3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval

XXL méretű belső tér
Szatelit szórókar
Felső szórókar
AutoOff – automatikus kikapcsolás
ExtraHygiene és **ÖKO PLUS** opció

Multitab
Késleltetett indítás: 1-24 óra
Maradékidő-kijelzés
SensorLogic

8 program:
30 perc 60 °C; 50 perc 55 °C; Auto 45-70 °C;
Bio 50 °C előmosogatással; **extra csendes**;
üveg 45 °C; PRO 70 °C; **ProZone**

Alsó kosár:
magasított, 4 lehajtható tányértartó,
evőeszköztartó
Felső kosár:
lehajtható csészetartó, lehajtható
tányértartó, kistányértámasztó,
pohárrögzítő gumitüskék
Késtartó

Inverter motor
AquaControl
Aktív szárítás

Zajsint [dB(A)]: 41
Energiaosztály: A+
Tisztítási hatékonyság: A
Szárítási hatékonyság: A
Vízfogyasztás (l): 9,8
Energiafogyasztás (kWh): 0,99
Mag./szél./mély. (cm): 850/596/625

MOSOGATÓGÉPEK/60 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK



F77010M0P

Átlagon felüli tisztítási hatékonyság a ProClean rendszerrel.

Rozsdamentes acél kivitel
Nagy, 3 karakteres kijelző

XXL méretű belső tér
Szatelit szórókar
Felső szórókar
AutoOff – automatikus kikapcsolás
ExtraHygiene opció

Multitab
Késleltetett indítás: 1-24 óra
Maradékidő-kijelzés
SensorLogic

7 program:
30 perc 60 °C; 50 perc 55 °C; Auto 45-70 °C;
Bio 50 °C előmosogatással; **extra csendes**;
üveg 45 °C; PRO 70 °C

Alsó kosár:
magasított, 4 lehajtható tányértartó,
evőeszköztartó
Felső kosár:
lehajtható csészetartó, lehajtható
tányértartó, kistányértámasztó,
pohárrögzítő gumitüskék
Késtartó

AquaControl
Aktív szárítás

Zajszint [dB(A)]: 44
Energiaosztály: A+
Tisztítási hatékonyság: A
Szárítási hatékonyság: A
Vízfogyasztás (l): 9,8
Energiafogyasztás (kWh): 1,02
Mag./szél./mély. (cm): 850/596/625



F77010W0P

Átlagon felüli tisztítási hatékonyság a ProClean rendszerrel.

Fehér
Nagy, 3 karakteres kijelző

XXL méretű belső tér
Szatelit szórókar
Felső szórókar
AutoOff – automatikus kikapcsolás
ExtraHygiene opció

Multitab
Késleltetett indítás: 1-24 óra
Maradékidő-kijelzés
SensorLogic

7 program:
30 perc 60 °C; 50 perc 55 °C; Auto 45-70 °C;
Bio 50 °C előmosogatással; **extra csendes**;
üveg 45 °C; PRO 70 °C

Alsó kosár:
magasított, 4 lehajtható tányértartó,
evőeszköztartó
Felső kosár:
lehajtható csészetartó, lehajtható
tányértartó, kistányértámasztó,
pohárrögzítő gumitüskék
Késtartó

AquaControl
Aktív szárítás

Zajszint [dB(A)]: 44
Energiaosztály: A+
Tisztítási hatékonyság: A
Szárítási hatékonyság: A
Vízfogyasztás (l): 9,8
Energiafogyasztás (kWh): 1,02
Mag./szél./mély. (cm): 850/596/625

MOSOGATÓGÉPEK/60 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK



F65000W0P

Átlagon felüli tisztítási hatékonyság a ProClean rendszerrel.

Rozsdamentes acél kivitel
Nagy, 3 karakteres kijelző

XXL méretű belső tér
Szatelit szórókar
Felső szórókar
AutoOff – automatikus kikapcsolás
ExtraHygiene opció

Multitab
Késleltetett indítás: 1-24 óra
Maradékidő-kijelzés
SensorLogic

5 program:
Auto 45-70 °C; Bio 50 °C előmosogatással;
extra csendes; PRO 70 °C; öblítéstartás

Alsó kosár:
magasított, 2 lehajtható tányértartó,
evőeszköztartó
Felső kosár:
lehajtható csészertartó, kistányértámasztó

AquaControl
Aktív szárítás

Zajsint [dB(A)]: 46
Energiaosztály: A+
Tisztítási hatékonyság: A
Szárítási hatékonyság: A
Vízfogyasztás (l): 10,8
Energiafogyasztás (kWh): 1,02
Mag./szél./mély. (cm): 850/596/625



F55000M0

Automatikus program SensorLogic érzékelővel, a maximális teljesítményért.

Rozsdamentes acél kivitel
3 karakteres kijelző nyomógombokkal

Multitab
Késleltetett indítás: 1-19 óra
Maradékidő-kijelzés
SensorLogic

5 program:
30 perc 60 °C; Auto 45-70 °C; Bio 50 °C
előmosogatással; PRO 70 °C; öblítéstartás

Alsó kosár:
2 lehajtható tányértartó, evőeszköztartó
Felső kosár:
lehajtható csészertartó

AquaControl
Aktív szárítás

Zajsint [dB(A)]: 49
Energiaosztály: A
Tisztítási hatékonyság: A
Szárítási hatékonyság: A
Vízfogyasztás (l): 13
Energiafogyasztás (kWh): 1,08
Mag./szél./mély. (cm): 850/600/610

MOSOGATÓGÉPEK/60 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK



F5500W0

Automatikus program SensorLogic érzékelővel, a maximális teljesítményért.

Fehér
3 karakteres kijelző nyomógombokkal


Multitab
Késleltetett indítás: 1-19 óra
Maradékidő-kijelzés
SensorLogic

5 program:
30 perc 60 °C; Auto 45-70 °C; Bio 50 °C
előmosogatással; PRO 70 °C; öblítéstartás

Alsó kosár:
2 lehajtható tányértartó, evőeszköztartó
Felső kosár:
lehajtható csészertartó

AquaControl
Aktív szárítás

Zajsztint [dB(A)]: 49
Energiaosztály: A
Tisztítási hatékonyság: A
Szárítási hatékonyság: A
Vízfogyasztás (l): 13
Energiafogyasztás (kWh): 1,08
Mag./szél./mély. (cm): 850/600/610



F4500M0

Automatikus program SensorLogic érzékelővel, a maximális teljesítményért.

Rozsdamentes acél kivitel
3 karakteres kijelző forgókapcsolóval

Multitab
Késleltetett indítás: 1-19 óra
Maradékidő-kijelzés
SensorLogic

4 program:
30 perc 60 °C; Auto 45-70 °C; Bio 50 °C
Előmosogatással; PRO 70 °C

Alsó kosár:
2 lehajtható tányértartó, evőeszköztartó
Felső kosár:
lehajtható csészertartó

AquaControl
Aktív szárítás

Zajsztint [dB(A)]: 49
Energiaosztály: A
Tisztítási hatékonyság: A
Szárítási hatékonyság: A
Vízfogyasztás (l): 13
Energiafogyasztás (kWh): 1,08
Mag./szél./mély. (cm): 850/600/610

MOSOGATÓGÉPEK/60 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK

**F4500W0**

Automatikus program SensorLogic érzékelővel, a maximális teljesítményért.

Fehér

3 karakteres kijelző forgókapcsolóval

Multitab

Késleltetett indítás: 1-19 óra

Maradékidő-kijelzés

SensorLogic

4 program:

30 perc 60 °C; Auto 45-70 °C; Bio 50 °C
előmosogatással; PRO 70 °C

Alsó kosár:

2 lehajtható tányértartó, evőeszköztartó

Felső kosár:

lehajtható csészertartó

AquaControl

Aktív szárítás

Zajszint [dB(A)]: 49

Energiaosztály: A

Tisztítási hatékonyság: A

Szárítási hatékonyság: A

Vízfogyasztás (l): 13

Energiafogyasztás (kWh): 1,08

Mag./szél./mély. (cm): 850/600/610

MOSOGATÓGÉPEK/45 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK



F88419M0P

Átlagon felüli tisztítási hatékonyság a ProClean rendszerrel.

Rozsdamentes acél kivitel
3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval

Szatelit szórókar

Felső zuhany

AutoOff – automatikus kikapcsolás

ExtraHygiene és **ÖKO PLUS** opció

Multitab

Késleltetett indítás: 1-24 óra

Maradékidő-kijelzés

SensorLogic

8 program:

30 perc 60 °C; 50 perc 55 °C; Auto 45-70 °C;

Bio 50 °C előmosogatással; **extra csendes**;

üveg 45 °C; PRO 70 °C; **ProZone**

Alsó kosár:

4 lehajtható tányértartó, evőeszköztartó

Felső kosár:

lehajtható csészetartó; pohárrögzítő

gumitüskék

Belső világítás

AquaControl

Aktív szárítás

Zajsint [dB(A)]: 45

Energiaosztály: A+

Tisztítási hatékonyság: A

Szárítási hatékonyság: A

Vízfogyasztás (l): 8,1

Energiafogyasztás (kWh): 0,78

Mag./szél./mély. (cm): 850/446/620



F88419W0P

Átlagon felüli tisztítási hatékonyság a ProClean rendszerrel.

Fehér
3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval

Szatelit szórókar

Felső zuhany

AutoOff – automatikus kikapcsolás

ExtraHygiene és **ÖKO PLUS** opció

Multitab

Késleltetett indítás: 1-24 óra

Maradékidő-kijelzés

SensorLogic

8 program:

30 perc 60 °C; 50 perc 55 °C; Auto 45-70 °C;

Bio 50 °C előmosogatással; **extra csendes**;

üveg 45 °C; PRO 70 °C; **ProZone**

Alsó kosár:

4 lehajtható tányértartó, evőeszköztartó

Felső kosár:

lehajtható csészetartó; pohárrögzítő

gumitüskék

Belső világítás

AquaControl

Aktív szárítás

Zajsint [dB(A)]: 45

Energiaosztály: A+

Tisztítási hatékonyság: A

Szárítási hatékonyság: A

Vízfogyasztás (l): 8,1

Energiafogyasztás (kWh): 0,78

Mag./szél./mély. (cm): 850/446/620

MOSOGATÓGÉPEK/45 CM SZÉLES KOMPAKT MOSOGATÓGÉPEK



F65410M0P

Átlagon felüli tisztítási hatékonyság a ProClean rendszerrel.

Rozsdamentes acél kivitel
Nagy, 3 karakteres kijelző

Szatelit szórókar

Felső zuhany

AutoOff – automatikus kikapcsolás

ExtraHygiene opció

Multitab

Késleltetett indítás: 1-24 óra

Maradékidő-kijelzés

SensorLogic

5 program:

30 perc 60 °C; Auto 45-70 °C; Bio 50 °C előmosogatással; üveg 45 °C; PRO 70 °C

Alsó kosár:

2 lehajtható tányértartó, evőeszköztartó

Felső kosár:

lehajtható csészetartó

AquaControl

Aktív szárítás

Zajsint [dB(A)]: 46

Energiaosztály: A+

Tisztítási hatékonyság: A

Szárítási hatékonyság: A

Vízfogyasztás (l): 8,5

Energiafogyasztás (kWh): 0,78

Mag./szél./mély. (cm): 850/446/620



F55410W0P

Átlagon felüli tisztítási hatékonyság a ProClean rendszerrel.

Fehér

3 karakteres kijelző forgókapcsolóval

Szatelit szórókar

Felső zuhany

AutoOff – automatikus kikapcsolás

Multitab

Késleltetett indítás: 1-24 óra

Maradékidő-kijelzés

SensorLogic

5 program:

30 perc 60 °C; Auto 45-70 °C; Bio 50 °C előmosogatással; PRO 70 °C; öblítéstartás

Alsó kosár:

2 lehajtható tányértartó, evőeszköztartó

Felső kosár:

lehajtható csészetartó

AquaControl

Aktív szárítás

Zajsint [dB(A)]: 49

Energiaosztály: A

Tisztítási hatékonyság: A

Szárítási hatékonyság: A

Vízfogyasztás (l): 8,5

Energiafogyasztás (kWh): 0,84

Mag./szél./mély. (cm): 850/446/620





ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK	53
FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK	61
MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP	65
SZÁRÍTÓGÉPEK	69

Kíméletes és alapos tisztítás

ProTex és ProTex Plus – különleges törődés minden egyes ruhadarabnak. Ha szeretné, hogy minden ruhája megkapja a megfelelő ápolást, akkor olyan mosógépre van szüksége, mely képes minden egyes tölteteh automatikusan beállítani a mosás paramétereit. Ezért fejlesztettük ki ProTex Plus mosógépeinkhez az OptiSense technológiát. A legtöbb mosógéppel ellentétben, ezek a modellek automatikusan beállítják a program hosszát, a szükséges vízenergia mennyiségét. Ez azt jelenti, hogy minden adag mosnivaló, legyen az strapabíró pamut, törékeny szintetikus anyag, kényes gyapjú vagy selyem, megkapja azt a törődést, amelyre szüksége van. Így ruhái sokkal tovább megőrzik eredeti formájukat. Tesztek bizonyították, hogy az OptiSense technológiával mosott ruhák 30 százalékkal hosszabb ideig őrizték meg újszerű állapotukat, mint a hagyományos gépben mosott darabok. Ruhái hosszú ideig úgy néznek majd ki, mintha újak lennének.

Mosás a legújabb technológiával (AWT)

A ProTex Plus modellekbe épített legújabb mosó és szárító technológia gondoskodik arról, hogy minden ruha maximálisan tiszta legyen, még akkor is, amikor tele van a dob. A ruhákra érkező vízpermet gyorsan és egyenletesen nedvesíti át a szennyeset, így a mosószer is gyorsan feloldódik, s nem hagy foltot a ruhán. A mosási ciklus azonnal elindul. Ennek köszönhetően a mosás egyszerre lesz gyors és hatékony.

Gyengéd ápolás a ProTex kényeztető mosódobjában

A speciális mintázatú, innovatív dob a sima felületű apró lyukakkal kíméletesen bánik a ruhákkal. A sok apró lyuk segíti a víz ki- és beáramlását a mosási és öblítési ciklus alatt, s ezzel tökéletes tisztaságot eredményez. A közel 70 literes, hatalmas méretű dobban bőven van hely, akár 8 kg szennyes mosásához. A ruhák kényelmesen mozoghatnak a dobban, ami különösen fontos a kényes anyagok mosásakor.

Gazdaságos működés

Az AutoOff funkció gondoskodik arról, hogy a program végén a készülék automatikusan kikapcsoljon, és ne fogyasszon több energiát. Az energiatakarékos működésnek köszönhetően, szinte minden AEG mosógép megkapta a legjobb besorolást, az A+++ minősítést (az új EU energiaszabvány szerint). Ám a 9-es és a 8-as széria modelljei még ennél is kevesebbet fogyasztanak, 10%-kal.

Gyengéd gőz

A gőzben a ruhák kisimulnak és új életre kelnek. A speciális gyűrődésmentesítő program csökkenti a gyűrődéseket az ingekben, blúzokban, nadrágokban. Ezért a legtöbb ruhát egyáltalán nem, vagy sokkal rövidebb ideig kell csak vasalni. A frissítő program, pedig felfrissíti és kisimítja azokat a darabokat, melyeket csak rövid ideig viselt.

LogiControl a teljes irányításhoz

A LogiControl LCD-kijelzővel minden eddiginél egyszerűbb a készülék irányítása.

Az intuitív vezérlőpanellel almenük használata nélkül lehet programozni a mosógépet, s az átlátható kijelzőn folyamatosan nyomon követhető a mosás és a beállítások. A 9-es széria modelljei érintőkapcsolós vezérléssel működnek, beépített órával és szöveges kijelzővel készülnek. 25 nyelv közül lehet kiválasztani, hogyan jelenjen meg a szöveg a kijelzőn.

Silent System Plus™

A Silent System Plus™ (zajcsökkentő) rendszernek köszönhetően a ProTex Plus mosógépek rendkívül csendesen dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy bármikor zavarhat anélkül, hogy zavarná a családját vagy a szomszédait a mosógép hangja. A rendszer hatékonysága a kifinomult hangszigetelésnek és a különösen csendes motornak köszönhető. A csendes motorban nincsenek szénkefék, hasonlóan a professzionális mosógépek motorjához. Ezért a motor meghibásodásának is kisebb az esélye, hiszen nincs benne kopó alkatrész. Így lett készülékeink



motorja a legtartósabb, a legcsendesebb és a leggazdaságosabb. Megvizsgáltuk a készülékek burkolatát is, hogy tovább csökkentsük a vibrációt. Az új, vízszintes mintázatú oldalelemek mellett, hogy elegánsak, a rezgéseket is elnyelik, és még csendesebbé teszik a mosást.

A Silent System Plus™ rendszerű mosógépeket páratlan stabilitás és csendes működés jellemzi. Az új burkolat és a különösen hatékony rezgéscsillapítás miatt észrevehetően kevesebb a vibrálás. Mindezek a fejlesztések, a csendes motorral együtt azt jelentik, hogy mosás közben mindössze 49 dB a zajszint.

Az Extra Silent programmal még csendesebb

Az Extra Silent programmal még tovább csökkenthető a zajszint. A program közben nincs centrifugálás, a végén pedig az öblítővízben marad a ruha. Összesen 6 öblítési ciklus van a programban, így

a ruhák köztes centrifugázás nélkül is alaposan ki lesznek öblítve.

XXL – nagyra nyitható dobajtó

A dob 340 mm átmérőjű ajtaja extra szélesre tárható. Így egyszerűbb a be- és kipakolás. S mivel az ajtó 160 fokban nyílik, nem is lesz útban. Ráadásul, a 9-es és 8-as széria modelljeinek betöltőnyílásán formázott üvegborítás van, mely kiemeli a modellek exkluzív megjelenését, megkönnyíti a készülékek tisztán tartását, és csökkenti a zajt.


Hármas védelem a vízkárok ellen

Az AEG AquaControl rendszere a dupla falú csóvel, a beépített szivárgás- és vízfolyásvédelemmel, maximális biztonságot nyújt a vízkárok ellen. Ugyanakkor vész esetén a pumpa kiüríti a vizet a dobból, akkor is, amikor a gép ki van kapcsolva. A készülék az Aqua Alarm

hangjelzéssel figyelmeztet a hibás működésre. Így maximum ennyi történhet.

Teljes átláthatóság

A 9-es széria modelljeibe épített belső LED-világítás gondoskodik arról, hogy semmi se maradjon észrevétlen, miközben kipakolja a mosógépet. A fehér ruhák között felejtett színes zokni már a múlté.





ELŐLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

L98690FL

Prémium, XXL méretű betöltőnyílás

ProTex Plus

Érintőkapcsolós LogiControl LCD-kijelző, szöveggel és szimbólumokkal

AWT esőztető mosás

OptiSense

Gyengéd gőz

Habérzékelő öblítés

Inverter motor

Silent System Plus

Programok: pamut; **Extra Silent**; műszál; műszál vasaláskönnyítő; kímélő; gyapjú plusz; paplan; anti-allergia; centrifuga; öblítés; farmer; 20 perc – 3 kg; Super Eco 15; gazdaságos pamut; frissítő gőz; gyűrődésmentesítő gőz

Extra funkciók: folttisztítás/előmosás; extra öblítés; mosási idő csökkentése; késleltetett indítás; **memória 1; memória 2**; gőz, Auto-Off, gyerekzár, folyékony mosószer-adagoló

Belső világítás

Súlyérzékelő

Súlykiegyenlítő centrifuga

Túlfolyás elleni védelem: Aqua Control cső + érzékelő, nyomáskapcsoló, vízfolyás-érzékelő
4 rekeszes mosószer-adagoló
4 állítható láb

Energiaosztály: A+++ -10%

Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: A

Töltetmennyiség (kg): 9

Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1600

Energiafogyasztás (kWh): 0,99

Vízfogyasztás (l): 63

Dobkapacitás (l): 66

Zajszint mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 49

Zajszint centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 75

Mag./szél./mély. (mm): 850/600/605



L98690FL

ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK



L87680FL

Prémium, XXL méretű betöltőnyílás
ProTex Plus
 LogiControl LCD-kijelző szimbólumokkal
AWT esőztető mosás
 OptiSense
Gyengéd gőz
 Habérezékelő öblítés
Inverter motor
 Silent System Plus

Programok: pamut; **Extra Silent**; műszál;
 műszál vasaláskönyvitő; kímélő; gyapjú
 plusz; paplan; antiallergia; centrifuga;
 öblítés; farmer; 20 perc – 3 kg; Super
 Eco 15; gazdaságos pamut; frissítő gőz;
 gyűrődésmentesítő gőz
 Extra funkciók: folttisztítás/előmosás;
 extra öblítés; mosási idő csökkentése;
 késleltetett indítás; Auto-Off, gyerekzár,
 folyékony mosószer-adagoló

Súlykiegyenlítő centrifuga
 Túlfolyás elleni védelem: Aqua Control cső
 + érzékelő, nyomáskapcsoló, vízfolyás-
 érzékelő
 4 rekeszes mosószer-adagoló
 4 állítható láb

Energiaosztály: A+++ -10%
 Mosási hatékonyság: A
 Centrifugahatékonyság: A
 Töltetmennyiség (kg): 8
 Max. centrifuga-ford.szám (ford./perc): 1600
 Energiafogyasztás (kWh): 0,88
 Vízfogyasztás (l): 57
 Dobkapacitás (l): 66
 Zajszint mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 49
 Zajszint centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 75
 Mag./szél./mély. (mm): 850/600/605



L75470FL

XXL méretű betöltőnyílás
ProTex
 LCD-kijelző szimbólumokkal
 Ökoszelepes mosási technológia
 OptiSense
 Habérezékelő öblítés
Inverter motor
 Silent System

Programok: pamut; pamut előmosással;
Extra Silent; műszál; műszál előmosással;
 műszál vasaláskönyvitő; kímélő; gyapjú
 plusz; centrifuga; öblítés;
 függöny; farmer; intenzív gyors; 20 perc
 – 3 kg; Super Eco 15; gazdaságos pamut
 Extra funkciók: folttisztítás; extra öblítés;
 mosási idő csökkentése; késleltetett
 indítás; gyerekzár, folyékony mosószer-
 adagoló

Súlykiegyenlítő centrifuga
 Túlfolyás elleni védelem: Aqua Control cső
 + érzékelő, nyomáskapcsoló, vízfolyás-
 érzékelő
 4 rekeszes mosószer-adagoló
 4 állítható láb

Energiaosztály: A+++
 Mosási hatékonyság: A
 Centrifugahatékonyság: A
 Töltetmennyiség (kg): 7
 Max. centrifuga-ford.szám (ford./perc): 1400
 Energiafogyasztás (kWh): 0,91
 Vízfogyasztás (l): 49
 Dobkapacitás (l): 66
 Zajszint mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 51
 Zajszint centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 75
 Mag./szél./mély. (mm): 850/600/605

ELŐLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK



L75280FL

XXL méretű betöltőnyílás
ProTex
LCD-kijelző szimbólumokkal
Ökoszelepes mosási technológia
OptiSense
Gyengéd gőz
Habérezékelő öblítés
Inverter motor
Silent System

Programok: pamut; pamut előmosással;
Extra Silent; mészál; mészál
vasaláskönnyítő; kímélő; gyapjú plusz;
paplan; centrifuga; öblítés; farmer; 20 perc
– 3 kg; Super Eco 15; gazdaságos pamut;
frissítő gőz; gyűródésmentesítő gőz
Extra funkciók: folttisztítás; extra öblítés;
mosási idő csökkentése; késleltetett
indítás; gyerekzár, folyékony mosószer-
adagoló

Súlykiegyenlítő centrifuga
Túlfolyás elleni védelem: Aqua Control cső
+ érzékelő, nyomáskapcsoló,
vízátfolyás-érzékelő
4 rekeszes mosószer-adagoló
4 állítható láb

Energiaosztály: A+++
Mosási hatékonyság: A
Centrifugahatékonyság: B
Töltetmennyiség (kg): 8
Max. centrifuga-ford.szám (ford./perc): 1200
Energiafogyasztás (kWh): 1,04
Vízfogyasztás (l): 59
Dobkapacitás (l): 66
Zajsint mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 51
Zajsint centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 73
Mag./szél./mély. (mm): 850/600/605



L75270FL

XXL méretű betöltőnyílás
ProTex
LCD-kijelző szimbólumokkal
Ökoszelepes mosási technológia
OptiSense
Habérezékelő öblítés
Inverter motor
Silent System

Programok: pamut; pamut előmosással;
Extra Silent; mészál; mészál előmosással;
mészál vasaláskönnyítő; kímélő; gyapjú
plusz; centrifuga; öblítés; függöny; farmer;
intenzív gyors; 20 perc – 3 kg; Super Eco 15;
gazdaságos pamut
Extra funkciók: folttisztítás; extra öblítés;
mosási idő csökkentése; késleltetett
indítás; gyerekzár, folyékony mosószer-
adagoló

Súlykiegyenlítő centrifuga
Túlfolyás elleni védelem: Aqua Control cső
+ érzékelő, nyomáskapcsoló, vízátfolyás-
érzékelő
4 rekeszes mosószer-adagoló
4 állítható láb

Energiaosztály: A+++
Mosási hatékonyság: A
Centrifugahatékonyság: B
Töltetmennyiség (kg): 7
Max. centrifuga-ford.szám (ford./perc): 1200
Energiafogyasztás (kWh): 0,91
Vízfogyasztás (l): 49
Dobkapacitás (l): 66
Zajsint mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 51
Zajsint centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 73
Mag./szél./mély. (mm): 850/600/605

ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK



L72850M

Rozsdamentes acél, ujjlenyomatmentes bevonattal

Nagy betöltőnyílás krómajtóval
LCD-kijelző szimbólumokkal

Esőztető mosás

Fuzzy logic

Habérzékelő öblítés

Inverter motor

Silent System Plus

Programok: pamut; fertőtlenítő 60°C; mixmosás; farmer; műszál; műszál vasaláskönnyítő; kímélő; viszkóz; kímélő öblítés; szivattyúzás; centrifuga; takaró; kézi mosás; fehérnemű; sport; intenzív sport; 20 perc – 3 kg; intenzív gyors; hideg vizes mixmosás; gazdaságos pamut 60°C
Extra funkciók: napi/szupergyors; késleltetett indítás, gyerekszár

Súlykiegyenlítő centrifuga

Túlfolyás elleni védelem: Aqua Control cső + érzékelő, nyomáskapcsoló, vízátfolyás-érzékelő

4 rekeszes mosószer-adagoló

4 állítható láb

Energiaosztály: A++

Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: B

Töltetmennyiség (kg): 7

Max. centrifuga-ford.szám (ford./perc): 1200

Energiafogyasztás (kWh): 1,05

Vízfogyasztás (l): 45

Dobkapacitás (l): 56

Zajsint mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 49

Zajsint centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 75

Mag./szél./mély. (mm): 850/600/600



L64840L

Nagy betöltőnyílás krómajtóval

LCD-kijelző

Ökoszelepes mosási technológia

Fuzzy logic

Habérzékelő öblítés

Silent System

Programok: pamut; pamut előmosással; mixmosás; farmer; műszál; műszál előmosással; műszál vasaláskönnyítő; kímélő; kézi mosás; kímélő öblítés; szivattyúzás; centrifuga; frissítő; gazdaságos pamut 60°C
Extra funkciók: folt tisztítás; napi/szupergyors; késleltetett indítás; extra öblítés, gyerekszár

Súlykiegyenlítő centrifuga

Túlfolyás elleni védelem: elektronikus nyomáskapcsoló

4 rekeszes mosószer-adagoló

4 állítható láb

Energiaosztály: A+

Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: B

Töltetmennyiség (kg): 6

Max. centrifuga-ford.szám (ford./perc): 1400

Energiafogyasztás (kWh): 1,02

Vízfogyasztás (l): 45

Dobkapacitás (l): 48

Zajsint mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 54

Zajsint centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 78

Mag./szél./mély. (mm): 850/600/600

ELŐLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK



L62840L

Nagy betöltőnyílás
LCD-kijelző
Ökoszelepes mosási technológia
Fuzzy logic
Habérezékelő öblítés
Silent System

Programok: pamut; pamut előmosással;
mixmosás; farmer; műszál; műszál
előmosással; műszál vasaláskönyítő;
kímélő; kézi mosás; kímélő öblítés;
szivattyúzás; centrifuga; frissítő;
gazdaságos pamut 60°C
Extra funkciók: folt tisztítás; napi/
szupergyors; késleltetett indítás;
extra öblítés, gyerekzár

Súlykiegyenlítő centrifuga
Túlfolyás elleni védelem: elektronikus
nyomáskapcsoló
4 rekeszes mosószer-adagoló
4 állítható láb

Energiaosztály: A+
Mosási hatékonyság: A
Centrifugahatékonyság: B
Töltetmennyiség (kg): 6
Max. centrifuga-ford.szám (ford./perc): 1200
Energiafogyasztás (kWh): 1,02
Vízfogyasztás (l): 45
Dobkapacitás (l): 48
Zajsztint mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 54
Zajsztint centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 76
Mag./szél./mély. (mm): 850/600/600



L62640

Nagy betöltőnyílás
LCD-kijelző
Ökoszelepes mosási technológia
Fuzzy logic
Habérezékelő öblítés
Silent System

Programok: pamut 95; pamut 60; mix-
mosás; pamut 40; pamut 30; műszál 60;
műszál 50; műszál 40; műszál 30; műszál
40, vasaláskönyítő; kímélő 40; kímélő
30; gyapjú 40; gyapjú 30; gyapjú mosás
hideg vízben; kímélő öblítés; szivattyúzás;
centrifuga; frissítő; gazdaságos pamut 60°C
Extra funkciók: előmosás; folt tisztítás; napi/
szupergyors; extra öblítés, gyerekzár

Súlykiegyenlítő centrifuga
Túlfolyás elleni védelem: elektronikus
nyomáskapcsoló
4 rekeszes mosószer adagoló
4 állítható láb

Energiaosztály: A+
Mosási hatékonyság: A
Centrifugahatékonyság: B
Töltetmennyiség (kg): 6
Max. centrifuga-ford.szám (ford./perc): 1200
Energiafogyasztás (kWh): 1,02
Vízfogyasztás (l): 46
Dobkapacitás (l): 48
Zajsztint mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 54
Zajsztint centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 76
Mag./szél./mély. (mm): 850/600/600

ELŐLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK/KESKENY MODELL



LS72840

Nagy betöltőnyílás fémszínű ajtóval
 Nagy LCD-kijelző
 Ökoszelepes mosási technológia
 Fuzzy logic
 Habérzékelő öblítés
Inverter motor
 Silent System

Programok: pamut; fertőtlenítő 60°C;
 mixmosás; farmer; műszál; műszál
 vasaláskönnyítéssel; kímélő; viszkóz; kímélő
 öblítés; szivattyúzás; centrifuga; takaró;
 kézi mosás; fehérnemű; selyem; sport;
 intenzív sport; 20 perc-3 kg; intenzív gyors;
 gazdaságos pamut 60°C
 Extra funkciók: napi/szupergyors;
 késleltetett indítás, gyerekzár; extra öblítés

Súlykiegyenlítő centrifuga
 Túlfolyás elleni védelem: Aqua Control cső
 + érzékelő, nyomáskapcsoló,
 3 rekeszes mosószer-adagoló
 4 állítható láb

Energiaosztály: A+
 Mosási hatékonyság: A
 Centrifugahatékonyság: B
 Töltetmennyiség (kg): 6
 Max. centrifuga-ford.szám (ford./perc): 1200
 Energiafogyasztás (kWh): 1,02
 Vízfogyasztás (l): 45
 Dobkapacitás (l): 46
 Zajszt mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 54
 Zajszt centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 76
 Mag./szél./mély. (mm): 850/600/450





FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

L86560TL

Lágyan nyíló dobajtó
ProTex Plus
LogiControl LCD-kijelző szimbólumokkal
AWT esőztető mosás
OptiSense
Gyengéd gőz
Inverter motor
Silent System Plus

Programok: 20 perc – 3 kg; antiallergia; pamut; kímélő; paplan; vasaláskönnyítő plusz; gazdaságos; Extra Silent; centrifuga; gyűrődésmentesítő gőz; frissítő gőz; Super Eco 15; műszál; gyapjú plusz; farmer; kímélő öblítés
Extra funkciók: késleltetett indítás; előmosás/ folttisztítás; öblítés plusz; mosási idő csökkentése, hangjelzés; Auto-Off, extra öblítés, gyerekzár

Súlykiegyenlítő centrifuga
Túlfolyás elleni védelem: Aqua stop cső + érzékelő, úszókapcsoló, vízátfolyás-érzékelő
egyedülálló **Power Jet** mosószer-adagoló
2 állítható láb + 2 görgő

Energiaosztály: A++
Mosási hatékonyság: A
Centrifugahatékonyság: A
Töltetmennyiség (kg): 6
Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1500
Energiafogyasztás (kWh): 0,9
Vízfogyasztás (l): 45
Dobkapacitás (l): 42
Zajszint mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 50
Zajszint centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 77
Mag./szél./mély. (mm): 850/400/600



L86560TL

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK



L76260TL

Lágyan nyíló dobajtó
ProTex Plus
 LCD-kijelző szimbólumokkal
AWT esőztető mosás
 OptiSense
Gyengéd gőz
Inverter motor
 Silent System Plus

Programok: 20 perc – 3 kg; pamut; pamut + előmosás; kímélő; paplan; vasaláskönnyítő plusz; gazdaságos; Extra Silent; farmer 40; centrifuga; gyűrődésmentesítő gőz; frissítő gőz; Super Eco 15; műszál; gyapjú plusz; kímélő öblítés
 Extra funkciók: késleltetett indítás; előmosás/folttisztítás; öblítés plusz; mosási idő csökkentése, hangjelzés; extra öblítés, gyerekzár

Súlykiegyenlítő centrifuga
 Túlfolyás elleni védelem: Aqua stop cső + érzékelő, úszókapcsoló, vízátfolyás-érzékelő
 egyedülálló **Power Jet** mosószer-adagoló
 2 állítható láb + 2 görgő

Energiaosztály: A++
 Mosási hatékonyság: A
 Centrifugahatékonyság: B
 Töltetmennyiség (kg): 6
 Max. centrifuga-ford.szám (ford./perc): 1200
 Energiafogyasztás (kWh): 0,9
 Vízfogyasztás (l): 45
 Dobkapacitás (l): 42
 Zajszint mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 52
 Zajszint centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 76
 Mag./szél./mély. (mm): 850/400/600



L70260TL

Lágyan nyíló dobajtó
ProTex
 LCD-kijelző szimbólumokkal
 Ökoszelepes mosási technológia
 OptiSense
 Habérzékelő öblítés
 Silent System

Programok: 20 perc – 3 kg; pamut; pamut + előmosás; függöny; kímélő; vasaláskönnyítő plusz; gazdaságos; Extra Silent; gyors/intenzív; centrifuga; Super Eco 15; szintetikus + előmosás; műszál; gyapjú plusz; farmer; kímélő öblítés
 Extra funkciók: késleltetett indítás; öblítés plusz; folttisztítás; mosási idő csökkentése, riasztás, extra öblítés, gyerekzár

Súlykiegyenlítő centrifuga
 Túlfolyás elleni védelem: Aqua stop cső + érzékelő, úszókapcsoló, vízátfolyás-érzékelő
 egyedülálló **Power Jet** mosószer-adagoló
 2 állítható láb + 2 görgő

Energiaosztály: A+
 Mosási hatékonyság: A
 Centrifugahatékonyság: B
 Töltetmennyiség (kg): 6
 Max. centrifuga-ford.szám (ford./perc): 1200
 Energiafogyasztás (kWh): 1,02
 Vízfogyasztás (l): 52
 Dobkapacitás (l): 42
 Zajszint mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 56
 Zajszint centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 76
 Mag./szél./mély. (mm): 850/400/600

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK



L60260TL

Lágyan nyíló dobajtó

ProTex

3 karakteres kijelző szimbólumokkal

Ökoszelepes mosási technológia

OptiSense

Habérzékelő öblítés

Silent System

Programok: 20 perc – 3 kg; pamut; pamut + előmosás; pamut + feltárolás; függöny; kímélő; szivattyúzás; vasaláskönnyítő plusz; gazdaságos; centrifuga; műszál; gyapjú plusz; farmer; kímélő öblítés

Extra funkciók: késleltetett indítás; öblítés plusz; mosási idő csökkentése, extra öblítés, gyerekzár

Súlykiegyenlítő centrifuga

Túlfolyás elleni védelem: Aqua stop cső, elektronikus nyomáskapcsoló egyedülálló **Power Jet** mosószer-adagoló 2 állítható láb + 2 görgő

Energiaosztály: A+

Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: B

Töltetmennyiség (kg): 6

Max. centrifuga-ford.szám (ford./perc): 1200

Energiafogyasztás (kWh): 1,02

Vízfogyasztás (l): 52

Dobkapacitás (l): 42

Zajszt mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 56

Zajszt centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 76

Mag./szél./mély. (mm): 850/400/600



L60060TL

Lágyan nyíló dobajtó

ProTex

3 karakteres kijelző szimbólumokkal

Ökoszelepes mosási technológia

OptiSense

Habérzékelő öblítés

Silent System

Programok: 20 perc – 3 kg; pamut; pamut + előmosás; pamut + feltárolás; függöny; kímélő; szivattyúzás; vasaláskönnyítő plusz; gazdaságos; centrifuga; műszál; gyapjú plusz; farmer; kímélő öblítés

Extra funkciók: késleltetett indítás; öblítés plusz; mosási idő csökkentése, extra öblítés, gyerekzár

Súlykiegyenlítő centrifuga

Túlfolyás elleni védelem: Aqua stop cső, elektronikus nyomáskapcsoló egyedülálló **Power Jet** mosószer-adagoló 2 állítható láb + 2 görgő

Energiaosztály: A+

Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: C

Töltetmennyiség (kg): 6

Max. centrifuga-ford.szám (ford./perc): 1000

Energiafogyasztás (kWh): 1,02

Vízfogyasztás (l): 52

Dobkapacitás (l): 42

Zajszt mosás, IEC 704-3 [dB(A)]: 56

Zajszt centrifugálás, IEC 704-3 [dB(A)]: 74

Mag./szél./mély. (mm): 850/400/600



MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP

L16950A3

Nagy betöltőnyílás krómajtóval

Nagy LCD-kijelző

Esőztető mosás

Kondenzációs szárítás

Fuzzy logic

Habérzékelő öblítés

Inverter motor

Silent System Plus

Programok: pamut 95; pamut 60; mixmosás; pamut 40; pamut 30; műszál 60; műszál 50; műszál 40; műszál 30; műszál 40 vasaláskönnyítő; kímélő 40; kímélő 30; kézi mosás 30; kézi mosás hideg vízben; selyem 30; kímélő öblítés; szivattyúzás; centrifuga; szintetikus szárítás; pamutszárítás; 20 perc – 3 kg; intenzív gyors 60; intenzív gyors 40; gazdaságos pamut 60 °C

Extra funkciók: automatikus szárítás; késleltetett indítás, gyerekzár; extra öblítés nedvességérzékelés

Súlykiegyenlítő centrifuga

Túlfolyás elleni védelem: Aqua Control cső

+ érzékelő, nyomáskapcsoló, vízátfolyás-érzékelő

3 rekeszes mosószer-adagoló

4 állítható láb

Energiaosztály: A

Mosási hatékonyság: A

Mosási kapacitás (kg): 8

Szárítási kapacitás (kg): 6

Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1600

Energiafogyasztás mosás/szárítás (kWh): 6,2

Energiafogyasztás mosás (kWh): 1,36

Vízfogyasztás mosás/szárítás (l): 102

Vízfogyasztás mosás (l): 57

Dobkapacitás (l): 63

Zajszint szárítás, IEC 704-3 [dB(A)]: 62

Zajszint mosás, IEC 704-3, (dB/A): 49

Mag./szél./mély. (mm): 850/600/600



L16950A3

Kíméletes és egyenletes szárítás

A szintetikus anyagból készült vagy kötött ruhák szárítására különösen oda kell figyelni. Az innovatív ProTex szárítógépek maximális védelmet nyújtanak a ruháknak a szárítás során, ezért kedvenc darabjai hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Az extra méretű dob és a hatékony levegőkeringetés garantálja a kíméletes szárítást. A tágas dobban a ruhák nem gyűrődnek és nem tekerednek össze, így mindig optimális körülmények között száradnak. A Sensidry® modellek hőszivattyús technológiát használnak, mely lehetővé teszi az alacsony hőmérsékleten történő szárítást. Ez különösen fontos a gyapjú holmik biztonságos szárításakor. A gyapjú program kíméletes szárítását a Woolmark is igazolta.

Egyedi beállítás minden töltethez

Minden AEG szárítógépben van egy nedvességérzékelő, mely folyamatosan figyeli, hogy mennyire vizesek a ruhák. Amint megszáradnak, a szárítógép kikapcsol. Ezen túlmenően, az AEG szárítógépeken módosítani is lehet a gép által javasolt paramétereket, így minden programot teljes mértékig az adott töltethez lehet igazítani. Ezért a készülékek minden töltetet tökéletesre szárítanak, függetlenül attól, hogy 8 kg ruha vagy egy szál ing van a dobban.

Váltakozó irányú dobmozgás, hogy a ruhák ne gyűrődjenek

Az AEG szárítógépek egyedülálló szárítási technológiával működnek, mely 5 percnként megváltoztatja a dob mozgásirányát. Ez fellazítja a ruhákat, melyek így nem gyűrődnek.

Minden szem előtt van

Az üvegajtón keresztül bármikor ránézhet a gépben száradó ruhákra. Az új, elegáns design tökéletes összhangban van a ProTex mosógépek formatervezésével.

A csend aranyat ér

A megbízható, hosszú élettartamú invertermotor kíméletesen szárítja a ruhákat és csendben dolgozik. A Silent System Plus™ rendszer zajcsökkentő megoldásainak köszönhetően a 8-as széria modelljeinek mindössze 62 dB a zajszintje.

Alacsonyabb energiafogyasztás és rendkívül gyengéd szárítás

A legújabb hőszivattyús technológia, a SensiDry®, és az erős invertermotor alacsony hőmérsékleten is hatékony és kíméletes szárítást tesz lehetővé. Részben ennek köszönhető, hogy az új modellek 50 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos, A energiaosztályú szárítógépek.

LogiControl a teljes irányításhoz

A LogiControl LCD-kijelzővel minden eddiginél egyszerűbb a készülék irányítása. Az intuitív vezérlőpanellel, almenük használata nélkül lehet programozni a szárítógépet, s az átlátható kijelzőn folyamatosan nyomon követhetőek a beállítások. A 9-es széria modelljei

érintőkapcsolós vezérléssel működnek, beépített órával és szöveges kijelzővel készülnek. 25 nyelv közül lehet kiválasztani, hogyan jelenjen meg a szöveg a kijelzőn.

LED-világítás a dobban

Amikor a program végén kipakolja a gépet, a belső világításnak köszönhetően biztos lehet abban, hogy semmi sem marad észrevétlen.

Kíméletes és csendes

Optimális védelem a ruháknak. A ProTex szárítógépek egy sor olyan speciális programot kínálnak, melyek a különböző kényes ruhákhoz készültek – például a kíméletes szárítást igénylő selyemhez vagy gyapjúhoz. A ProTex Plus szárítógépek a piac legkíméletesebb modelljei közé tartoznak. Ezt igazolja a Woolmark vállalat is, mely Silver Woolmark elismerésben részesítette a szárítógépeinket. Az extra méretű dob és a hatékony levegőkeringtetés garantálja a kíméletes szárítást. A tágas dobban a ruhák nem gyűrődnek és nem tekerednek össze. A csendes működésről és a hosszú élettartamról pedig az invertermotor gondoskodik.



Még csendesebb – az extra csendes program

Az extra csendes programnak köszönhetően a 8-as széria modelljei a piac legcsendesebb szárítógépei. Az innovatív programnak köszönhetően mindössze 56 dB a gépek zajszintje (az extra csendes program alatt). Ezért a csendes programmal akár délután is száríthatja a ruháit, anélkül, hogy zavarná a gyerekek délutáni alvását vagy a szomszédok nyugalmát.

Bárhová helyezhető

Az új kollekción minden modelljének megfordítható az ajtaja. Amikor a szárítógép a mosógép mellett van, célszerű az ajtókat úgy beállítani, hogy egymással szemben lehessen nyitni őket. Ha esetleg később a mosógép tetejére teszi fel a szárítógépet, megfordíthatja az ajtaját úgy, hogy egy irányba nyíljanak. A nagy betöltőnyíláson keresztül még több ruhát tud egyszerre be- vagy kipakolni. A 9-es és 8-as széria modelljeihez tartozik egy vízvezetőcső-szett is. Ha egyszer beszerelte, többé nem kell foglalkozni a kondenzációs tartály kiürítésével.

AutoOff funkció

Az AutoOff funkció – a 9-es és 8-as széria modelljeinél – gondoskodik arról, hogy a program végén a készülék automatikusan kikapcsoljon, és ne fogyasszon több energiát (nem marad stand-by üzemmódban). Ezzel a funkcióval energiát spórolhat.

Könnyen tisztítható bolyhszűrő

A szűrő új designt kapott és új helyre, az ajtó alsó részére került. A szűrőt könnyű kiszedni, és nagy felületén könnyedén áthalad a meleg levegő – programtól és töltetől függetlenül. A hőszivattyús gépeknél a kondenzátor előtt is van egy szűrő, melyet szintén pillanatok alatt ki lehet szedni és meg lehet tisztítani. A szűrő megóvja a kondenzátort attól, hogy a ruhákból kiszabaduló szálak eltömítsék, s így a készülék hosszú ideig meghibásodás nélkül működik. A kijelzőről vagy a vezérlőpanelről leolvasható, hogy mikor kell tisztítani a szűrőt.

Egymásra épített mosó- és szárítógép

Ha kevés a hely, akkor a mosó- és szárítógépekhez használható összeépítő keret lehet a megoldás. Az összeépítő kerettel könnyen egymás tetejére helyezheti a ProTex termékcsalád mosógépeit és szárítógépeit. A kerethez (SKP11) tartozik egy kihúzható fiók is, mely elég erős ahhoz, hogy elbírjon egy megpakolt szennyeskosarat.





SZÁRÍTÓGÉPEK/ HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉPEK

T96690IH

Fehér ajtó üveglakkal
Rozsdamentes acél **ProTex Plus** dob
Woolmark Apparel Care-Silver program
LogiControl LCD-kijelző
SensiDry hőszivattyús technológia
Inverter motor
Silent System Plus
LED-es belső világítás

Programok: pamut, műszál, ágynemű;
vasaláskönnyítő plusz; extra gyors mix-
mosás; farmer; idővezérelt szárítás; gyapjú;
szabadidőruha; paplan; selyem/fehérnemű;
sportruházat
Extra funkciók: hangjelzés; késleltetett indítás;
Dry Plus; extra csendes; gyűrődésmentesítés;
memória 1, memória 2;

Változó irányú dobmozgás
Nedvességérzékelés
Kijelzők: kondenzátor; szűrő; tartály
4 állítható láb

Energiaosztály: A+++ -10%
Töltetmennyiség (kg): 9
Dobkapacitás (l): 118
Tartály kapacitása (l): 5,2
Energiafogyasztás (kWh): 2,05
Zajszint, IEC 704-3 [dB(A)]: 64
Tartozék: elvezető cső
Mag./szél./mély. (mm): 850/600/580



T96690IH

2011 szeptembertől

SZÁRÍTÓGÉPEK/HŐSZIVATTYÚS SZÁRÍTÓGÉPEK

**T59880**

Rozsdamentes acéldob
Nagy LCD-kijelző
Hőszivattyús technológia
Inverter motor
Silent System
Belső világítás

Programok: pamut, műszál, ágynemű;
vasaláskönnyítő plusz; frissítő; farmer;
mikroszálas; mix; gyors 2 kg; selyem;
sportcipő; idővezérelt szárítás; viszkóz;
gyapjú
Extra funkciók: hangjelzés; késleltetett
indítás; szárazság-beállítás;
gyűrődésmentesítés;

Váltakozó irányú dobmozgás
Kijelzők: alapszűrő; bolyhszűrő; tartály
4 állítható láb

Energiaosztály: A+++ -10%
Töltetmennyiség (kg): 7
Dobkapacitás (l): 108
Tartálykapacitás (l): 4,15
Energiafogyasztás (kWh): 1,58
Zajsint, IEC 704-3 [dB(A)]: 67
Tartozék: elvezető cső; szárítókosár
Mag./szél./mély. (mm): 850/600/580

**T75470AH**

Rozsdamentes acél **ProTex Plus** dob
LCD-kijelző szimbólumokkal
Hőszivattyús technológia
Silent System

Programok: pamut, műszál, ágynemű;
vasaláskönnyítő plusz; extra gyors mix-
mosás; farmer; kispárna; idővezérelt
szárítás; gyapjú; szabadidőruha; selyem/
fehérenemű; sportruházat
Extra funkciók: hangjelzés; késleltetett
indítás; Dry Plus; gyűrődésmentesítés;
megfordítható ajtónyitás

Váltakozó irányú dobmozgás
Nedvességérzékelés
Kijelzők: kondenzátor; szűrő; tartály
4 állítható láb

Energiaosztály: A++
Töltetmennyiség (kg): 7
Dobkapacitás (l): 118
Tartálykapacitás (l): 4,15
Energiafogyasztás (kWh): 1,85
Zajsint, IEC 704-3 [dB(A)]: 65
Tartozék: elvezető cső
Mag./szél./mély. (mm): 850/600/580

SZÁRÍTÓGÉPEK/KONDEZNÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉPEK



T86280IC

Fehér ajtó üveglakkal
Rozsdamentes acél **ProTex Plus** dob
Woolmark Apparel Care-Silver program
LogiControl LCD-kijelző szimbólumokkal
Kondenzációs szárítás
Inverter motor
Silent System Plus
LED-es belső világítás

Programok: pamut, műszál, ágynemű;
kímélő; vasaláskönnyítő plusz; extra gyors
mixmosás; idővezérelt szárítás; gyapjú;
szabadidőruha; paplan;
extra csendes program pamut;
extra csendes program műszál
Extra funkciók: hangjelzés;
késleltetett indítás; kímélő; Dry Plus;
gyűrődésmentesítés

Váltakozó irányú dobmozgás
Nedvességérzékelés
Kijelzők: kondenzátor; szűrő; tartály
4 állítható láb

Energiaosztály: B
Töltetmennyiség (kg): 8
Dobkapacitás (l): 118
Tartálykapacitás (l): 5,2
Energiafogyasztás (kWh): 4,48
Zajszint, IEC 704-3 [dB(A)]: 62
Tartozék: elvezető cső
Mag./szél./mély. (mm): 850/600/580



T76280AC

Üvegajtó
Rozsdamentes acél **ProTex** dob
LCD-kijelző szimbólumokkal
Kondenzációs szárítás
Silent System
LED-es belső világítás

Programok: pamut, műszál, ágynemű;
kímélő; vasaláskönnyítő plusz; extra gyors
mixmosás; farmer; sport; idővezérelt
szárítás; frissítő gyapjú;
szabadidőruha; paplan
Extra funkciók: hangjelzés;
késleltetett indítás; kímélő; Dry Plus;
gyűrődésmentesítés

Váltakozó irányú dobmozgás
Nedvességérzékelés
Kijelzők: kondenzátor; szűrő; tartály
4 állítható láb

Energiaosztály: B
Töltetmennyiség (kg): 8
Dobkapacitás (l): 118
Tartálykapacitás (l): 5,2
Energiafogyasztás (kWh): 4,48
Zajszint, IEC 704-3 [dB(A)]: 64
Mag./szél./mély. (mm): 850/600/580

SZÁRÍTÓGÉPEK/KONDEZNÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉPEK

**T65270AC**

Rozsdamentes acél **ProTex** dob
Digitális kijelző szimbólumokkal
Kondenzációs szárítás
Silent System

Programok: pamut, műszál, ágynemű;
kímélő; vasaláskönnyítés plusz; farmer;
kispárna; sport; 30–60 perc
Extra funkciók: hangjelzés; késleltetett
indítás; kímélő; gyűrődésmentesítés

Váltakozó irányú dobmozgás
Nedvességérzékelés
Kijelzők: kondenzátor; szűrő; tartály
4 állítható láb

Energiaosztály: B
Töltetmennyiség (kg): 7
Dobkapacitás (l): 118
Tartálykapacitás (l): 4,15
Energiafogyasztás (kWh): 3,92
Zajszint, IEC 704-3 [dB(A)]: 64
Mag./szél./mély. (mm): 850/600/580

**T88840–Pro Steam**

Rozsdamentes acéldob
LCD-kijelző szimbólumokkal
Silent System Plus
Belső világítás

Programok: pamut, műszál, ágynemű;
farmer; selyem; kímélő sport; idővezérelt
szárítás; gyapjú/cipő
Extra funkciók: hangjelzés, késleltetett
indítás; szárazságbeállítás; programidő-
beállítás

Váltakozó irányú dobmozgás
Nedvességérzékelés
Kijelzők: kondenzátor; alapszűrő; tartály
4 állítható láb

Energiaosztály: B
Töltetmennyiség (kg): 7
Dobkapacitás (l): 108
Tartálykapacitás (l): 4,15
Energiafogyasztás (kWh): 3,92
Zajszint, IEC 704-3 [dB(A)]: 62
Tartozék: elvezető cső, szárító kosár
Mag./szél./mély. (mm): 850/600/580



LÁTOGASSON EL MAGYAR NYELVŰ WEBOLDALUNKRA!

www.aeg-electrolux.hu

A technikai adatok mellett egyéb információkat is talál rólunk és termékeinkről, illetve arról, hogyan használhatja azokat a leghatékonyabban.

Több szolgáltatással is várjuk weboldalunkon, például letöltheti legújabb katalógusainkat. Elvesztette készüléke használati útmutatóját? Semmi gond, használja a használatiutasítás-keresőt a weboldalon. Ráadásként megkapja majd a szerviz elérhetőségeit is.

Kényelmesen megrendelheti a készülékéhez szükséges elemeket, alkatrészeket a webáruházunkban, melyeket házhoz is szállítunk Önnek.

A boltkereső segít Önnek megtalálni az Ön lakhelyéhez legközelebbi AEG készülékeket forgalmazó partnerünket.

VEVŐSZOLGÁLAT

Gondoskodunk AEG készülékeiről, amíg csak használja őket. Abban az esetben, ha valamelyik AEG készüléke meghibásodna, képzett szakemberekből álló szervizcsapatunk elhárítja a hibát.

6 hónap garancia az alkatrészekre és a javítási munkákra

Azokban a ritka esetekben, amikor a vásárlástól számított egy éven belül valami mégis meghibásodna készülékében, díjmentesen elhárítjuk a hibát. A garancia-időszak letelte után elvégzett javításokra 6 hónap garanciát vállalunk.

Gyorsszerviz

Ha a 12 hónapos garanciaidő letelte után jelent be hibát, mindent megteszünk, hogy a hívástól számított 7 munkanapon belül helyreállítsuk a készülék működését.

Vevőszolgálat

Keressen minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Electrolux Lehel Kft.

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.

Telefon: (1) 467-3248, fax: (1) 467-3204

www.aeg-electrolux.hu

Electrolux Lehel Kft.
 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
 Telefon: (1) 467-3200
 Fax: (1) 467-3204
www.aeg-electrolux.hu

Tanácsadás és értékesítés

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk (www.aeg-electrolux.hu).

Az EU Bizottsága 2010 év végén új rendeletet hozott a háztartási gépek energiafogyasztásának mérése és címkézése kapcsán. Az új fogyasztási adatok 2011 folyamán frissülnek, így különböző kiadványok eltérő adatokat tartalmazhatnak.

További katalógusaink:

Beépíthető készülékek/
 Műszaki szakkereskedések

Beépíthető készülékek/
 Konyhastúdiók