



HÁZTARTÁSI
KÉSZÜLÉKEK
EXKLUZÍV VÁLASZTÉK
2012-2013

125
YEARS OF
EXCELLENCE

 **AEG**
perfekt in form und funktion



Tartalom

Bemutakozás 4

Hűtés-fagyasztás

Side by side hűtőszekrény 16

Alulfagyasztós kombinált hűtők 18

Felülfagyasztós kombinált hűtők 22

Hűtőszekrények 23

Fagyasztószekrények 24

Mosás-szárítás

Mosó-szárító gép 32

Elöltöltős mosógépek 33

Elöltöltős keskeny mosógépek 40

Felöltöltős mosógépek 43

Szárítógépek 49

Mosogatás

60 cm széles mosogatógépek 60

45 cm széles mosogatógépek 66

Kompakt mosogatógép 69

Sütés-főzés

Elektromos tűzhelyek 76

Kombinált tűzhely 80

Mikrohullámú sütők 81

Műszaki táblázatok 82

125 ÉV A KIVÁLÓSÁG JEGYÉBEN


Ha visszanezünk, büszkén állapíthatjuk meg, hogy nagyon sok mindenben mi voltunk az elsők. Gazdag örökségünkre mindig is támaszkodhattunk, és ez az, ami folyamatos inspirációt ad minden újabb fejlesztés megtervezésekor. Elsőként ismertük fel, hogy valódi kiválóságot úgy érhetünk el, ha a dizájnról mint alapvető értékre tekintünk. Ami nem csak a készülékek megjelenésében fontos szempont, hanem mindenben – a funkciótól és új ötletektől a gyárig, a gyártási technológiáig, ahogy készítjük termékeinket.



Az AEG első márkajelzése, melyet Peter Behrens és Emil Rathenau tervezett.

Minden a világítással kezdődött. A cég alapjait Emil Rathenau fektette le 1883-ban, amikor megszerezte az Edison-féle izzólámpa gyártási jogait Németországban. A vállalat nem sokkal ezután motorokat és generátorokat kezdett gyártani, és új alkalmazási területeket talált ennek a csodás, új erőforrásnak. Ilyen volt például az elektromos hajszárító 1900-ban.






A berliniek egy olyan városban ünnepelheték a századfordulót, melyet teljesen átalakított az elektromos világítás – az AEG-nek köszönhetően.

AZ INNOVÁCIÓ KULTÚRÁJA

Soha nem ijedtünk meg attól, hogy irányt mutassunk. A Vampyr porszívó egy futurisztikus vízió volt 1920-ban, amikor legelőször bemutattuk. Számos AEG újdonság, mely anno hihetetlennek tűnt, ma már természetesnek számít. Ilyen például az állítható hőmérsékletű vasaló és a kompresszorral működő hűtőszekrény. El tudná képzelni ma ezek nélkül az életét?





„Tudatosan
egyszerűséget
létrehozni nem
a legegyszerűbb
dolog.

A részletek aprólékos
kidolgozásának
eredményeképpen
jöhet csak létre.”

Hans Strohmeier
vezető formatervező,
AEG

2010 → 2012

Az AEG a mai napig a lehetőségek
határait feszegeti a kiváló
technológia és az inspiratív dizájn
ötvözésével.

A legújabb termékcsalád, a Neue
Kollektion, szintén ezt az alapelvet
teszteli meg. Tökéletesen
illeszkedik a mai életvitelhez, és
még magasabb szintre emeli
a konyhai készülékeket a tökéletes
forma és funkció irányába.

A TRADÍCIÓ KÖTELEZ





Mai hektikus világunkban kinek van ideje arra, hogy minden nap elmenjen friss élelmiszert vásárolni?

A Longfresh dobozban háromszor hosszabb ideig őrzik meg frissességüket az élelmiszerek, ezért minden nap lehet friss étel az asztalon.

Hűtők

Side by side hűtőszekrény 16

Alulfagyasztós kombinált hűtők 18

Felülfagyasztós kombinált hűtők 22

Hűtőszekrények 23

Fagyasztók

Fagyasztószekrények 24

AEG



Hűtés-fagyasztás

Az AEG hűtők és fagyasztók kiemelkedő energiahatékonysággal működnek. A széles termékválasztékban biztosan megtalálja azt a készüléket, mely tökéletesen megfelel igényeinek

Jellemzők



Automatikus leolvasztás – NoFrost



Gyorsfagyasztás – Frostmatic



Gyorshűtés – Coolmatic

Energiafogyasztás



A+++ energiasztály



A++ energiasztály



A+ energiasztály



A német SGS Institut Fresenius GmbH* tesztjei igazolták, hogy a ProFresh hűtőszekrényekben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. Ha a salátát beteszi a hűtőbe, egy hét múlva ugyanolyan ropogós és ízletes lesz, mint amikor megvette.

*A tesztet az SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein végezte Németországban.



Igazolt, hosszan tartó frissesség

A professzionális TwinTech™ technológia külön hűti a hűtőtér és a fagyasztótér levegőjét, így az ételek megőrzik nedvesség- és vitamintartalmukat.



MultiFlow technológia

A MultiAir Flow technológia állandó szinten tartja a hőmérsékletet és páratartalmat az egész hűtőtérben, így tovább maradnak frissek az ételek.



Nincs több leolvasztás

A NoFrost technológia megakadályozza a jégképződést, így a fagyasztó mindig maximális hatékonysággal működik. És Önt is megkíméli a macerás leolvasztástól.

S66090XNS1

Vegye át az irányítást a fejlett, érintőkapcsolós vezérlőpanel használatával. Programozza hűtőszekrényét néhány könnyed érintéssel. Az LCD-kijelzőn azonnal megjelennek az aktuális beállítások.



Fejlett technológia, hatékony működés

Akár jégre, akár hideg vízre van épp szüksége, csak ki kell választania, majd megnyomnia a kart, és máris a poharába kerül a jég vagy a víz.

- Kívülről hozzáférhető, otthoni „minibár”, hogy az ajtó nyitása nélkül, energiát megtakarítva hozzáférhessen a hűtött vízhez
- Energiaosztály: A+, az új EU-direktívában meghatározott besorolás szerint
- Belső LED-világítás, mely ragyogó fényt áraszt a hűtőtér minden pontjába
- Külön hűtőrekesz gyorshűtés funkcióval

- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 179 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 359 l
- Zajszint: csak 44 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Vízadagoló az ajtóban
- Coolmatic funkció a frissen bepakolt ételek gyors lehűtéséhez
- Frostmatic funkció a gyors fagyasztáshoz
- Világítás a fagyasztótérben: LED
- Világítás a hűtőtérben: LED
- Hűtőpolcok: 3 teljes szélességű üvegpolc
- Flexi-Space: kivehető üvegpolcok a fagyasztóban
- Fagyasztópolcok: 3 teljes szélességű üvegpolc
- Fagyasztófiókok: 2 teljes szélességű, átlátszó műanyag
- Zöldségtároló fiók: 2 teljes szélességű, átlátszó műanyag
- Ajtózsánérok: bal és jobb oldalon
- Szín, kivitel: sötét + inox hatású ajtó, ujjlenyomatmentes bevonattal



Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1770x906x735



S83600CMM0

Professzionális technológia, jégmentes fagyasztó és hosszabb ideig tartó frissesség.

A ProFresh hűtők professzionális TwinTech™ technológiát használnak, mely külön hűti a hűtőtér és a fagyasztótér levegőjét. A hűtőtérben így optimális lesz a klíma az élelmiszerek frissességének megőrzéséhez, a fagyasztóban pedig nem képződik jég.



- MultiAir Flow technológia – az élelmiszerek sokáig megőrzik frissességüket
- Extra nagy belső tér
- LCD-kijelző az ajtón érintőkapcsolóval
- Frissen tartó hűtőrekesz gyorshűtés funkcióval
- Ujjlenyomatmentes bevonattal ellátott, rozsdamentes acél felület
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 78 l
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 280 l
- Zajszint: csak 44 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Coolmatic funkció a frissen bepakolt ételek gyors lehűtéséhez
- Frostmatic funkció a gyors fagyasztáshoz
- Clean Air szűrő
- Vakációfunkció az energiafogyasztás minimalizálására hosszabb távollét esetén; nincs penészedés és nem keletkeznek kellemetlen szagok
- Magashőmérséklet-riasztás hang- és fényjelzéssel
- Ajtóriasztás hang- és fényjelzéssel
- Elektronikus érintőkapcsoló digitális kijelzővel
- Külön vezérlés a fagyasztóhoz és a hűtőhöz
- Világítás a hűtőtérben: LED
- Zöldségtartó fiók: 1 széles, görgős, átlátszó
- Fagyasztófiókok: 3 átlátszó műanyag
- Tojástartó: 6 tojásnak
- Hűtőpolcok: 3 teljes szélességű üvegpalc, 1 palacktartó rácpalc



Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
2025x595x658

S94400CTM0



Professzionális technológia, jégmentes fagyasztó és hosszabb ideig tartó frissesség.

A ProFresh hűtők professzionális TwinTech™ technológiát használnak, mely külön hűti a hűtőtér és a fagyasztótér levegőjét. A hűtőtérben így optimális lesz a klíma az élelmiszerek frissességének megőrzéséhez, a fagyasztóban pedig nem képződik jég.

- Alacsony energiafogyasztás: A++ energiahatékonyság az új EU-direktíva szerint
- MaxiLoad: tágasabb belső tér, nagyobb kapacitás
- DynamicAir technológia – egyenletes hőmérséklet az egész hűtőtérben
- LCD-kijelző az ajtón, érintőkapcsolóval
- Ujjlenyomatmentes bevonattal ellátott, rozsdamentes acél kivitel
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 102 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 305 l
- Zajszint: csak 44 dB(A)

- Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Coolmatic funkció a frissen bepakolt ételek gyors lehűtéséhez
- Frostmatic funkció a gyors fagyasztáshoz
- Vakációfunkció az energiafogyasztás minimalizálására hosszabb távollét esetén; nincs penészedés, és nem keletkeznek kellemetlen szagok
- Magashőmérséklet-riasztás hang- és fényjelzéssel
- Ajtóriasztás hang- és fényjelzéssel
- Elektronikus érintőkapcsoló digitális kijelzővel
- Külön vezérlés a fagyasztóhoz és a hűtőhöz
- Világítás a hűtőtérben: halogén
- Hűtőpolcok: 3 teljes szélességű üvegpolc első és hátsó élvédővel
- Sörösdoboztartó az ajtóban
- Tojástartó: 6 tojáshoz
- Fagyasztófiókok: 2 átlátszó műanyag
- Zöldségtartó fiók: 1 széles, görgős fiók teleszkópos sínrel

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1950x695x696

S83200CMM0



Professzionális technológia, jégmentes fagyasztó és hosszabb ideig tartó frissesség.

A ProFresh hűtők professzionális TwinTech™ technológiát használnak, mely külön hűti a hűtőtér és a fagyasztótér levegőjét. A hűtőtérben így optimális lesz a klíma az élelmiszerek frissességének megőrzéséhez, a fagyasztóban pedig nem képződik jég.

- MultiAir Flow technológia – az élelmiszerek sokáig megőrzik frissességüket
- LCD-kijelző az ajtón, érintőkapcsolóval
- Alacsony hőmérsékletű fiók a húsok és halak tárolásához
- Energiaosztály: A+, az új EU-direktíva szerint
- Ujjlenyomatmentes bevonattal ellátott, rozsdamentes acél kivitel
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 78 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 239 l

- Zajszint: csak 44 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Coolmatic funkció a frissen bepakolt ételek gyors lehűtéséhez
- Frostmatic funkció a gyors fagyasztáshoz
- Clean Air szűrő
- Vakációfunkció az energiafogyasztás minimalizálására hosszabb távollét esetén; nincs penészedés és nem keletkeznek kellemetlen szagok
- Magashőmérséklet-riasztás hang- és fényjelzéssel
- Ajtóriasztás hang- és fényjelzéssel
- LCD-kijelző, elektronikus hőmérséklet-szabályozással
- Külön vezérlés a fagyasztóhoz és a hűtőhöz
- Világítás a hűtőtérben: LED
- Hűtőpolcok: 2 teljes szélességű üvegpolc első és hátsó élvédővel, 1 palacktartó rácpolc
- Tojástartó: 6 tojáshoz
- Fagyasztófiókok: 3 átlátszó műanyag

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1865x595x658

S73600CSW0



Kiváló teljesítmény, alacsony energiafogyasztás

Ez a készülék kiváló egyensúlyt tart fenn a teljesítmény és az energiafogyasztás között. Kiemelkedően jó, A++ energiasztályú hűtő, ami azt jelenti, hogy 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiasztályú.

- Extra nagy belső tér
- Alacsony hőmérsékletű fiók a húsok és halak tárolásához
- LCD-kijelző, érintőkapcsolóval
- Világítás a hűtőtérben: LED
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 92 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 245 l
- Zajszint: csak 39 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Coolmatic funkció a frissen bepakolt ételek gyors lehűtéséhez
- Frostmatic funkció a gyors fagyasztáshoz

- Vakációfunkció az energiafogyasztás minimalizálására hosszabb távollét esetén; nincs penészedés és nem keletkeznek kellemetlen szagok
- Magashőmérséklet-riasztás hang- és fényjelzéssel
- Ajtóriasztás hang- és fényjelzéssel
- LCD-kijelző, elektronikus hőmérséklet-szabályozással
- Külön vezérlés a fagyasztóhoz és a hűtőhöz
- Világítás a hűtőtérben: LED
- Hűtőpolcok: 2 teljes szélességű üvegpolc első és hátsó élvédővel, 1 palacktartó rácspolc
- Tojástartó: 6 tojásnak
- Fagyasztófiókok: 3 átlátszó műanyag

S53600CSS0



Kiváló teljesítmény, alacsony energiafogyasztás

Ez a készülék kiváló egyensúlyt tart fenn a teljesítmény és az energiafogyasztás között. Kiemelkedően jó, A++ energiasztályú hűtő, ami annyit tesz, hogy 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiasztályú.

- Extra nagy belső tér
- MaxiBox fagyasztófiók a nagyobb ételek tárolásához
- Teljes szélességű palacktartó az üvegek biztonságos tárolásához
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 92 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 245 l
- Zajszint: csak 39 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Világítás a hűtőtérben: izzó
- Hűtőpolcok: 2 teljes szélességű üvegpolc első és hátsó élvédővel, 1 palacktartó

- Tojástartó: 6 tojásnak
- Fagyasztófiókok: 3 átlátszó műanyag
- Zöldségtároló fiók: 2 extra mély, extra magas, átlátszó műanyag
- Palacktartó rácspolc
- Megfordítható ajtónyitás
- Szín/kivitel: ezüst + rozsdamentes acél ajtó ujjlenyomatmentes bevonattal

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1850x595x658

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1750x595x658

S53600CSW0



A++

Kiváló teljesítmény, alacsony energiafogyasztás

Ez a készülék kiváló egyensúlyt tart fenn a teljesítmény és az energiafogyasztás között. Kiemelkedően jó, A++ energiasztályú hűtő, ami annyit tesz, hogy 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiasztályú.

- Extra nagy belső tér
- MaxiBox fagyasztófiók a nagyobb ételek tárolásához
- Teljes szélességű palacktartó az üvegek biztonságos tárolásához
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 92 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 245 l
- Zajszint: csak 39 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Világítás a hűtőtérben: izzó
- Hűtőpolcok: 2 teljes szélességű üvegpolelső és hátsó élvédővel, 1 palacktartó

- Tojástartó: 6 tojáshoz
- Fagyasztófiók: 3 átlátszó műanyag
- Zöldségtároló fiók: 2 extra mély, extra magas, átlátszó műanyag
- Palacktartó rács
- Megfordítható ajtónyitás
- Szín/kivitel: fehér

Méreték, mag.xszél.xmély. (mm):
1750x595x658

S72700DSX0


A++

Kiváló teljesítmény, alacsony energiafogyasztás

Ez a készülék kiváló egyensúlyt tart fenn a teljesítmény és az energiafogyasztás között. Kiemelkedően jó, A++ energiaosztályú hűtőszekrény, ami azt jelenti, hogy 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiaosztályú.

- Extra nagy belső tér
- Rozsdamentes acél felületű ajtó, ujjlenyomatmentes bevonattal
- Biztonsági üvegből készült polcok a nehéz élelmiszerek tárolására
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 50 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 217 l
- Zajszint: csak 40 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Hűtőpolcok: 3 teljes szélességű üvegpalc első és hátsó élvédővel

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1590x545x604

S72300DSX0


A++

Kiváló teljesítmény, alacsony energiafogyasztás

Ez a készülék kiváló egyensúlyt tart fenn a teljesítmény és az energiafogyasztás között. Kiemelkedően jó, A++ energiaosztályú hűtőszekrény, ami azt jelenti, hogy 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiaosztályú.

- Extra nagy belső tér
- Rozsdamentes acél felületű ajtó, ujjlenyomatmentes bevonattal
- Biztonsági üvegből készült polcok a nehéz élelmiszerek tárolására
- Könnyen tisztítható, lekerekített sarkok
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 44 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 184 l
- Zajszint: csak 40 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1404x545x604

- Tojástartó: 2 db 6 tojáshoz
- Fagyasztópolcok: 1, rácspolc
- Zöldségtároló fiók: 1 teljes szélességű, átlátszó műanyag
- Megfordítható ajtónyitás
- Szín/kivitel: szürke + rozsdamentes acél ajtó ujjlenyomatmentes bevonattal

- Hűtőpolcok: 3 teljes szélességű üvegpalc első és hátsó élvédővel
- Tojástartó: 2 db 6 tojáshoz
- Fagyasztópolcok: 1, rácspolc
- Zöldségtároló fiók: 1 teljes szélességű, átlátszó műanyag
- Megfordítható ajtónyitás
- Szín/kivitel: ezüst + rozsdamentes acél ajtó ujjlenyomatmentes bevonattal

S63300KDX0



Kiváló teljesítmény, alacsony energiafogyasztás

Ez a készülék kiváló egyensúlyt tart fenn a teljesítmény és az energiafogyasztás között. Kiemelkedően jó, A++ energiasztályú hűtőszekrény, ami azt jelenti, hogy 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiasztályú.

- Extra nagy belső tér
- LCD-kijelző, érintőkapcsolóval
- DynamicAir technológia
 - egyenletes hőmérséklet az egész hűtőtérben

- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 320 l
- Zajszint: csak 39 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Vakációfunkció az energiafogyasztás minimalizálására hosszabb távollét esetén; nincs penészedés és nem keletkeznek kellemetlen szagok

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1540x595x658

S63300KDW0



Kiváló teljesítmény, alacsony energiafogyasztás

Ez a készülék kiváló egyensúlyt tart fenn a teljesítmény és az energiafogyasztás között. Kiemelkedően jó, A++ energiasztályú hűtőszekrény, ami azt jelenti, hogy 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiasztályú.

- Extra nagy belső tér
- LCD-kijelző, érintőkapcsolóval
- DynamicAir technológia
 - egyenletes hőmérséklet az egész hűtőtérben

- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 320 l
- Zajszint: csak 39 dB(A)
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Vakációfunkció az energiafogyasztás minimalizálására hosszabb távollét esetén; nincs penészedés és nem keletkeznek kellemetlen szagok

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1540x595x658

- Coolmatic funkció a frissen bepakolt ételek gyors lehűtéséhez
- LCD-kijelző, elektronikus hőmérséklet-szabályozással
- Hűtőpolcok: 4 teljes szélességű üvegpolc első és hátsó élvédővel
- Palacktartó
- Tojástartó: 6 tojásnak
- Zöldségtároló fiók: 1 teljes szélességű, átlátszó
- Világítás a hűtőtérben: LED
- Szín/kivitel: ezüst + rozsdamentes acél ajtó, ujjlenyomatmentes bevonattal
- Megfordítható ajtónyitás
- Rúdfogantyú

- Coolmatic funkció a frissen bepakolt ételek gyors lehűtéséhez
- LCD-kijelző, elektronikus hőmérséklet-szabályozással
- Hűtőpolcok: 4 teljes szélességű üvegpolc első és hátsó élvédővel
- Palacktartó
- Tojástartó: 6 tojásnak
- Zöldségtároló fiók: 1 teljes szélességű, átlátszó
- Világítás a hűtőtérben: LED
- Szín/kivitel: fehér
- Megfordítható ajtónyitás
- Gyorsnyitó kilincs

A72010GNX0



Kiváló teljesítmény, alacsony energiafogyasztás

Ez a készülék kiváló egyensúlyt tart fenn a teljesítmény és az energiafogyasztás között. Kiemelkedően jó, A++ energiasztályú hűtőszekrény, ami azt jelenti, hogy 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiasztályú.

- NoFrost rendszer
- FlexiSpace, kivehető üvegpolcokkal
- LCD-kijelző, érintőkapcsolóval
- MaxiBox fagyasztófiók a nagyobb ételek tárolásához
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 181 l
- Elektronikus vezérlés, LCD-kijelzővel
- Automatikus leolvasztás
- Megfordítható ajtónyitás
- Fagyasztófiók: 5 átlátszó műanyag (ebből 2 maxi)
- Fagyasztórekesz: 1, átlátszó műanyag
- Frostmatic funkció a gyors fagyasztáshoz

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1540x595x658

A72200GSW0



Kiváló teljesítmény, alacsony energiafogyasztás

Ez a készülék kiváló egyensúlyt tart fenn a teljesítmény és az energiafogyasztás között. Kiemelkedően jó, A++ energiasztályú hűtőszekrény, ami azt jelenti, hogy 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiasztályú.

- Extra nagy belső tér
- LCD-kijelző, érintőkapcsolóval
- MaxiBox fagyasztófiók a nagyobb ételek tárolásához
- Frostmatic funkció a gyors fagyasztáshoz
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 200 l
- Elektronikus vezérlés, LCD-kijelzővel
- Fagyasztótér leolvasztása: manuális
- Megfordítható ajtónyitás
- Fagyasztófiók: 5 átlátszó műanyag (ebből 2 maxi)
- Fagyasztórekesz: 1, átlátszó műanyag
- Frostmatic funkció a gyors fagyasztáshoz

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1540x595x658

- Magashőmérséklet-riasztás hang- és fényjelzéssel
- Ajtóriasztás hang- és fényjelzéssel
- Zajszint: csak 42 dB(A)
- Egyéb: 2 jégakku
- Rúdfogantyú
- Szín/kivitel: ezüst + rozsdamentes acél ajtó, ujjlenyomatmentes bevonattal

- Magashőmérséklet-riasztás hang- és fényjelzéssel
- Ajtóriasztás hang- és fényjelzéssel
- Zajszint: csak 40 dB(A)
- Egyéb: 2 jégakku
- Gyorsnyitó kilincs
- Szín/kivitel: fehér





Mosás-szárítás

Az AEG mosógépei és szárítógépei kiváló teljesítményt és a legújabb technológiai megoldásokat kínálják Önnek, így igazán élmény lesz használni őket. Ráadásul tökéletesen integrálhatók a konyhába is.

Mosógépek

| | |
|-----------------------------|----|
| Előtöltős mosógépek | 33 |
| Előtöltős keskeny mosógépek | 40 |
| Felöltöltős mosógépek | 43 |

Szárítógépek

| | |
|------------------|----|
| Mosó-szárító gép | 32 |
| Szárítógépek | 49 |


























Mosás-szárítás

A kiváló teljesítmény, a legújabb technológiai megoldások és dizájn nagyszerű kombinációja. Ez jellemzi az AEG mosógépeit.

Ha ruháit ProTex mosógépben és szárítógépben tisztítja, sokkal tovább maradnak szépek – ezt igazolja a Woolmark tanúsítvány.

Mosógépek/Mosó-szárító gépek

| | | | |
|---|---|--|---|
|  A+++ -20% energiaosztály |  A+++ -10% energiaosztály |  A+++ A+++ energiaosztály |  A++ A++ energiaosztály |
|  A+ A+ energiaosztály |  A A energiaosztály |  Mosási hatékonyság: A |  Kapacitás (kg): 9 |
|  Kapacitás (kg): 8 |  Kapacitás (kg): 7 |  Kapacitás: 6,5 kg |  Kapacitás (kg): 6 |
|  Max. centrifuga- fordulatszám (ford./ perc): 1600 |  Max. centrifuga- fordulatszám (ford./ perc): 1500 |  Max. centrifuga- fordulatszám (ford./ perc): 1400 |  Max. centrifuga- fordulatszám (ford./ perc): 1200 |
|  Max. centrifuga- fordulatszám (ford./ perc): 1000 |  Gyerekzár |  Késleltetett indítás |  LCD-kijelző |
|  Inverter motor |  Gőzprogram |  OptiSense rendszer – a lehető legkevesebb fogyasztás a töltetig | |

Szárítógépek

| | | | |
|---|--|---|--|
|  A-50% energiaosztály |  A-40% energiaosztály |  B B energiaosztály |  Kapacitás (kg): 9 |
|  Kapacitás (kg): 8 |  Kapacitás (kg): 7 |  LCD-kijelző |  Késleltetett indítás |
|  LED-világítás |  Vasalásszáraz program |  Selyem- és gyapjúprogram |  Inverter motor |

AEG

LAVAMAT

EXCLUSIV

- Ökoclean
- Auflichter
- Empfehlung
- Super Eco
- Wolke - 3kg
- Outdoor
- Yocco
- Schnellw.
- Tropfen

- Start/Stop
- Extra-Wash
- Abgemischt
- Wollwolle
- Wolle/Wool
- Drusen
- Anti-Mirage

Auto On




ProTex mosás

Az AEG ProTex technológia kíméli a ruhákat, védi őket a fakulástól és az alakvesztéstől. Ezért a ruhák hosszú idő múlva is úgy néznek ki, mintha újak lennének.



2012



Exkluzív Gold modellek

A Woolmark tanúsítvány megkülönbözteti azokat a készülékeket, melyek a legóvatosabban bánnak a gyapjúholmikkal. Az AEG az egyetlen olyan márka, melynek mosógépe és szárítógépe is megkapta a Woolmark Gold minősítést.

Nincs több mosószertolt

A ruhák áztatása helyett a DirectSpray rendszer folyamatosan permetezi a vizet a ruhákra. Így a mosószert nem tud összegyűlni egy helyre és nem marhat foltot a ruhába.


Szövet- és színvédelem

Az OptiSense® rendszer automatikusan a töltet súlyához igazítja a mosóprogram hosszát, így csak a legszükségesebb vizet és energiát használja fel a mosáshoz. S mivel nem mossa túl a ruhákat, azok sokkal tovább megőrzik újkori szépségüket.

Mosó-szárító gép

L87695WD

A ProTex Plus Mosó-szárító gép a kíméletes mosási ciklus miatt kapott Woolmark Gold minősítést. Ebben a gépben biztonságosan moshatók és száríthatók a legfinomabb anyagból készült ruhák is.



A legenergiatakarékosabb

Az A energiaosztályú készülék optimális teljesítménnyel és minimális energiafogyasztással működik.

- A legnagyobb kapacitással rendelkező modell ebben az energiaosztályban – 9 kg ruha mosására és 7 kg ruha szárítására képes
- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Hosszú élettartamú inverter motor
- Silent System Plus: supercsendes mosás
- Mosó-szárító gép
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1600
- Kondenzációs szárítás: a pára lecsapódik egy víztartályban, így nincs szükség légkivezetésre
- Szárítási kapacitás: 7 kg
- Késleltetett indítás opció
- A gyapjúprogrammal moshatók a „gyapjú” címkével ellátott ruhaneműk
- Programok: pamut, műszál, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, gyorsprogram 20 perc 3 kg, öblítés, centrifuga/szivattyúzás, gyapjúszerítés, műszálás szárítás, pamutszerítés, gyors mosás, szárítás, 59 perc 1 kg, szupergazdaságos 15, gazdaságos pamut, frissítő gőzprogram, gyűrődésmentesítő gőzprogram
- Inverter motor – hatékonyabb és csendesebb működés
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- Túlfolyás elleni védelem
- Aqua Control + szenzor
- LCD-kijelző
- Gyerekzár



Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x638

Elöltöltős mosógép

L98699FL

A ProTex Plus mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb anyagokból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének.
Woolmark Gold minősítés.



Használjon pontosan annyi mosószert a mosáshoz, amennyire szükség van a tökéletes eredmény eléréséhez.

Ez a mosógép érzékeli a szennyes súlyát, és jelzi, mennyi mosószert kell ahhoz, hogy a ruhák tiszták legyenek.

- Energiaosztály: A+++ -20%
- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Hosszú élettartamú inverter motor
- Silent System Super: a legcsendesebb mosási ciklus

- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1600
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,9 kWh, 63 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 9 kg töltet esetén)
- AWT esőztető mosás a teljes töltet gyors átnedvesítéséhez
- Kapacitás: 9 kg
- Super Eco program
- Programok: pamut, extra csendes, műszál, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, paplan, antiallergia, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, sport, gyorsprogram 20 perc 3 kg, Super Eco 15, gazdaságos pamut, frissítő gőzprogram, gyűrődésmentesítő gőzprogram
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Előmosás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- Súlyérzékelő
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- Aqua Control + szenzor
- Auto-Off: automatikus kikapcsolás
- Gyerekzár

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt (EEI 31,9), mint az EU 1061/2010 szabályozásban meghatározott A+++ energiaosztály (EEI46) határértéke

Méreték, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x605



L87680FL



ProTex Plus: a legkíméletesebb mosás

A ProTex Plus mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb anyagokból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Gold minősítés.

- **Energiaosztály: A+++ -10%**
- **OptiSense rendszer**
– a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- **Megbízható, tartós, csendes és kiváló teljesítményű – inverter motor**
- **Annyira csendes, hogy alig lehet hallani**
- **Silent System Super: szupercsendes mosás**
- **Gőzprogram frissítéshez és gyűrődésmentesítéshez, szárazon tisztítható ruhákhoz is**
- **Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1600**
- **Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,89 kWh, 57 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 9 kg töltet esetén)**

- AWT esőztető mosás a teljes töltet gyors átnedvesítéséhez
- **Kapacitás: 8 kg**
- **Super Eco program**
- **Programok: pamut, extra csendes, műszál, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, paplan, antiallergia, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, farmer, gyors 20 perc 3 kg, szupergazdaságos 15, gazdaságos pamut, frissítő gőzprogram, gyűrődésmentesítő gőzprogram**
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Előmosás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- Nagy LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Aqua Control + szenzor
- Auto-Off – automatikus kikapcsolás
- Késleltetett indítás opció
- Gyerekzár

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt (EEI 38,9), mint az EU 1061/2010 szabályozásban meghatározott A+++ energiaosztály (EEI46) határértéke

L85275XFL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- **A rozsdamentes acél kivitel professzionális megjelenést kölcsönöz a mosógépnek**
- **Energiaosztály: A+++ -10%**
- **OptiSense rendszer**
– a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- **Tartós és csendes inverter motor**
- **Silent System: csendes mosás**
- **Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200**
- **Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,86 kWh, 49 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 7 kg töltet esetén)**
- **Kapacitás: 7 kg**
- **Super Eco program**

- **Programok: pamut, extra csendes, műszál, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, kímélő gyapjúplusz, paplan, antiallergia, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, farmer, gyors 20 perc 3 kg, szupergazdaságos 15, gazdaságos pamut, frissítő gőzprogram, gyűrődésmentesítő gőzprogram**
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Előmosás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- Nagy LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószer-adagoló
- Késleltetett indítás opció
- Aqua Control + szenzor
- Auto-Off – automatikus kikapcsolás
- Gyerekzár

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt (EEI 38,9), mint az EU 1061/2010 szabályozásban meghatározott A+++ energiaosztály (EEI46) határértéke

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x605

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

L75484EFL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikát is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- Energiaosztály: A+++ -10%
- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Megbízható és kiváló teljesítmény – inverter motor
- Tartós és csendes inverter motor
- Silent System: csendes mosás
- Folteltávolító rendszer

- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1400
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,89 kWh, 59 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 8 kg töltet esetén)
- Kapacitás: 8 kg
- Super Eco program

- Programok: pamut, pamut előmosással, extra csendes, műszál, műszál előmosással, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors, gyors 20 perc 3 kg, szupergazdaságos 15, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- Elektronikus LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 4 rekeszes mosószerszadagoló
- Aqua Control + szenzor
- Auto-Off – automatikus kikapcsolás
- Gyerekzár

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt (EEI 38,9), mint az EU 1061/2010 szabályozásban meghatározott A+++ energiaosztály (EEI46) határértéke

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x605

L75470FL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikát is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Tartós és csendes inverter motor
- Folteltávolító rendszer: maximalizálja a folteltávolítás hatékonyságát
- Silent System: csendes mosás
- Energiaosztály: A+++; 32%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell

- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1400
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,91 kWh, 49 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 7 kg töltet esetén)
- Kapacitás: 7 kg
- Super Eco program

- Programok: pamut, pamut előmosással, extra csendes, műszál, műszál előmosással, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors, gyors 20 perc 3 kg, szupergazdaságos 15, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- Habérezékelő öblítés
- 4 rekeszes mosószerszadagoló
- Aqua Control + szenzor
- Gyerekzár

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x605

L75280FL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Tartós és csendes inverter motor
- Folteltávolító rendszer maximalizálja a folteltávolítás hatékonyságát
- Silent System: csendes mosás
- Energiaosztály: A+++; 32%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,97 kWh, 59 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 9 kg töltet esetén)
- Kapacitás: 8 kg
- Super Eco program

- Programok: pamut, pamut előmosással, extra csendes, műszál, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, paplan, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, farmer, gyors 20 perc 3 kg, szupergazdaságos 15, gazdaságos pamut, frissítő gőzprogram, gyűrődésmentesítő gőzprogram
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 4 rekeszes mosószer-adagoló
- Aqua Control + szenzor
- Gyerekszár

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x605

L75270FL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Tartós és csendes inverter motor
- Folteltávolító rendszer maximalizálja a folteltávolítás hatékonyságát
- Silent System: csendes mosás
- Energiaosztály: A+++; 32%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,91 kWh, 49 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 7 kg töltet esetén)
- Kapacitás: 7 kg
- Super Eco program

- Programok: pamut, pamut előmosással, extra csendes, műszál, műszál előmosással, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors, gyors 20 perc 3 kg, szupergazdaságos 15, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- Habérzékelő öblítés
- 4 rekeszes mosószer-adagoló
- Aqua Control + szenzor
- Gyerekszár

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x605

L71670FL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Silent System: csendes mosás
- Energiaosztály: A+++; 32%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- Teljes védelmet biztosít a vízkár ellen
- Tűlfolyás elleni védelem riasztással
- Extra gyors program – tökéletes tisztaság mindössze 20 perc alatt
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1600
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,86 kWh, 49 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 7 kg töltet esetén)

- Kapacitás: 7 kg
- Super Eco program
- Programok: pamut, pamut előmosással, extra csendes, műszál, műszál előmosással, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors, gyors 20 perc 3 kg, szupergazdaságos 15, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószer-adagoló
- Aqua Control + szenzor
- Gyerekzár

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

L70470FL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Silent System: csendes mosás
- Energiaosztály: A+++; 32%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- Teljes védelmet biztosít a vízkár ellen
- Aqua Control cső – tűlfolyás elleni védelem
- Extra gyors program – tökéletes tisztaság mindössze 20 perc alatt
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1400
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,86 kWh, 49 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 7 kg töltet esetén)

- Kapacitás: 7 kg
- Super Eco program
- Programok: pamut, pamut előmosással, extra csendes, műszál, műszál előmosással, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors, gyors 20 perc 3 kg, szupergazdaságos 15, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószer-adagoló
- Gyerekzár

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

L70270VFL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Silent System: csendes mosás
- Energiaosztály: A+++; 32%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- Teljes védelmet biztosít a vízkár ellen
- Aqua Control cső – túlfolyás elleni védelem
- Extra gyors program – tökéletes tisztaság mindössze 20 perc alatt
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,86 kWh, 49 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 7 kg töltet esetén)

- Kapacitás: 7 kg
- Super Eco program
- Programok: pamut, pamut előmosással, extra csendes, műszál, műszál előmosással, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors, gyors 20 perc 3 kg, szupergazdaságos 15, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószerszámkiosztó
- Gyerekzár

Méreték, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

L60270FL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Silent System: csendes mosás
- Energiaosztály: A++; 23%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- Teljes védelmet biztosít a vízkár ellen
- Aqua Control cső – túlfolyás elleni védelem
- Extra gyors program – tökéletes tisztaság mindössze 20 perc alatt
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 1,05 kWh, 49 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 7 kg töltet esetén)

- Kapacitás: 7 kg
- Programok: pamut, pamut előmosással, folteltávolítás, műszál, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors 20 perc 3 kg, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- Digitális LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószerszámkiosztó
- Gyerekzár

Méreték, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

L60460FL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- **OptiSense rendszer**
– a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- **Silent System: csendes mosás**
- **Energiaosztály: A++;**
23%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- **Teljes védelmet biztosít a vízkár ellen**
- **Aqua Control cső –**
túlfolyás elleni védelem
- **Extra gyors program**
– tökéletes tisztaság mindössze 20 perc alatt
- **Max. centrifuga-**
fordulatszám (ford./perc):
1400
- **Rendkívül alacsony**
energiafogyasztás:
0,89 kWh, 45 l (60 °C-os
gyapjúprogramnál 6 kg
töltet esetén)

- Kapacitás: 6 kg
- Programok: pamut, pamut előmosással, folttisztítás, műszál, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga, öblítés, függöny, farmer, gyors 20 perc 3 kg, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- Digitális LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika
– a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószertadagoló
- Gyerekzár

Méreték, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

L85470SL

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újjak lennének. Woolmark Silver minősítés.



Keskeny méret, nagy kapacitás

Ez a keskeny kivitelű mosógép 6,5 kg ruhát is képes egyszerre kimosni. A nagy dobban a nagyobb méretű holmik is tiszták lesznek.

- Kapacitás: 6,5 kg
- Energiaosztály: A+++; 32%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Hosszú élettartamú inverter motor
- Silent System: csendes mosás
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1600
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,89 kWh, 57 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 6,5 kg töltet esetén)
- AWT esőztető mosás a teljes töltet gyors átnedvesítéséhez
- Super Eco program
- Programok: pamut, extra csendes, műszál, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, paplan, antiallergia, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, farmer, gyorsprogram 20 perc 3 kg, Super Eco 15, gazdaságos pamut, frissítő gőzprogram, gyűrődésmentesítő gőzprogram
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Előmosás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- Nagy LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- Aqua Control + szenzor
- Auto-Off – automatikus kikapcsolás

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt (EEI 38,9), mint az EU 1061/2010 szabályozásban meghatározott A+++ energiaosztály (EEI46) határértéke

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x450



L75274ESL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- Kapacitás: 6,5 kg
- Energiaosztály: A+++; 2%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- OptiSense: a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Megbízható és kiváló teljesítmény
- Tartós és csendes inverter motor
- Silent System: csendes mosás
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,81 kWh, 45 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 6,6 kg töltet esetén)

- Super Eco program
- Programok: pamut, pamut előmosással, extra csendes, műszál, műszál előmosással, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors, gyors 20 perc 3 kg, szupergazdaságos 15, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószerszadagoló
- Aqua Control + szenzor
- Auto-Off – automatikus kikapcsolás
- Gyerekzár

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x450

L71260SL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- Kapacitás: 6 kg
- Energiaosztály: A++; 23%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- OptiSense: a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Silent System: csendes mosás
- Aqua Control + szenzor – teljes védelmet biztosít a vízkár ellen
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,76 kWh, 45 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 6 kg töltet esetén)
- Super Eco program

- Programok: pamut, pamut előmosással, extra csendes, műszál, műszál előmosással, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga/szivattyúzás, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors, gyors 20 perc 3 kg, szupergazdaságos 15, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Folteltávolítás opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- LCD-kijelző
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószerszadagoló
- Gyerekzár

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x450

L60260SL



ProTex: kíméletes mosás

A ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb selyemből és gyapjúból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Silver minősítés.

- Kapacitás: 6 kg
- Energiaosztály: A++; 23%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- OptiSense: a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- A leggyorsabb mosóprogram
- Extra gyors program
 - tökéletes tisztaság mindössze 20 perc alatt
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás: 0,76 kWh, 45 l (60 °C-os gyapjúprogramnál 6 kg töltet esetén)

- Programok: pamut, pamut előmosással, foltisztítás, műszál, műszál vasaláskönnyítő, kímélő, gyapjúplusz, centrifuga, öblítés, függöny, farmer, intenzív gyors 20 perc 3 kg, gazdaságos pamut
- Extra öblítés opció
- Időtakarékos opció
- Súlykiegyenlítő centrifuga
- 3 karakteres kijelző
- Fuzzy Logic elektronika
 - a töltethez igazodik
- Késleltetett indítás opció
- 3 rekeszes mosószer-adagoló
- Gyerekzár
- Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x450

L86560TL

A ProTex Plus mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb anyagokból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének. Woolmark Gold minősítés.



Energiaosztály: A++; 23%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Hosszú élettartamú inverter motor
- Silent System Plus: supercsendes mosás
- Gőzprogram frissítéshez és gyűrődésmentesítéshez, szárazon tisztítható ruhákhoz is
- Kapacitás: 6 kg
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1500
- Nagy LCD-kijelző
- AWT esőztető mosás a teljes töltet gyors átnedvesítéséhez
- Hátralévő idő kijelzés
- Programok: 20 perc 3 kg, antiallergia, pamut, kímélő, paplan, vasaláskönnyítő plusz, gazdaságos, extra csendes, öblítés, centrifuga/szivattyúzás, gyűrődésmentesítő gőzprogram, frissítő gőzprogram, Super eco 15 °C, műszál, gyapjúplusz, farmer
- Késleltetett indítás opció
- Lágyan nyíló dobajtó
- Automatikus dobpozicionálás a program végén
- Töltethez igazodó dob-kiegyensúlyozás
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- 2 állítható láb + 2 görgő
- Inverter motor – hatékonyabb és csendesebb működés
- Túlfolyás elleni védelem
- Aqua Control + szenzor
- Auto-Off – automatikus kikapcsolás
- Gyerekzár

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600



L76264ETL



ProTex Plus: a legkíméletesebb mosás

A ProTex Plus mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb anyagokból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének.

Woolmark Gold minősítés.

- **Energiaosztály: A+++;** 32%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- **OptiSense rendszer**
 - a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- **Inverter motor**
 - hatékonyabb, csendesebb működés, megbízható és kiváló teljesítmény, tartósság
- **Lágyan nyíló dobajtó**
- **Silent System:** csendes mosás
- Kapacitás: 6 kg
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200
- LCD-kijelző
- Hátralévő idő kijelzés
- Selyemprogram

- Programok: 20 perc 3 kg, pamut, gazdaságos pamut, pamut előmosással, függöny, kímélő, vasaláskönnyítő plusz, extra csendes, farmer 40 °C, intenzív gyors, öblítés, centrifuga/szivattyúzás, Super eco 15 °C, műszál előmosással, műszál, gyapjúplusz, selyem
- Késleltetett indítás opció
- Automatikus dobpozicionálás a program végén
- Töltethez igazodó dobkiegyensúlyozás
- Fuzzy Logic elektronika
 - a töltethez igazodik
- 2 állítható láb + 2 görgő
- Gyerekzár

L76260TL



ProTex: kíméletes mosás

A Woolmark Silver tanúsítvánnyal rendelkező ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb anyagokból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének.

- **Energiaosztály: A++;** 23%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- **OptiSense rendszer**
 - a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- **Inverter motor**
 - hatékonyabb, csendesebb működés, megbízható és kiváló teljesítmény, tartósság
- **Felfrissíti a finom anyagból készült holmikat**
- **Gőzprogram frissítéshez és gyűrődésmentesítéshez, szárazon tisztítható ruhákhoz is**
- **Lágyan nyíló dobajtó**
- Kapacitás: 6 kg
- Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200

- LCD-kijelző
- Hátralévő idő kijelzés
- Programok: 20 perc 3 kg, pamut, pamut előmosással, kímélő, paplan, vasaláskönnyítő plusz, gazdaságos, extra csendes, farmer 40 °C, centrifuga/szivattyúzás, gyűrődésmentesítő gőzprogram, frissítő gőzprogram, Super eco 15 °C, műszál, gyapjúplusz, kímélő öblítés
- Késleltetett indítás opció
- Automatikus dobpozicionálás a program végén
- Töltethez igazodó dobkiegyensúlyozás
- Fuzzy Logic elektronika
 - a töltethez igazodik
- 2 állítható láb + 2 görgő
- Túlfolyás elleni védelem
- Aqua Control + szenzor
- Gyerekzár

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600

L70260TL



ProTex: kíméletes mosás

A Woolmark Silver tanúsítvánnyal rendelkező ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb anyagokból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének.

- Power Jet mosószer-adagoló – a mosószer 100%-át felhasználja
- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Lágyan nyíló dobajtó
- Teljes védelmet biztosít a vízkár ellen
- Energiaosztály: A+; 13%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- Kapacitás: 6 kg
- Max. centrifugafordulatszám (ford./perc): 1200
- LCD-kijelző
- Hátralévő idő kijelzés

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600

L60260TL



ProTex: kíméletes mosás

A Woolmark Silver tanúsítvánnyal rendelkező ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb anyagokból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének.

- Power Jet mosószer-adagoló – a mosószer 100%-át felhasználja
- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Lágyan nyíló dobajtó
- Teljes védelmet biztosít a vízkár ellen
- Aqua Control cső – túlfolyás elleni védelem
- Energiaosztály: A+; 13%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell
- Kapacitás: 6 kg
- Max. centrifugafordulatszám (ford./perc): 1200
- Hátralévő idő kijelzés

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600

- Programok: 20 perc 3 kg, pamut, pamut előmosással, függöny, kímélő, vasaláskönnyítő plusz, gazdaságos, extra csendes, intenzív gyors, centrifuga/szivattyúzás, Super eco 15 °C, műszál előmosással, műszál, gyapjúplusz, farmer, kímélő öblítés
- Késleltetett indítás opció
- Automatikus dobpozicionálás a program végén
- Töltethez igazodó dobkiegyensúlyozás
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- 2 állítható láb + 2 görgő
- Túlfolyás elleni védelem
- Aqua Control + szenzor
- Gyerekzár

- Programok: 20 perc 3 kg, pamut, pamut előmosással, feltöltésváltozó, függöny, kímélő, szivattyúzás, vasaláskönnyítő plusz, gazdaságos, centrifuga, műszál, gyapjúplusz, farmer, kímélő öblítés
- Késleltetett indítás opció
- Automatikus dobpozicionálás a program végén
- Töltethez igazodó dobkiegyensúlyozás
- Fuzzy Logic elektronika – a töltethez igazodik
- 2 állítható láb + 2 görgő
- 3 karakteres kijelző
- Gyerekzár

L60060TL



ProTex: kíméletes mosás

A Woolmark Silver tanúsítvánnyal rendelkező ProTex mosógépek annyira kíméletesek, hogy biztonságosan kimoshatja bennük a legfinomabb anyagokból készült holmikat is. A ruhák hosszú idő után is úgy néznek ki, mintha újak lennének.

- Power Jet mosószer-adagoló – a mosószer 100%-át felhasználja
- OptiSense rendszer
 - a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Lágyan nyíló dobajtó
- Teljes védelmet biztosít a vízkár ellen
- Aqua Control cső
 - túlfolyás elleni védelem
- Energiaosztály: A+; 13%-kal kevesebb áramot fogyaszt, mint egy A energiaosztályú modell

- Kapacitás: 6 kg
- Max. centrifugafordulatszám (ford./perc): 1000
- Hátralévő idő kijelzés

- Programok: 20 perc 3 kg, pamut, pamut előmosással, feltöltávolító, függöny, kímélő, szivattyúzás, vasaláskönnyítő plusz, gazdaságos, centrifuga, műszál, gyapjúplusz, farmer, kímélő öblítés
- Késleltetett indítás opció
- Automatikus dobpozicionálás a program végén
- Töltethez igazodó dobkiegyensúlyozás
- Fuzzy Logic elektronika
 - a töltethez igazodik
- 2 állítható láb + 2 görgő
- 3 karakteres kijelző
- Gyerekzár

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600



AEG

EXCLUSIV

LAVATHERM

30:00
READY

- Mischgewebe
- Echtwolle
- Schonwolle
- Bügelmittel
- Extra lang
- Schlammfang
- Active Water
- Side
- Wolle
- Auto Care
- Allerergie
- Schwamm
- Echtwolle
- Schonwolle
- Bügelmittel
- Extra lang
- Schlammfang
- Active Water
- Side
- Wolle
- Auto Care
- Allerergie
- Schwamm

ProTex szárítógépek

Az AEG ProTex technológia kíméli a ruhákat, védi őket a fakulástól és az alakvesztéstől. Ezért a ruhák hosszú idő múlva is úgy néznek ki, mintha újak lennének.



2012




Exkluzív Gold modellek

A Woolmark tanúsítvány megkülönbözteti azokat a készülékeket, melyek a legnagyobb óvatossággal bánnak a gyapjúholmikkal. Az AEG az egyetlen márka, melynek mosógépe és szárítógépe is megkapta a Woolmark Gold minősítést.



A ruhák nem mennek össze többé

A hőszivattyús szárítógépek alacsonyabb hőmérsékleten szárítanak, ezért a ruhák nem mennek össze.



Védi a szövetet

Kíméletesen bánik a ruhával, mert az OptiSense® automatikusan a töltet mennyiségéhez igazítja a szárítás hosszát. Ez kevesebb energiafogyasztást is jelent.

T96699IH

A ProTex Woolmark Gold tanúsítvánnyal rendelkező szárítógép nagy ProTex dobjában egyenletesen és kíméletesen szárítja meg a ruhákat, melyek ráadásul kevésbé lesznek gyűrötttek. Az inverter motor pedig gondoskodik arról, hogy Ön szinte semmit ne halljon abból, hogy a gép dolgozik.



Kíméletesen szárítja és óvja a ruhákat

Ez a hőszivattyús szárítógép alacsonyabb hőmérsékleten szárít, ezért még a legfinomabb holmikat is (gyapjú, selyem) biztonságosan száríthatja benne, anélkül, hogy összemennének.

- Energiaosztály: A-50%
- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Hosszú élettartamú inverter motor
- Silent System Super: szupercsendes működés
- Hőszivattyús technológia – egyedülállóan energiatakarékos
- Érintővezérléses LCD-kijelző
- Nedvességérzékelés: érzékeli, mikor éri el a töltet az előre beállított szárazsági szintet
- Idővezérelt szárítóprogramok
- Pamutprogramok: szekrényszár, extra száraz, vasalásszáraz
- Műszál programok: szekrényszár, extra száraz, vasalásszáraz
- Speciális szárítóprogramok: paplan, vasaláskönnyítő plusz, extra gyors vegyes, farmer, idő, gyapjú, kültéri sportruha, paplan, selyem/fehérnemű, sport
- Hosszú, gyűrődésmentesítő program
- Energiafogyasztás (szekrényszár, pamutprogram): csak 1,7 (2,05) kWh 1400 (1000) ford./perc centrifugálás után
- Váltakozó irányú dobmozgás, mely fellazítja a ruhákat és csökkenti a gyűrődéseket
- Késleltetett indítás opció
- Szárításállapot-kijelzés: gyűrődésmentesítés/vége, hűtés, szekrényszár, szárítás, extra száraz, vasalásszáraz, enyhén száraz, nagyon száraz
- Kijelzés: kondenzátor, szűrő, tartály

*50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EN61121 szabvány szerint meghatározott A energiaosztályú (0,55 kWh/kg) modell

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x580



T76484EIH



ProTex: kíméletes szárítás

A Woolmark Gold tanúsítvánnyal rendelkező ProTex szárítógépben egyenletesen száríthatja meg a legfinomabb holmikat is, azok sokáig úgy néznek majd ki, mintha újak lennének. A hőszivattyús technológia gondoskodik arról, hogy a ruhák biztonságosan megszáradjanak a gépben, anélkül, hogy összemennének.

- Energiaosztály: A-50%
- OptiSense: a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Inverter motor
 - megbízható, kiváló teljesítmény, tartósság
- Silent System: csendes mosás
- Hőszivattyús technológia
 - egyedülállóan energiatakarékos
- Nedvességérzékelés: érzékeli, mikor éri el a töltet az előre beállított szárazsági szintet
- Idővezérelt szárítógépprogramok
- Pamutprogramok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz

- Műszál programok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz
- Speciális szárítógépprogramok: paplan, vasaláskönyítítő plusz, extra gyors vegyes, farmer, sport, idő, gyapjú, kültéri sportruha, paplan, selyem/fehérnemű
- Hosszú, gyűrődésmentesítő program
- Energiafogyasztás (szekrényszáraz, pamutprogram): csak 1,65 (1,92) kWh 1400 (1000) ford./perc centrifugálás után
- Váltakozó irányú dobmozgás, mely fellazítja a ruhákat és csökkenti a gyűrődéseket
- Kijelző: nagy LCD
- Késleltetett indítás opció
- Szárításállapot-kijelzés: gyűrődésmentesítés/vége, hűtés, szekrényszáraz, szárítás, extra száraz, vasalásszáraz, nagyon száraz

*50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EN61121 szabvány szerint meghatározott A energiaosztályú (0,55 kWh/kg) modell

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x580

T75470AH



ProTex: kíméletes szárítás

A Woolmark Silver tanúsítvánnyal rendelkező ProTex szárítógépben egyenletesen száríthatja meg a legfinomabb holmikat is, azok sokáig úgy néznek majd ki, mintha újak lennének. A hőszivattyús technológia gondoskodik arról, hogy a ruhák biztonságosan megszáradjanak a gépben, anélkül, hogy összemennének.

- Energiaosztály: A-40%
- OptiSense: a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Silent System: csendes mosás
- Extra gyors vegyes program a különböző anyagú töltetek tökéletes szárításához
- Hőszivattyús technológia
 - egyedülállóan energiatakarékos
- Nedvességérzékelés: érzékeli, mikor éri el a töltet az előre beállított szárazsági szintet
- Idővezérelt szárítógépprogramok
- Pamutprogramok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz

- Műszál programok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz
- Speciális szárítógépprogramok: paplan, vasaláskönyítítő plusz, extra gyors vegyes, farmer, párna, idő, gyapjú, kültéri sportruha, selyem/fehérnemű, sport
- Hosszú, gyűrődésmentesítő program
- Energiafogyasztás (szekrényszáraz, pamutprogram): csak 1,57 (1,85) kWh 1400 (1000) ford./perc centrifugálás után
- Váltakozó irányú dobmozgás
- Kijelző: közepes LCD
- Késleltetett indítás opció
- Szárításállapot-kijelzés: gyűrődésmentesítés/vége, hűtés, szekrényszáraz, szárítás, vasalásszáraz, enyhén száraz, nagyon száraz

*40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EN61121 szabvány szerint meghatározott A energiaosztályú (0,55 kWh/kg) modell

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x580

T86280IC



ProTex: kíméletes szárítás

A Woolmark Silver tanúsítvánnyal rendelkező ProTex szárítógépben egyetlen módon száríthatja meg a legfinomabb holmikat is, azok sokáig úgy néznek majd ki, mintha újak lennének.

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Tartós és csendes inverter motor
- Silent System Super: szupercsendes szárítás
- AutoOff funkció: a szárítógép kikapcsol a program végén, nincs energiafogyasztás, miután lejárt a program
- Extra gyors vegyes program a különböző anyagú töltetek tökéletes szárításához
- Kondenzációs szárítógép: a pára lecsapódik egy víztartályban, így nincs szükség légkivezetésre
- Szárítási hatékonyság: B
- Nedvességérzékelés: érzékeli, mikor éri el a töltet az előre beállított szárazsági szintet

- Idővezérelt szárítóprogramok
- Pamutprogramok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz
- Műszál programok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz
- Speciális szárítóprogramok: paplan, kímélős, vasaláskönnyítő plusz, extra gyors vegyes, idő, gyapjú, kültéri sportruha, paplan, extra csendes pamut, műszál
- Kímélő opció
- Hosszú, gyűrődésmentesítő program
- Energiafogyasztás (szekrényszáraz, pamutprogram): csak 3,9 (4,48) kWh 1400 (1000) ford./perc centrifugálás után
- Váltakozó irányú dobmozgás, mely fellazítja a ruhákat és csökkenti a gyűrődéseket
- Kijelző: nagy LCD
- Késleltetett indítás opció
- Szárításállapot-kijelzés: gyűrődésmentesítés/vége, hűtés, szekrényszáraz, szárítás, extra száraz, vasalásszáraz, enyhén száraz, nagyon száraz

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x580

T76280AC



ProTex: kíméletes szárítás

A Woolmark Silver tanúsítvánnyal rendelkező ProTex szárítógépben egyetlen módon száríthatja meg a legfinomabb holmikat is, azok sokáig úgy néznek majd ki, mintha újak lennének..

- OptiSense rendszer – a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Silent System Super: szupercsendes mosás
- Töltethez igazítható opciók, minden típusú ruhához
- Belső világítás, mely teljesen bevilágítja a dob belsejét
- Kondenzációs szárítógép: a pára lecsapódik egy víztartályban, így nincs szükség légkivezetésre
- Szárítási hatékonyság: B
- Nedvességérzékelés: érzékeli, mikor éri el a töltet az előre beállított szárazsági szintet
- Idővezérelt szárítóprogramok
- Pamutprogramok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz
- Műszál programok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz
- Speciális szárítóprogramok: paplan, kímélő, vasaláskönnyítő plusz, extra gyors vegyes, farmer, sport, idő, gyapjú frissítő gőzprogram, kültéri sportruha, paplan
- Kímélő opció
- Hosszú, gyűrődésmentesítő program
- Energiafogyasztás (szekrényszáraz, pamutprogram): csak 3,85 (4,48) kWh 1400 (1000) ford./perc centrifugálás után
- Váltakozó irányú dobmozgás, mely fellazítja a ruhákat és csökkenti a gyűrődéseket
- Kijelző: nagy LCD
- Késleltetett indítás opció
- Szárításállapot-kijelzés: gyűrődésmentesítés/vége, hűtés, szárítás
- Kijelzés: kondenzátor, szűrő, tartály

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x580

T65270AC



ProTex: kíméletes szárítás

A Woolmark Silver tanúsítvánnyal rendelkező ProTex szárítógépben egyenletesen száríthatja meg a legfinomabb holmikat is, azok sokáig úgy néznek majd ki, mintha újjak lennének.

- OptiSense rendszer
 - a leghatékonyabb fogyasztás a töltethez igazítva
- Silent System Super: supercsendes mosás
- Töltethez igazítható opciók, minden típusú ruhához
- Késleltetett indítás
- Megfordítható ajtó
- Kondenzációs szárítógép: a pára lecsapódik egy víztartályban, így nincs szükség légkivezetésre
- Szárítási hatékonyság: B
- Nedvességérzékelés: érzékeli, mikor éri el a töltet az előre beállított szárazsági szintet
- Idővezérelt szárítóprogramok
- Pamutprogramok: szekrényszár, extra szár, vasalásszár

- Műszál programok: szekrényszár, extra szár, vasalásszár
- Speciális szárítóprogramok: paplan, kímélő, vasaláskönnyítő plusz, farmer, párna, sport
- Idővezérelt programok: 30, 60 perc
- Kímélő opció
- Hosszú, gyűrődésmentesítő program
- Energiafogyasztás (szekrényszár, pamutprogram): csak 3,35 (3,92) kWh
- 1400 (1000) ford./perc centrifugálás után
- Váltakozó irányú dobmozgás, mely fellazítja a ruhákat és csökkenti a gyűrődéseket
- Kijelző: 3 karakteres
- Késleltetett indítás opció
- Szárításállapot-kijelzés: gyűrődésmentesítés/vége, hűtés, szárítás

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x580





Mosogatás

Egy komoly szakácsnak soha nem okoz gondot, hogy a mosogatógép vajon képes lesz-e elmosogatni az extra méretű serpenyőt vagy nagy tálaló edényt. A Neue Kollektion ProClean mosogatógépeiben az alsó szórókar egyik végén található egy szatelit forgókar, így a vízpermet kétszeres hatékonysággal éri az edényeket. A víz eljut a mosogatógép minden szegletébe, ezért a mosogatás sokkal hatékonyabb lesz, még akkor is, amikor a készülék tele van edényekkel.

Mosogatógépek

| | |
|----------------------------|----|
| 60 cm széles mosogatógépek | 60 |
| 45 cm széles mosogatógépek | 66 |
| Kompakt mosogatógép | 69 |



PROCLEAN

FAVORIT 30

AEG

Mosogatógépek

Fantasztikus ételek elkészítéséhez megfelelő eszközökre van szükség. Ám ugyanígy szüksége lesz egy olyan mosogatógépre, mely nem csak a hagyományos lábasokat és serpenyőket képes elmosni. A ProClean™ mosogatógépek mindent megoldanak.

Jellemzők



Multitab



ProClean
szatelit szórókar



Éjszakai program



„A” szárítási
hatékonyság



Inverter motor



„A” mosási
hatékonyság

Energiafogyasztás



A++ energiasztály



A+ energiasztály



A energiasztály



AEG

Program | AUTO | NO | SILENT | SOAK | ECO | 16 | Delay
DOWN | 1/2
Color | ECO | ECO+ | ECO++ | FAVORIT | Start/Pause

ProClean

Fantasztikus ételek elkészítéséhez megfelelő eszközökre van szükség. Ám ugyanígy szüksége lesz egy olyan mosogatógépre, mely nem csak a hagyományos lábasokat és serpenyőket képes elmosni. A ProClean™ mosogatógépek mindent megoldanak.



Tökéletes tisztítás

Az egyedülálló, kétszeres hatékonysággal dolgozó ProClean szórókar hatékony mosogatást tesz lehetővé a mosogatógép minden pontján.



XXL, a legnagyobb belső tér

A ProClean modellekben nagyobb a hely a kosarak között (akár 34 cm), hogy a nagyméretű edények is beleférjenek. A felső kosár magassága is állítható, hogy igényei szerint tudjon nagyobb helyet kialakítani az alsó vagy felső kosárban.



Csendes és hatékony

Az AEG mosogatógépek rendkívül csendesek. Többségük A+ és A++ energiasztályú, és kiváló tisztítási hatékonysággal dolgozik. Nincs macera, nincs zaj, nincs elpazarolt energia.

60 cm széles mosogatógépek

60

F99009M0P

Főzzön úgy, ahogy a profik – és mosogasson is úgy!

Ez a ProClean mosogatógép XXL méretű belső terével tökéletesen tisztára mos mindent.



Az ÖKO teljesítményrendszer csökkenti a felhasznált energia mennyiségét és a program hosszát. Energiatakarékos út a tiszta edényekhez.

- Inverter motor: csendes, energiatakarékos és nem igényel karbantartást
- ProZone program – tökéletes tisztaság akkor is, ha sokféle edényt kell elmosogatni
- ProBoost funkció az erős szennyeződések eltávolításához
- Belső világítás

- Energiaosztály (2010/30/EC): A+
- Rozsdamentes acél ajtó, ezüstszerű oldalak
- XXL belső tér
- 12 teríték
- Zajszint: csak 39 dB (IEC 60704-3)
- Extra csendes program
- Víz- és energiafogyasztás: 10 l, 0,96 kWh (Eco 50 programnál)
- Üvegprogram
- 9 program, 6 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, 50 perc 55 °C, Auto 45-70 °C, Eco 50 °C, extra csendes, üveg 45 °C, PRO 70 °C, PROZONE, öblítéstartás
- ProWater rendszer – felső szórókar
- ProClean szatelit szórókar
- DryTech rendszer – aktív szárítás
- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Késleltetett indítás: 1-24 óra
- Hátralévő idő kijelzés
- Extra higiénia opció
- Aqua Control riasztással



Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x596x610

F88009M0P



Főzzön úgy, ahogy a profik – és mosogasson is úgy!

Ez a ProClean mosogatógép XXL méretű belső terével tökéletesen tisztára mos mindent.

Az ÖKO teljesítményrendszer csökkenti a felhasznált energia mennyiségét és a program hosszát.

- ÖKO rendszer: hatékony víz- és energiafogyasztás
- Inverter motor: csendes, energiatakarékos és nem igényel karbantartást
- Extra higiénia opció
- ProZone program – tökéletes tisztaság akkor is, ha sokféle edényt kell elmosogatni
- Automata program az optimális eredményhez és energiafogyasztáshoz
- Extra csendes program

- Energiaosztály (2010/30/EC): A+
- Rozsdamentes acél ajtó, ezüstszínű oldalak
- XXL belső tér
- 12 teríték
- Zajszint: csak 41 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 10 l és 0,96 kWh (Eco 50 programnál)

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x596x610

F88009W0P



Főzzön úgy, ahogy a profik – és mosogasson is úgy!

Ez a ProClean mosogatógép XXL méretű belső terével tökéletesen tisztára mos mindent.

- ÖKO rendszer: hatékony víz- és energiafogyasztás
- Inverter motor: csendes, energiatakarékos és nem igényel karbantartást
- Extra higiénia opció
- ProZone program – tökéletes tisztaság akkor is, ha sokféle edényt kell elmosogatni
- Automata program az optimális eredményhez és energiafogyasztáshoz
- Extra csendes program

- Energiaosztály (2010/30/EC): A+
- XXL belső tér
- 12 teríték
- Zajszint: csak 41 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 10 l és 0,96 kWh (Eco 50 programnál)

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x596x610

- Üvegprogram
- 8 program, 6 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, 50 perc 55 °C, Auto 45-70 °C, Eco 50 °C, extra csendes, üveg 45 °C, PRO 70 °C, PROZONE
- ProWater rendszer – felső szórókar
- ProClean szatelit szórókar
- DryTech rendszer – aktív szárítás
- Kezelőpanel 3 karakteres kijelzővel
- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Késleltetett indítás: 1-24 óra
- Hátralévő idő kijelzés
- Aqua Control

- Üvegprogram
- 8 program, 6 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, 50 perc 55 °C, Auto 45-70 °C, Eco 50 °C, extra csendes, üveg 45 °C, PRO 70 °C, PROZONE
- ProWater rendszer – felső szórókar
- ProClean szatelit szórókar
- DryTech rendszer – aktív szárítás
- Kezelőpanel 3 karakteres kijelzővel
- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Késleltetett indítás: 1-24 óra
- Hátralévő idő kijelzés
- Aqua Control

F77023M0P



Főzzön úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!

Ez a ProClean mosogatógép
XXL méretű belső terével
tökéletesen tisztára mos
mindent.

- Inverter motor: csendes, energiatakarékos és nem igényel karbantartást
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Extra higiénia opció
- Csendes technológia
- Automata program az optimális eredményhez és energiafogyasztáshoz
- Pohárrögzítő gumitüskék – a poharak, csészék stabil rögzítéséhez
- Energiaosztály (2010/30/EC): A++
- Rozsdamentes acél ajtó, ezüstsínű oldalak
- XXL belső tér
- 12 teríték
- Zajszint: csak 44 dB (IEC 60704-3)
- Extra csendes program
- Víz- és energiafogyasztás: 10 l és 0,91 kWh (Eco 50 programnál)
- Üvegprogram
- 7 program, 5 hőmérséklet

- Programok: 30 perc 60 °C, 60 perc 55 °C, AutoSense, Eco 50 °C, extra csendes, üveg 45 °C, PRO 70 °C
- ProWater rendszer – felső szórókar
- ProClean szatelit szórókar
- DryTech rendszer – aktív szárítás
- Kezelőpanel 3 karakteres kijelzővel
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Késleltetett indítás: 1-24 óra
- Hátralévő idő kijelzés
- SENSORLOGIC mosogatógép
- Aqua Control

F77023W0P



Főzzön úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!

Ez a ProClean mosogatógép
XXL méretű belső terével
tökéletesen tisztára mos
mindent.

- Inverter motor: csendes, energiatakarékos és nem igényel karbantartást
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Extra higiénia opció
- Csendes technológia – a készülék teljesen beleolvad a konyhába, csendben dolgozik
- Automata program az optimális eredményhez és energiafogyasztáshoz
- Energiaosztály (2010/30/EC): A++
- XXL belső tér
- 12 teríték
- Zajszint: csak 44 dB (IEC 60704-3)
- Extra csendes program
- Víz- és energiafogyasztás: 10 l és 0,91 kWh (Eco 50 programnál)
- Üvegprogram
- 7 program, 5 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, 60 perc 55 °C, AutoSense, Eco 50 °C, extra csendes, üveg 45 °C, PRO 70 °C

- ProWater rendszer – felső szórókar
- ProClean szatelit szórókar
- DryTech rendszer – aktív szárítás
- Kezelőpanel 3 karakteres kijelzővel
- Késleltetett indítás: 1-24 óra
- Hátralévő idő kijelzés
- SENSORLOGIC mosogatógép
- Aqua Control

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x596x610

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x596x610

F65042W0P



Főzön úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!

Ez a ProClean mosogatógép
XXL méretű belső terével
tökéletesen tisztára mos
mindent.

- Inverter motor: csendes, energiatakarékos és nem igényel karbantartást
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Csendes technológia
- Extra higiénia opció
- Automata program az optimális eredményhez és energiafogyasztáshoz
- Késleltetett indítás funkció, hogy előre tervezhesse a mosogatást

- Energiaosztály (2010/30/EC): A++
- XXL belső tér
- 12 teríték
- Zajszint: csak 46 dB (IEC60704-3)
- Extra csendes program
- Víz- és energiafogyasztás: 9,8 l és 0,91 kWh (Eco 50 programnál)
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, AutoSense, Eco 50 °C, extra csendes, PRO 70 °C
- ProWater rendszer – felső szórókar

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x596x610

F55022M0



Hatékony mosogatás,
minimális energiafogyasztás

A mosogatógép az automata
programmal minden töltetet
maximálisan tisztára mos,
minimális energiafogyasztás
mellett.

- Késleltetett indítás funkció, hogy előre tervezhesse a mosogatást
- Multitab funkció – a legtöbbet hozza ki a mosogatótablettából
- Só- és öblítősó szint kijelzés – a maximumot nyújtják minden alkalommal
- Energiaosztály (2010/30/EC): A+
- Rozsdamentes acél ajtó, ezüstsínű oldalak
- 12 teríték
- Zajszint: csak 49 dB (IEC60704-3)

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x610

- Víz- és energiafogyasztás: 13 l és 1,05 kWh (Eco 50 programnál)
- Üvegprogram
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, Auto 45-70 °C, Eco 50 °C, üveg 45 °C, PRO 70 °C
- DryTech rendszer – aktív szárítás
- Kezelőpanel 3 karakteres kijelzővel
- Késleltetett indítás: 1-19 óra
- Hátralévő idő kijelzés
- SENSORLOGIC mosogatógép
- Szenzor érzékeli az edényekről lefolyó víz szennyezettségét, és ehhez igazítja a vízfogyasztást
- Kijelzés: késleltetett indítás 1-19 óra, Multitab, program futás, öblítősó szint, só
- Felső kosár lehajtható csészéstartóval

F55022W0



Hatékony mosogatás, minimális energiafogyasztás

A mosogatógép az automata programmal minden töltetet maximálisan tisztára mos, minimális energiafogyasztás mellett.

- Késleltetett indítás funkció, hogy előre tervezhesse a mosogatást
- Multitab funkció
 - a legtöbbet hozza ki a mosogatótablettából
- Só- és öblítősó szint kijelzés
- Intelligens programok
 - a maximumot nyújtják minden alkalommal
- Energiaosztály (2010/30/EC): A+
- 12 teríték
- Zajszint: csak 49 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 13 l és 1,05 kWh (Eco 50 programnál)
- Üvegprogram
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, Auto 45-70 °C, Eco 50 °C, üveg 45 °C, PRO 70 °C
- DryTech rendszer – aktív szárítás
- Kezelőpanel 3 karakteres kijelzővel
- Késleltetett indítás: 1-19 óra
- Hátralévő idő kijelzés
- SENSORLOGIC mosogatógép
- Szenzor érzékeli az edényekről lefolyó víz szennyezettségét, és ehhez igazítja a vízfogyasztást
- Kijelzés: késleltetett indítás 1-19 óra, Multitab, programfutás, öblítősó szint, só
- Felső kosár lehajtható csészetartóval

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x610



F88419M0P

Főzön úgy, ahogy a profik – és mosogasson is úgy!

Az extra, szatelit szórókar gondoskodik arról, hogy a víz minden edényt tökéletesen tisztára mosson.



Az ÖKO rendszer csökkenti a felhasznált energia mennyiségét és a program hosszát. Energiatakarékos út a tiszta edényekhez.

- Csendes technológia
- ProZone program – tökéletes tisztaság akkor is, ha sokféle edényt kell elmosogatni
- Extra higiénia opció
- Belső világítás

- Energiaosztály (2010/30/EC): A+
- Rozsdamentes acél ajtó, ezüstszerű oldalak
- 9 teríték
- Zajszint: csak 45dB (IEC 60704-3)
- Extra csendes program
- Víz- és energiafogyasztás: 8 l és 0,76 kWh (Eco 50 programnál)
- Üvegprogram
- 8 program, 6 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, 50 perc 55 °C, Auto 45-70 °C, Eco 50 °C, extra csendes, üveg 45 °C, PRO 70 °C, PROZONE
- ProClean szatelit szórókar
- DryTech rendszer – aktív szárítás
- Kezelőpanel 3 karakteres kijelzővel
- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Késleltetett indítás: 1-24 óra
- Hátralévő idő kijelzés
- SENSORLOGIC mosogatógép
- Aqua Control



Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x446x610

F88419W0P



Főzzön úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!

Az extra, szatelit szórókar gondoskodik arról, hogy a víz minden edényt tökéletesen tisztára mosson.

- ÖKO rendszer: hatékony víz- és energiafogyasztás
- Csendes technológia
- ProZone program – tökéletes tisztaság akkor is, ha sokféle edényt kell elmosogatni
- Extra higiénia opció
- Belső világítás

- Energiaosztály (2010/30/EC): A+
- 9 teríték
- Zajszint: csak 45 dB (IEC 60704-3)
- Extra csendes program
- Víz- és energiafogyasztás: 8 l és 0,76 kWh (Eco 50 programnál)
- Üvegprogram
- 8 program, 6 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, 50 perc 55 °C, Auto 45-70 °C, Eco 50 °C, extra csendes, üveg 45 °C, PRO 70 °C, PRO ZONE
- ProClean szatelit szórókar
- DryTech rendszer – aktív szárítás

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x446x610

F65410M0P



Főzzön úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!

Az extra, szatelit szórókar gondoskodik arról, hogy a víz minden edényt tökéletesen tisztára mosson.

- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Extra higiénia opció
- Automata program az optimális eredményhez és energiafogyasztáshoz
- Rozsdamentes acél kivitel

- Energiaosztály (2010/30/EC): A+
- Rozsdamentes acél ajtó, ezüstsínű oldalak
- 9 teríték
- Zajszint: csak 46 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 9 l és 0,76 kWh (Eco 50 programnál)
- Üvegprogram
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, Auto 45-70 °C, Eco 50 °C, üveg 45 °C, PRO 70 °C
- ProClean szatelit szórókar
- DryTech rendszer – aktív szárítás
- Kezelőpanel 3 karakteres kijelzővel
- Késleltetett indítás: 1-24 óra
- Hátralévő idő kijelzés

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x446x610

- SENSORLOGIC mosogatógép
- Szenzor érzékeli az edényekről lefolyó víz szennyezettségét, és ehhez igazítja a vízfogyasztást
- Só- és öblítősó szint kijelzés
- Kijelzés: késleltetett indítás 1-24 óra, ajtó, szárítás, vége, extra higiénia, Multitab, kiválasztott program, öblítősó szint, öblítés, só, mosogatás

F55410W0P



Főzzön úgy, ahogy a profik
– és mosogasson is úgy!

Az extra, szatelit szórókar
gondoskodik arról, hogy a víz
minden edényt tökéletesen
tisztára mosson.

- AutoOff – automatikus
kikapcsolás
- Csendes technológia
- Automata program
az optimális eredményhez
és energiafogyasztáshoz
- 30 perces gyorsprogram
- Késleltetett indítás
funkció, hogy előre
tervezhesse a mosogatást

- Energiaosztály
(2010/30/EC): A
- 9 teríték
- Zajszint: csak 49 dB
(IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás:
9 l és 0,79 kWh
(Eco 50 programnál)
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C,
Auto 45-70 °C, Eco 50 °C,
PRO 70 °C, öblítéstartás
- ProClean szatelit szórókar
- DryTech rendszer – aktív
szárítás
- Kezelőpanel 3 karakteres
kijelzővel
- Késleltetett indítás: 1-24 óra

- Hátralévő idő kijelzés
- SENSORLOGIC
mosogatógép
- Szenzor érzékeli
az edényekről lefolyó víz
szennyezettségét, és ehhez
igazítja a vízfogyasztást
- Só- és öblítősó szint kijelzés
- Kijelzés: késleltetett indítás
1-24 óra, szárítás, Multitab,
öblítősó szint, só, mosogatás
- ProClean kosarak

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x446x610

F55210S0



Éppen annyi helyet talál benne, amennyire naponta szüksége van

Ez a kompakt mosogatógép tökéletesen tisztára mossa a napközben összegyűlt piszkos edényeit – nem kell 2-3 napig várni, hogy összejöjjen egy teljes töltet.

- Csendes működés – szinte hallhatatlan, miközben dolgozik
- Késleltetett indítás funkció, hogy előre tervezhesse a mosogatást
- ThermoEfficient system
- ÖKO rendszer: hatékony víz- és energiafogyasztás
- Automata program
- Program vége kijelzés

- Energiaosztály (2010/30/EC): A
- Pultra tehető mosogatógép
- 6 teríték
- Zajszint: csak 48 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 7 l és 0,63 kWh (Eco 55 °C programnál, előöblítéssel)
- 4 program, 3 hőmérséklet
- Programok: Auto 45-70 °C, Eco 55 °C, üveg 40 °C, intenzív gyors 50 °C
- Szárítás: maradékhővel

- Kezelőpanel 3 karakteres kijelzővel
- Késleltetett indítás: 1-19 óra
- Hátralévő idő kijelzés
- Egy szenzor érzékeli az edényekről lefolyó víz szennyezettségét, és ehhez igazítja a vízfogyasztást
- Só- és öblítősó szint kijelzés
- Kijelzés: késleltetett indítás, szárítás, vége, kiválasztott program, öblítősó szint, só, mosogatás, ÖKO PLUS
- Evőeszköztartó kosár

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
447x545x480



A tökéletes ételkészítés művészet és tudomány egyszerre. A legújabb technológiai megoldásokkal és széles termékválasztékkal támogatjuk Önt ebben.

Tűzhelyek és mikrohullámú sütők

| | |
|----------------------|----|
| Elektromos tűzhelyek | 76 |
| Kombinált tűzhely | 80 |
| Mikrohullámú sütő | 81 |



Tűzhelyek

Minden konyhának a sütő a szíve, melyben a hő alkímiai csodaként a nyers alapanyagokból csodálatos ételeket és ízeket varázsol.

Jellemzők



Automatikus szikragyújtás



Sütőfunkció: ventilátor + körfűtőszál



Sütőfunkció: felső sütés és alsó sütés



Sütőfunkció: grill



Sütőfunkció: mikrohullám



Sütőfunkció: mikrohullám és grill

Energiafogyasztás



A-10% energiasztály

Méretek



50 cm széles



60 cm széles



12:00

AEG

A MaxiKlasse™ sütőkben több a hely a tökéletes eredményhez – kategóriájukban a legnagyobb sütőtérrel rendelkeznek, akár 9 szinten lehet bennük sütni.

A ThermiC°Air rendszer gondoskodik arról, hogy a forró levegő a sütőtér minden sarkában egyenletesen áramoljon, s így mindig tökéletesre süljön az étel.



reddot design award
winner 2012



A ThermiC°Air ereje

Az új, aerodinamikus ventilátortakaró elemen keresztül intenzíven áramlik a levegő a sütőtérbe. A hatékony forrólevegő-keringetés miatt rövidebb a sütési ciklus, és akár 20 °C-kal alacsonyabb hőmérséklet is elég az ételek elkészítéséhez.



Több hely a sütéshez

A MaxiKlasse™ sütőkbe MaxiTray tepsik kerülnek. Ez a legnagyobb sütő tepsi a piacon. A 20%-kal nagyobb felületen több aprósüteményt lehet egyszerre megsütni, s mindegyik tökéletes színű és egyformán ropogós lesz.



Energiatakarékos

Az A-10% energiaosztályú sütők minimális energiafogyasztás mellett, maximális teljesítményt nyújtanak.

47036IU-MN

Indukciós főzőlappal ötvözött MaxiKlasse™ tűzhely, mely a legújabb megoldásokat ötvözi az indukciós főzés precizitásával. Így biztosan minden étel tökéletes lesz.



Precíz melegítés, precíz hőmérséklet, precíz vezérlés
Az indukciós főzőlap maximális precizitással reagál. Csak az edényt melegíti fel, és azonnal reagál a hőfokozat változtatására.

- DirekTouch – precíz és gyors beállítások
- UniSight™ kijelző – áttekinthető a főzés folyamata
- Hot Air System – egyenletes hőmérséklet a sütőtér minden pontján
- OptiFlex™ sütősín – a sütőtér rugalmas kihasználása

- Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: teljes indukciós
- Sütő típusa: elektromos
- Sütőfunkciók: alsó + felső sütés, alsó sütés + ventilátor, ventilátor + világítás, hőlégbefúvás, pizzafunkció, nagy felületű grill, turbógrill, világítás
- Sütőtér: fekete zománcozott
- Könnyen tisztítható sütőajtó
- Páraelvezetés a készülék hátsó részén
- Időzítő funkciók: hangjelzés, időtartam, vége, percszámláló, kijelző kikapcsolás, idő
- Sütőprogram funkciók: hangjelzés, időtartam, vége, percszámláló, idő
- Hűtőventilátor
- Edénytartó fiók

- Bal első főzőzóna: indukciós, 2300 W/3600 W/210 mm
- Bal hátsó zóna: indukciós, 1400 W/2500 W/140 mm
- Jobb első főzőzóna: indukciós, 1800 W/2800 W/180 mm
- Jobb hátsó zóna: indukciós, 1800 W/2800 W/180 mm



Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
596x600x600

47056VS-MN



Szakértelem és egyenletes teljesítmény egy professzionális sütőtől

Ez a MaxiKlasse™ sütő a legújabb funkciókat ötvözi, ezért Ön mindig minden ételt egyenletesen süthet meg benne. Tökéletes lesz az ételek színe és állaga is.

- Főzőzóna a speciális edényeknek
- Süllyeszthető gombok – egyszerűen tisztítható
- UniSight™ kijelző – áttekinthető a főzés folyamata
- Hot Air System – egyenletes hőmérséklet a sütőtér minden pontján
- OptiFlex™ sütősín – a sütőtér rugalmas kihasználásához
- Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: üvegkerámia
- Maradék hő-kijelzés zónánként
- Sütő típusa: elektromos
- Sütőfunkciók: alsó + felső sütés, alsó sütés + ventilátor, ventilátor + világítás, hőlégbefúvás, pizzafunkció, nagy felületű grill, turbógrill, világítás

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x600

47056VS-WN



Szakértelem és egyenletes teljesítmény egy professzionális sütőtől

Ez a MaxiKlasse™ sütő a legújabb funkciókat ötvözi, ezért Ön mindig minden ételt egyenletesen süthet meg benne. Tökéletes lesz az ételek színe és állaga is.

- Főzőzóna a speciális edényeknek
- Süllyeszthető gombok – egyszerűen tisztítható
- UniSight™ kijelző – áttekinthető a főzés folyamata
- Hot Air System – egyenletes hőmérséklet a sütőtér minden pontján
- OptiFlex™ sütősín – a sütőtér rugalmas kihasználásához
- Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: üvegkerámia
- Maradék hő-kijelzés zónánként
- Sütő típusa: elektromos
- Sütőfunkciók: alsó + felső sütés, alsó sütés + ventilátor, ventilátor + világítás, hőlégbefúvás, pizzafunkció, nagy felületű grill, turbógrill, világítás

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x600

- Sütőtér: fekete zománcozott
- Könnyen tisztítható sütőajtó
- Páraelvezetés a készülék hátsó részén
- Időzítő funkciók: hangjelzés, időtartam, vége, percszámláló, idő
- Sütőprogram funkciók: hangjelzés, időtartam, vége, percszámláló, idő
- Hűtőventilátor
- Edénytartó fiók
- Bal első főzőzóna: kétkörös, 1000 W/ 2200 W/140 mm/210 mm
- Bal hátsó zóna: 1200 W/145 mm
- Jobb első főzőzóna: 1200 W/145 mm
- Jobb hátsó zóna: kétkörös, ovális, 2400 W/1500 W/ 900 W/265 mm/170 mm

- Sütőtér: fekete zománcozott
- Könnyen tisztítható sütőajtó
- Páraelvezetés a készülék hátsó részén
- Időzítő funkciók: hangjelzés, időtartam, vége, percszámláló, idő
- Sütőprogram funkciók: hangjelzés, időtartam, vége, percszámláló, idő
- Hűtőventilátor
- Edénytartó fiók
- Bal első főzőzóna: kétkörös, 1000 W/2200 W/ 140 mm/210 mm
- Bal hátsó zóna: 1200 W/145 mm
- Jobb első főzőzóna: 1200 W/145 mm
- Jobb hátsó zóna: kétkörös, ovális, 2400 W/1500 W/ 900 W/ 265 mm/170 mm

47745IQ-MN



Hatékony kombinációja az indukciós főzőlapnak és egy multifunkciós sütőnek

Ez a Pro50 tűzhely egy multifunkciós sütő és egy indukciós főzőlap ideális kombinációja.

A precíz indukciós főzőlap és nagy, jól kihasználható sütőtér segít Önnek egyedülálló ételeket készíteni.

- Indukciós főzőlap – precíz és gyors hőfokszabályozás
- UniSight™ kijelző – áttekinthető a főzés folyamata
- Hot Air System – egyenletes hőmérséklet a sütőtér minden pontján
- Teleszkópos sütősín – hogy kényelmesen hozzáférjen a tepsizhez
- Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: teljes indukciós
- Maradék hő-kijelzés zónánként
- Sütő típusa: elektromos
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó + felső sütés, kiolvasztás, felső sütés + ventilátor, turbógrill, pizzafunkció, hőlégbefúvás, hőlégkeverés, világítás

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
858x500x600

47035VD-MN



Főzzön úgy, mint a profik

Ezzel a tűzhellyel már csak egy karnyújtásnyira lesz a dicséretektől. A legújabb technológiával készült üvegkerámia főzőlap és a multifunkciós sütő segít Önnek.

- Főzőzóna a speciális edényeknek
- UniSight™ kijelző – áttekinthető a főzés folyamata
- Hot Air System – egyenletes hőmérséklet a sütőtér minden pontján
- Lehajtható grill – egyszerű takarítani
- Teleszkópos sütősín – hogy kényelmesen hozzáférjen a tepsizhez
- Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: üvegkerámia
- Maradék hő-kijelzés zónánként
- Sütő típusa: elektromos
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó + felső sütés, kiolvasztás, felső sütés + ventilátor, turbógrill, pizzafunkció, hőlégbefúvás, hőlégkeverés, világítás

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
858x500x600

- Sütőtér: fekete zománcozott
- Könnyen tisztítható sütőajtó
- Páraelvezetés a készülék hátsó részén
- Sütőprogram funkciók: hangjelzés, időtartam, vége, percszámláló, kijelzőkikapcsolás, idő
- Rozsdamentes acél felület, ujjlenyomatmentes bevonattal
- Edénytartó fiók
- Bal első főzőzóna: indukciós, 2500 W/1400 W/140 mm
- Bal hátsó zóna: indukciós, 3700 W/2100 W/210 mm
- Jobb első főzőzóna: indukciós, 2800 W/1800 W/180 mm
- Jobb hátsó zóna: indukciós, 2500 W/1400 W/140 mm

- Sütőtér: fekete zománcozott
- Könnyen tisztítható sütőajtó
- Páraelvezetés a készülék hátsó részén
- Sütőprogram funkciók: hangjelzés, időtartam, vége, percszámláló, kijelző kikapcsolás, idő
- Rozsdamentes acél felület, ujjlenyomatmentes bevonattal
- Edénytartó fiók
- Bal első főzőzóna: 1700 W(1700 W/700 W)/180 mm/120 mm
- Bal hátsó zóna: 1200 W/140 mm
- Jobb első főzőzóna: 1200 W/140 mm
- Jobb hátsó zóna: 2000 W (1100 W/900 W)/250x140 mm/140 mm

47035VD-WN



Főzőn úgy, mint a profik

Ezzel a tűzhellyel már csak egy karnyújtásnyira lesz a dicséretektől. A legújabb technológiával készült üvegkerámia főzőlap és a multifunkciós sütő segít Önnek.

- Főzőzóna a speciális edényeknek
- UniSight™ kijelző – áttekinthető a főzés folyamata
- Hot Air System – egyenletes hőmérséklet a sütőtér minden pontján
- Lehajtható grill – egyszerű takarítani
- Teleszkópos sütősín – hogy kényelmesen hozzáférjen a tepsihez

- Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: üvegkerámia
- Maradék hő-kijelzés zónánként
- Sütő típusa: elektromos
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó + felső sütés, kiolvasztás, felső sütés + ventilátor, turbógrill, pizzafunkció, hőlégbefúvás, hőlégkeverés, világítás

- Sütőtér: fekete zománcozott
- Könnyen tisztítható sütőajtó
- Páraelvezetés a készülék hátsó részén
- Sütőprogram funkciók: hangjelzés, időtartam, vége, percszámláló, kijelzőkikapcsolás, idő
- Edénytartó fiók
- Bal első főzőzóna: 1700 W (1700 W/700 W) /180 mm/120 mm
- Bal hátsó zóna: gyorsfőző, 1200 W/140 mm
- Jobb első főzőzóna: 1200 W/140 mm
- Jobb hátsó zóna: 2000 W (1100 W/900 W) /250x140 mm/140 mm

Méreték, mag.xszél.xmély. (mm):
858x500x600

47345GM-MN



A gázfőzőlap és a multifunkciós sütő professzionális kombinációja

Ez a Pro50 tűzhely egy nagy, multifunkciós sütő és egy gázfőzőlap ideális kombinációja. A gyorsan reagáló gázfőzőlap és a tágas sütőtér segít Önnek, hogy úgy főzzön a konyhában, mint a profik.

- UniSight™ kijelző
 - áttekinthető a főzés folyamata
- Hot Air System
 - egyenletes hőmérséklet a sütőtér minden pontján
- Lehajtható grill – egyszerű takarítani
- Egykezes szikragyújtás
- Tűzhely elektromos sütővel és gázfőzőlappal
- Főzőlap típusa: gáz
- Üvegtető
- Sütő típusa: elektromos
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó + felső sütés, kiolvasztás, felső sütés + ventilátor, turbógrill, pizzafunkció, hőlégbefúvás, hőlégkeverés, világítás
- Sütőtér: fekete zománcozott
- Könnyen tisztítható sütőajtó

- Páraelvezetés a készülék hátsó részén
- Sütőprogram funkciók: hangjelzés, időtartam, vége, percszámláló, kijelző kikapcsolás, idő
- Gázfőzőzónák égésbiztosítókkal
- Edénytartó fiók
- Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 3000 W/102 mm
- Bal hátsó zóna: kis égőfej, 1000 W/55 mm
- Jobb első főzőzóna: normál égőfej, 2000 W/71 mm
- Jobb hátsó zóna: normál égőfej, 2000 W/71 mm

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

MCC2581E-M



**Gyors megoldás
kiolvasztáshoz, melegítéshez
és ételkészítéshez**

Ez a mikrohullámú sütő kiolvaszt, grillez és hőlégkeveréssel főz. Vagy akár kombinálja is ezeket a funkciókat. Így minden ételhez kiválaszthatja a megfelelő főzőprogramot.

- Oldalra nyíló ajtó
 - kényelmes hozzáférés
- Előre programozott sütési funkciók
- Áttekinthető, digitális kijelző
- Rozsdamentes acél sütőtér

- Ajtónyitó fogantyú
- Sütőfunkciók: mikrohullám, grill, hőlégkeverés, mikrohullám és grill, mikrohullám hőlégkeverés
- Mikrohullám-teljesítmény: 900 W, 5 fokozat
- Grillteljesítmény: 1200 W
- Hőlégkeverés-hőmérséklet: 220 °C
- Automatikus kiolvasztás súly alapján
- Program vége hangjelzés
- Automatikus főzőprogramok súlyérzékelővel
- Nyomógombos vezérlés

- Egyszerűen használható elektronika
- Elektronikus óra időzítővel
- Belső világítás
- Forgótányér: kivehető
- Forgótányér átmérője, anyaga: 315 mm, üveg
- Tartozék: grillrács

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
510x303x455

Side by side Alulfagyasztós



S66090XNS1 S94400CTM0 S83600CMM0 S83200CMM0 S73600CSW0 S53600CSS0

| Modell | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| Termékszám (PNC) | 925 993 046 | 925 585 559 | 925 033 826 | 925 033 717 | 925 032 862 | 925 032 858 |
| Beszállító védjegye | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG |
| Típusazonosító | S66090XNS1 | S94400CTM0 | S83600CMM0 | S83200CMM0 | S73600CSW0 | S53600CSS0 |
| Kategória | Hűtőszekrény-fagyasztó | Hűtőszekrény-fagyasztó | Hűtőszekrény-fagyasztó | Hűtőszekrény-fagyasztó | Hűtőszekrény-fagyasztó | Hűtőszekrény-fagyasztó |
| Energihatékonysági osztály | A+ | A++ | A+ | A+ | A++ | A++ |
| Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától. | 468 | 274 | 330 | 313 | 235 | 235 |
| Hűtőtér nettó űrtartalma (l) | 359 | 305 | 280 | 239 | 245 | 245 |
| Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) | 179 | 102 | 78 | 78 | 92 | 92 |
| Fagyasztótér csillagbesorolása | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Fagyasztótér technológia | Jegesedésmentes | Jegesedésmentes | Jegesedésmentes | Jegesedésmentes | Statikus | Statikus |
| Hőmérséklet-emelkedési idő (óra) | 4 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Fagyasztókapacitás (kg/24 óra) | 13 | 14 | 10 | 10 | 14 | 4 |
| Klímaosztály | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | N-ST-T (Ezt a készüléket 16 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) |
| Zajszint [dB(A)] | 44 | 44 | 44 | 44 | 39 | 39 |
| Méret, mag.xszél.xmély. (mm) | 1770x912x735 | 1950x695x669 | 2025x595x658 | 1865x595x658 | 1850x595x658 | 1850x595x658 |
| Nettó súly (kg) | 110,5 | 83 | 79 | 75 | 72,1 | 68,1 |

Felülfagyasztós

Hűtőszekrények

Fagyasztószekrények



S53600CSW0 S72700DSX0 S72300DSX0 S63300KDX0 S63300KDW0 A72010GNX0 A72200GSW0

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 925 032 859 | 920 403 466 | 920 403 742 | 925 041 701 | 925 041 700 | 925 041 403 | 925 041 101 |
| AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG |
| S53600CSW0 | S72700DSX0 | S72300DSX0 | S63300KDX0 | S63300KDW0 | A72010GNX0 | A72200GSW0 |
| Hűtőszekrény-fagyasztó | Hűtőszekrény-fagyasztó | Hűtőszekrény-fagyasztó | Hűtőszekrény | Hűtőszekrény | Fagyasztószekrény | Fagyasztószekrény |
| A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| 235 | 198 | 185 | 110 | 110 | 203 | 194 |
| 245 | 217 | 184 | 320 | 320 | – | – |
| 92 | 50 | 44 | – | – | 181 | 200 |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Statikus | Statikus | Statikus | – | – | Jegesedésmentes | Statikus |
| 20 | 20 | 19 | – | – | 30 | 30 |
| 4 | 4 | 3 | – | – | 20 | 24 |
| N-ST-T (Ezt a készüléket 16 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) |
| 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 42 | 40 |
| 1850x595x658 | 1590x545x604 | 1404x545x604 | 1540x595x658 | 1540x595x658 | 1540x595x658 | 1540x595x658 |
| 68,1 | 44,55 | 45,55 | 53 | 53 | 63,3 | 58,3 |

Elöltöltős mosógépek



L98699FL

L87680FL

L85275XFL

L75484EFL

L75470FL

L75280FL

| Modell | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Termékszám (PNC) | 914 531 334 | 914 531 222 | 914 530 802 | 914 531 422 | 914 531 121 | 914 531 125 |
| Beszállító védjegye | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG |
| Típusazonosító | L98699FL | L87680FL | L85275XFL | L75484EFL | L75470FL | L75280FL |
| Kapacitás (kg) | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Energiatahatékony osztály | A+++ -20% | A+++ -10% | A+++ -10% | A+++ -10% | A+++ | A+++ |
| Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától. | 152 | 163 | 145 | 169 | 164 | 180 |
| Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram | 0,9 | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 0,97 |
| Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet | 0,58 | 0,74 | 0,63 | 0,75 | 0,69 | 0,77 |
| Éves energiafogyasztás Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet | 0,46 | 0,49 | 0,57 | 0,5 | 0,46 | 0,53 |
| Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. | 10999 | 9899 | 8999 | 10780 | 9995 | 10780 |
| Centrifugálási hatékonysági osztály Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán. | A | A | B | A | A | B |
| Centrifugálási sebesség (ford./perc) | 1600 | 1600 | 1200 | 1400 | 1400 | 1200 |
| Referenciaprogram A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 40 °C-os pamutprogram az a normál mosási program, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmasak az általános szennyezett pamut ruhanemű mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb programok. | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet |
| Programidő (perc) normál 60 °C-os pamutprogram | 233 | 223 | 209 | 225 | 207 | 225 |
| Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet | 198 | 190 | 196 | 170 | 155 | 170 |
| Programidő (perc) Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet | 178 | 171 | 199 | 165 | 150 | 165 |
| Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (perc) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zajsint – mosás [dB(A)] | 47 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Zajsint – centrifugálás [dB(A)] | 73 | 75 | 73 | 75 | 75 | 73 |
| Méret, mag.xszél.xmély. (mm) | 850x600x605 | 850x600x605 | 850x600x522 | 850x600x605 | 850x600x605 | 850x600x605 |
| Nettó súly (kg) | 82,3 | 82,3 | 65,4 | 78,3 | 78,3 | 72,3 |

Elöltöltős mosógépek



| L75270FL | L71670FL | L70470FL | L70270VFL | L60270FL | L60460FL | L85470SL | L75274ESL |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 914 531 129 | 914 530 644 | 914 530 600 | 914 530 645 | 914 530 548 | 914 530 547 | 914 532 201 | 914 532 302 |
| AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG |
| L75270FL | L71670FL | L70470FL | L70270VFL | L60270FL | L60460FL | L85470SL | L75274ESL |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 6,5 |
| A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ |
| 164 | 167 | 167 | 167 | 185 | 159 | 151 | 151 |
| 0,91 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,05 | 0,89 | 0,81 | 0,81 |
| 0,69 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,64 | 0,6 | 0,6 |
| 0,46 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,49 | 0,49 |
| 0,60 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,05 | 0,05 |
| 0,60 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,05 | 0,05 |
| 9995 | 8999 | 8999 | 8999 | 8999 | 8665 | 9550 | 9550 |
| B | A | B | B | B | B | B | B |
| 1200 | 1600 | 1400 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1200 |
| Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet |
| 207 | 240 | 240 | 240 | 240 | 200 | 190 | 190 |
| 155 | 215 | 215 | 215 | 215 | 171 | 164 | 164 |
| 150 | 210 | 210 | 210 | 210 | 158 | 142 | 142 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 51 | 58 | 59 | 58 | 58 | 59 | 49 | 49 |
| 73 | 77 | 78 | 75 | 75 | 78 | 75 | 73 |
| 850x600x605 | 850x600x522 | 850x600x522 | 850x600x522 | 850x600x522 | 850x600x522 | 850x600x450 | 850x600x450 |
| 72,3 | 71,4 | 71,4 | 66,4 | 66,4 | 71,4 | 62,5 | 62,5 |

Előtöltős mosógépek

Felültöltős mosógépek



L71260SL



L60260SL



L86560TL



L76264ETL



L76260TL



L70260TL

| Modell | L71260SL | L60260SL | L86560TL | L76264ETL | L76260TL | L70260TL |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Termékszám (PNC) | 914 532 103 | 914 532 002 | 913 217 011 | 913 217 180 | 913 217 014 | 913 217 016 |
| Beszállító védjegye | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG |
| Típusazonosító | L71260SL | L60260SL | L86560TL | L76264ETL | L76260TL | L70260TL |
| Kapacitás (kg) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Energiahatékonysági osztály | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A+ |
| Európai Unió ökocímkéje | – | – | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától. | 156 | 156 | 167 | 150 | 167 | 192 |
| Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram | 0,76 | 0,76 | 0,9 | 0,78 | 0,9 | 1,02 |
| Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 0,5 | 0,71 | 0,8 |
| Éves energiafogyasztás Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet | 0,51 | 0,51 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,66 |
| Energiafogyasztás kikapcsolt üzem módban (W) | 0,75 | 0,75 | 0,05 | 0,6 | 0,6 | 0,75 |
| Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzem módban (W) | 0,75 | 0,75 | 0,05 | 0,6 | 0,6 | 0,75 |
| Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. | 9350 | 9350 | 8490 | 8390 | 8490 | 8790 |
| Centrifugálási hatékonysági osztály Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán. | B | B | A | B | B | B |
| Centrifugálási sebesség (ford./perc) | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Referenciaprogram A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 40 °C-os pamutprogram az a normál mosási program, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmasak az általános szennyezett pamut ruhanemű mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb programok. | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet |
| Programidő (perc) normál 60 °C-os pamutprogram | 169 | 169 | 184 | 198 | 184 | 241 |
| Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet | 154 | 154 | 147 | 163 | 147 | 142 |
| Programidő (perc) Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet | 133 | 133 | 149 | 162 | 149 | 165 |
| Bekapcsolva hagyott üzem mód időtartama (perc) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zajszint – mosás [dB(A)] | 56 | 58 | 50 | 52 | 52 | 56 |
| Zajszint – centrifugálás [dB(A)] | 76 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 |
| Méret, mag.xszél.xmély. (mm) | 850x600x450 | 850x600x450 | 850x400x600 | 850x400x600 | 850x400x600 | 850x400x600 |
| Nettó súly (kg) | 62,5 | 62,5 | 72,3 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |

Felültöltős mosógépek



L60260TL



L60060TL

| | |
|--|--|
| 913 217 017 | 913 217 018 |
| AEG | AEG |
| L60260TL | L60060TL |
| 6 | 6 |
| A+ | A+ |
| Igen | Igen |
| 192 | 192 |
| 1.02 | 1.02 |
| 0,8 | 0,8 |
| 0,66 | 0,66 |
| 0,75 | 0,75 |
| 0,75 | 0,75 |
| 8790 | 8790 |
| B | C |
| 1200 | 1000 |
| Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet |
| 241 | 241 |
| 142 | 142 |
| 165 | 165 |
| 5 | 5 |
| 56 | 56 |
| 76 | 74 |
| 850x400x600 | 850x400x600 |
| 64,6 | 64,6 |

Mosó-szárító gép



L87695WD

| Modell | |
|--|-------------|
| Termékszám (PNC) | 914 605 703 |
| Beszállító védjegye | AEG |
| Típusazonosító | L87695WD |
| Energiaosztály | A |
| Energiafogyasztás, mosás-szárítás (kWh) | 6,12 |
| Energiafogyasztás, mosás (kWh) | 1,05 |
| Mosási hatékonyság | A |
| Visszamaradó nedvességtartalom (%) | 44 |
| Max. centrifugafordulat (ford./perc) | 1600 |
| Max. ruhatöltet, mosás (kg) | 9 |
| Max. ruhatöltet, szárítás (kg) | 7 |
| Vízfogyasztás, mosás-szárítás (l) | 112 |
| Vízfogyasztás, mosás, pamut 60 °C (l) | 63 |
| Éves energiafogyasztás, mosás-szárítás (kWh) | 1224 |
| Éves vízfogyasztás, mosás-szárítás (l) | 22 400 |
| Éves energiafogyasztás, mosás (kWh) | 210 |
| Éves vízfogyasztás, mosás (l) | 12 600 |
| Zajszint, mosás [dB(A)] | 49 |
| Zajszint, centrifugálás [dB(A)] | 75 |
| Zajszint, szárítás [dB(A)] | 61 |
| Méreték, mag.xszél.xmély. (mm) | 850x600x605 |
| Nettó súly (kg) | 81,3 |

Szárítógépek



T96699IH

T76484EIH

T75470AH

T86280IC

T76280AC

T65270AC

| Modell | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Termékszám (PNC) | 916 096 855 | 916 096 986 | 916 096 745 | 916 096 746 | 916 096 747 | 916 096 798 |
| Beszállító védjegye | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG |
| Típusazonosító | T96699IH | T76484EIH | T75470AH | T86280IC | T76280AC | T65270AC |
| Energiaosztály | A-50% | A-50% | A-40% | B | B | B |
| Energiafogyasztás (kWh) | 2,05 | 1,92 | 1,85 | 4,48 | 4,48 | 3,92 |
| Kapacitás (kg) | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Szárítási technológia | Hőszivattyús | Hőszivattyús | Hőszivattyús | Kondenzációs | Kondenzációs | Kondenzációs |
| Zajszint [dB(A)] | 65 | 65 | 65 | 62 | 64 | 64 |
| Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) | 850x600x580 | 850x600x580 | 850x600x580 | 850x600x580 | 850x600x580 | 850x600x580 |
| Nettó súly (kg) | 55,66 | 54,96 | 52,46 | 42,96 | 42,76 | 40,26 |

60 cm széles



F99009M0P F88009M0P F88009W0P F77023M0P F77023W0P F65042W0P

| Modell | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Termékszám (PNC) | 911 418 009 | 911 417 004 | 911 417 003 | 911 414 079 | 911 414 080 | 911 414 068 |
| Beszállító védjegye | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG |
| Típusazonosító | F99009M0P | F88009M0P | F88009W0P | F77023M0P | F77023W0P | F65042W0P |
| Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve normál tisztítási ciklus esetében) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Energiahatékonysági osztály | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ |
| Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hidegvíz-töltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. | 279 | 279 | 279 | 256 | 256 | 256 |
| Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh) | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,91 | 0,91 | 0,88 |
| Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. | 2744 | 2744 | 2744 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Szárítóhatékonysági osztály Szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán. | A | A | A | A | A | A |
| Referenciaprogram Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, e program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program. | Eco 50 °C | Eco 50 °C | Eco 50 °C | Eco 50 °C | Eco 50 °C | Eco 50 °C |
| Programidő normál tisztítási ciklus esetén (perc) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 155 |
| Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (perc) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Zajszint [dB(A)] | 39 | 41 | 41 | 44 | 44 | 46 |
| Méreték, mag.xszél.xmély. (mm) | 850x596x610 | 850x596x610 | 850x596x610 | 850x596x610 | 850x596x610 | 850x596x610 |
| Nettó súly (kg) | 53,4 | 48,4 | 48,4 | 43,55 | 43,55 | 43,55 |

45 cm széles

Kompakt



F55022M0 F55022W0 F88419M0P F88419W0P F65410M0P F55410W0P F55210S0

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 911 516 072 | 911 516 071 | 911 657 002 | 911 657 001 | 911 654 002 | 911 653 001 | 911 556 037 |
| AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG |
| F55022M0 | F55022W0 | F88419M0P | F88419W0P | F65410M0P | F55410W0P | F55210S0 |
| 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A |
| 286 | 286 | 220 | 220 | 220 | 237 | 188 |
| 0,99 | 0,99 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,84 | 0,64 |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1,9 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,9 |
| 3640 | 3640 | 2270 | 2270 | 2380 | 2380 | 2100 |
| A | A | A | A | A | A | B |
| Eco 50 °C | Eco 50 °C | Eco 50 °C | Eco 50 °C | Eco 50 °C | Eco 50 °C | Eco 55 °C előöblítéssel |
| 155 | 155 | 177 | 177 | 177 | 161 | 160 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 49 | 49 | 45 | 45 | 46 | 49 | 48 |
| 850x600x610 | 850x600x610 | 850x446x610 | 850x446x610 | 850x446x610 | 850x446x610 | 447x545x480 |
| 41,94 | 41,98 | 38 | 38 | 35,7 | 35 | 21,06 |

Elektromos



47036IU-MN 47056VS-MN 47056VS-WN 47745IQ-MN 47035VD-MN 47035VD-WN

| Modell | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Termékszám (PNC) | 940 002 640 | 940 002 638 | 940 002 637 | 943 004 321 | 943 004 329 | 943 004 326 |
| Beszállító védjegye | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG |
| Kategória | Indukciós tűzhely | Kerámialapos tűzhely | Kerámialapos tűzhely | Kerámialapos tűzhely | Kerámialapos tűzhely | Kerámialapos tűzhely |
| Energiahatékonysági osztály | A | A | A | A | A | A |
| Sütőfunkció | Multifunkciós | Multifunkciós | Multifunkciós | Multifunkciós | Multifunkciós | Multifunkciós |
| Energiafogyasztás (kWh) – multifunkciós üzemmód | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Sütő hasznos térfogata (l) | 74 | 60 | 74 | 60 | 60 | 60 |
| Sütési idő (perc) – hagyományos üzemmód | 49 | 49 | 49 | 43 | 50 | 50 |
| Sütési idő (perc) – multifunkciós üzemmód | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 |
| Zajszint [dB(A)] | 52 | 52 | 52 | 46 | 47 | 47 |
| Energiafogyasztás készenléti állapotban (W) | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,7 | 1,3 | 1,3 |
| A legnagyobb tepsi mérete (cm ²) | 1424 | 1424 | 1424 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Méreték, mag.xszél.xmély. (mm) | 850x596x600 | 850x596x600 | 850x596x600 | 858x500x600 | 858x500x600 | 858x500x600 |
| Nettó súly (kg) | 52 | 50 | 50 | 49 | 43 | 43 |

Kombinált



47345GM-MN

943 004 334

AEG

Kombinált
tűzhely

A

Multifunkciós

0,71

60

50

51

47

0,7

1120

877x500x600

44

Mikrohullámú sütő



MCC2581E-M

| | |
|---------------------------------------|---|
| Modell | |
| Termékszám (PNC) | 947 602 747 |
| Beszállító védjegye | AEG |
| Típusazonosító | MCC2581E-M |
| Sütési mód | Mikrohullám, grill és légkeverés, mikrohullám és grill, mikrohullám és légkeverés |
| Kiolvasztás súly alapján | Igen |
| Grillteljesítmény (W) | 1200 |
| Mikrohullám-teljesítmény (W) | 900 |
| Teljesítményfokozatok, mikrohullám | 5 |
| Hangjelzés | Végjelzés |
| Vezérlés | Gombok |
| Ajtónyitás | Fogantyú |
| Belsőter-világítás (W) | 20 |
| Méretetek, (mag.xszél.xmély, (mm) | 510x455x303 |



Electrolux Lehel Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.aeg-electrolux.hu

Tanácsadás és értékesítés

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk (www.aeg-electrolux.hu).

Az EU Bizottsága 2010. év végén új rendeletet hozott a háztartási gépek energiafogyasztásának mérése és címkézése kapcsán. Az új fogyasztási adatok 2012 folyamán frissülnek, így különböző kiadványok eltérő adatokat tartalmazhatnak.