

hűtő- és fagyasztókészülékek 2010



Thinking of you

 **Electrolux**

Hűvösnek maradni, és közben harcolni a globális felmelegedés ellen

10 tipp arra, hogy hogyan tud energiát megtakarítani hűtőkészülékével

Az első lépés, hogy átgondolja, mi éri meg jobban: vásárolni egy új, fejlettebb készüléket vagy használni a meglévő 8-10 évest további 5 éven keresztül. Egy kevésbé hatékony, régi készülék igazi energiafaló lehet. Egy új, **A+** vagy **A++** energiaosztályú készülék pár év alatt behozza az árát.

Ám, még ha az Ön készüléke vadonatúj és rendkívül hatékony is, nem árt tudni, hogy van pár fogás, melyek betartásával tovább csökkentheti villanyszámláját.

- 1. Kerülje el a hűtő ajtajának felesleges nyitogatását, mert a beáramló meleg levegőt a készüléknek minden alkalommal le kell hűtenie.** A beáramló meleg levegő megnöveli a páratartalmat is, ami jégképződéshez vezethet, aminek következtében nő a készülék fogyasztása és hosszabb távon csökken az élettartama is.
- 2. Állítsa a termosztátot a hűtőtérben +4-5 fokra, a fagyasztótérben pedig -18 fokra.** Ezek a hőmérsékletek optimális az élelmiszerek tárolása és a készülék energiafogyasztása is. Felesleges ennél alacsonyabb értéket beállítani. Vegye figyelembe, hogy már 1 fokkal alacsonyabb hőmérséklet is átlagosan 6-8 százalékkal megnöveli a készülék energiafogyasztását.
- 3. Lehetőség szerint pakolja tele a hűtőt és a fagyasztót.** A nagyobb mennyiségű hideg étel segít lehűteni az ajtó kinyitáskor beáramló melegebb levegőt.
- 4. Olvassa le rendszeresen a fagyasztót, ha az nem rendelkezik automata leolvasztó funkcióval.** Öt mm-es jég réteg esetén 30 százalékkal nő az energiafogyasztás. Új készülék vásárlásakor pedig érdemes azt választani, ami automata leolvasztással készül, vagy ami még jobb, No Frost technológiával, ami megakadályozza a jégképződést a fagyasztótérben.
- 5. Amennyiben több hűtőkapacitásra lenne a háztartásának igénye, inkább válasszon egy nagyobb készüléket, minthogy venne a meglévő mellé egy újabb, kisebb űrtartalmút.** Egy nagy készülék megközelítőleg 20 százalékkal kevesebb energiát használ fel, mint hasonló összűrtartalmú két kisebb készülék.
- 6. Tartsa tisztán hűtőkészülékét kívülről is.** Ha szabadonálló készüléket használ, rendszeresen tisztítsa meg a kondenzá-

tort a hűtő hátulján, s figyeljen arra, hogy a készülék a faltól pár centiméternyire legyen, hogy a levegő zavartalanul áramolhasson. A nem megfelelő cirkuláció akár 10 százalékkal növelheti a hűtő energiafogyasztását.

- 7. Ne tegyen meleg ételt sem a hűtőbe, sem a fagyasztóba.** Attól ugyanis megemelkedik a belső hőmérséklet, amit így újra vissza kell hűtenie a készüléknek, s közben akár a többi tárolt élelmiszer is károsodhat. Ugyanakkor kifejezetten hasznos a fagyasztott ételeket a hűtőtérben felolvasztani, hiszen ezzel extra hideghez juttathatja hűtőjét.
- 8. Számos ma kapható készülék figyelmezteti Önt, ha nyitva felejtén az ajtót.** Ezzel a segítséggel megóvhatja magát attól, hogy feleslegesen terhelje hűtőjét.
- 9. A konyha berendezésekor figyeljen arra, hogy a hűtőkészülékek távol kerüljenek az olyan meleg blokkoktól, mint amilyen a sütő, a fűtőtest, és lehetőség szerint direkt napfény se érje a készüléket.** A nem kívánatos hő feleslegesen csökkenti a kompresszor és a kondenzátor hatékonyságát.
- 10. Időnként ellenőrizze a készülék ajtajának tömítését, hogy biztosan ne keletkezzen rés, és minél tökéletesebben illeszkedjen.** Az ajtónak pontosan kell záródnia, különben értékes hideg levegő szökik ki a réseken. Egy egyszerű próbával meggyőződhet róla, hogy jól záródik-e a hűtő ajtaja. Helyezzen egy vékony papírdarabot az ajtóhoz és csukja be. Ezután húzza ki a papírdarabot. Halk surrogást kell hallania a papír eltávolításakor. Amennyiben ezt nem hallja (vagy esetleg a papír magától kiesne), akkor mindenképp hívjon szerelőt, és javíttassa meg vagy cseréltesse ki a tömítést.

SUSTAINABLE ENERGY EUROPE



Electrolux, az átgondolt otthonok megálmodója

Az Electrolux felfogásában egy jól átgondolt, gondosan megtervezett otthonban minden készülék rendelkezik a megfelelő intelligenciával, ám ugyanakkor egyszerűen és könnyen használható. A legfőbb cél, hogy használóik életét könnyebbé és stresszmentesebbé tegyék a mindennapokban.

Okos, könnyen használható háztartási készülékek, melyek nap mint nap emlékeztetik Önt arra, ami az Electrolux szlogenje: „Önre gondoltunk, amikor ezt a gépet terveztük.”



Space Plus – lenyűgöző belső terek

Az új, Space Plus (extra tér) termékcsalád belső tere 5-15 százalékkal nagyobb, változatlan külső méretek mellett. Érdeemes összevetnie más modellekkel a nettó és a bruttó űrtartalom közti különbséget.



FreshZone (frissen tartó rekesz)

A frissen tartó rekesz – melyben a hőmérséklet 15 százalékkal alacsonyabb – gondoskodik arról, hogy az itt tárolt hús- és halfélék kétszer tovább megőrizzék frissességüket, mintha a normál hűtőtérben helyezné el őket.

A rekesz görgőkön gurul, így Ön könnyedén áthelyezheti a hűtőtérben bármelyik polcmagasságra.



Alacsony energiafogyasztás – alacsonyabb villanyszámla

Egy olyan világban, ahol az energiaárak folyamatosan emelkednek, és környezetünkért is egyre jobban kell aggódnunk, igazán fontos, hogy háztartási készülékei is környezet- és pénztárcakímélők legyenek. A Space Plus termékek mindegyikét a legjobb **A**, **A+** vagy **A++** energiahatékonysági osztályba sorolták fogyasztási adataik alapján. Az **A+** minősítés kritériuma, hogy a készülék egy **A** osztályú gépnél kb. 20 százalékkal kevesebb energiát használjon fel, az **A++** pedig ennél is 20%-kal kevesebbet fogyaszt.



FreshFrostFree™: új, továbbfejlesztett No Frost technológia

A hagyományos, No Frost rendszerű készülékekkel ellentétben, az új fejlesztésű FreshFrostFree az optimális szinten tartja a páratartalmat a készülékben. Ez a kulcs ahhoz, hogy az élelmiszerek jobban megőrizzék nedvességtartalmukat, s ezáltal jóval hosszabb ideig frissek maradjanak. Így kevesebb lesz a háztartási hulladék, s ez végső soron szintén hozzájárul környezetünk megóvásához.



elektronikus vezérlés – hogy Ön mindig nyugodt lehessen

A pontosan beállított és megtartott hőmérséklet a legjobb biztosíték arra, hogy Ön optimális körülményeket biztosítson élelmiszerei tartósítására. A kijelző segítségével az elektronikus vezérlés használata egyszerű, jól nyomon követhető a készülék működése, s elég egy pillantás a digitális kijelzőre, hogy biztos lehessen benne, fagyasztókészüléke rendeltetésszerűen működik.



Kihúzható zöldségtároló rekeszek

Ma már mindenki tudja, hogy egészsége megóvásának egyik legjobb módja, ha sok zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt. Ezért találhatók az Electrolux készülékeiben nagyméretű, kihúzható zöldségtároló rekeszek. A praktikus elosztó lehetővé teszi azt is, hogy úgy rendezze el a gyümölcsöket és zöldségeket, ahogy Önnek a legmegfelelőbb. A fémsíneknek köszönhetően pedig könnyű a rekeszek kihúzása, illetve kiemelése.



Ujjlenyomatmentes felületek

Az új bevonattal készülő készülékek hosszú ideig olyan fényes és csillogó marad, mintha csak tegnap vette volna. Nincsenek többé foltok és ujjnyomok, ami nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem hozzájárul a konyha higiénijához is, hiszen a tiszta felületen nem tudnak elszaporodni a baktériumok.



palacktartó polc – helytakarékos megoldás

A legjobb, ha az üvegeket a hűtő erre a célra kialakított részében tároljuk. Az elegáns, stabil és helytakarékos üvegtartó rács praktikus tárolási lehetőség akár 9 üveg részére, az üvegpalcok alatt.



Maxibox

A könnyen kihúzható, extra méretű SpacePlus™ fagyasztófiókba kényelmesen bepakolhat nagyobb méretű dolgokat, akár egy egész pulykát.

Praktikus fogantyúk teszik lehetővé a fiók könnyű kivételét.



NaturaFresh

A friss és gyorsan romló élelmiszereket érdemes alacsony hőmérsékleten tárolni, hogy sokáig megőrizzék természetes állagukat. A NaturaFresh fiókban háromszor hosszabb ideig maradnak frissek az ételek, mint a hagyományos hűtődobozban, a 0 fokhoz közeli hőmérsékletnek köszönhetően.



DualControl rendszer

A legújabb fejlesztésű DualControl rendszer külön vezérli a normál hűtőtérrel és a fagyasztót, s minden körülmények között optimális szinten tartja a hőmérsékletet.

FreshFrostFree™ – természetesen a legfrissebb

Az új Electrolux FreshFrostFree hűtőkben az élelmiszerek megőrzik természetes ízüket, vitamintartalmukat és frissességüket a következő heti bevásárlásig.

TwinTech™: a zöld technológia

Az új Electrolux FreshFrostFree™ kombinált hűtő-fagyasztó termékcsalád a továbbfejlesztett TwinTech™ FrostFree rendszerrel sokáig frissen tartja a zöldségeket és gyümölcsöket azáltal, hogy megfelelő szinten tartja a hűtőtér páratartalmát.

Mivel az ételek tovább maradnak frissek, kevesebb lesz a háztartási hulladék, s így kevésbé terheljük a környezetet.

Hogy működik?

A hagyományos No Frost modellekben a levegő folyamatosan kering a fagyasztó- és a hűtőtér között, s közben vízzel magával az ételek szagát is. Így előfordulhat, hogy a dohos ételszagot átveszik a frissen bepakolt ételek, amitől kellemetlen lesz az illatuk és az ízük. A FreshFrostFree™ modellekben a TwinTech™ FrostFree rendszernek köszönhetően a hűtő- és a fagyasztórész levegőkeringtetése teljesen független egymástól. Ennélfogva a szagok sem áramlanak egyik részről a másikba, így a jégkockának biztosan nem lesz fokhagymaszaga!

Hagyományos No Frost




FreshFrostFree™
TwinTech™ FrostFree rendszerrel



Miért magasabb a páratartalom a TwinTech™ rendszerű készülékekben?

A TwinTech™ FrostFree rendszerben a leolvasztási periódusban a lecsapódott nedvesség egy része távozik a leolvasztócsövön keresztül, a másik része pedig visszakerül a hűtőtérbe, s ezzel 98 százalékosra is növelheti a hűtőtér páratartalmát.



Az **SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH** által végzett tesztek szerint, a FreshFrostFree™ hűtőkben az ételek tovább megőrzik frissességüket, mint a hagyományos No Frost rendszerű modellekben. Az élelmiszerek 1 hétig megőrizték eredeti állagukat, színiüket és formájukat, vitamintartalmukat pedig több mint 10 napig megtartották.

Multiflow rendszer

A Multiflow rendszerű FreshFrostFree hűtőkben bármelyik polcra bepakolhat bármilyen élelmiszert, mert a hideg levegő egyenletesen kering minden szinten. Így minden polcon azonos a levegő hőmérséklete és páratartalma.

A Multiflow rendszerű FreshFrostFree™ modellekben a folyamatos levegőkeringtetés miatt a nedvesség nem csapódik ki, így a hűtőtér hátsó fala száraz marad. Ezért ezek a hűtők ideális környezetet biztosítanak az élelmiszerek hosszabb tárolásához anélkül, hogy baktériumok telepednének meg az ételeken.



TasteGuard™ levegőszűrő

Az egyedi, környezetbarát TasteGuard™ levegőszűrő megakadályozza a szagok áramlását, így az ételek megőrzik természetes ízüket, aromájukat, amíg felhasználásra nem kerülnek. A lyukacsos, aktív szén-szál szűrő hatékonyabban gátolja meg a szagképződést, mint a hagyományos levegőszűrők. Ráadásul sokáig használható, elég félévente cserélni.



NaturaFresh™: a tökéletes rekesz, húsok és halak tárolásához tervezve

A friss és gyorsan romló élelmiszereket érdemes alacsony hőmérsékleten tárolni, hogy a lehető leghosszabb ideig megőrizze frissességüket és természetes állagukat. A NaturaFresh fiókban háromszor hosszabb ideig maradnak frissek az ételek, mint a hagyományos hűtődobozban, mert a hőmérséklet a rekeszben 0 fok körül van.



Speciális funkciók

Az ECO és HOLIDAY funkciókkal minimális energiafogyasztás mellett optimális teljesítményt nyújt a hűtő a hétköznapiakban, és olyankor is, amikor napokig használaton kívül van.

Eco funkció: automatikusan beállítja az ételek tárolásához optimális hőmérsékletet a hűtő- és fagyasztótérben, s közben minimális szinten tartja az energiafogyasztást.


Holiday funkció: hosszabb távollét, szabadság idejére beállítható egy fenntartó hőmérséklet, mely épp annyira alacsony, hogy megakadályozza a szagképződést és a baktériumok elszaporodását.



Extra nedvesség funkció

Normál működés közben a Multiflow rendszerű FreshFrostFree™ modellek hűtőterében a páratartalom éppen megfelelő a legtöbb élelmiszer számára. Az Extra nedvesség funkcióval növelhető a hűtőterében a páratartalom, ha nedvesebb közeget igénylő ételt pakol bele (pl. saláta, gomba, spárga, eper, cseresznye vagy kiwi).

Az Extra nedvesség funkció kontrollálja a hűtési ciklusokat és a ventilátor működését, s ezzel páradúsabb klímát tart fenn a hűtőterében. Így akár a könnyebben romló ételeket is tárolhatja a polcokon, a zöldségsfiók helyett.



FreeStore™ – a pakolás szabadsága

Nem kell azon gondolkodni, hová is rakja az ételeket, teljes mértékben kihasználhatja az egész hűtőteret, mert mindenhol egyenletes a hőmérséklet. Azon sem kell törnie a fejét, milyen hőmérséklet és melyik hely a legjobb az ételek tárolásához a hűtőben. A FreeStore™ modellekben a dinamikus levegőkeringtetésnek köszönhetően bárhová pakolhatja az ételeket a hűtőterében. Mindenhol állandó a hőmérséklet és megfelelő a páratartalom. Így bárhová is teszi az ételeket, biztos lehet benne, hogy azok sokáig megőrzik frissességüket, mivel a megfelelően hideg klíma lassítja a biológiai folyamatokat.

Statikus hűtő

FreshFrostFree™ hűtő
FreeStore™ rendszerrel



A FreeStore funkciót szabályozhatja manuálisan vagy rábízhatja az intelligens automata rendszerre, mely bekapcsolja, amikor szükség van rá (pl. amikor gyorsan kell visszahűteni a levegőt ajtónyitás után, vagy amikor a külső hőmérséklet nagyon magas).



ENA38933X




Multiflow rendszerű FreshFrostFree modell • Clima Tech ventilátor • Space Plus • rozsdamentes acélajtó • ujjlenyomatmentes bevonat • elektronikus vezérlés, LCD-kijelző az ajtón • intenzív hűtés • Holiday funkció • gyorshűtés funkció • magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás funkcióval (piktogram, hang) • üvegpalcok • palacktartó polc • kihúzható zöldségtároló fiók • NaturaFresh fiók • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók

bruttó úrtartalom:	382 l
hűtőtér nettó úrtartalma:	280 l
fagyasztó nettó úrtartalma:	78 l
energiafogyasztás:	0,81 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST
méretetek (mag. x szél. x mély.):	201 x 59,5 x 63,2 cm



ENB34933X



FreshFrostFree • Space Plus • rozsdamentes acélajtó • ujjlenyomatmentes bevonat • elektronikus vezérlés, LCD-kijelző az ajtón • intenzív hűtés • gyorshűtés funkció • magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás funkcióval (piktogram, hang) • üvegpalcok • palacktartó polc • kihúzható zöldségtároló fiók • FreshZone • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók

bruttó úrtartalom:	340 l
hűtőtér nettó úrtartalma:	239 l
fagyasztó nettó úrtartalma:	78 l
energiafogyasztás:	0,98 kW/24 óra
energiaosztály:	A
klímaosztály:	SN-N-ST
méretetek (mag. x szél. x mély.):	185 x 59,5 x 63,2 cm



ENB34933W



FreshFrostFree • Space Plus • elektronikus vezérlés, LCD-kijelző az ajtón • intenzív hűtés • gyorsfagyasztás funkció • magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás funkcióval (piktogram, hang) • üvegpalcok • palacktartó polc • kihúzható zöldségtároló fiók • FreshZone • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók

bruttó úrtartalom:	340 l
hűtőtér nettó úrtartalma:	239 l
fagyasztó nettó úrtartalma:	78 l
energiafogyasztás:	0,98 kW/24 óra
energiaosztály:	A
klímaosztály:	SN-N-ST
méretetek (mag. x szél. x mély.):	185 x 59,5 x 63,2 cm



ENB34633X



FreshFrostFree • Space Plus
 • rozsdamentes acélajtó
 • ujjlenyomatmentes bevonat
 • üvegpolcok • palacktartó polc • FreshZone • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók • extra mély, extra magas zöldségtároló fiók



ENB34233W



FreshFrostFree • Space Plus
 • üvegpolcok • palacktartó polc • FreshZone • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók • extra mély, extra magas zöldségtároló fiók



ENB32633X



FreshFrostFree • Space Plus
 • rozsdamentes acélajtó
 • ujjlenyomatmentes bevonat
 • üvegpolcok • palacktartó polc • FreshZone • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók • extra mély, extra magas zöldségtároló fiók

bruttó úrtartalom: 340 l
hűtőtér nettó úrtartalma: 245 l
fagyasztó nettó úrtartalma: 78 l
energiafogyasztás: 0,82 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST-T
méreték (mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm

bruttó úrtartalom: 340 l
hűtőtér nettó úrtartalma: 245 l
fagyasztó nettó úrtartalma: 78 l
energiafogyasztás: 0,97 kW/24 óra
energiaosztály: A
klímaosztály: SN-N-ST-T
méreték (mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm

bruttó úrtartalom: 317 l
hűtőtér nettó úrtartalma: 223 l
fagyasztó nettó úrtartalma: 78 l
energiafogyasztás: 0,80 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST-T
méreték (mag. x szél. x mély.): 175 x 59,5 x 63,2 cm



ENB32633W



FreshFrostFree • Space Plus
 • üvegpalcok • palacktartó
 polc • FreshZone • átlátszó
 fagyasztórekeszek • maxi
 fagyasztófiók • extra mély, extra
 magas zöldségtároló fiók

bruttó úrtartalom:	317 l
hűtőtér nettó úrtartalma:	223 l
fagyasztó nettó úrtartalma:	78 l
energiafogyasztás:	0,80 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST-T
méretek (mag. x szél. x mély.):	175 x 59,5 x 63,2 cm

Arra gondoltunk, mi lenne, ha mostantól bármikor ihatna tisztább, tökéletesen hűtött vizet a hűtőjéből...

A megfelelő mennyiségű víz fogyasztása az egyik legegyszerűbb módja az egészség megőrzésének. Szinte az összes testfunkció tökéletes működéséhez – mint például a vérnyomáshoz, a máj- és veseműködéshez, az emésztéshez – vízre van szükség. Testünk megfelelő kondícióban tartásához minimum 2 liter vizet kell meginni naponta. A megfelelő minőségű vízfogyasztás érdekében egy Brita®-szűrő megtisztítja az átértékelt vizet a szennyeződésektől. További előnye, hogy az adagoló használatával a gyerekek játszva isznak vizet a szénsavas, cukros italok helyett. A hűtőben használt Brita®-vízszűrő megbízható megoldás, hiszen a legmodernebb szűrőtechnológiával készül. A hatékony szűrés Önnek és családjának tiszta, friss ízű ivóvizet biztosít, ezáltal

- nagyszerű ízűvé varázsolja a teát és a kávé, és
- csökkenti a vízkő kialakulását a vízforralókban és kávéfőzőkben,

- javíthatja a vízből készített ételek színét és állagát,
- kevesebbe kerül, mint a palackozott víz,
- a vágott virágok tovább tartanak, a cserepes növények pedig kivirulnak.

Ezenkívül nem kell óriási mennyiségű ásványvizet palackot hazahordania bevásárláskor, ráadásul a környezetet is óvja a sok műanyag palack által okozott szemét kiiktatásával. A Brita® kijelzője – amely a víztartály tetején található – jelzi, ha ki kell cserélni a szűrőt, és így biztosítja Önnek a legjobb vízminőséget. A Brita® javaslata szerint 4 hetente érdemes cserélni a szűrőt a berendezésben.



ENA38935X



- Brita-vízszűrő • FreshFrostFree, Free Store
- ventilátor • Space Plus • rozsdamentes acélajtó
 - ujjlenyomatmentes bevonat • elektronikus vezérlés, LCD-kijelző az ajtón • intenzív hűtés • gyorsfagyasztás funkció • magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás funkcióval (piktogram, hang) • üvegpolek • palacktartó polek • kihúzható zöldségtároló fiók • FreshZone
 - átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók

bruttó úrtartalom:	382 l
hűtőtér nettó úrtartalma:	285 l
fagyasztó nettó úrtartalma:	78 l
energiafogyasztás:	0,81 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST
méret (mag. x szél. x mély.):	201 x 59,5 x 63,2 cm



ERB36605X



Brita-vízszűrő • Space Plus

- rozsdamentes acélajtó
- ujjlenyomatmentes bevonat
- üvegpolcok • palacktartó polc • FreshZone • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók • extra mély, extra magas zöldségtároló fiók

bruttó úrtartalom:	359 l
hűtőtér nettó úrtartalma:	245 l
fagyasztó nettó úrtartalma:	92 l
energiafogyasztás:	0,77 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST
méretek (mag. x szél. x mély.):	185 x 59,5 x 63,2 cm

DualControl rendszer – optimális teljesítmény minden helyzetben

A legújabb fejlesztésű DualControl rendszer külön vezérli a normál hűtőteret és a fagyasztót, s minden körülmények között optimális szinten tartja a hőmérsékletet.

A DualControl modellekben biztonsággal lefagyaszthat nagyobb adag ételeket is, mivel az erős kompresszor hatékonyabb, mint a korábbi, kétkompresszoros modellek esetében.



ERA40633X



DualControl • ventilátor • Space Plus
• rozsdamentes acélajtó • ujjlenyomatmentes bevonat • elektronikus vezérlés, LCD-kijelző az ajtón • intenzív hűtés • gyorshűtés funkció • magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás funkcióval (fény, hang) • üvegpalcok • palacktartó polc • FreshZone • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók • extra mély, extra magas zöldségtároló fiók

bruttó úrtartalom:	401 l
hűtőtér nettó úrtartalma:	285 l
fagyasztó nettó úrtartalma:	92 l
energiafogyasztás:	0,81 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST
méretek (mag. x szél. x mély.):	201 x 59,5 x 63,2 cm



ERB34633W



DualControl • Space Plus
 • elektronikus vezérlés, LCD-kijelző az ajtón • gyorshűtés funkció • magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás funkcióval (fény, hang) • üvegpolcok • palacktartó polc • FreshZone • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók • extra mély, extra magas zöldségtároló fiók

bruttó úrtartalom:	336 l
hűtőtér nettó úrtartalma:	223 l
fagyasztó nettó úrtartalma:	92 l
energiafogyasztás:	0,75 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST
méretek (mag. x szél. x mély.):	175 x 59,5 x 63,2 cm



ERB40233X



Space Plus • rozsdamentes acélajtó • ujjlenyomatmentes bevonat • üvegpolcok • palacktartó polc • FreshZone • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók • extra mély, extra magas zöldségtároló fiók

bruttó úrtartalom:	401 l
hűtőtér nettó úrtartalma:	285 l
fagyasztó nettó úrtartalma:	92 l
energiafogyasztás:	0,81 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST
méretek (mag. x szél. x mély.):	201 x 59,5 x 63,2 cm



ERB40233W



Space Plus • üvegpolcok • palacktartó polc • FreshZone • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók • extra mély, extra magas zöldségtároló fiók

bruttó úrtartalom:	401 l
hűtőtér nettó úrtartalma:	285 l
fagyasztó nettó úrtartalma:	92 l
energiafogyasztás:	0,81 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST
méretek (mag. x szél. x mély.):	201 x 59,5 x 63,2 cm



ERB36233X



Space Plus • rozsdamentes acélajtó • ujjlenyomatmentes bevonat • üvegpalcok • palacktartó polc • FreshZone • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók • extra mély, extra magas zöldségtároló fiók



ERB36233W



Space Plus • üvegpalcok • palacktartó polc • FreshZone • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók • extra mély, extra magas zöldségtároló fiók



ERB34233X



Space Plus • rozsdamentes acélajtó • ujjlenyomatmentes bevonat • üvegpalcok • palacktartó polc • FreshZone • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók • extra mély, extra magas zöldségtároló fiók

bruttó úrtartalom: 359 l
hűtőtér nettó úrtartalma: 245 l
fagyasztó nettó úrtartalma: 92 l
energiafogyasztás: 0,77 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST
méretek (mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm

bruttó úrtartalom: 359 l
hűtőtér nettó úrtartalma: 245 l
fagyasztó nettó úrtartalma: 92 l
energiafogyasztás: 0,77 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST
méretek (mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm

bruttó úrtartalom: 336 l
hűtőtér nettó úrtartalma: 223 l
fagyasztó nettó úrtartalma: 92 l
energiafogyasztás: 0,75 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST
méretek (mag. x szél. x mély.): 175 x 59,5 x 63,2 cm



ERB34233W



Space Plus • üvegpalcok
• palacktartó polc • FreshZone
• átlátszó fagyasztórekeszek • maxi
fagyasztófiók • extra mély, extra
magas zöldségtároló fiók



ERB29233X



Space Plus • rozsdamentes
acélajtó • ujjlenyomatmentes
bevonat • üvegpalcok • palacktartó
polc • FreshZone • átlátszó
fagyasztórekeszek • maxi
fagyasztófiók • extra mély, extra
magas zöldségtároló fiók



ERB29233W



Space Plus • üvegpalcok
• palacktartó polc • FreshZone
• átlátszó fagyasztórekeszek • maxi
fagyasztófiók • extra mély, extra
magas zöldségtároló fiók

bruttó úrtartalom: 336 l
hűtőtér nettó úrtartalma: 223 l
fagyasztó nettó úrtartalma: 92 l
energiafogyasztás: 0,75 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST
méretek
(mag. x szél. x mély.): 175 x 59,5 x 63,2 cm

bruttó úrtartalom: 290 l
hűtőtér nettó úrtartalma: 208 l
fagyasztó nettó úrtartalma: 61 l
energiafogyasztás: 0,67 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST
méretek
(mag. x szél. x mély.): 154 x 59,5 x 63,2 cm

bruttó úrtartalom: 290 l
hűtőtér nettó úrtartalma: 208 l
fagyasztó nettó úrtartalma: 61 l
energiafogyasztás: 0,67 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST
méretek
(mag. x szél. x mély.): 154 x 59,5 x 63,2 cm



Válassza a leginkább környezetbarát megoldást!

Gondoljon pénztárcájára és környezetünkre! Gondoljon bolygónk jövőjére, és tegye meg az első lépéseket már most. Válasszon az Electrolux új **A++** energiaosztályú modelljei közül! Egy **A** osztályú modellhez képest ezek a készülékek 40 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak.



ERB36300X



Space Plus • rozsdamentes acélajtó
 • ujjlenyomatmentes bevonat • üvegpalcok
 • palacktartó polc • FreshZone • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók
 • extra mély, extra magas zöldségtároló fiók

bruttó úrtartalom:	359 l
hűtőtér nettó úrtartalma:	245 l
fagyasztó nettó úrtartalma:	92 l
energiafogyasztás:	0,58 kW/24 óra
energiaosztály:	A++
klímaosztály:	N-ST-T
méretek (mag. x szél. x mély.):	185 x 59,5 x 63,2 cm

**ERB36300W**

Space Plus • üvegpolcok
 • palacktartó polc • FreshZone
 • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók • extra mély, extra magas zöldségtároló fiók

**ERB34300W**

Space Plus • üvegpolcok
 • palacktartó polc • FreshZone
 • átlátszó fagyasztórekeszek • maxi fagyasztófiók • extra mély, extra magas zöldségtároló fiók

bruttó űrtartalom: 359 l
hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
fagyasztó nettó űrtartalma: 92 l
energiafogyasztás: 0,58 kW/24 óra
energiaosztály: A++
klímaosztály: N-ST-T
méretek (mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm

bruttó űrtartalom: 336 l
hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l
fagyasztó nettó űrtartalma: 92 l
energiafogyasztás: 0,57 kW/24 óra
energiaosztály: A++
klímaosztály: N-ST-T
méretek (mag. x szél. x mély.): 175 x 59,5 x 63,2 cm

FlexiFresh™ – optimális körülmények a zöldségek tárolásához

Már a hétköznapokban is aktívan jelen van a környezetvédelem, ott spórolunk az energiával, ahol csak tudunk. Ez az **A+** energiaosztályú modell 25 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy **A** osztályú modell.

A különleges FlexiFresh™ páratartalom-szabályozó a zöldségtároló fiókban, ideális körülményeket biztosít a zöldségek tárolásához, így azok sokkal tovább megőrzik frissességüket.



ERD28310X



rozsdamentes acélajtó • üvegpolecok
• FlexiFresh zöldségtároló fiók • automatikus leolvasztás a hűtőtérben



bruttó úrtartalom:	270 l
hűtőtér nettó úrtartalma:	217 l
fagyasztó nettó úrtartalma:	50 l
energiafogyasztás:	0,66 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST
méreték (mag. x szél. x mély.):	159 x 54,5 x 60,4 cm



ERD28310W



üvegpolcok • FlexiFresh
zöldségtároló fiók • automatikus
leolvasztás a hűtőtérben



ERD24310X



rozsdamentes acélajtó • üvegpolcok
• FlexiFresh zöldségtároló
fiók • automatikus leolvasztás
a hűtőtérben



ERD24310W



üvegpolcok • FlexiFresh
zöldségtároló fiók • automatikus
leolvasztás a hűtőtérben

bruttó űrtartalom: 270 l
hűtőtér nettó űrtartalma: 217 l
fagyasztó nettó űrtartalma: 50 l
energiafogyasztás: 0,66 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST
méreték
(mag. x szél. x mély.): 159 x 54,5 x 60,4 cm

bruttó űrtartalom: 234 l
hűtőtér nettó űrtartalma: 186 l
fagyasztó nettó űrtartalma: 44 l
energiafogyasztás: 0,62 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST
méreték
(mag. x szél. x mély.): 140,4 x 54,5 x 60,4 cm

bruttó űrtartalom: 234 l
hűtőtér nettó űrtartalma: 186 l
fagyasztó nettó űrtartalma: 44 l
energiafogyasztás: 0,62 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST
méreték
(mag. x szél. x mély.): 140,4 x 54,5 x 60,4 cm



ERD18002W



üvegpolcok • automatikus
leolvasztás a hűtőtérben

bruttó űrtartalom:	180 l
hűtőtér nettó űrtartalma:	136 l
fagyasztó nettó űrtartalma:	42 l
energiafogyasztás:	0,56 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST
méretek (mag. x szél. x mély.):	120,9 x 49,6 x 60,4 cm

Dinamikus hűtés – egyenletes hőmérséklet

ventilátor keringteti a hideg levegőt a hűtőtérben. Amikor az átlaghőmérséklet $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ a hűtő belsejében, az alsó és felső részek hőmérséklete ettől maximum $\pm 0,5$ fokkal térhet csak el. A ventilátor mögötti rácsban található aktív szén-szűrő kiszűri és magában tartja a kellemetlen szagokat.

Nyissa ki az összecukható üvegtartót a hűtő legfelső polcán és kapcsolja be a gyors-hűtés funkciót! Ezután helyezze a rácspolcra az üveget vagy az üdítősdobozt. Az ital feleannyi idő alatt lehűl, mint a hűtő többi részében. Fény- és hangjelzés figyelmeztet, ha nyitva maradt a hűtőajtó vagy a hűtőtérben lévő hőmérséklet túlságosan megemelkedett.



ERE39350W



- Space Plus • elektronikus vezérlés LCD-vel
 • dinamikus hűtés • intenzív hűtés • vakáció funkció • üvegpalcok • palacktartó polc
 • extra nagy zöldségtároló görgőkkel
 • kihúzható zöldségtároló • gyorsnyitó kilincs

bruttó úrtartalom:	380 l
hűtőtér nettó úrtartalma:	375 l
energiafogyasztás:	0,40 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST-T
méret (mag. x szél. x mély.):	180 x 60 x 66 cm
a készülékhez illeszthető fagyasztószekrény:	EUF27391W5

**ERC25010W**

Space Plus • üvegpolcok
• FlexiFresh zöldségtároló fiók

**ERC24010W**

Space Plus • üvegpolcok
• FlexiFresh zöldségtároló fiók • 4 csillagos fagyasztótér
• automatikus leolvasztás a hűtőtérben

**ERC20002W8**

Space Plus • üvegpolcok
• automatikus leolvasztás

bruttó űrtartalom: 253 l
hűtőtér nettó űrtartalma: 236 l
energiafogyasztás: 0,35 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST-T
méretek (mag. x szél. x mély.): 125 x 55 x 61,2 cm

bruttó űrtartalom: 237 l
hűtőtér nettó űrtartalma: 213 l
fagyasztó nettó űrtartalma: 18 l
energiafogyasztás: 0,59 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST
méretek (mag. x szél. x mély.): 125 x 55 x 61,2 cm

bruttó űrtartalom: 206 l
hűtőtér nettó űrtartalma: 195 l
energiafogyasztás: 0,34 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST-T
méretek (mag. x szél. x mély.): 105 x 55 x 61,2 cm



ERC19002W8



Space Plus • 4 csillagos fagyasztó-rekesz • üvegpolek • automatikus leolvasztás a hűtőtérben



ERT16002W8



Space Plus • üvegpolek • automatikus leolvasztás



ERT14002W8



Space Plus • 4 csillagos fagyasztó-rekesz • üvegpolek • automatikus leolvasztás a hűtőtérben

bruttó űrtartalom:	190 l
hűtőtér nettó űrtartalma:	166 l
fagyasztórekesz nettó űrtartalma:	18 l
energiafogyasztás:	0,54 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST
méretek (mag. x szél. x mély.):	105 x 55 x 61,2 cm

bruttó űrtartalom:	155 l
nettó űrtartalom:	152 l
energiafogyasztás:	0,33 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST-T
méretek (mag. x szél. x mély.):	85 x 55 x 61,2 cm

bruttó űrtartalom:	146 l
hűtőtér nettó űrtartalma:	122 l
fagyasztórekesz nettó űrtartalma:	18 l
energiafogyasztás:	0,50 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST
méretek (mag. x szél. x mély.):	85 x 55 x 61,2 cm

Az energiatakarékos fagyasztó

Amikor a konyhában dolgozik, többnyire tele van a keze. Hogy megkönnyítsük a dolgát, ezt a fagyasztószekrényt gyorsnyitó fogantyúval szereltük fel, mellyel különösebb erőfeszítés nélkül kinyithatja a készülék ajtaját, akár úgy is, hogy nem is használja a kezét.

Ebben a modellben a kényelem és az energiatakarékosság ötvöződik. Míg a No Frost rendszer garantálja, hogy nem kell leolvasztania a készüléket, a modell **A+** energiaosztályú besorolása azt jelenti, hogy 25 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy **A** energiaosztályú fagyasztó.



EUF27391W5



FrostFree • Space Plus • elektronikus vezérlés LCD-vel • gyorsfagyasztás
 • magashőmérséklet-riasztás (fény, hang)
 • üvegpolek • maxi fagyasztórekesz
 • átlátszó fagyasztórekeszek • gyorsnyitó kilincs

bruttó úrtartalom:	266 l
nettó úrtartalom:	254 l
energiafogyasztás:	0,78 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST-T
méretek (mag. x szél. x mély.):	180 x 60 x 65 cm

**EUC19291W**

magashőmérséklet-riasztás (fény, hang) • maxi fagyasztórekesz
• gyorsfagyasztás • átlátszó fagyasztórekeszek

**EUC19002W**

Space Plus • elektronikus vezérlés
• magashőmérséklet-riasztás (fény, hang) • gyorsfagyasztás • átlátszó fagyasztórekeszek

**EUT10002W**

Space Plus • gyorsfagyasztás
• magashőmérséklet-riasztás (fény)
• maxi fagyasztórekesz • átlátszó fagyasztórekeszek

bruttó űrtartalom: 185 l
nettó űrtartalom: 164 l
energiafogyasztás: 0,66 kW/24 óra
energiaosztály: A
klímaosztály: SN-N-ST-T
méretek (mag. x szél. x mély.): 140 x 60 x 62,5 cm

bruttó űrtartalom: 190 l
nettó űrtartalom: 168 l
energiafogyasztás: 0,63 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST-T
méretek (mag. x szél. x mély.): 125 x 54,5 x 63,9 cm

bruttó űrtartalom: 110 l
nettó űrtartalom: 91 l
energiafogyasztás: 0,50 kW/24 óra
energiaosztály: A+
klímaosztály: SN-N-ST-T
méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 55 x 61,2 cm

Az Electrolux fagyasztóládák az elhelyezést illetően még több szabadságot, a térfogatot tekintve pedig extra helyet kínálnak Önnek, az új kondenzátornak köszönhetően.

Mindenhol elfér

A fagyasztóládákat többnyire a garázsban, a kamrában vagy a pincében tartják, ahol extrém hőmérsékleti viszonyok között is jól kell működniük. Ezért az Electrolux kifejlesztett egy új, egyedülálló kondenzátort, mely garantálja, hogy a készülék kiválóan és megbízhatóan működik minden körülmények között. Az új kondenzátor megszünteti a pára- és rozsdaképződést a készülék falán. Az új fagyasztóládák fala sokkal simább, így könnyebb tisztán tartani őket. A készülékeket bárhová elhelyezheti, mindenhol kifogástalanul fognak működni.

Kisebb külső méret, nagyobb rakodótér

Az új szerkezetű kondenzátorral sikerült optimalizálni a külső méretet és az űrtartalmat. Az **A+** energiaosztályú Space Plus modellek ugyanakkora űrtartalommal bírnak, mint a hagyományos **A+** modellek, de 30 centiméterrel keskenyebbek hagyományos társaiknál.

Alacsony energiafogyasztás – alacsony költség

Az Electrolux **A+** energiaosztályú fagyasztóládákkal pénzt spórolhat és környezetét is óvhatja. Egy **A+** besorolású modell 30 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy azonos méretű, B energiaosztályú készülék.

Kinyitni újra és újra, erőfeszítés nélkül

A könnyű tetőbe épített kiegyensúlyozószervezet lehetővé teszi, hogy a felnyitott tető 45-80 fokban megálljon. Így nem kell többé teljesen felnyitni a fagyasztóláda tetejét vagy fél kézzel tartani, miközben a másik kezével keresi a fagyasztott ételt a hűtőtérben. Amikor lecsukja egy hagyományos fagyasztóláda tetejét, bent a hideg levegő vákuumot hoz létre, így nehéz újra kinyitni. Az új Electrolux fagyasztóládákban egy speciális vákuumtörő gondoskodik a külső és belső nyomás kiegyenlítéséről, anélkül, hogy a készülék több energiát fogyasztana.

Hallható és látható hőmérséklet-riasztás

Biztos lehet benne, hogy ételei a megfelelő hőmérsékleten vannak a fagyasztóládjában: probléma esetén kigyullad egy lámpa és



hangjelzés is figyelmezteti Önt. Ez különösen praktikus, ha a fagyasztóláda a garázsban vagy a pincében van: bár a készülék látótávolságon kívül esik, a hang akkor is figyelmeztet, mielőtt késő lenne.

Erős burkolat, acélalap

Az erős burkolatnak és az acélalaprak köszönhetően az Electrolux fagyasztóládák helyt állnak a garázsban és a pincében is. Az erős anyagok teszik a nedvességgel, hideggel és meleggel szemben ellenállóvá a készülékeket, az acélalap pedig védi a rágcsálóktól és a víztől. A nehéz fagyasztóládák könnyen mozdíthatók a kerekeknek köszönhetően.

Gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással

A gyorsfagyasztás funkció automatikus kikapcsolással lehetővé teszi, hogy a friss ételeket gyorsan tudja lefagyasztani, így az ételek megőrzik vitamintartalmukat és ízüket. A gyorsfagyasztás végeztével a rendszer automatikusan visszaáll a normál üzemmódra.



ECN40108W



Space Plus • érintógombos,
elektronikus vezérlés

- gyorsfagyasztás
- magashőmérséklet-riasztás (fény,
hang) • könnyű ajtónyitás • zárható
tető • belső világítás • rejtett
kondenzátor • olvadékvíz-elvezető

bruttó űrtartalom:	404 l
nettó űrtartalom:	400 l
energiafogyasztás:	0,88 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST-T
méretek (mag. x szél. x mély.):	87,6 x 132,5 x 66,5 cm



ECN26108W



Space Plus • érintógombos,
elektronikus vezérlés

- gyorsfagyasztás
- magashőmérséklet-riasztás (fény,
hang) • könnyű ajtónyitás • zárható
tető • belső világítás • rejtett
kondenzátor • olvadékvíz-elvezető

bruttó űrtartalom:	263 l
nettó űrtartalom:	260 l
energiafogyasztás:	0,68 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST-T
méretek (mag. x szél. x mély.):	87,6 x 93,5 x 66,5 cm



ECN21108W



Space Plus • érintógombos,
elektronikus vezérlés

- gyorsfagyasztás
- magashőmérséklet-riasztás (fény,
hang) • könnyű ajtónyitás • zárható
tető • belső világítás • rejtett
kondenzátor • olvadékvíz-elvezető

bruttó űrtartalom:	213 l
nettó űrtartalom:	210 l
energiafogyasztás:	0,62 kW/24 óra
energiaosztály:	A+
klímaosztály:	SN-N-ST-T
méretek (mag. x szél. x mély.):	87,6 x 79,5 x 66,5 cm



modell	ENA38933X	ENB34933X	ENB34933W	ENB34633X
szín	rozsdamentes acélajtó	rozsdamentes acélajtó	fehér	rozsdamentes acélajtó
vezérlés	elektronikus, LCD-kijelző az ajtón	elektronikus, LCD-kijelző az ajtón	elektronikus, LCD-kijelző az ajtón	mechanikus
gyorsfagyasztás	piktogram az LCD-kijelzőn	piktogram az LCD-kijelzőn	piktogram az LCD-kijelzőn	
magashőmérséklet-riasztás	kijelző; hangjelzés, kikapcsolás	kijelző; hangjelzés, kikapcsolás	kijelző; hangjelzés, kikapcsolás	
	funkció	funkció	funkció	
intenzív hűtés	van	van	van	
Holiday funkció	van			
magasság (mm)	1850	1850	1850	1850
szélesség (mm)	595	595	595	595
mélység (mm)	632	632	632	632
kompresszorok száma	1	1	1	1
energiafogyasztás (kWh/év)	297	357	357	299
energiaosztály	A+	A	A	A+
klímaosztály	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T
zajsztint IEC 704-3 [dB(A)]	42	42	42	42
fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	10	10	10	4
visszamelegedési idő (óra)	18	18	18	18
bruttó űrtartalom (l)	382	340	340	340
nettó űrtartalom (l)	358	317	317	323
hűtőtér bruttó űrtartalma (l)	291	249	249	249
hűtőtér nettó űrtartalma (l)	280	239	239	245
fagyasztó bruttó űrtartalma (l)	91	91	91	91
fagyasztó nettó űrtartalma (l)	78	78	78	78
polcok	üveg	üveg	üveg	üveg
palacktartó	van	van	van	van
hűtési technológia (hűtő)	statikus	statikus	statikus	statikus
hűtési technológia (fagyasztó)	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
fagyasztórekesz típusa	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag
ventilátor	van			
világítás	van	van	van	van
extrák	FreshFrostFree, Multiflow	FreshFrostFree, kihúzható	FreshFrostFree, kihúzható	FreshFrostFree, FreshZone
	rendszerrel, kihúzható	zöldségtároló fiók	zöldségtároló fiók	maxi fagyasztófiók
	zöldségtároló fiók	FreshZone	FreshZone	ujjlenyomatmentes bevonat
	NaturaFresh	maxi fagyasztófiók	maxi fagyasztófiók	extra mély zöldségtároló fiók
	maxi fagyasztófiók	ujjlenyomatmentes bevonat		
	ujjlenyomatmentes bevonat			



ENB34233W

ENB32633X

ENB32633W

ENA38935X

ERB36605X

ERA40633X

fehér

rozsdamentes acélajtó

fehér

rozsdamentes acélajtó

rozsdamentes acélajtó

rozsdamentes acélajtó

mechanikus

mechanikus

mechanikus

elektronikus, LCD-kijelző az ajtón

mechanikus

elektronikus, LCD-kijelző

kijelző

kijelző

kijelző; hangjelzés, kikapcsolás

kijelző;hangjelzés, kikapcsolás

funkció

funkció

van

van

1750

1750

1750

2010

1850

2010

595

595

595

595

595

595

632

632

632

632

632

632

1

1

1

1

1

1

357

292

292

297

281

296

A

A+

A+

A+

A+

A+

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST

SN-N-ST

SN-N-ST

42

42

42

42

38

38

4

4

4

10

4

14

18

16

16

18

20

20

340

317

317

382

359

401

323

301

301

363

337

377

249

226

226

291

249

291

245

223

223

285

245

285

91

91

91

91

110

110

78

78

78

78

92

92

üveg

üveg

üveg

üveg

üveg

üveg

van

van

van

van

van

van

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

No Frost

No Frost

No Frost

No Frost

statikus

statikus

átlátszó műanyag

átlátszó műanyag

átlátszó műanyag

átlátszó műanyag

átlátszó műanyag

átlátszó műanyag

van

van

van

van

van

van

van

van

FreshFrostFree, FreshZone

FreshFrostFree, FreshZone

FreshFrostFree, FreshZone

Brita, FreshFrostFree, FreeStore

Brita, FreshZone

Dual Control, FreshZone

maxi fagyasztófiók

maxi fagyasztófiók

maxi fagyasztófiók

kihúzható zöldségtároló fiók

maxi fagyasztófiók

maxi fagyasztófiók

ujjlenyomatmentes bevonat

ujjlenyomatmentes bevonat

extra mély, extra magas

FreshZone

ujjlenyomatmentes bevonat

ujjlenyomatmentes bevonat

extra mély, extra magas

extra mély, extra magas

zöldségtároló fiók

maxi fagyasztófiók

extra mély, extra magas

extra mély, extra magas

zöldségtároló fiók

zöldségtároló fiók

ujjlenyomatmentes bevonat

zöldségtároló fiók

zöldségtároló fiók



modell	ERB34633W	ERB40233X	ERB40233W
szín	fehér	rozsdamentes acélajtó	fehér
vezérlés	elektronikus, LCD-kijelző	mechanikus	mechanikus
gyorsfagyasztás	kijelző		
magashőmérséklet-riasztás	fény; hangjelzés, kikapcsolás funkció		
Holiday funkció	van		
magasság (mm)	1750	2010	2010
szélesség (mm)	595	595	595
mélység (mm)	632	632	632
kompresszorok száma	1	1	1
csillagok száma			
energiafogyasztás (kWh/év)	274	296	296
energiaosztály	A+	A+	A+
klímaosztály	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
zajszint IEC 704-3 [dB(A)]	38	38	38
fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	14	4	4
visszamelegedési idő (óra)	20	20	20
bruttó űrtartalom (l)	336	401	401
nettó űrtartalom (l)	315	377	377
hűtőtér bruttó űrtartalma (l)	226	291	291
hűtőtér nettó űrtartalma (l)	223	285	285
fagyasztó bruttó űrtartalma (l)	110	110	110
fagyasztó nettó űrtartalma (l)	92	92	92
polcok	üveg	üveg	üveg
palacktartó	van	van	van
hűtési technológia (hűtő)	statikus	statikus	statikus
hűtési technológia (fagyasztó)	statikus	statikus	statikus
fagyasztórekesz típusa	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag
világítás	van	van	van
extrák	FreshZone maxi fagyasztófiók	FreshZone maxi fagyasztófiók	FreshZone maxi fagyasztófiók
	extra mély, extra magas	ujjlenyomatmentes bevonat	extra mély, extra magas
	zöldségtároló fiók	extra mély, extra magas	zöldségtároló fiók
		zöldségtároló fiók	



ERB36233X

ERB36233W

ERB34233X

ERB34233W

ERB29233X

ERB29233W

rozsdamentes acélajtó

fehér

rozsdamentes acélajtó

fehér

rozsdamentes acélajtó

fehér

mechanikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

1850

1850

1750

1750

1540

1540

595

595

595

595

595

595

632

632

632

632

632

632

1

1

1

1

1

1

281

281

274

274

245

245

A+

A+

A+

A+

A+

A+

SN-N-ST

SN-N-ST

SN-N-ST

SN-N-ST

SN-N-ST

SN-N-ST

38

38

38

38

38

38

4

4

4

4

4

4

20

20

20

20

20

20

359

359

336

336

290

290

337

337

315

315

269

269

249

249

226

226

211

211

245

245

223

223

208

208

110

110

110

110

79

79

92

92

92

92

61

61

üveg

üveg

üveg

üveg

üveg

üveg

van

van

van

van

van

van

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

átlátszó műanyag

átlátszó műanyag

átlátszó műanyag

átlátszó műanyag

átlátszó műanyag

átlátszó műanyag

van

van

van

van

van

van

FreshZone

FreshZone

FreshZone

FreshZone

FreshZone

FreshZone

maxi fagyasztfiók

maxi fagyasztfiók

maxi fagyasztfiók

maxi fagyasztfiók

maxi fagyasztfiók

maxi fagyasztfiók

ujjlenyomatmentes bevonat

extra mély, extra magas

ujjlenyomatmentes bevonat

extra mély, extra magas

ujjlenyomatmentes bevonat

extra mély, extra magas

extra mély, extra magas

zöldsegtároló fiók

extra mély, extra magas

zöldsegtároló fiók

extra mély, extra magas

zöldsegtároló fiók

zöldsegtároló fiók

zöldsegtároló fiók

zöldsegtároló fiók



modell	ERB36300X	ERB36300W	ERB34300W
szín	rozsdamentes acélajtó	fehér	fehér
vezérlés	mechanikus	mechanikus	mechanikus
magasság (mm)	1850	1850	1750
szélesség (mm)	595	595	595
mélység (mm)	632	632	632
kompresszorok száma	1	1	1
energiafogyasztás (kWh/év)	214	219	208
energiaosztály	A++	A++	A++
klimaosztály	N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T
zajszint IEC 704-3 [dB(A)]	38	38	38
fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	4	4	4
visszamelegedési idő (óra)	20	20	20
teljes bruttó űrtartalom	359	359	336
teljes nettó űrtartalom	337	337	315
hűtő bruttó űrtartalma	249	249	226
hűtő nettó űrtartalma	245	245	223
fagyasztó bruttó űrtartalma	110	110	110
fagyasztó nettó űrtartalma	92	92	92
polcok	üveg	üveg	üveg
palacktartó	van	van	van
hűtési technológia (hűtő)	statikus	statikus	statikus
hűtési technológia (fagyasztó)	statikus	statikus	statikus
fagyasztórekesz típusa	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag
világítás	van	van	van
extrák	FreshZone	FreshZone	FreshZone
	maxi fagyasztófiók	maxi fagyasztófiók	maxi fagyasztófiók
	ujjlenyomatmentes felület	extra mély, extra magas	extra mély, extra magas
	extra mély, extra magas	zöldségtároló fiók	zöldségtároló fiók
	zöldségtároló fiók		



ERD24310W

ERD24310X

ERD28310W

ERD28310X

ERD18002W

fehér

rozsdamentes acélajtó

fehér

rozsdamentes acélajtó

fehér

mechanikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

1404

1404

1590

1590

1209

545

545

545

545

496

604

604

604

604

604

1

1

1

1

1

227

227

227

241

208

A+

A+

A+

A+

A+

SN-N-ST

SN-N-ST

SN-N-ST

SN-N-ST

SN-N-ST

40

40

40

40

40

3

3

3

4

3

19

19

19

20

17

234

234

234

270

180

230

230

230

267

178

190

190

190

220

138

186

186

186

217

136

44

44

44

50

42

44

44

44

50

42

üveg

üveg

üveg

üveg

üveg

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

van

van

van

van

igen

FlexiFresh zöldségsífiók

FlexiFresh zöldségsífiók

FlexiFresh zöldségsífiók

FlexiFresh zöldségsífiók



modell	ERE39350W	ERC24010W
szín	fehér	fehér
vezérlés	elektronikus LCD	mechanikus
intenzív hűtés	igen	
Holiday funkció	igen	
magasság (mm)	1800	1250
szélesség (mm)	600	550
mélység (mm)	650	612
csillagok száma		4 Star
energiafogyasztás (kWh/év)	146	216
energiaosztály	A+	A+
klimaosztály	SN-N-ST-T	SN-N-ST
zajszint IEC 704-3 [dB(A)]	40	40
fagyasztókapacitás (kg/24 óra)		2
visszamelegedési idő (óra)		11
bruttó űrtartalom (l)	380	237
nettó űrtartalom (l)	375	231
Hűtő bruttó űrtartalma (l)		219
Hűtő nettó űrtartalma (l)		213
fagyasztó bruttó űrtartalma (l)		18
fagyasztó nettó űrtartalma (l)		18
polcok	üveg	üveg
palacktartó polc	igen	van
Speciális polcok	kihúzható zöldségtároló	FlexiFresh zöldségtároló fiók
	görgökkel	
hűtési technológia (hűtő)	statikus	statikus
hűtési technológia (fagyasztó)		statikus
ventilátor	DME	
világítás	igen	van



ERC25010W

ERC20002W8

ERC19002W8

ERT16002W8

ERT14002W8

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

mechanikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

1250

1050

1050

850

850

550

550

550

550

550

612

612

612

612

612

4 csillagos

4 csillagos

128

124

197

119

183

A+

A+

A+

A+

A+

SN-N-ST-T

SN-T

SN-N-ST

SN-N-ST-T

SN-N-ST

38

38

40

38

38

2

2

11

11

253

206

190

155

146

236

195

184

152

140

253

206

172

155

128

236

195

166

152

122

18

18

18

18

üveg

üveg

üveg

üveg

üveg

van

FlexiFresh zöldségtároló fiók

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

van

igen

igen

igen

igen



modell	EUF27391W5	EUC19291W
szín	fehér	fehér
vezérlés	elektronikus LCD	mechanikus
gyorsfagyasztás	igen	igen
magashőmérséklet-riasztás	fény, hang	fény, hang
ajtóriasztás		
magasság (mm)	1800	1400
szélesség (mm)	600	600
mélység (mm)	650	625
energiafogyasztás (kWh/év)	308	241
energiaosztály	A+	A
klimaosztály	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
zajszint IEC 704-3 [dB(A)]	40	38
fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	20	20
visszamelegedési idő (óra)	20	31
fagyasztó bruttó úrtartalma (l)	266	185
fagyasztó nettó úrtartalma (l)	254	160
hűtési technológia (fagyasztó)	No Frost	Static
világítás		
fagyasztórekesz típusa	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag
kondenzátor		
zárható tető		
olvadékvíz-elvezető		
vákuumtörő		
extrák	FrostFree, maxi fagyasztórekesz	maxi fagyasztórekesz



EUC19002W

EUT10002W

ECN40108W

ECN26108W

ECN21108W

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

elektronikus

mechanikus

érintőgombos

érintőgombos

érintőgombos

elektromechanikus

elektromechanikus

elektromechanikus

+

igen

igen

igen

igen

fény, hang

fény

fény, hang

fény, hang

fény, hang

1250

850

876

876

876

545

550

1325

935

795

639

612

665

665

665

230

184

321

250

225

A+

A+

A+

A+

A+

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

40

40

44

45

46

20

12

19

16

14

18

22

31

32

28

190

110

404

263

213

168

91

400

260

210

statikus

statikus

statikus

statikus

statikus

átlátszó, műanyag

átlátszó műanyag

rejtett

rejtett

rejtett

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

maxi fagyasztófiók


maxi fagyasztórekesz



Tájékozódjon weboldalunkon.

Látogasson el magyar nyelvű weboldalunkra!

www.electrolux.hu



- ▶ A technikai adatok mellett egyéb információkat is talál rólunk és termékeinkről, illetve arról, hogyan használhatja azokat a leghatékonyabban.
- ▶ Több szolgáltatással is várjuk weboldalunkon, például letöltheti legújabb katalógusainkat.
- ▶ Elvesztette készüléke használati útmutatóját? Semmi gond, használja a használati utasítás-keresőt a weboldalon. Ráadásként megkapja majd a szerviz elérhetőségeit is.
- ▶ Webáruházunkban kényelmesen megrendelheti a készülékéhez szükséges alkatrészeket, kiegészítőket, melyeket házhoz is szállítunk Önnek.

A boltkereső segít Önnek megtalálni a lakhelyéhez legközelebbi, Electrolux készülékeket forgalmazó partnerünket.

Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.electrolux.hu

Electrolux: az átgondolt design megalkotója

Megesett már Önnel, hogy kibontott egy ajándékot, és önkéntelenül így kiáltott fel: „Ó! Hogy találtad ki? Éppen erre vágytam!” Nos, mi, az Electrolux terméktervezői, ezt az érzést szeretnénk kiváltani mindazokból, akik valamelyik termékünket választják vagy használják.

Nem sajnáljuk az időt, az ismereteket és az alapos fejtörést, hogy megálmodjuk és megalkossuk azokat a készülékeket, amelyeket vevőink valóban igényelnek. Egy új termék tervezésénél első lépésként mindig megfigyeljük, hogy a vásárlók hogyan használják készülékeiket. Számunkra az átgondolt tervezés azt jelenti, hogy egyszerűbbé tesszük a készülékek használatát, kellemesebbé a feladatok elvégzését és arra biztatjuk vevőinket, hogy nyugodt lelkiismerettel élvezzék a XXI. század nyújtotta fényűzést. Az a célunk, hogy ezt az élvezetet világszerte a mindennapi élet mind több területén, minél több ember számára elérhetővé tegyük. Hogy amikor azt mondjuk, Önre gondolunk, akkor tudja, hogy komolyan így is gondoljuk.

Electrolux. Thinking of you

Termékeinkről többet is megtudhat a www.electrolux.hu honlapon.

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk (www.electrolux.hu).