

HÁZTARTÁSI  
KÉSZÜLÉKEK  
2009



ZANUSSI

ZANUSSI

# ZANUSSI DESIGN



Az összes Zanussi berendezés tervezése során Ön igényeit tartottuk szem előtt. Azt tűztük ki célul, hogy a mindennapi feladatok kreatív megoldásaival könnyebbé tegyük az életét.



A kezelőpaneleket úgy terveztük meg, hogy elegánsak és könnyen kezelhetők legyenek, így egyaránt megfelelnek a funkcionális és az egyszerű használat követelményeinek.



A belső alkatrészek tervezése és gyártása a Zanussi magas minőségi előírásai alapján történik. Ez garantálja, hogy a készülékek napról napra megbízhatóak és működőképesekek maradjanak.



# MINDENNEK OKA VAN

Az új Zanussi termékválaszték magában foglalja az olasz tervezés legjobb elemeit. Ennek köszönheti ragyogó eleganciáját, és a jól átgondolt funkcionalitást, különös tekintettel azokra a részletekre, amelyek feladata az Ön mindennapi igényeinek kielégítése és életének megkönnyítése.

# ZANUSSI

## EGY IGAZÁN JÓ VÁLASZTÁS

MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS

MOSOGATÁS

HŰTÉS ÉS FAGYASZTÁS

SÜTÉS ÉS FŐZÉS

## MOST MÉG EGYSZERŰBBEN ELÉRHETŐ

A Zanussi kidolgozott egy olyan világos információs rendszert, ami elősegíti a megfelelő berendezés kiválasztását. Válassza ki az Önt érdeklő termékcsoportot, és a szinkód segítségével máris a katalógus megfelelő részében találja magát.

A következő oldalon bemutatott szimbólumok pedig segítenek, hogy azonnal beazonosítsa az Önnek fontos jellemzőket.

# MIT KERESSEN?



## ÖTLETES MEGOLDÁSOK

A villanykörte ezeket jelöli.



## EGYSZERŰ HASZNÁLAT

A mosolygó arc azokat a kulcsjellemzőket jelöli, amelyeket kimondottan arra terveztek, hogy megkönnyítsék az életét.



## IDŐMEGTAKARÍTÁS

Az óra jelzi azokat a berendezéseket, amelyek tervezése során kifejezetten az Ön idejével való takarékoskodás volt a cél.



## LÁTVÁNYOS MEGJELENÉS

A csillag a különösen innovatív és látványos kialakításokat jelöli.



## ZANUSSI SZABVÁNYOK

A Z betű a garantált Zanussi minőséget jelöli.






# HŰVÖS ÉS FRISS

**A Zanussival megfelelő körülmények között tudja tárolni az élelmiszert, így az megőrzi frissességét, ameddig csak szeretné.**



## SPAZIO+

A Spazio+ jelölésű készülékek hasznos belső tere 15 százalékkal nagyobb, változatlan külső méretek mellett. Már nem lesz gond, ha egy-egy nagyobb hétvégi bevásárlás alkalmával több kosárnyi élelmiszertel megrakodva tér haza. A megnövelt belső tér kialakítása átlátható, így egyszerű a be- és kipakolás.




## A+ ENERGIAOSZTÁLY

Modelljeink legtöbbje A+ energiasztályba sorolható, ami alacsony energiafogyasztást jelent és éppen ezért alacsonyabb energiaszámlát Önnek! Egy A+ energiasztályú készülék használatával Ön akár 25 százaléknyi energiát spórolhat meg. Pont ennyi a különbség egy A és egy A+ energiasztályú készülék között. Ezt érdemes figyelembe vennie vásárláskor!



## EXTRA MÉRETŰ ZÖLSÉGTÁROLÓ FIÓK

Az extra méretű, osztott zöldségtároló fiók lehetővé teszi nagy mennyiségű friss zöldség és gyümölcs megfelelő tárolását, így időt spórolhat meg, hisz ritkábban kell vásárolnia.



## KLÍMAOSZTÁLY

A klímaosztály segítségével megfelelő hőmérsékletű helyiségbe helyezheti készülékét. Amikor kiválasztja a készülék helyét, figyeljen a helyiség hőmérsékletére, mert az befolyásolja az energiafelhasználást és a teljesítményt is. A következő rövidítéseket használjuk:

SN: +10 ... +32 °C, N: +16 ... +32 °C, ST: +18 ... +38 °C, T: +18 ... +43 °C

# Easy water – beépített vízadagoló

Könnyen és gyorsan juthat friss vízhez, csak nyomja poharát a hűtőszekrény ajtajában kialakított vízadagolóhoz.



## ZRB840MW\*

- Easy water – beépített vízadagoló
- alacsony energiafogyasztás
- Spazio+
- üvegpalcok

- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható első lábak, hátsó görgők
- mechanikus vezérlés
- extra mély, extra magas zöldség-fiókok
- átlátszó fagyasztórekeszek

- méretek (mag. x szél. x mély.): 201 x 59,5 x 63,2 cm
- bruttó úrtartalom: 401 l
- hűtőtér nettó úrtartalma: 285 l
- fagyasztótér nettó úrtartalma: 92 l

- energiafogyasztás: 1,01 kWh/24 h
- energiaosztály: A+
- zajszint (IEC 704-3): 38 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST

## Jusson friss vízhez egy mozdulattal!



Egyetlen mozdulattal teletöltheti poharát friss vízzel anélkül, hogy akár egy gombot is meg kellene nyomnia.



A 4 literes víztartály, mely egy család átlagos napi vízfogyasztását fedezi, egyszerűen, a csap alá tartva feltölthető.



Az átlátszó tartályfalon folyamatosan nyomon követheti az aktuális vízszintet.

\* Ez a termék Magyarországon 185 cm-es magasságban, ZRB836MW néven van forgalomban (10. oldal).



# Crisp No Frost

A új No Frost technológiával szerelt készülékekben hosszabb ideig maradnak frissek az élelmiszerek.

## ZRB638FW\*

- Crisp No Frost
- alacsony energiafogyasztás
- Spazio+
- üvegpalcok


- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- állítható első lábak, hátsó görgők
- mechanikus vezérlés
- extra mély, extra magas zöldség-fiókok
- átlátszó fagyasztórekeszek

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
201 x 59,5 x 63,2 cm
- bruttó űrtartalom: 382 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 285 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 78 l

- energiafogyasztás: 1,03 kWh/24 h
- energiaosztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 42 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST



Az új TwinTech™ No Frost technológia külön kezeli a hűtő-, és külön a fagyasztótérrel, szemben a hagyományos, teljes No Frost rendszerekkel. Az új technológia a megfelelő páratartalmat biztosítja a hűtőtérben, így az élelmiszerek tovább megőrzik frissességüket.




Ahhoz, hogy az élelmiszerek a lehető legtovább frissek maradjanak a hűtőben, az ideális relatív páratartalom 75-95%-os kell, hogy legyen. Amennyiben ennél alacsonyabb, az élelmiszerek kiszáradnak.

Egy hagyományos, teljes No

Frost technológiájú modellben a hűtőtér relatív páratartalma 20 és 40% körül van, ami az élelmiszerek nedvességtartalmának gyorsabb csökkenését eredményezi. Ezzel szemben a Zanussi modellekben található Crisp No Frost képes a páratartalmat az optimális szinten tartani.

Mivel a technológia tovább megőrzi ételei természetes frissességét, így kevesebbszer fordul elő, hogy valamit ki kelljen dobni.



A hagyományos teljes No Frost technológiával működő készülékekben folyamatos a légcseré, a hűtő- és a fagyasztótér között. Ez akár azt

is eredményezheti, hogy a jégkockák a végén fohagymaillatúak lesznek!

A Crisp No Frost hűtőkben ez sohasem fordulhat elő, hiszen a két tér között nincs légáramlás.

\* Ez a termék Magyarországon 185 cm-es magasságban, ZRB634FW néven van forgalomban (10. oldal).

# alulfagyasztós kombinált hűtők

## ZRB836MW

- Easy water – beépített vízadagoló
- alacsony energiafogyasztás
- Spazio+
- üvegpolecok



- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható első lábak, hátsó görgők
- mechanikus vezérlés
- extra mély, extra magas zöldség-fiókok
- átlátszó fagyasztórekeszek
  
- méretek (mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm
- bruttó űrtartalom: 359 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l
  
- energiafogyasztás: 0,77 kWh/24 h
- energiaosztály: A+
- zajszint (IEC 704-3): 38 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST

## ZRB634FW

- Crisp No Frost
- alacsony energiafogyasztás
- Spazio+
- üvegpolecok



- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- állítható első lábak, hátsó görgők
- mechanikus vezérlés
- extra mély, extra magas zöldség-fiókok
- átlátszó fagyasztórekeszek
  
- méretek (mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm
- bruttó űrtartalom: 340 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 78 l
  
- energiafogyasztás: 0,98 kWh/24 h
- energiaosztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 42 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST

## ZRB940XL

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolecok



- inox hatású ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható első lábak, hátsó görgők
- mechanikus vezérlés
- extra mély, extra magas zöldség-fiókok
- átlátszó fagyasztórekeszek
  
- méretek (mag. x szél. x mély.): 201 x 59,5 x 63,2 cm
- bruttó űrtartalom: 401 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 285 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l
  
- energiafogyasztás: 1,01 kWh/24 h
- energiaosztály: A+
- zajszint (IEC 704-3): 38 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

# alulfagyasztós kombinált hűtők

## ZRB936XL

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolecok



## ZRB934XL

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolecok



## ZRB940PW/ZRB640W

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolecok



- inox hatású ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvastás a hűtőtérben
- állítható első lábak, hátsó görgők
- mechanikus vezérlés
- extra mély, extra magas zöldség-fiókok
- átlátszó fagyasztórekeszek

- méretek (mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm
- bruttó űrtartalom: 359 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l

- energiafogyasztás: 0,77 kWh/24 h
- energiasztály: A+
- zajszint (IEC 704-3): 38 dB(A)
- klímasztály: SN-N-ST

- inox hatású ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvastás a hűtőtérben
- állítható első lábak, hátsó görgők
- mechanikus vezérlés
- extra mély, extra magas zöldség-fiókok
- átlátszó fagyasztórekeszek

- méretek (mag. x szél. x mély.): 175 x 59,5 x 63,2 cm
- bruttó űrtartalom: 336 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l

- energiafogyasztás: 0,75 kWh/24h
- energiasztály: A+
- zajszint (IEC 704-3): 38 dB(A)
- klímasztály: SN-N-ST

- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvastás a hűtőtérben
- állítható első lábak, hátsó görgők
- mechanikus vezérlés
- extra mély, extra magas zöldség-fiókok
- átlátszó fagyasztórekeszek

- méretek (mag. x szél. x mély.): 201 x 59,5 x 63,2 cm
- bruttó űrtartalom: 401 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 285 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l

- energiafogyasztás: 0,81 kWh/1,01 kWh/24 h
- energiasztály: A+/A
- zajszint (IEC 704-3): 38 dB(A)
- klímasztály: SN-N-ST

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

# alulfagyasztós kombinált hűtők

## ZRB936PW/ZRB636W

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolek



- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvastás a hűtőtérben
- állítható első lábak, hátsó görgők
- mechanikus vezérlés
- extra mély, extra magas zöldség-fiókok
- átlátszó fagyasztórekeszek

- méretek (mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm
- bruttó űrtartalom: 359 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l

- energiafogyasztás: 0,77/0,96 kWh/24h
- energiaosztály: A+/A
- zajszint (IEC 704-3): 38 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST

## ZRB934PW/ZRB634W

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolek



- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvastás a hűtőtérben
- állítható első lábak, hátsó görgők
- mechanikus vezérlés
- átlátszó fagyasztórekeszek

- méretek (mag. x szél. x mély.): 175 x 59,5 x 63,2 cm
- bruttó űrtartalom: 336 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l

- energiafogyasztás: 0,75/0,93 kWh/24 h
- energiaosztály: A+/A
- zajszint (IEC 704-3): 38 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST

## ZRB640DW

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolek



- 2 kompresszor
- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvastás a hűtőtérben
- állítható első lábak, hátsó görgők
- mechanikus vezérlés
- extra mély, extra magas zöldség-fiókok
- átlátszó fagyasztórekeszek

- méretek (mag. x szél. x mély.): 201 x 59,5 x 63,2 cm
- bruttó űrtartalom: 401 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 285 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l

- energiafogyasztás: 1,01 kWh/24 h
- energiaosztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

# alulfagyasztós kombinált hűtők

## ZRB636DW

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolicok



## ZRB634DW

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolicok



## ZRB629W

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolicok



- 2 kompresszor
- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható első lábak, hátsó görgők
- mechanikus vezérlés
- extra mély, extra magas zöldségfiókok
- átlátszó fagyasztórekeszek

- méretek (mag. x szél. x mély.): 185 x 59,5 x 63,2 cm
- bruttó űrtartalom: 359 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l

- energiafogyasztás: 0,96 kWh/24 h
- energiaosztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

- 2 kompresszor
- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható első lábak, hátsó görgők
- mechanikus vezérlés
- átlátszó fagyasztórekeszek

- méretek (mag. x szél. x mély.): 175 x 59,5 x 63,2 cm
- bruttó űrtartalom: 336 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l

- energiafogyasztás: 0,93 kWh/24 h
- energiaosztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 38 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható első lábak, hátsó görgők
- mechanikus vezérlés
- átlátszó fagyasztórekeszek

- méretek (mag. x szél. x mély.): 154 x 59,5 x 63,2 cm
- bruttó űrtartalom: 290 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 208 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 61 l

- energiafogyasztás: 0,84 kWh/24 h
- energiaosztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 38 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST



# alulfagyasztós kombinált hűtők

## ZRB327W01

- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolcok



- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható lábak
- mechanikus vezérlés
- műanyag fagyasztórekeszek átlátszó előlappal

- méretek (mag. x szél. x mély.): 180 x 54 x 60 cm
- bruttó űrtartalom: 272 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 191 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 64 l

- energiafogyasztás: 0,84 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímaosztály: SN

## ZRB324W01

- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolcok



- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható lábak
- mechanikus vezérlés
- műanyag fagyasztórekeszek átlátszó előlappal

- méretek (mag. x szél. x mély.): 160 x 54 x 60 cm
- bruttó űrtartalom: 241 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 191 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 38 l

- energiafogyasztás: 0,73 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímaosztály: SN

## ZRB320W01

- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolcok



- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható lábak
- mechanikus vezérlés
- műanyag fagyasztórekeszek átlátszó előlappal

- méretek (mag. x szél. x mély.): 140 x 54 x 60 cm
- bruttó űrtartalom: 201 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 151 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 38 l

- energiafogyasztás: 0,69 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST

# felülfagyasztós kombinált hűtők

## ZRT627W

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolcok



- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható első lábak
- mechanikus vezérlés

- méretek (mag. x szél. x mély.): 159 x 54,5 x 60,4 cm
- bruttó űrtartalom: 270 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 217 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 50 l

- energiafogyasztás: 0,82 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímosztály: SN-N-ST

## ZRT623W

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolcok



- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható első lábak
- mechanikus vezérlés

- méretek (mag. x szél. x mély.): 140,4 x 54,5 x 60,4 cm
- bruttó űrtartalom: 234 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 186 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 44 l

- energiafogyasztás: 0,78 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímosztály: SN-N-ST

## ZRT318W

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás



- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható első lábak
- mechanikus vezérlés
- rácspolcok

- méretek (mag. x szél. x mély.): 120,9 x 50 x 60,4 cm
- bruttó űrtartalom: 180 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 136 l
- fagyasztótér nettó űrtartalma: 42 l

- energiafogyasztás: 0,72 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímosztály: SN-N-ST

# hűtőszekrények

## ZRC328WO

- domború ajtó
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolcok



- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás
- mechanikus vezérlés
- 2 zöldségtároló rekesz
- fagyasztórekesz nélküli kivitel

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
145 x 60 x 60 cm
- bruttó űrtartalom: 284 l
- nettó űrtartalom: 275 l

- energiafogyasztás: 0,46 kWh/24 h
- energiaosztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 41 dB(A)
- klímaosztály: SN

## ZRA625CW

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolcok



- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás
- állítható első lábak
- mechanikus vezérlés
- fagyasztórekesz nélküli kivitel

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
125 x 55 x 61,2 cm
- bruttó űrtartalom: 253 l
- nettó űrtartalom: 236 l

- energiafogyasztás: 0,44 kWh/24 h
- energiaosztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 34 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST

## ZRA620CW

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolcok



- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás
- állítható első lábak
- mechanikus vezérlés
- fagyasztórekesz nélküli kivitel

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
105 x 55 x 61,2 cm
- bruttó űrtartalom: 206 l
- nettó űrtartalom: 195 l

- energiafogyasztás: 0,43 kWh/24 h
- energiaosztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST

# hűtőszekrények

## ZRA324SW

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás



- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható első lábak
- mechanikus vezérlés
- 4 csillagos fagyasztórekesz
- rácspolcok

- méretek (mag. x szél. x mély.): 125 x 55 x 61,2 cm
- bruttó űrtartalom: 237 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 213 l
- 4 csillagos fagyasztórekesz nettó űrtartalma: 18 l

- energiafogyasztás: 0,75 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímosztály: SN-N-ST

## ZRA319SW

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás



- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható első lábak
- mechanikus vezérlés
- 4 csillagos fagyasztórekesz
- rácspolcok

- méretek (mag. x szél. x mély.): 105 x 55 x 61,2 cm
- bruttó űrtartalom: 190 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 166 l
- 4 csillagos fagyasztórekesz nettó űrtartalma: 18 l

- energiafogyasztás: 0,69 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímosztály: SN-N-ST

## ZRG314SW

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás



- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- állítható első lábak
- mechanikus vezérlés
- 4 csillagos fagyasztórekesz
- rácspolcok

- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 55 x 61,2 cm
- bruttó űrtartalom: 146 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 122 l
- 4 csillagos fagyasztórekesz nettó űrtartalma: 18 l

- energiafogyasztás: 0,64 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 38 dB(A)
- klímosztály: SN-N-ST

# hűtőszekrények

## ZRG316IW

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás



- megfordítható ajtónyitás
- jégkockatartó rekesz
- mechanikus vezérlés
- állítható első lábak
- rácspolcok

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 55 x 61,2 cm
- bruttó űrtartalom: 160 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 148 l
- jégkockatartó rekesz nettó űrtartalma: 7 l

- energiafogyasztás: 0,42 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST

## ZRG316CW

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás



- megfordítható ajtónyitás
- automatikus leolvasztás
- mechanikus vezérlés
- állítható első lábak
- rácspolcok
- fagyasztórekesz nélküli kivitel

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 55 x 61,2 cm
- bruttó űrtartalom: 155 l
- nettó űrtartalom: 152 l

- energiafogyasztás: 0,42 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 38 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST

## ZRX307W

- alacsony energiafogyasztás
- kompakt méret



- megfordítható ajtónyitás
- jégkockatartó rekesz
- mechanikus vezérlés
- lehajtható rácspolc

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
52 x 52,5 x 58,7 cm
- bruttó űrtartalom: 70 l
- hűtőtér nettó űrtartalma: 62 l
- jégkockatartó rekesz nettó űrtartalma: 5 l

- energiafogyasztás: 0,38 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 42 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST



# fagyasztószekrények

## ZFU325W0

- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó



- domború ajtó
- megfordítható ajtónyitás
- mechanikus vezérlés
- gyorsfagyasztás
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- 6 fiók

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
145 x 60 x 60 cm
- bruttó űrtartalom: 243 l
- nettó űrtartalom: 205 l

- energiafogyasztás: 0,73 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 41 dB(A)
- klímosztály: SN

## ZFU319EW

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás



- megfordítható ajtónyitás
- állítható első lábak
- mechanikus vezérlés
- gyorsfagyasztás
- magashőmérséklet-riasztás (fény, hang)
- 5 átlátszó fiók

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
125 x 54,5 x 63,9 cm
- bruttó űrtartalom: 190 l
- nettó űrtartalom: 168 l

- energiafogyasztás: 0,69 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímosztály: SN-N-ST-T

## ZFT410W

- extra méretű fagyasztófiók
- alacsony energiafogyasztás



- megfordítható ajtónyitás
- állítható első lábak
- mechanikus vezérlés
- gyorsfagyasztás
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- 3 átlátszó fiók (1 maxi)

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 55 x 61,2 cm
- bruttó űrtartalom: 110 l
- nettó űrtartalom: 91 l

- energiafogyasztás: 0,57 kWh/24 h
- energiasztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímosztály: SN-N-ST-T

# fagyasztóládák



## ZFC639WAP

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- könnyen nyitható tető

- belső világítás
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízelvezető csatorna
- rejtett kondenzátor
- hőfokszabályzó

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
87,6 x 132,5 x 66,5 cm
- bruttó űrtartalom: 404 l
- nettó űrtartalom: 400 l

- energiafogyasztás: 0,88 kWh/24 h
- energiaosztály: A+
- zajszint (IEC 704-3): 44 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST-T



## Könnyedén nyitható

Az egyedi tervezésű, könnyen nyitható tetőt az erős, kézreálló fogantyúval annyiszor nyitja naponta, ahányszor csak szükség van rá, mindössze egyetlen, könnyed kézmozdulattal.

A speciális vákuumtörőnek köszönhetően a Zanussi fagyasztóládák fagyasztóterében gyorsabban egyenlítődik ki a légnyomáskülönbség, így könnyebben nyithatóak.

## Rugalmas elhelyezés

A **Spazio+** (magnövelt belső térű) A+ energiaosztályú fagyasztóládák belső űrtartalma megegyezik a hagyományos A+ modellekével, de azoknál akár 30 cm-rel is keskenyebb a készülék.

A rejtett kondenzátor lehetővé teszi, hogy ott helyezze el fagyasztóládáját, ahol csak kedve tartja: akár a garázsban, akár a pincében talál neki helyet, nem kell tartania attól, hogy a falakon páralecsapódás keletkezik.

A rejtett kondenzátornak köszönhetően a láda hátoldalán nem keletkeznek koszos kondenzvíznyomok, mentesítve Önt a takarítástól, és biztosítva a fagyasztóláda energiatakarékos működését.

# fagyasztóládák

## ZFC627WAP

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- könnyen nyitható tető



## ZFC623WAP

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- könnyen nyitható tető



## ZFC620WAP

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- könnyen nyitható tető



- belső világítás
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízelvezető csatorna
- rejtett kondenzátor
- hőfokszabályzó

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
87,6 x 93,5 x 66,5 cm
- bruttó űrtartalom: 263 l
- nettó űrtartalom: 260 l

- energiafogyasztás: 0,69 kWh/24 h
- energiaosztály: A+
- zajszint (IEC 704-3): 45 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST-T

- belső világítás
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízelvezető csatorna
- rejtett kondenzátor
- hőfokszabályzó

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
87,6 x 79,5 x 66,5 cm
- bruttó űrtartalom: 213 l
- nettó űrtartalom: 210 l

- energiafogyasztás: 0,62 kWh/24 h
- energiaosztály: A+
- zajszint (IEC 704-3): 46 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST-T

- belső világítás
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízelvezető csatorna
- rejtett kondenzátor
- hőfokszabályzó

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
86,8 x 59,5 x 66,5 cm
- bruttó űrtartalom: 142 l
- nettó űrtartalom: 140 l

- energiafogyasztás: 0,52 kWh/24 h
- energiaosztály: A+
- zajszint (IEC 704-3): 45 dB(A)
- klímaszint: SN-N-ST-T

# fagyasztóládák

## ZFC350WBB

- könnyen nyitható tető



## ZFC340WBB

- könnyen nyitható tető



## ZFC326WBB

- könnyen nyitható tető



- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízelvezető csatorna
- rejtett kondenzátor
- hőfokszabályzó

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
87,6 x 160 x 66,5 cm
- bruttó űrtartalom: 500 l
- nettó űrtartalom: 495 l

- energiafogyasztás: 1,34 kWh/24 h
- energiaosztály: B
- zajszint (IEC 704-3): 47 dB(A)
- klímaosztály: SN

- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízelvezető csatorna
- rejtett kondenzátor
- hőfokszabályzó

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
87,6 x 132,5 x 66,5 cm
- bruttó űrtartalom: 404 l
- nettó űrtartalom: 400 l

- energiafogyasztás: 1,15 kWh/24 h
- energiaosztály: B
- zajszint (IEC 704-3): 45 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST-T

- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízelvezető csatorna
- rejtett kondenzátor
- hőfokszabályzó

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
86,8 x 93,5 x 66,5 cm
- bruttó űrtartalom: 263 l
- nettó űrtartalom: 260 l

- energiafogyasztás: 0,88 kWh/24 h
- energiaosztály: B
- zajszint (IEC 704-3): 45 dB(A)
- klímaosztály: SN-N-ST-T

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

# fagyasztók

## ZFC321WBB

- könnyen nyitható tető



## ZFC102

- alacsony energiafogyasztás
- könnyen nyitható tető



## ZFX305W

- Spazio+
- kompakt méret
- alacsony energiafogyasztás



- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízvezető csatorna
- rejtett kondenzátor
- hőfokszabályzó

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
86,8 x 79,5 x 66,5 cm
- bruttó űrtartalom: 213 l
- nettó űrtartalom: 210 l

- energiafogyasztás: 0,78 kWh/24 h
- energiaosztály: B
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímaszint: SN-N-ST-T

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 55 x 59,3 cm
- bruttó űrtartalom: 105 l
- nettó űrtartalom: 102 l

- energiafogyasztás: 0,57 kWh/24 h
- energiaosztály: B
- zajszint (IEC 704-3): 42 dB(A)
- klímaszint: SN


- megfordítható ajtónyitás
- mechanikus vezérlés
- rácspolc

- méretek (mag. x szél. x mély.):  
52 x 52,5 x 58,7 cm
- bruttó űrtartalom: 50 l
- nettó űrtartalom: 50 l

- energiafogyasztás: 0,48 kWh/24 h
- energiaosztály: A
- zajszint (IEC 704-3): 40 dB(A)
- klímaszint: SN-N-ST



# A MOSÁS ÉLVEZETE



**Most hátradőlhet és pihenhet! Hagyja, hogy Zanussi mosógépe átvegye Öntől a mosással járó fáradságot!**  
**Az idő- és energiamegtakarító funkciók segítenek könnyebbé tenni a mosást, hogy Ön ezalatt azt tehesse, amihez kedve van.**



## VASALÁSKÖNNYÍTŐ PROGRAM

Végre megszabadulhat a vasalás fáradalmaitól! A Zanussi vasaláskönnnyítő programja lehetővé teszi, hogy egyszerre 5 inget mosson, szinte gyűródés nélkül.



## NAGY TELJESÍTMÉNY

Vége a mosási töltet válogatásának! Mosson nagyobb mennyiséget ritkábban, a Zanussi 7 kg kapacitású mosógépeinek köszönhetően!



## ENERGIAOSZTÁLY

Sok kicsi sokra megy. Kímélje a környezetet és a pénztárcáját az energia- és víztakarékossággal! A Zanussi A osztályú készülékei alacsony energiafogyasztást, csökkentett vízfogyasztást garantálnak Önnek.

# előtöltős mosógépek

## ZWH6125

- maximális mosási töltet: 7 kg
- centrifuga max. seb.: 1200 ford./p
- energiaosztály: A+
- vasaláskönnyítő program



## ZWF6105

- maximális mosási töltet: 6 kg
- centrifuga max. seb.: 1000 ford./p
- energiaosztály: A+
- vasaláskönnyítő program



- elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
- nagy betöltőnyílás
- Eco valve – víztakarékos mosás
- kézimosás, gyapjúprogram
- farmerprogram
- függönyprogram
- áztatás
- rövid program
- extra öblítés
- gyorsprogram
- előmosás
- öblítésstop
- éjszakai program
- késleltetett indítás funkció

- energiafogyasztás: 1,19 kWh
- vízfogyasztás: 49 l
- mosási hatékonyság: A
- szárítási hatékonyság: B
- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 60 x 60 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

- elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
- nagy betöltőnyílás
- Eco valve – víztakarékos mosás
- kézimosás, gyapjúprogram
- farmerprogram
- függönyprogram
- áztatás
- rövid program
- extra öblítés
- gyorsprogram
- előmosás
- öblítésstop
- éjszakai program
- késleltetett indítás funkció

- energiafogyasztás: 1,02 kWh
- vízfogyasztás: 46 l
- mosási hatékonyság: A
- szárítási hatékonyság: C
- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 60 x 60 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

# előtöltős mosógépek

## ZWG5125

- maximális mosási töltet: 6 kg
- centrifuga max. seb.: 1200 ford./p
- energiaosztály: A+
- vasaláskönnyítő program



## ZWF5105

- maximális mosási töltet: 5 kg
- centrifuga max. seb.: 1000 ford./p
- energiaosztály: A+
- vasaláskönnyítő program



- nagy betöltőnyílás
- Eco valve – víztakarékos mosás
- programfutás-kijelzés
- kézimosás, gyapjúprogram
- sportprogram
- függönyprogram
- áztatás
- extra öblítés
- gyorsprogram
- előmosás
- öblítésstop
- éjszakai program

- energiafogyasztás: 1,02 kWh
- vízfogyasztás: 45 l
- mosási hatékonyság: A
- szárítási hatékonyság: B
- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 60 x 60 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

- elektronikus vezérlés
- nagy betöltőnyílás
- Eco valve – víztakarékos mosás
- programfutás-kijelzés
- kézimosás, gyapjúprogram
- sportprogram
- függönyprogram
- áztatás
- extra öblítés
- gyorsprogram
- előmosás
- öblítésstop
- éjszakai program

- energiafogyasztás: 0,85 kWh
- vízfogyasztás: 45 l
- mosási hatékonyság: A
- szárítási hatékonyság: C
- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 60 x 60 cm

# előtöltős mosógépek

## ZWF5185

- maximális mosási töltet: 5 kg
- centrifuga max. seb.: 800 ford./p
- energiaosztály: A+
- vasaláskönnyítő program



## ZWS 7128/7108

- keskeny – mélysége csak 45 cm
- mosási töltet: 6 kg
- centrifuga max. seb.: 1200/1000 ford./p
- energiaosztály: A+
- vasaláskönnyítő program



## ZWS5108/588

- keskeny – mélysége csak 45 cm
- mosási töltet: 6 kg
- centrifuga max. seb.: 1000/800 ford./p
- energiaosztály: A+
- vasaláskönnyítő program



- elektronikus vezérlés
- nagy betöltőnyílás
- Eco valve – víztakarékos mosás
- programfutás-kijelzés
- kézimosás, gyapjúprogram
- sportprogram
- függönyprogram
- áztatás
- extra öblítés
- gyorsprogram
- előmosás
- öblítésstop
- éjszakai program

- energiafogyasztás: 0,85 kWh
- vízfogyasztás: 45 l
- mosási hatékonyság: A
- szárítási hatékonyság: D
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 60 x 60 cm

- elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
- nagy betöltőnyílás
- Eco valve – víztakarékos mosás
- extra rövid program
- öblítésstop
- programok: áztatás, farmer-, gyapjú- és kézimosás
- extra öblítés
- késleltetett indítás funkció

- energiafogyasztás: 1,02 kWh
- vízfogyasztás: 45 l
- mosási hatékonyság: A
- szárítási hatékonyság: B/C
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 60 x 45 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

- elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
- nagy betöltőnyílás
- Eco valve – víztakarékos mosás
- extra rövid program
- öblítésstop
- programok: farmer, intenzív
- extra öblítés

- energiafogyasztás: 1,02 kWh
- vízfogyasztás: 45 l
- mosási hatékonyság: A
- szárítási hatékonyság: C/D
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 60 x 45 cm


Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.



# GYORS SZÁRÍTÁS



A Zanussi szárítógépekkel már nem is lehetne gyorsabb a ruhák megszáritása. Az innovatív technológia az Ön számára szükséges hatékonyságot nyújtja.



## ÁLLAPOTJELZŐ LED-LÁMPÁK

Gondoskodunk arról, hogy Önnek ne kelljen aggódnia. A Zanussi LED-lámpával segít, és tájékoztatja Önt a gép állapotáról. Így Ön mindig tudni fogja, hogy mikor van itt a szűrők és a kondenzátor tisztításának ideje.



## MARADÉKIDŐ-KIJELZÉS

Segítünk Önnek ideje beosztásában. A Zanussi maradékidő-kijelzője gondoskodik róla, hogy Ön mindig tudja, mennyi ideig fut még a program, így napját ennek megfelelően tervezheti.



## NAGY TELJESÍTMÉNY

Az adagok szétosztásának ideje lejárt. Szárítson több ruhát egyszerre a Zanussi 7 kg kapacitású szárítógépeivel!



## A KÉNYESEBB RUHÁKHOZ

A kényesebb ruhák számára ajánlja a Zanussi a kímélő program funkciót. Csak feleannyi energiát használva, gondosan szárítja ruháit.

# mosó-szárító gép és szárítógép

## ZKG2125

- maximális mosási töltet: 6 kg (szárítás: 3 kg)
- centrifuga max. seb.: 1200 ford./p
- vasaláskönnyítő program
- elektronikus vezérlés LED-kijelzővel



- nagy betöltőnyílás
- Eco valve – víztakarékos mosás
- időtakarékos, szupergyors program
- kézimosás
- farmerprogram
- sportprogram
- energiatakarékos program
- extra öblítés
- előmosás
- carboranüst
- állítható centrifuga-fordulatszám
- állítható szárítási szint
- gyerekszár

- energiafogyasztás (mosás/mosás és szárítás): 1,02 kWh/5,50 kWh
- vízfogyasztás (mosás/mosás és szárítás): 54/104 l
- energiasztály: C
- mosási hatékonyság: A
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 60 x 60 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

## ZTE285

- szárítási töltet: 7 kg
- energiasztály: B
- elektronikus vezérlés közepes méretű kijelzővel
- vasaláskönnyítő program



- kondenzációs szárítógép
- nagy betöltőnyílás
- program vége hangjelzés
- gyűrődésmentesítés
- irányváltó funkció
- babaprogram
- kondicionálás
- farmer/szabadidőprogram
- késleltetett indítás funkció
- szárításiállapot-kijelző
- kijelző a szűrőhöz és a kondenzációs tartályhoz

- energiafogyasztás: 3,92 kWh
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 60 x 58 cm

# szárítógépek

## ZTE270

- szárítási töltet: 6 kg
- energiaosztály: C
- elektronikus vezérlés LED-kijelzővel
- farmer/szabadidőprogram
- program vége hangjelzés



## ZTE135

- szárítási töltet: 6 kg
- energiaosztály: C
- elektronikus vezérlés LED-kijelzővel
- többféle szárítási program



## ZTA240

- szárítási töltet: 6 kg
- energiaosztály: C



- kondenzációs szárítógép
- nagy betöltőnyílás
- gyűrődésmentesítés
- irányváltó funkció
- babaprogram
- kondicionálás
- késleltetett indítás funkció
- szárításiállapot-kijelző
- kijelző a szűrőhöz és a kondenzációs tartályhoz

- energiafogyasztás: 3,7 kWh
- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 60 x 58 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

- kondenzációs szárítógép
- nagy betöltőnyílás
- gyűrődésmentesítés
- irányváltó funkció
- szárításiállapot-kijelző
- kijelző a szűrőhöz és a kondenzációs tartályhoz

- energiafogyasztás: 3,7 kWh
- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 60 x 58 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

- légkivezetéses szárítógép
- nagy betöltőnyílás
- idővezérelt szárítás
- irányváltó funkció

- energiafogyasztás: 3,3 kWh
- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 60 x 58 cm

# felültöltős mosógépek

## ZWQ6120

- maximális mosási töltet: 5,5 kg
- centrifuga max. seb.: 1200 ford./p
- energiaosztály: A
- vasaláskönnyítő program



## ZWQ6100

- maximális mosási töltet: 5,5 kg
- centrifuga max. seb.: 1000 ford./p
- energiaosztály: A
- vasaláskönnyítő program



## ZWQ5120

- maximális mosási töltet: 5,5 kg
- centrifuga max. seb.: 1200 ford./p
- energiaosztály: A
- vasaláskönnyítő program



- elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
- könnyen kivehető mosószer-adagoló
- tömegkiegyenlítés
- előmosás
- gyorsprogram
- extra öblítés
- kímélőprogram
- kézimosás
- gyapjúprogram
- farmerprogram
- sportprogram
- függönyprogram
- öblítésstop
- késleltetett indítás funkció
- kiegyensúlyozó automatika
- állítható centrifuga-fordulatszám
- automata dobpozicionálás

- energiafogyasztás: 1,04 kWh
- vízfogyasztás: 49 l
- mosási hatékonyság: A
- szárítási hatékonyság: B
- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 40 x 60 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

- elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
- könnyen kivehető mosószer-adagoló
- tömegkiegyenlítés
- előmosás
- gyorsprogram
- extra öblítés
- kímélőprogram
- kézimosás
- gyapjúprogram
- farmerprogram
- sportprogram
- függönyprogram
- öblítésstop
- késleltetett indítás funkció
- kiegyensúlyozó automatika
- állítható centrifuga-fordulatszám
- automata dobpozicionálás

- energiafogyasztás: 1,04 kWh
- vízfogyasztás: 49 l
- mosási hatékonyság: A
- szárítási hatékonyság: C
- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 40 x 60 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

- elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
- könnyen kivehető mosószer-adagoló
- tömegkiegyenlítés
- előmosás
- gyorsprogram
- kímélőprogram
- extra öblítés
- kézimosás
- gyapjúprogram
- farmerprogram
- sportprogram
- öblítésstop
- késleltetett indítás funkció
- kiegyensúlyozó automatika
- állítható centrifuga-fordulatszám
- programfutás-kijelzés

- energiafogyasztás: 1,04 kWh
- vízfogyasztás: 49 l
- mosási hatékonyság: A
- szárítási hatékonyság: B
- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 40 x 60 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

# felültöltős mosógépek

## ZWQ5101

- maximális mosási töltet: 5,5 kg
- centrifuga max. seb.: 1000 ford./p
- energiaosztály: A
- vasaláskönnyítő program



## ZWQ5100

- maximális mosási töltet: 5,5 kg
- centrifuga max. seb.: 1000 ford./p
- energiaosztály: A
- vasaláskönnyítő program



## ZWP580

- maximális mosási töltet: 5,5 kg
- centrifuga max. seb.: 850 ford./p
- energiaosztály: A
- vasaláskönnyítő program



- elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
- könnyen kivethető mosószer-adagoló
- tömegkiegyenlítés
- előmosás
- gyorsprogram
- extra öblítés
- kímélőprogram
- kézimosás
- gyapjúprogram
- farmerprogram
- sportprogram
- öblítésstop
- késleltetett indítás funkció
- kiegyensúlyozó automatika
- állítható centrifuga-fordulatszám
- programfutás-kijelzés
- automata dobpozicionálás

- energiafogyasztás: 1,04 kWh
- vízfogyasztás: 49 l
- mosási hatékonyság: A
- szárítási hatékonyság: C
- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 40 x 60 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

- elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel
- könnyen kivethető mosószer-adagoló
- tömegkiegyenlítés
- előmosás
- gyorsprogram
- extra öblítés
- kímélőprogram
- kézimosás
- gyapjúprogram
- farmerprogram
- öblítésstop
- késleltetett indítás funkció
- kiegyensúlyozó automatika
- állítható centrifuga-fordulatszám
- programfutás-kijelzés

- energiafogyasztás: 1,04 kWh
- vízfogyasztás: 49 l
- mosási hatékonyság: A
- szárítási hatékonyság: C
- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 40 x 60 cm

- programfutás-kijelzés
- könnyen kivethető mosószer-adagoló
- tömegkiegyenlítés
- előmosás
- gyorsprogram
- extra öblítés
- kímélőprogram
- kézimosás
- gyapjúprogram
- farmerprogram
- sportprogram
- öblítésstop
- késleltetett indítás funkció
- kiegyensúlyozó automatika
- állítható centrifuga-fordulatszám

- energiafogyasztás: 1,04 kWh
- vízfogyasztás: 49 l
- mosási hatékonyság: A
- szárítási hatékonyság: C
- méretek (mag. x szél. x mély.):  
85 x 40 x 60 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.



# víz ENERGIA




Amikor arra van szüksége, hogy az edényeket elmosogassa, a Zanussi ott terem, hogy segítsen. Innovatív technológiája a víz erejét hasznosítja ahhoz, hogy mindennap a legjobb eredményt nyújtsa Önnek. Egy Zanussival az oldalán az élet egyre jobb és jobb.



## 30 PERCES MOSOGATÁS


Az Ön Zanussi mosogatógépe úgy lett kialakítva, hogy az életstílusához illeszkedjen, nagyobb rugalmasságot nyújtva Önnek.

A gyorsmosogatás programmal akár 30 perc alatt is el tud mosogatni!




## ÖTLETES DESIGN

A Zanussi mosogatógéppel otthonában az Ön konyhája vonzó lesz.



## ENERGIA- ÉS VÍZFOGYASZTÁS

Sok kicsi sokra megy. Kímélje a környezetet és a pénztárcáját az energia- és víztakarékossággal! A Zanussi A osztályú készülékei alacsony energiafogyasztást, csökkentett vízfogyasztást garantálnak Önnek.



## ÁLLÍTHATÓ KOSÁR

Az edényei biztosan elférnek, mert az igény szerint állítható felső kosár lehetővé teszi, hogy nagy edényeket mosson el anélkül, hogy korlátozná a teret.

# mosogatógépek

## ZDF304

- elektronikus vezérlés
- 30 perces gyorsprogram
- energiaosztály: A
- mosási hatékonyság: A



## ZDF214

- elektronikus vezérlés
- 30 perces gyorsprogram
- energiaosztály: A
- mosási hatékonyság: A



## ZDF204

- elektronikus vezérlés
- 30 perces gyorsprogram
- energiaosztály: A
- mosási hatékonyság: A



- 60 cm széles
- 12 teríték
- 5 program: intenzív 70 °C, normál kímélő 65 °C, 30 perces gyorsprogram 65 °C, Eco 50 °C előöblítéssel, öblítés és tartás
- 4 mosogatási hőmérséklet: 70 °C, 65 °C, 60 °C, 50 °C
- aktív szárítás kondenzációval
- állítható felső kosár (teljes töltet esetén is)
- LED-kijelző: féltöltet, programválasztás, öblítőszer-szükséglet, só, vége
- túlfolyásgátlás

- energiafogyasztás: 1,05 kW
- vízfogyasztás: 14 l
- szárítási hatékonyság: A
- zajszint (IEC 60704-3): 49 dB(A)
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 60 x 61 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

- 60 cm széles
- 12 teríték
- 5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, 30 perces gyorsprogram 65 °C, Eco 50 °C, öblítés és tartás
- 3 mosogatási hőmérséklet: 70 °C, 65 °C, 50 °C
- LED-kijelző: be/ki, indítás, só, késleltetett indítás (3 h), vége
- túlfolyásgátlás
- maradékhő-szárítás
- állítható felső kosár lehajtható csészepolcokkal
- késleltetett indítás

- energiafogyasztás: 1,05 kW
- vízfogyasztás: 16 l
- szárítási hatékonyság: B
- zajszint (IEC 60704-3): 53 dB(A)
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 60 x 61 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

- 60 cm széles
- 12 teríték
- 5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, 30 perces gyorsprogram 65 °C, Eco 50 °C, öblítés és tartás
- 3 mosogatási hőmérséklet: 70 °C, 65 °C, 50 °C
- LED-kijelző: be/ki, indítás, só, késleltetett indítás (3 h), vége
- túlfolyásgátlás
- maradékhő-szárítás
- állítható felső kosár lehajtható csészepolcokkal
- féltöltet

- energiafogyasztás: 1,05 kW
- vízfogyasztás: 16 l
- szárítási hatékonyság: B
- zajszint (IEC 60704-3): 53 dB(A)
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 60 x 61 cm

# mosogatógépek

## ZDS304

- elektronikus vezérlés
- 30 perces gyorsprogram
- energiaosztály: A
- mosási hatékonyság: A



- 45 cm széles
- 9 teríték
- 5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C előöblítéssel, 30 perces gyorsprogram 65 °C, bio 50 °C előöblítéssel, öblítés és tartás
- 4 mosogatási hőmérséklet: 70 °C, 65 °C, 60 °C, 50 °C
- aktív szárítás kondenzációval
- állítható felső kosár lehajtható csészepolcokkal
- LED-kijelző: be/ki, só, öblítőszer-szükséglet, programválasztás, késleltetett indítás, vége
- Aqualock
- körkörös vízvédelem
- túlfolyásgátlás
- késleltetett indítás

- energiafogyasztás: 0,8 kW
- vízfogyasztás: 13 l
- szárítási hatékonyság: A
- zajszint (IEC 60704-3): 49 dB(A)
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 45 x 61 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

## ZDS204

- elektronikus vezérlés
- 30 perces gyorsprogram
- energiaosztály: A
- mosási hatékonyság: A



- 45 cm széles
- 9 teríték
- 5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, 30 perces gyorsprogram 65 °C, bio 50 °C előöblítéssel, öblítés és tartás
- 3 mosogatási hőmérséklet: 70 °C, 65 °C, 50 °C
- állítható felső kosár lehajtható csészepolcokkal
- LED-kijelző: be/ki, ok, só, késleltetett indítás (3 h), vége
- maradékhő-szárítás

- energiafogyasztás: 0,8 kW
- vízfogyasztás: 13 l
- szárítási hatékonyság: B
- zajszint (IEC 60704-3): 53 dB(A)
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 45 x 61 cm

## ZDS104

- elektronikus vezérlés
- 30 perces gyorsprogram
- energiaosztály: A
- mosási hatékonyság: A



- 45 cm széles
- 9 teríték
- 5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, 30 perces gyorsprogram 65 °C, bio 50 °C előöblítéssel, öblítés és tartás
- 3 mosogatási hőmérséklet: 70 °C, 65 °C, 50 °C
- állítható felső kosár lehajtható csészepolcokkal

- energiafogyasztás: 0,8 kW
- vízfogyasztás: 13 l
- szárítási hatékonyság: B
- zajszint (IEC 60704-3): 53 dB(A)
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 45 x 61 cm

Ez a termék Magyarországon nincs forgalomban.

# SÜTÉS ÉS FŐZÉS




A főzés már nem is lehet könnyebb. A Zanussi tűzhelyeket arra terveztük, hogy ötletes és hasznos tulajdonságaikkal a lehető legtöbbet adjanak vissza a főzés élményéből. Ha a Zanussit választja, az élvezetes főzés mellett teszi le a voksát. Tartósság és biztonság: ezek a Zanussi legfontosabb értékei. Sok funkciót fejlesztettünk ki vagy fejlesztettünk tovább annak érdekében, hogy a Zanussi tűzhelyek még tovább szolgálják Önt.




## TÜKÖRÜVEGES SÜTŐAJTÓ

Egyszerű és elegáns stílus, ami modernséget sugall. Az olyan egyedi megjelenés, mint a minden modellnél megtalálható tükrüveges sütőajtó, ad egy kis pluszt a termékeknek.



## KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

Legyen több ideje önmagára. A sütő speciális és egyenletes felülete nem csak jól mutat, de egyszerűbbé, könnyebbé és gyorsabbá is teszi annak tisztítását.



## EDÉNYTARTÓ REKESZ

Minden kéznél van, amikor csak akarja. A Zanussi tűzhelyek úgy lettek kialakítva, hogy bármikor az Ön segítségére legyenek. Ilyen figyelmesség például az edénytartó rekesz, amelynek köszönhetően egyszerűen tárolhatja edényeit, és tarthatja tisztán a konyháját is.



## A NAGYSZERŰ FŐZÉSI EREDMÉNYEKET AZ LGA-GERMANY IGAZOLJA

A teszteredmények alátámasztják, hogy a Zanussi tűzhelyek biztosítják az állandó hőmérsékletet a sütőben, legyen szó akár az első, akár a hátsó sütőrészről vagy bármelyik sütési szintről.

# tűzhelyek

## ZCV562NW1

- üvegkerámia-lapos elektromos tűzhely
- alsó-felső sütés + grill
- energiaosztály: B



## ZCE562NW1

- elektromos tűzhely
- alsó-felső sütés + grill
- energiaosztály: C



## ZCE564NW1

- elektromos tűzhely
- alsó-felső sütés + grill
- energiaosztály: C



- dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- edénytartó rekesz
- sütővilágítás
- ellenőrző lámpa
- hőfokszabályozó
- maradékhő-kijelzés

- grill fűtőszál: 1,8 kW
- elektromos teljesítmény: 7,815 kW
- sütőt teljesítmény: 1,815 kW
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 50 x 60 cm

- dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- sütővilágítás
- ellenőrző lámpa
- hőfokszabályozó
- tető

- grill fűtőszál: 1,8 kW
- elektromos teljesítmény: 7,315 kW
- sütőt teljesítmény: 1,815 kW
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 50 x 60 cm

- dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- sütővilágítás
- ellenőrző lámpa
- hőfokszabályozó
- 3 főzőzóna
- tető

- grill fűtőszál: 1,8 kW
- elektromos teljesítmény: 6,315 kW
- sütőt teljesítmény: 1,815 kW
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 50 x 60 cm



# tűzhelyek

## ZCG563MW1

- kombinált tűzhely
- multifunkciós sütő
- energiaosztály: B



- dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- edénytartó rekesz
- sütővilágítás
- hőfokszabályozó
- égésbiztosító
- egykezes szikragyújtás
- percszámláló
- multifunkciós sütő, 5 funkció
- tető

- grill fűtőszál: 1,8 kW
- elektromos teljesítmény: 1,819 kW
- főzőzóna teljesítménye: 7,63 kW
- sütőtéljesítmény: 1,819 kW
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 50 x 60 cm

## ZCG565NW1

- kombinált tűzhely
- alsó-felső sütés + grill
- energiaosztály: C



- dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- edénytartó rekesz
- sütővilágítás
- ellenőrző lámpa
- hőfokszabályozó
- égésbiztosító
- szikragyújtás
- tető

- grill fűtőszál: 1,8 kW
- elektromos teljesítmény: 1,815 kW
- főzőzóna teljesítménye: 7,63 kW
- sütőtéljesítmény: 1,815 kW
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 50 x 60 cm

## ZCG551GX1

- gáztűzhely
- statikus sütés + grill



- inox kivitel
- dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- edénytartó rekesz
- sütővilágítás
- hőfokszabályozó
- égésbiztosító
- szikragyújtás a sütőben is
- percszámláló
- gázgrill
- forgónyárs
- üvegtető

- grillezőteljesítmény: 2,5 kW
- főzőzóna teljesítménye: 10,8 kW
- sütőtéljesítmény: 3,2 kW
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 50 x 50 cm

# tűzhelyek

## ZCG565GW1

- gáztűzhely
- statikus sütés + grill



- dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- edénytartó rekesz
- sütővilágítás
- hőfokszabályozó
- égésbiztosító
- beépített szikragyújtás
- tető

- grill fűtőszál: 1,8 kW
- elektromos teljesítmény: 1,815 kW
- főzőzóna teljesítménye: 7,63 kW
- sütőt teljesítmény: 2,6 kW
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 50 x 60 cm

## ZCG56AGW1

- gáztűzhely
- statikus sütés



- dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- edénytartó rekesz
- hőfokszabályozó
- égésbiztosító
- tető

- főzőzóna teljesítménye: 7,63 kW
- sütőt teljesítmény: 2,6 kW
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 50 x 60 cm

## ZCG563GW1

- gáztűzhely
- statikus sütés



- dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- edénytartó rekesz
- égésbiztosító
- tető
- 3 gázégő

- főzőzóna teljesítménye: 5,63 kW
- sütőt teljesítmény: 2,6 kW
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 50 x 60 cm

# tűzhelyek

## ZCG558GW1

- gáztűzhely
- statikus sütés



- dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- edénytartó rekesz
- égésbiztosító
- tető

- főzőzóna teljesítménye: 7,63 kW
- sütőt teljesítmény: 2,6 kW
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 50 x 50 cm

## ZCG55JGW1

- gáztűzhely
- statikus sütés



- dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- égésbiztosító
- 3 gázégő

- főzőzóna teljesítménye: 5,63 kW
- sütőt teljesítmény: 2,6 kW
- méretek (mag. x szél. x mély.): 85 x 50 x 50 cm

# mikrohullámú sütők

## ZM21MG

- 20 literes sütőtér
- mechanikus vezérlés
- fehér kivitel



## ZM21MS

- 20 literes sütőtér
- mechanikus vezérlés
- ezüst kivitel



## ZM21M

- 20 literes sütőtér
- mechanikus vezérlés
- fehér kivitel



- átlátszó ajtó
- 30 perces időkapcsoló
- 5 teljesítményfokozat
- 1 grillfokozat
- grill típusa: quartz
- kiolvasztó program
- hangjelzés a program végén
- üveg forgótányér

- teljesítmény: 700 W
- quartzgrillteljesítmény: 800 W
- zajszint (IEC 704-3): 60 dB(A)
- méretek (mag. x szél. x mély.): 26,2 x 45,4 x 33 cm

- átlátszó ajtó
- 30 perces időkapcsoló
- 5 teljesítményfokozat
- kiolvasztó program
- hangjelzés a program végén
- üveg forgótányér

- teljesítmény: 700 W
- zajszint (IEC 704-3): 60 dB(A)
- méretek (mag. x szél. x mély.): 26,2 x 45,4 x 33 cm

- átlátszó ajtó
- 30 perces időkapcsoló
- 5 teljesítményfokozat
- kiolvasztó program
- hangjelzés a program végén
- üveg forgótányér

- teljesítmény: 700 W
- zajszint (IEC 704-3): 60 dB(A)
- méretek (mag. x szél. x mély.): 26,2 x 45,4 x 33 cm









# HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK 2009



## Környezetünk védelméért

Az Electrolux Csoport arra törekszik, hogy termékeivel, szolgáltatásaival, illetve a gyártás során hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez. Ennek érdekében a termékek tervezésekor az a cél vezérli, hogy csökkentse a környezetre ártalmas tényezőket a készülékek egész életciklusát figyelembe véve. Folyamatosan figyelemmel kísérik az anyagfelhasználást és az energiafogyasztást a környezetvédelem szempontjából, hogy elkerüljék a felesleges anyaghasználatot és környezeti szennyezést. A környezetvédelmi előírásokat proaktívan alkalmazza, és arra törekszik, hogy beszállítói is ugyanazokat a környezetvédelmi elveket kövessék, mint amire az Electrolux törekszik.

Az Electrolux Csoport 2007-ben elnyerte az Európai Unió díját az energiafelhasználás csökkentése érdekében végzett tevékenységéért.

Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korigáljuk.

**[www.zanussi.hu](http://www.zanussi.hu)**

Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek  
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.  
Tel.: 1/467-3200  
Fax: 1/467-3204

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak.  
A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ÉLD AZ ÉLETED – A TÖBBI A **ZANUSSI** DOLGA