

HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK

2010

la vita è bella

ZANUSSI

ITALIAN SINCE 1916



ZRB327WO1



ZRB936XL



ZRT627W



ZRA324SW



ZFU319EW



ZFC623WAP



ZCV560MX



ZCV560MW



ZCE560NW



ZCG560MX



ZCG560MW



ZCG55BGX



ZM21MIS



ZDF3020X



ZDF3010



ZDF2020



ZDF2010



ZWG5105



ZWQ6100



ZWQ5100



ZTA240



Spóroljon időt, legyen mindig kéznél friss élelmiszer.

kombinált hűtőszekrények	14
hűtőszekrények	22
fagyasztóládák	28
fagyasztószekrények	32

Töltsön kevesebb időt a konyhában, válasszon olyan gépeket, amik valóban segítenek a főzésben.

tűzhelyek	40
mikrohullámú sütők	48
elszívók	50

Élvezze a hosszan tartó ebédeket, és egy pillanatig se gondoljon se mosogatásra.

mosogatógépek	56
---------------------	----

Tartsa jó formában magát, és ruháit is – erőfeszítés nélkül.

mosógépek	62
szárítógépek	64



Az extra nagy zöldségesfiókkal felszerelt hűtőtől, mellyel megspórolhat néhány utat a zöldségeshez, az extra gyorsan hűtő fagyasztóig számos ötletes megoldást talál hűtőszekrényeinkben. Ezek segítségével az ételei sokáig frissek maradnak.
Így nem kell napokra előre kitalálni, mit is szeretne majd főzni. Csak élvezze az életet.

HÚS MEGOLDÁSOK

ALULFAGYASZTÓS KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRENYEK

A+

Fizessen kevesebbet!
Az A+ energiaosztá-
lyú hűtők kevesebb
energiát fogyasztanak.

SPAZIO+

Töltjön kevesebb időt
vásárlással! A Spazio+
hűtők nagy hűtőterébe
minden egyszerre
befér.

ZRB934XL



ZRB934PW



ZRB936XL



EXTRA NAGY
ZÖLDSÉGE-
SFIÓK

Spóroljon meg néhány
utat a zöldségeshez!
Akár egyszerre is
megveheti a zöldsé-
geket, a nagy fiókban
sok minden elfér.

ZRB634W



ZRB629W



ZRB936PW



ZRB636W



ALULFAGYASZTÓS KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK

ZRB327WO1



ZRB324WO1



EASY WATER
– VÍZ-
ADAGOLÓ

Csak tartsa a poharat
a vízadagoló alá,
engedje bele a friss,
hideg vizet, és már
élvezheti is a felüdü-
lést.



ZRB320WO1



ZRB836MW



HÚS MEGOLDÁSOK

FELÜLFAGYASZTÓS KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK

ÜVEGPOL- COK

Legyen mindig ragyogó tisztaság a hűtőben. Segítségére lesznek a könnyen tisztítható üvegpolicok (ZRT627W és ZRT623W esetében).

ZRT627W



ZRT623W



ZRT318W



HŰTŐSZEKRÉNYEK

ZRA237CWO



ZRA226CWO



ZRA625CW



ZRA620CW



ZRA324SW



ZRA319SW



HŰTŐSZEKRÉNYEK

ZRG316CW



ZRG310W



ZRG316IW



ZRG31SW



ZRG314SW



ZRX307W



HÚS MEGOLDÁSOK

FAGYASZTÓLÁDÁK

REJTETT KONDEZÁ- TOR

Oda teheti a fagyasztóládát, ahol helyet talál neki. Legyen ez akár a garázs vagy a pince. Az új fejlesztésű kondenzátor gondoskodik róla, hogy ne csapódjon ki a pára a fagyasztó falán. A hagyományos kondenzátorokkal ellentétben a rejtett kondenzátoron nem ül meg a por, így nem károsítja a fagyasztót, és energiát is spórol.

ZFC639WAP



ZFC350WBB



SPAZIO+

A megnövelt belső terű A+ energiaosztályú fagyasztóládák belső úrtartalma megegyezik a hagyományos A+ modellekével, de a csökkenő falvastagságnak köszönhetően azoknál akár 30 centiméterrel is keskenyebb a készülék, így kisebb helyen elfér.

ZFC627WAP



VÁKUUMTÖ- RÉS – KÖNY- NYEN NYIT- HATÓ TETŐ

Nyissa ki a fagyasztó ajtaját újra és újra. Higgyc el, könnyen megy majd, mert a vákuumtörő szelep megkönnyíti a dolgát.

ZFC340WBB



ZFC623WAP



ZFC620WAP



ZFC321WBB



ZFC102



FAGYASZTÓ- SZEKRÉNYEK

NO FROST

A jegesedésmentes fagyasztó leolvasztja önmagát, amikor szükségét érzi. Így Önnek egyáltalán nem kell a leolvasztással bajlódnia (csak a ZFU216FWO esetében).

ZFU216FWO



ZFU219WO



ZFU228WO



ZFT410W



ZFT307MW



MAGAS-HŐ- MÉRSEKLET- RIASZTÁS

Ne aggódjon azért, hogy túlmelegszik a fagyasztó – a figyelmeztető fény jelzi, ha a hőmérséklet emelkedik.

ZFU319EW



ZFX305W



ZRB836MW



- Easy water – beépített vízadagoló
- alacsony energiafogyasztás
- Spazio+
- domború ajtó
- üvegpolek
- extra mély, extra magas zöldségsífiókok
- átlátszó fagyasztófiókok

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

185 x 59,5 x 63,2 cm

Bruttó úrtartalom: 359 l

Hűtőtér nettó úrtartalma: 245 l

Fagyasztótér nettó úrtartalma: 92 l

Napi energiafogyasztás:

0,77 kWh

Energiaosztály: A+

Zajszint, IEC 704-3: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST

ZRB936XL



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolek
- rozsdamentes acélajtó
- domború ajtó
- extra mély, extra magas zöldségsífiókok
- átlátszó fagyasztófiókok

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

185 x 59,5 x 63,2 cm

Bruttó úrtartalom: 359 l

Hűtőtér nettó úrtartalma: 245 l

Fagyasztótér nettó úrtartalma: 92 l

Napi energiafogyasztás:

0,77 kWh

Energiaosztály: A+

Zajszint, IEC 704-3: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST

ZRB936PW



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó
- üvegpolek
- extra mély, extra magas zöldségesfiókok
- átlátszó fagyasztófiókok

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):
185 x 59,5 x 63,2 cm
Bruttó űrtartalom: 359 l
Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
Fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l
Napi energiafogyasztás:
0,77 kWh
Energiaosztály: A+
Zajszint, IEC 704-3: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-N-ST

ZRB934XL



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolek
- rozsdamentes acélajtó
- domború ajtó
- átlátszó fagyasztófiókok

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):
175 x 59,5 x 63,2 cm
Bruttó űrtartalom: 336 l
Hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l
Fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l
Napi energiafogyasztás:
0,75 kWh
Energiaosztály: A+
Zajszint, IEC 704-3: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-N-ST

ZRB934PW



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó
- üvegpolcok
- átlátszó fagyasztófiókok

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

175 x 59,5 x 63,2 cm

Bruttó űrtartalom: 336 l

Hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l

Fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l

Napi energiafogyasztás: 0,75 kWh

Energiaosztály: A+

Zajszint, IEC 704-3: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST

ZRB636W



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó
- üvegpolcok
- extra mély, extra magas zöldségesfiókok
- átlátszó fagyasztófiókok

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

185 x 59,5 x 63,2 cm

Bruttó űrtartalom: 359 l

Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l

Fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l

Napi energiafogyasztás: 0,96 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST

ZRB634W



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó
- üvegpolek
- átlátszó fagyasztófiókok

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):
175 x 59,5 x 63,2 cm
Bruttó úrtartalom: 336 l
Hűtőtér nettó úrtartalma: 223 l
Fagyasztótér nettó úrtartalma: 92 l
Napi energiafogyasztás: 0,93 kWh
Energiaosztály: A
Zajsztint, IEC 704-3: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-N-ST

ZRB629W



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó
- átlátszó fagyasztófiókok
- üvegpolek

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):
154 x 59,5 x 63,2 cm
Bruttó úrtartalom: 290 l
Hűtőtér nettó úrtartalma: 208 l
Fagyasztótér nettó úrtartalma: 61 l
Napi energiafogyasztás: 0,84 kWh
Energiaosztály: A
Zajsztint, IEC 704-3: 38 dB(A)
Klímaosztály: SN-N-ST

ZRB327WO1



- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolek
- domború ajtó
- átlátszó fagyasztófiókok

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

180 x 54 x 60 cm

Bruttó úrtartalom: 272 l

Hűtőtér nettó úrtartalma: 190 l

Fagyasztótér nettó úrtartalma: 64 l

Napi energiafogyasztás: 0,84 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: SN

ZRB324WO1



- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolek
- domború ajtó
- átlátszó fagyasztófiókok

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

160 x 54 x 60 cm

Bruttó úrtartalom: 241 l

Hűtőtér nettó úrtartalma: 190 l

Fagyasztótér nettó úrtartalma: 38 l

Napi energiafogyasztás: 0,73 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: SN

ZRB320WO1



- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolecok
- domború ajtó
- átlátszó fagyasztófiókok

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

140 x 54 x 60 cm

Bruttó űrtartalom: 201 l

Hűtőtér nettó űrtartalma: 150 l

Fagyasztótér nettó űrtartalma: 38 l

Napi energiafogyasztás: 0,69 kWh

Energiaosztály: A

Zajsint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST

ZRT627W



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolecok
- domború ajtó

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

159 x 54,5 x 60,4 cm

Bruttó űrtartalom: 270 l

Hűtőtér nettó űrtartalma: 217 l

Fagyasztótér nettó űrtartalma: 50 l

Napi energiafogyasztás: 0,82 kWh

Energiaosztály: A

Zajsint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST

ZRT623W



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó
- üvegpolcok

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

140,4 x 54,5 x 60,4 cm

Bruttó űrtartalom: 234 l

Hűtőtér nettó űrtartalma: 186 l

Fagyasztótér nettó űrtartalma: 44 l

Napi energiafogyasztás: 0,78 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST

ZRT318W



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó
- rácspolc

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

120,9 x 50 x 60,4 cm

Bruttó űrtartalom: 180 l

Hűtőtér nettó űrtartalma: 136 l

Fagyasztótér nettó űrtartalma: 42 l

Napi energiafogyasztás: 0,72 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST



ZRA237CWO



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó
- üvegpolcok

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

175 x 60 x 57 cm

Bruttó űrtartalom: 365 l

Nettó űrtartalom: 328 l

Napi energiafogyasztás: 0,38 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: N-ST

ZRA226CWO



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó
- üvegpolcok

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

144 x 55,4 x 57 cm

Bruttó űrtartalom: 252 l

Nettó űrtartalom: 250 l

Napi energiafogyasztás: 0,35 kWh

Energiaosztály: A+

Zajszint, IEC 704-3: 43 dB(A)

Klímaosztály: N-ST

ZRA625CW



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolecok

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

125 x 55 x 61,2 cm

Bruttó űrtartalom: 253 l

Nettó űrtartalom: 236 l

Napi energiafogyasztás: 0,44 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST

ZRA620CW



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- üvegpolecok

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

105 x 55 x 61,2 cm

Bruttó űrtartalom: 206 l

Nettó űrtartalom: 195 l

Napi energiafogyasztás: 0,43 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST

ZRA324SW



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- rácspolc
- 4 csillagos fagyasztó

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

125 x 55 x 61,2 cm

Bruttó úrtartalom: 237 l

Hűtőtér nettó úrtartalma: 213 l

Fagyasztó nettó úrtartalma *****: 18 l

Napi energiafogyasztás: 0,75 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST

ZRA319SW



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- rácspolc
- 4 csillagos fagyasztó

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

105 x 55 x 61,2 cm

Bruttó úrtartalom: 190 l

Hűtőtér nettó úrtartalma: 166 l

Fagyasztó nettó úrtartalma *****: 18 l

Napi energiafogyasztás: 0,69 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST

ZRG316IW

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- rácspolc
- jégkockatartó rekesz

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

85 x 55 x 61,2 cm

Bruttó űrtartalom: 160 l

Hűtőtér nettó űrtartalma: 148 l

Jégkockatartó rekesz nettó űrtartalma: 7 l

Napi energiafogyasztás: 0,42 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 (dB/A)

Klímaosztály: SN-N-ST



ZRG316CW

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- rácspolc

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

85 x 55 x 61,2 cm

Bruttó űrtartalom: 155 l

Nettó űrtartalom: 152 l

Napi energiafogyasztás: 0,42 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST



ZRG314SW

- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- rácspolc
- 4 csillagos fagyasztó

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

85 x 55 x 61,2 cm

Bruttó úrtartalom: 146 l

Hűtőtér nettó úrtartalma: 122 l

Fagyasztó nettó úrtartalma *****: 18 l

Napi energiafogyasztás: 0,64 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 38 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST



ZRG310W

- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó
- üvegpolcok

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

84,7 x 49,4 x 49,4 cm

Bruttó úrtartalom: 105 l

Hűtőtér nettó úrtartalma: 102 l

Napi energiafogyasztás: 0,39 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: N-ST



ZRG31SW

- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó
- üvegpolecok
- 4 csillagos fagyasztó

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

84,7 x 49,4 x 49,4 cm

Bruttó űrtartalom: 99 l

Hűtőtér nettó űrtartalma: 87 l

Fagyasztó nettó űrtartalma ^{**-*-*}: 9 l

Napi energiafogyasztás: 0,55 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: N-ST



ZRX307W

- alacsony energiafogyasztás
- kompakt méret
- állítható rácspolec
- jégkockatartó rekesz

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

52 x 52,5 x 58,7 cm

Bruttó űrtartalom: 70 l

Hűtőtér nettó űrtartalma: 62 l

Jégkockatartó rekesz nettó űrtartalma: 5 l

Napi energiafogyasztás:

0,38 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 42 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST



ZFC639WAP



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- könnyen nyitható tető
- belső világítás
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízelvezető csatorna
- rejtett kondenzátor

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

87,6 x 132,5 x 66,5 cm

Bruttó úrtartalom: 404 l

Nettó úrtartalom: 400 l

Napi energiafogyasztás: 0,88 kWh

Energiaosztály: A+

Zajszint, IEC 704-3: 45 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST-T

ZFC627WAP



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- könnyen nyitható tető
- belső világítás
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízelvezető csatorna
- rejtett kondenzátor

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

86,8 x 93,5 x 66,5 cm

Bruttó úrtartalom: 263 l

Nettó úrtartalom: 260 l

Napi energiafogyasztás: 0,69 kWh

Energiaosztály: A+

Zajszint, IEC 704-3: 45 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST-T

ZFC623WAP



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- könnyen nyitható tető
- belső világítás
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízvezető csatorna
- rejtett kondenzátor

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

86,8 x 79,5 x 66,5 cm

Bruttó űrtartalom: 213 l

Nettó űrtartalom: 210 l

Napi energiafogyasztás: 0,62 kWh

Energiaosztály: A+

Zajszint, IEC 704-3: 46 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST-T

ZFC620WAP



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- könnyen nyitható tető
- belső világítás
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízvezető csatorna
- rejtett kondenzátor

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

86,8 x 59,5 x 66,5 cm

Bruttó űrtartalom: 142 l

Nettó űrtartalom: 140 l

Napi energiafogyasztás: 0,52 kWh

Energiaosztály: A+

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST-T

ZFC350WBB



- könnyen nyitható tető
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízelvezető csatorna

Műszaki adatok:

Méretetek (mag. x szél. x mély.):

87,6 x 160 x 66,5 cm

Bruttó úrtartalom: 500 l

Nettó úrtartalom: 495 l

Napi energiafogyasztás: 1,34 kWh

Energiaosztály: B

Zajszint, IEC 704-3: 47 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST-T

ZFC340WBB



- könnyen nyitható tető
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízelvezető csatorna

Műszaki adatok:

Méretetek (mag. x szél. x mély.):

87,6 x 132,5 x 66,5 cm

Bruttó úrtartalom: 404 l

Nettó úrtartalom: 400 l

Napi energiafogyasztás: 1,15 kWh

Energiaosztály: B

Zajszint, IEC 704-3: 45 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST-T

ZFC321WBB



- könnyen nyitható tető
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- gyorsfagyasztás
- vízelvezető csatorna

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

86,8 x 79,5 x 66,5 cm

Bruttó űrtartalom: 213 l

Nettó űrtartalom: 210 l

Napi energiafogyasztás: 0,78 kWh

Energiaosztály: B

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST-T

ZFC102



- könnyen nyitható tető

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

85 x 55 x 59,3 cm

Bruttó űrtartalom: 105 l

Nettó űrtartalom: 102 l

Napi energiafogyasztás: 0,57 kWh

Energiaosztály: B

Zajszint, IEC 704-3: 42 dB(A)

Klímaosztály: SN

ZFU228WO



- maxi fagyasztófiók a nagyméretű élelmiszerekhez
- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó
- gyorsfagyasztás
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- 7 átlátszó fagyasztófiók

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):
175 x 60 x 57 cm
Bruttó úrtartalom: 275 l
Nettó úrtartalom: 240 l
Napi energiafogyasztás:
0,73 kWh/24 h
Energiaosztály: A
Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)
Klímaosztály: N-ST

ZFU216FWO



- No Frost rendszer
- maxi fagyasztófiók a nagyméretű élelmiszerekhez
- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó
- gyorsfagyasztás
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- 5 átlátszó fagyasztófiók

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):
144 x 55,4 x 57 cm
Bruttó úrtartalom: 175 l
Nettó úrtartalom: 147 l
Napi energiafogyasztás:
0,71 kWh/24 h
Energiaosztály: A
Zajszint, IEC 704-3: 43 dB(A)
Klímaosztály: N-ST

ZFU319EW



- Spazio+
- alacsony energiafogyasztás
- magashőmérséklet-riasztás (fény, hang)
- gyorsfagyasztás
- 5 átlátszó fagyasztófiók

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

125 x 54,5 x 63,9 cm

Bruttó űrtartalom: 190 l

Nettó űrtartalom: 168 l

Napi energiafogyasztás: 0,69 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST-T

ZFU219WO



- maxi fagyasztófiók a nagyméretű élelmiszerekhez
- alacsony energiafogyasztás
- domború ajtó
- gyorsfagyasztás
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- 4 átlátszó fagyasztófiók

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

144 x 55,4 x 57 cm

Bruttó űrtartalom: 179 l

Nettó űrtartalom: 162 l

Napi energiafogyasztás: 0,6 kWh

Energiaosztály: A+

Zajszint, IEC 704-3: 43 dB(A)

Klímaosztály: N-ST

ZFT410W

- maxi fagyasztófiók a nagyméretű élelmiszerekhez
- alacsony energiafogyasztás
- gyorsfagyasztás
- magashőmérséklet-riasztás (fény)
- 3 átlátszó fagyasztófiók

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

85 x 55 x 61,2 cm

Bruttó úrtartalom: 110 l

Nettó úrtartalom: 91 l

Napi energiafogyasztás:

0,57 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST-T



ZFT307MW

- alacsony energiafogyasztás
- gyorsfagyasztás
- domború ajtó
- 3 átlátszó fagyasztófiók

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

84,7 x 49,4 x 49,4 cm

Bruttó úrtartalom: 70 l

Nettó úrtartalom: 63 l

Napi energiafogyasztás: 0,51 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: N-ST



ZFX305W

- Spazio+
- kompakt méret
- alacsony energiafogyasztás
- rácspolc

Műszaki adatok:

Méreték (mag. x szél. x mély.):

52 x 52,5 x 58,7 cm

Bruttó űrtartalom: 50 l

Nettó űrtartalom: 50 l

Napi energiafogyasztás: 0,48 kWh

Energiaosztály: A

Zajszint, IEC 704-3: 40 dB(A)

Klímaosztály: SN-N-ST





A MI RECEPTÜNK AZ ÖN KONYHÁJÁHOZ

A Zanussi konyhagépek széles választéka ötvözi a funkcionális dizájnt és az olasz stílust. Azok a tűzhelyek például, melyek multifunkciós sütővel segítik Önt főzés közben, gyorsabban és szaftosabbra sütik a pizzát. A nagy belső terű sütőkben pedig nagyobb edényekben, és akár egyszerre több szinten is süthet különböző ételeket.

A gázt is egyszerűen begyűjthetja: csak fordítsa el és nyomja be a gyújtógombot, s a sütő máris munkára kész. Ráadásul a Zanussi tűzhelyek közül mindenki megtalálja a konyhájába illő méretet.

Választhat akár mikrohullámú sütőink közül is, ha az jobban illik főzési szokásaihoz.

Mindegyik modellünk egyszerűen és igény szerint használható, még a használati útmutatót sem kell átolvasni a kezelésükhöz. Rábízhatja a főzést, Ön pedig azzal tölti az idejét, amivel csak akarja.

A MEGFELELŐ HOZZÁVALÓK

ELEKTROMOS TŰZHELYEK

ZCV560MX



ZCV560MW



ZCV560NW



PIZZA OPZIONE

Engedje szabadon fantáziáját! Csak fordítsa a gombot a pizzaikonra és a sütő szaftos-ropogósra síti kedvenc olasz pizzáját.

ZCE560NW



GÁZTŰZHELYEK

ZCG564GX



ZCG564GW



ZCG560GW



ZCG55BGX



ZCG554GW



ZCG552GW



KOMBINÁLT TŰZHELYEK

ZCG560MX



ZCG560MW



ZCG560NW



ELSZÍVÓK

ZHC613IX



ZHT630X



ZHT530X



MIKROHULLÁMÚ SŰTŐK

ZM21M1S



ZM21M1



ZM21M0



ZM21M4



EGYSZERŰ-
EN BEÁLLÍT-
HATÓ

Az intelligens
mechanikai vezérlés-
sel egyszerűen kivá-
laszthatja a megfelelő
programot.

FŐZÉS



ZCV560MX



- üvegkerámia-lapos tűzhely
- rozsdamentes acél
- dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- 4 Hilight zóna
- maradékhő-kijelzés
- multifunkciós sütő
- sütési funkciók: alsó sütés; pizzafunkció; forrólevegő-keringtetés; grill; felső + alsó sütés
- elektromos grill
- hőfokszabályozó
- kontroll-lámpák
- sütővilágítás
- edénytartó rekesz
- könnyen kivethető ajtó
- 1 fekete, zománczott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- grillrács

Műszaki adatok:

Energiaosztály: A

Elektromos teljesítmény: 8,685 kW

Grillteljesítmény: 1,65 kW

Sütőtér bruttó űrtartalma: 57 l

Zajsint: 47 dB(A)

Méret (mag. x szél. x mély.):

85x50x60 cm

ZCV560MW



- üvegkerámia-lapos tűzhely
- fehér
- dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- 4 Hilight zóna
- maradékhő-kijelzés
- multifunkciós sütő
- sütési funkciók: alsó sütés; pizzafunkció; forrólevegő-keringtetés; grill; felső + alsó sütés
- elektromos grill
- hőfokszabályozó
- kontroll-lámpák
- sütővilágítás
- edénytartó rekesz
- könnyen kivethető ajtó
- 1 fekete, zománczott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- grillrács

Műszaki adatok:

Energiaosztály: A

Elektromos teljesítmény: 8,685 kW

Grillteljesítmény: 1,65 kW

Sütőtér bruttó űrtartalma: 57 l

Zajsint: 47 dB(A)

Méret (mag. x szél. x mély.):

85x50x60 cm

ZCV560NW



- üvegkerámia-lapos tűzhely
- fehér
- dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- 4 Hilight zóna
- maradékhő-kijelzés
- sütési funkciók: alsó sütés; pizzafunkció; forrólevegő-keringtetés; grill; felső + alsó sütés
- elektromos grill
- hőfokszabályozó
- kontroll-lámpák
- sütővilágítás
- edénytartó rekesz
- könnyen kivethető ajtó
- 1 fekete, zománczott tepsi
- grillrács

Műszaki adatok:

Energiaosztály: A
Elektromos teljesítmény: 7,815 kW
Grillteljesítmény: 1,65 kW
Sütőtér bruttó űrtartalma: 59 l
Méretek (mag. x szél. x mély.):
85x50x60 cm

ZCE560NW



- elektromos tűzhely
- fehér
- dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- 4 vasmagos főzőzóna
- sütési funkciók: alsó sütés; pizzafunkció; forrólevegő-keringtetés; grill; felső + alsó sütés
- elektromos grill
- hőfokszabályozó
- kontroll-lámpák
- sütővilágítás
- edénytartó rekesz
- könnyen kivethető ajtó
- 1 fekete, zománczott tepsi
- grillrács

Műszaki adatok:

Energiaosztály: A
Elektromos teljesítmény: 7,315 kW
Grillteljesítmény: 1,65 kW
Sütőtér bruttó űrtartalma: 59 l
Méretek (mag. x szél. x mély.):
85x50x60 cm

ZCG560MX



- kombinált tűzhely
- rozsdamentes acél
- dupla üvegezésű, tükröveges sütőajtó
- 4 gázrőzsa
- égésbiztosító
- multifunkciós sütő
- percszámláló hangjelzéssel
- sütési funkciók: alsó sütés; pizzafunkció; forrólevegő-keringtetés; grill; felső + alsó sütés
- egykezes szikragyújtás
- elektromos grill
- hőfokszabályozó
- kontroll-lámpák
- sütővilágítás
- edénytartó rekesz
- könnyen kivehető ajtó
- üvegtető
- 1 fekete, zománczott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- grillrács

Műszaki adatok:

Energiaosztály: A
 Elektromos teljesítmény: 2,685 kW
 Maximális teljesítmény – gáz: 8,03 kW
 Grillteljesítmény: 1,65 kW
 Sütőtér bruttó űrtartalma: 57 l
 Zajszint: 47 dB(A)
 Méretek (mag. x szél. x mély.): 85x50x60 cm

ZCG560MW



- kombinált tűzhely
- fehér
- dupla üvegezésű, tükröveges sütőajtó
- 4 gázrőzsa
- égésbiztosító
- multifunkciós sütő
- percszámláló hangjelzéssel
- sütési funkciók: alsó sütés; pizzafunkció; forrólevegő-keringtetés; grill; felső + alsó sütés
- egykezes szikragyújtás
- elektromos grill
- hőfokszabályozó
- kontroll-lámpák
- sütővilágítás
- edénytartó rekesz
- könnyen kivehető ajtó
- tető
- 1 fekete, zománczott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- grillrács

Műszaki adatok:

Energiaosztály: A
 Elektromos teljesítmény: 2,685 kW
 Maximális teljesítmény – gáz: 8,03 kW
 Grillteljesítmény: 1,65 kW
 Sütőtér bruttó űrtartalma: 57 l
 Zajszint: 47 dB(A)
 Méretek (mag. x szél. x mély.): 85x50x60 cm

ZCG560NW



- kombinált tűzhely
- fehér
- dupla üvegezésű, tükröveges sütőajtó
- 4 gázzósa
- égézbiztosító
- sütési funkciók: alsó sütés, felső sütés, grill, felső + alsó sütés
- szikragyújtás
- elektromos grill
- hőfokszabályozó
- kontroll-lámpák
- sütővilágítás
- edénytartó rekesz
- könnyen kivehető ajtó
- tető
- 1 fekete, zománczott tepsi
- grillrács

Műszaki adatok:

Energiaosztály: A

Elektromos teljesítmény: 1,815 kW

Maximális teljesítmény – gáz:

8,03 kW

Grillteljesítmény: 1,65 kW

Sütőtér bruttó űrtartalma: 59 l

Méret (mag. x szél. x mély.):

85x50x60 cm

FŐZÉS



ZCG564GX



- gáztűzhely
- rozsdamentes acél
- dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- 4 gázrózsa
- égésbiztosító
- sütési funkciók: alsó sütés; grill
- szikragyújtás a sütőben is
- gázgrill
- sütővilágítás
- edénytartó rekesz
- könnyen kivethető ajtó
- üvegtető
- 1 fekete, zománcozott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- grillrács

Műszaki adatok:

Elektromos teljesítmény: 15 W

Maximális teljesítmény – gáz:
10,73 kW

Grillteljesítmény: 1,9 kW

Sütőtér bruttó űrtartalma: 58,7 l

Méreték (mag. x szél. x mély.):
85x50x60 cm

ZCG564GW



- gáztűzhely
- fehér
- dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- 4 gázrózsa
- égésbiztosító
- sütési funkciók: alsó sütés; grill
- szikragyújtás a sütőben is
- gázgrill
- sütővilágítás
- edénytartó rekesz
- könnyen kivethető ajtó
- tető
- 1 fekete, zománcozott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- grillrács

Műszaki adatok:

Elektromos teljesítmény: 15 W

Maximális teljesítmény – gáz:
10,73 kW

Grillteljesítmény: 1,9 kW

Sütőtér bruttó űrtartalma: 58,7 l

Méreték (mag. x szél. x mély.):
85x50x60 cm

ZCG560GW



- gáztűzhely
- fehér
- dupla üvegezésű, tükrüveges sütőajtó
- 4 gáztűz
- égézbiztosító
- sütési funkció: alsó
- hőfokszabályozó
- edénytartó rekesz
- könnyen kivehető ajtó
- tető
- 1 fekete, zománcozott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- grillrács

Műszaki adatok:

Maximális teljesítmény – gáz:
10,73 kW

Sütőtér bruttó űrtartalma: 58,7 l
Méretek (mag. x szél. x mély.):
85x50x60 cm

FŐZÉS



ZCG55BGX



- gáztűzhely
- rozsdamentes acél
- dupla üvegezésű, tükkörűveges sütőajtó
- 4 gázrózsa
- égésbiztosító
- percszámláló hangjelzéssel
- sütési funkciók: alsó sütés; grill; grill + forgónyárs
- szikragyújtás
- gázgrill
- forgónyárs
- hőfokszabályozó
- sütővilágítás
- edénytartó rekesz
- könnyen kivethető ajtó
- üvegtető
- 1 fekete, zománcozott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- grillrács

Műszaki adatok:

Elektromos teljesítmény: 19 kW

Maximális teljesítmény – gáz:

10,23 kW

Grillteljesítmény: 2,5 kW

Sütőtér bruttó űrtartalma: 49 l

Zajsztint: 42 dB(A)

Méreték (mag. x szél. x mély.):

85x50x50 cm



ZCG554GW



- gáztűzhely
- fehér
- dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- 4 gáزرózsa
- égésbiztosító
- sütési funkció: alsó
- edénytartó rekesz
- könnyen kivethető ajtó
- tető
- 1 alumínium süteményestálca
- grillrács

Műszaki adatok:

Maximális teljesítmény – gáz:
10,23 kW

Sütőtér bruttó űrtartalma: 49 l

Méret (mag. x szél. x mély.):
85x50x50 cm

FŐZÉS

ZCG552GW



- gáztűzhely
- fehér
- dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- 3 gáزرózsa
- égésbiztosító
- sütési funkció: alsó
- könnyen kivethető ajtó
- tető
- 1 alumínium süteményestálca
- grillrács

Műszaki adatok:

Maximális teljesítmény – gáz:
8,83 kW

Sütőtér bruttó űrtartalma: 49 l

Méret (mag. x szél. x mély.):
85x50x50 cm

ZM21M4



- mikrohullámú sütő
- fehér
- tükörüveges ajtó
- mechanikus vezérlógomb
- 30 perc időzítés
- főzés módok: mikrohullám, grill, mikrohullám és grill
- grill típusa: kvarc
- teljesítményfokozatok száma: 5

Műszaki adatok:

Mikrohullámú sütő teljesítménye: 700 W

Grill teljesítménye: 0,8 kW

Forgótányér átmérője: 240 mm

Sütőtér bruttó űrtartalma: 20 l

Zajsztint: 60 dB(A)

Méretek (mag. x szél. x mély.):

26,2x45,4x33 cm

ZM21M1S



- mikrohullámú sütő
- ezüst
- tükörüveges ajtó
- mechanikus vezérlógomb
- 30 perc időzítés
- főzési mód: mikrohullám
- teljesítményfokozatok száma: 5

Műszaki adatok:

Mikrohullámú sütő teljesítménye: 700 W

Forgótányér átmérője: 240 mm

Sütőtér bruttó űrtartalma: 20 l

Zajsztint: 60 dB(A)

Méretek (mag. x szél. x mély.):

26,2x45,4x33 cm

ZM21M1



- mikrohullámú sütő
- fehér
- tükörüveges ajtó
- mechanikus vezérlőgomb
- 30 perc időzítés
- főzési mód: mikrohullám
- teljesítményfokokatok száma: 5

Műszaki adatok:

Mikrohullámú sütő teljesítménye:

700 W

Forgótányér átmérője: 240 mm

Sütőtér bruttó űrtartalma: 20 l

Zajszint: 60 dB(A)

Méretek (mag. x szél. x mély.):

26,2x45,4x33 cm

ZM21M0



- mikrohullámú sütő
- fehér
- mechanikus vezérlőgomb
- 30 perc időzítés
- főzési mód: mikrohullám
- teljesítményfokokatok száma: 5

Műszaki adatok:

Mikrohullámú sütő teljesítménye:

700 W

Forgótányér átmérője: 240 mm

Sütőtér bruttó űrtartalma: 20 l

Zajszint: 60 dB(A)

Méretek (mag. x szél. x mély.):

26,2x45,4x33 cm

ZHC6131X



- 60 cm széles, kéményes szagelszívó
- 3 sebességfokozat
- légkivezetéses és recirkulációs módban is használható
- csúszókapcsolós vezérlés
- teleszkópos kéménymagasság: (min.-max.): 620-1085 mm
- 1 motor
- 1 alumíniumkazettás szűrő
- 1 x 40 W hagyományos izzó
- rendelhető tartozék: szénzsűrő (EFF75)
- zajszint (min.-max.): 52-64 dB(A)

Teljesítményadatok:

Min./max.: 225/390 m³/h

ZHT630X/W



- 60 cm széles, hagyományos szagelszívó
- 3 sebességfokozat
- rozsdamentes acél vagy fehér kivitel
- csúszókapcsolós vezérlés
- légkivezetéses és recirkulációs módban is használható
- 1 papírszűrő
- 1 motor
- rendelhető tartozék: szénzsűrő (EFF57)
- 1 x 40 W hagyományos izzó
- zajszint (min.-max.): 50-59 dB(A)

Teljesítményadatok:

Min./max.: 100/170 m³/h

ZHT530X/W



- 50 cm széles, hagyományos szagelszívó
- 3 sebességfokozat
- rozsdamentes acél vagy fehér kivitel
- csúszókapcsolós vezérlés
- légkivezetéses és recirkulációs módban is használható
- 1 papírszűrő
- 1 motor
- rendelhető tartozék: szénszűrő (EFF57)
- 1 x 40 W hagyományos izzó
- zajszint (min.-max.): 50-59 dB(A)

Teljesítményadatok:

Min./max.: 100/170 m³/h

FŐZÉS





A HÁROMPERCES MOSOGATÁS

Szabadonálló mosogatógépeinket azoknak készítettük, akik szívesen töltenek el akár 3 órát vacsorázással, de mosogatásra, csupán 3 percet szánnak. Amennyire jó áron kínáljuk készülékeinket, annyira egyszerű kezelni őket. Az automata program beállítja a bepakolt edények tisztításához szükséges paramétereket, s a lehető legkevesebb vizet és energiát használja a mosogatáshoz. Vannak rövid programok is arra az esetre, ha Ön éppen nagyon siet. Ilyen például a 30 perces program. Nem kell külön figyelnie arra sem, hogy mennyi só és öblítő van még a gépben, mert a készülék jelezni fogja, ha újabb adagra lesz szüksége.

HASZNOS DOLGOKKAL TÖLTVE

60 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK

CSUPÁN 30
PERC

ZDF2010



Az edények fél óra
alatt tiszták lesznek,
ha Ön időszükében
van.

45 CM SZÉLES MOSOGATÓGÉPEK

AUTOMATA
PROGRAM

ZDS105



A megfelelő program
bármilyen töltetű,
egy gombnyomásra.

ZDF3020X



ZDS2010

AAA
HATÉKONY-
SÁG



Minden mosogató-
gépünk a legjobb
energiafogyasztással,
mosási és tisztítási
hatékonysággal bír,
hogy mindig tökéletes
eredményt nyújtson.



ZDF2010



- gyorsprogram: 30 perc, 65 °C
- elektronikus vezérlés
- 12 teríték
- design: Tempoline 2010
- 5 program: bio 50 °C előöblítéssel, gyors 30 perc 65 °C, intenzív 70 °C (89 perc), normál 65 °C, öblítés és tartás
- maradékhő-szárítás
- túlfolyás elleni védelem
- fél töltet
- állítható felső kosár, lehajtható csészetartókkal
- LED-kijelző: be/ki, vége, öblítő, só, fél töltet, ok/start
- Fuzzy logic

Műszaki adatok:

Energiaosztály: A
Tisztítási hatékonyság: A
Szárítási hatékonyság: A
Vízfogyasztás: 15 l
Zajszint: 51 dB(A)
Méretek (mag. x szél. x mély.):
85 x 60 x 61 cm

ZDF3020X



- gyorsprogram: 30 perc, 65 °C
- elektronikus vezérlés
autoprogrammal
- 12 teríték
- design: Tempoline 2010
- inox ajtó
- 5 program: auto 45-70 °C, bio 50 °C előöblítéssel, gyors 30 perc 65 °C, intenzív 70 °C (89 perc), öblítés és tartás
- 3 karakteres kijelző, hátralévő idő kijelzéssel
- maradékhő-szárítás
- túlfolyás elleni védelem
- késleltetett indítás: 1-19 óra
- Multitab
- állítható felső kosár, lehajtható csészetartókkal
- LED-kijelző: szervizkód, maradék idő, öblítő, só, késleltetett indítás 1-19 óra, Multitab
- Fuzzy logic

Műszaki adatok:

Energiaosztály: A
Tisztítási hatékonyság: A
Szárítási hatékonyság: A
Vízfogyasztás: 13 l
Zajszint: 47 dB(A)
Méretek (mag. x szél. x mély.):
85 x 60 x 61 cm

ZDS105



- gyorsprogram: 30 perc, 65 °C
- elektronikus vezérlés
- 9 teríték
- design: Tempoline 2010
- 5 program: bio 50 °C előöblítéssel, gyors 30 perc 65 °C, intenzív 70 °C (89 perc), normál 65 °C, öblítés és tartás
- maradék hő-szárítás
- túlfolyás elleni védelem
- állítható felső kosár, lehajtható csészetartókkal
- LED-kijelző: vége, ok/start, be/ki
- Fuzzy logic

Műszaki adatok:

Energiaosztály: A
Tisztítási hatékonyság: A
Szárítási hatékonyság: A
Vízfogyasztás: 13 l
Zajszint: 53 dB(A)
Méretek (mag. x szél. x mély.):
85 x 45 x 61 cm

ZDS2010



- gyorsprogram: 30 perc, 65 °C
- elektronikus vezérlés
- 9 teríték
- design: Tempoline 2010
- 5 program: bio 50 °C előöblítéssel, gyors 30 perc 65 °C, intenzív 70 °C (89 perc), normál 65 °C, öblítés és tartás
- késleltetett indítás: 3 óra
- túlfolyás elleni védelem
- aktív szárítás
- állítható felső kosár, lehajtható csészetartókkal
- fél töltet
- LED-kijelző: késleltetett indítás, vége, ok/start, öblítő, só
- Fuzzy logic

Műszaki adatok:

Energiaosztály: A
Mosási hatékonyság: A
Szárítási hatékonyság: A
Vízfogyasztás: 13 l
Zajszint: 51 dB(A)
Méretek (mag. x szél. x mély.):
85 x 45 x 61 cm



ÖSSZEKOSZOLNI A RUHÁKAT MINDIG NAGYOBB ÖRÖM, MINT KITISZTÍTANI.

Éppen ezért a Zanussi egy sor mosógépet, szárítógépet és mosó-szárítógépet kínál Önnek, melyek gondoskodnak ruháiról. Az EasyIron program például magáért beszél: ahogy a neve is jelzi, megkönnyíti a vasalást, így Ön gyorsabban végezhet vele. A nagy kapacitású mosógépeink pedig 6-7 kg ruhát is képesek tisztára mosni egyszerre, így egy adagban kimoshat mindent.

FRISSÍTŐ MEGOLDÁSOK

ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK

ZWG5105



FELÜLTÖLTŐS MO- SÓGÉPEK

ZWQ6100



ZWQ5100



ZWP580



SZÁRÍTÓGÉPEK

ZTE285



ZTA240



ZWG5105



Töltön kevesebb időt vasalással! Használja a vasaláskönyítítő programot!

Intenzív sportprogram

Az intenzív sportprogram végén a legkoszosabb ruhák is tiszták lesznek.

Minden programhoz használhatja a késleltetett indítást.

Termékjellemzők

- mosásfázis-kijelzés
- éjszakai ciklus
- szupergyors program, hogy Önnek több szabadideje legyen
- kézi mosás, kímélő és gyapjú programok

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):

85x60x60 cm

Max. centrifuga-fordulatszám:

1200/1000 ford./perc

Max. töltet: 6 kg

Energiaosztály: A-10%



ZWQ6100



Töltön kevesebb időt vasalással! Használja a vasaláskönnyítő programot!

Digitális kijelző a pontos visszajelzés és vezérlés érdekében

Egy jól átlátható digitális kijelzőn könnyű nyomon követni, hogy áll a mosás.

Egyszerűen használható és takarítható, kivehető mosószer tartály.

Termékjellemzők

- töltetkiegyensúlyozás
- automata dobpozicionálás
- késleltetett indítás
- extra gyors mosás, hogy Önnek több szabadideje legyen

Műszaki adatok:

Méret (mag. x szél. x mély.):
85x40x60 cm
Max. centrifuga-fordulatszám:
1200/1000 ford./perc
Max. töltet: 5,5 kg
Energiaosztály: A

ZWQ5100/ZWP580



Töltön kevesebb időt vasalással! Használja a vasaláskönnyítő programot!

Kivehető mosószer tartály

Egyszerűen használható és könnyen kivehető mosószer tartály, melynek tisztán tartásával nem kell sok időt töltenie.

Szuperhatékony mosás gyorsprogrammal, a kevésbé szennyezett ruhákhoz.

Termékjellemzők

- töltetkiegyensúlyozás
- késleltetett indítás
- extra gyors mosás, hogy Önnek több szabadideje legyen
- intenzív sportprogram az erősen szennyezett ruhák tisztításához

Műszaki adatok:

Méret (mag. x szél. x mély.):
85x40x60 cm
Max. centrifuga-fordulatszám:
1000/800 ford./perc
Max. töltet: 5,5 kg
Energiaosztály: A

ZTE285



7 kg kapacitású dob, ha sok ruhát akar szárítani

AutoSense szárítás, állítsa be, és máris megfedkezhet az egészről

Ebben a szárítóban egy sor olyan automata program van, melyek kikapcsolják a gépet, amikor a ruhák megszáradnak.

Állítsa be a késleltetett indítást, és a szárítógép az Ön által megadott időben indul el.

Termékjellemzők

- gyűrődésmentesítő ciklus a program végén
- speciális programok bébiruhához, farmerhez és szabadidőruhához
- Easy Iron program, megóvja a kényes ruhákat a gyűrődésektől

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):
85x60x58 cm
Max. töltet: 7 kg
Energiaosztály: B

ZTA240



2 hőmérséklet, hogy még szárazabbak legyenek ruhái

Egyszerű programválasztás, időzítés – csak a légekivezetéses szárítóknál

Ez a szárítógép tényleg leegyszerűsíti a dolgokat – csak állítsa be, mennyi idő alatt száradjanak meg a ruhák, és nyomja meg a start gombot.

Szárítson akár 6 kg ruhát egyszerre ebben a nagy kapacitású gépben, és végezzen hamarabb a mosással.

Termékjellemzők

- gyűrődésmentesítő ciklus a program végén
- kímélő program, mellyel a finom anyagból készült ruhákat is biztonságosan száríthatja
- irányváltás
- szűrőteltettség-kijelző

Műszaki adatok:

Méretek (mag. x szél. x mély.):
85x60x58 cm
Max. töltet: 6 kg
Energiaosztály: C



KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK

Modell



ZRB836MW



ZRB936XL



ZRB936PW



ZRB934XL



ZRB934PW

Termékjellemzők

Szín	fehér	Grey +rozsdamentes acél Colour	fehér	szürke + rozsdamentes acél	fehér
Spazio+	+	+	+	+	+
Hűtési technológia	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus
Vezérlés	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus
Domború ajtó	+	+	+	+	+
Megfordítható ajtó	+	+	+	+	+
Polcok	üveg	üveg	üveg	üveg	üveg
Hűtőszekrényfiók	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag
Extra mély, extra magas zöldségesfiók	+	+	+		
Automatikus leolvastás a hűtőben	+	+	+	+	+
Easy Water vízadagoló	+				

Műszaki adatok

Méretek mag. x szél. x mély. (cm)	185x59,5x63,2	185x59,5x63,2	185x59,5x63,2	175x59,5x63,2	175x59,5x63,2
Energiaosztály	A+	A+	A+	A+	A+
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,77	0,77	0,77	0,751	0,751
Bruttó űrtartalom (l)	359	359	359	336	336
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	245	245	245	223	223
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	92	92	92	92	92
Klímaosztály	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Zajszint IEC 704-3 dB(A)	38	38	38	38	38



ZRB636W



ZRB634W



ZRB629W



ZRB327WO1

fehér

fehér

fehér

fehér

+

+

+

statikus

statikus

statikus

statikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

mechanikus

+

+

+

+

+

+

+

+

üveg

üveg

üveg

üveg

átlátszó
műanyagátlátszó
műanyagátlátszó
műanyagműanyag,
átlátszó
műanyag
előlappal

+

+

+

+

+

185x59,5x63,2

175x59,5x63,2

154x59,5x63,2

180x54x60

A

A

A

A

0.959

0.929

0.841

0.836

359

336

290

272

245

223

208

190

92

92

61

64

SN-N-ST

SN-N-ST

SN-N-ST

SN

38

38

38

40

KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK

Modell



ZRB324WO1



ZRB320WO1



ZRT627W



ZRT623W



ZRT318W

Termékjellemzők

Szín	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Spazio+			+	+	+
Hűtési technológia	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus
Vezérlés	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus
Domború ajtó	+	+	+	+	+
Megfordítható ajtó	+	+	+	+	+
Polcok	üveg	üveg	üveg	üveg	rács
Hűtőszekrényfiók	műanyag, átlátszó műanyag előlappal	műanyag, átlátszó műanyag előlappal			

Extra mély, extra magas zöldségesfiók

Automatikus leolvastás a hűtőben	+	+	+	+	+
----------------------------------	---	---	---	---	---

Easy Water vízadagoló

Ventilátor

Műszaki adatok

Méreték mag.xszél.xmély, (cm)	160x54x60	140x54x60	159x54,5x60,4	140,4x54,5x60,4	120,9x50x60,4
Energiaosztály	A	A	A	A	A
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,734	0,685	0.819	0,781	0,721
Bruttó úrtartalom (l)	241	201	270	234	180
Hűtőtér nettó úrtartalma (l)	190	150	217	186	136
Fagyasztótér nettó úrtartalma (l)	38	38	50	44	42
Klímaosztály	SN	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Zajszint IEC 704-3 dB(A)	40	40	40	40	40

HŰTŐSZEKRÉNYEK

Modell



ZRA237CWO



ZRA226CWO



ZRA625CW



ZRA620CW



ZRA324SW

Termékjellemzők

Szín	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Spazio+	+	+	+	+	+
Hűtési technológia	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus
Vezérlés	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus
Domború ajtó	+	+			
Megfordítható ajtó	+	+	+	+	+
Polcok	üveg	üveg	üveg	üveg	rács
Hűtőszekrényfiók	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag
Fiókok száma	1 teljes szélességű	1 teljes szélességű	1 teljes szélességű	1 teljes szélességű	1 teljes szélességű
Automatikus leolvastás a hűtőben	+	+	+	+	+
Műszaki adatok					
Méretetek mag. x szél. x mély. (cm)	175x60x57	144x55,4x57	125x55x61,2	105x55x61,2	125x55x61,2
Energiaosztály	A	A+	A	A	A
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,384	0,351	0,441	0,43	0,751
Bruttó űrtartalom (l)	365	252	253	206	237
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	328	250	236	195	213
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)					18
Klímaosztály	N-ST	N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Zajsztint IEC 704-3 dB(A)	40	43	38	40	40

HŰTŐSZEKRENYEK

Modell



ZRA319SW



ZRG316IW/CW



ZRG314SW



ZRG310W



ZRG31SW

Termékjellemzők

Szín	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Spazio+	+	+	+		
Hűtési technológia	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus
Vezérlés	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus

Domború ajtó

Megfordítható ajtó	+	+	+	+	+
--------------------	---	---	---	---	---

Polcok	rács	rács	rács	üveg	üveg
--------	------	------	------	------	------

Hűtőszekrényfiók	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Riókok száma	1 teljes szélességű	1 teljes szélességű	1 teljes szélességű	1 teljes szélességű	1 teljes szélességű
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Automatikus leolvasztás a hűtőben	+	+	+	+	+
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Műszaki adatok

Méretek mag. x szél. x mély. (cm)	105x55x61,2	85x55x61,2	85x55x61,2	84,7x49,4x49,4	84,7x49,4x49,4
-----------------------------------	-------------	------------	------------	----------------	----------------

Energiaosztály	A	A	A	A	A
----------------	---	---	---	---	---

Napi energiafogyasztás (kWh)	0,69	0,419/0,422	0,641	0,389	0,551
------------------------------	------	-------------	-------	-------	-------

Bruttó úrtartalom (l)	190	160 / 155	146	105	99
-----------------------	-----	-----------	-----	-----	----

Hűtőtér nettó úrtartalma (l)	166	148/152	122	102	87
------------------------------	-----	---------	-----	-----	----

Fagyasztótér nettó úrtartalma (l)	18	7/0	18	0	9
-----------------------------------	----	-----	----	---	---

Klímaosztály	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	N-ST	N-ST
--------------	---------	---------	---------	------	------

Zajsztint IEC 704-3 dB(A)	40	40/38	38	40	40
---------------------------	----	-------	----	----	----

Fagyasztó típusa	4 csillagos	jégkockatartó, 1 csillagos	4 csillagos		4 csillagos
------------------	-------------	-------------------------------	-------------	--	-------------



ZRX307W

fehér

statikus

mechanikus

+

rács

52x52,5x58,7

A

0,381

70

62

5

SN-N-ST

42

jégkockatartó,
1 csillagos

FAGYASZTÓLÁDÁK

Modell



ZFC639WAP



ZFC627WAP



ZFC623WAP



ZFC620WAP



ZFC350WBB

Termékjellemzők

Szín	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Spazio+	+	+	+	+	
Hűtési technológia	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus
Hűtőszigetelés	sztenderd	sztenderd	sztenderd	sztenderd	sztenderd
Vezérlés	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus
Gyorsfagyasztás	+	+	+	+	+
Magashőmérséklet-riasztás	+	+	+	+	+
Rejtett párologtató	+	+	+	+	+
Vákuumkioldó mechanizmus	+	+	+	+	+
Vízvezetés	+	+	+	+	+
Fagyasztórekeszek száma	3	2	1	1	3
Kerekek					+

Műszaki adatok

Méretek mag.xszél.xmély. (cm)	87,6x132,5x66,5	86,8x93,5x66,5	86,8x79,5x66,5	86,8x59,5x66,5	87,6x160x66,5
Energiaosztály	A+	A+	A+	A+	B
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,879	0,685	0,616	0,518	1,337
Bruttó úrtartalom (l)	404	263	213	142	500
Nettó úrtartalom (l)	400	260	210	140	495
Klímaosztály	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Zajszint IEC 704-3 dB(A)	45	45	46	40	47
Fagyasztókapacitás (kg)	19	16	14	13	20
Visszamelegedési idő (h)	31	32	28	25	31



ZFC340WBB



ZFC321WBB



ZFC102

fehér

fehér

fehér

statikus

statikus

statikus

sztenderd

sztenderd

sztenderd

mechanikus

mechanikus

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

1

1

+

87,6x132,5x66,5

86,8x79,5x66,5

85x55x59,3

B

B

B

1,153

0,781

0,57

404

213

105

400

210

102

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN

45

40

42

19

14

12

31

28

26

FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

Modell



ZFU228WO



ZFU216FWO



ZFU319EW



ZFU219WO



ZFT410W

Termékjellemzők

Szín	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Spazio+					
Hűtési technológia	statikus	No Frost	statikus	statikus	statikus
Hűtőszigetelés	sztenderd	sztenderd	sztenderd	sztenderd	sztenderd
Vezérlés	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus
Gyorsfagyasztás	+	+	+	+	+
Magashőmérséklet-riasztás	+	+	+	+	+
Rejtett párologtató	automatikus	automatikus	manuális	automatikus	manuális
Vákuumkioldó mechanizmus	+	+	+	+	+
Vízvezetés	+	+	+	+	+
Fagyasztórekeszek száma	6 teljes szélességű, 1 feles mélységű	4 teljes szélességű, 1 feles mélységű	3 teljes szélességű, 1 feles mélységű	3 teljes szélességű, 1 feles mélységű	1 maxi fiók, 1 feles mélységű
Kerekek			1	2	1
Fagyasztórekeszek típusa	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag	átlátszó műanyag
Műszaki adatok					
Méreték mag.xszél.x mély. (cm)	175x60x57	144x55,4x57	125x54,5x63,9	144x55,4x57	85x55x61,2
Energiaosztály	A	A	A	A+	A
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,726	0,715	0,685	0,6	0,567
Bruttó úrtartalom (l)	275	175	190	179	110
Nettó úrtartalom (l)	240	147	168	162	91
Klímaosztály	N-ST	N-ST	SN-N-ST-T	N-ST	SN-N-ST-T
Zajszint IEC 704-3 dB(A)	40	43	40	43	40
Fagyasztókapacitás (kg)	13	7	20	7,5	12
Visszamelegedési idő (h)	24	10	18	5	22



ZFT307MW



ZFX305W

fehér

fehér

statikus

statikus

sztenderd

sztenderd

mechanikus

mechanikus

+

manuális

manuális

+

+

+

1 teljes széles-
ségű, 1 feles-
mélységű

1

átlátszó
műanyag

84,7x49,4x49,4

52x52,5x58,7

A

A

0,51

0,479

70

50

63

50

N-ST

SN-N-ST

40

40

6

7

14

17

TŰZHELYEK

Modell



ZCV560MX



ZCV560MW



ZCV560NW



ZCE560NW



ZCG560MX

Termékjellemzők

Termék típusa	üvegkerámia-lapos tűzhely	üvegkerámia-lapos tűzhely	üvegkerámia-lapos tűzhely	elektromos tűzhely	kombinált tűzhely
Szín	rozsdamentes acél	fehér	fehér	fehér	rozsdamentes acél
Multifunkciós sütő	+	+			+
Időzítő					perc számláló hangjelzéssel
Grill típusa	elektromos grill	elektromos grill	elektromos grill	elektromos grill	elektromos grill
Maradék hő-kijelzés	+	+	+		
Égésbiztosító					+
Szirkugyújtás a főzőlapon					+
Szirkugyújtás a sütőben					
Forgónyárs					
Hőfokszabályozó	+	+	+	+	+
Sütővilágítás	+	+	+	+	+
Edénytartó	+	+	+	+	+
Tető					+

Műszaki adatok

Méretek mag.xszél.xmély.(cm)	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
Energiaosztály	A	A	A	A	A
Maximális teljesítmény - gáz (W)					
Sütőtér mérete - bruttó	57 l	57 l	59 l	59 l	57 l
Elektromos teljesítmény (W)	8685	8685	7815	7315	2685
Grillteljesítmény (W)	1650	1650	1650	1650	1650
Zajszint dB(A)	47	47			47
Bal hátsó főzőzóna	Hilight	Hilight	Hilight	vasmagos főzőzóna	kis gáزرózsa
Bal hátsó teljesítmény/átmérő	1200 W/140 mm	1200 W/140 mm	1200 W/140 mm	1000 W/145 mm	1030 W/55 mm
Jobb hátsó főzőzóna	Hilight	Hilight	Hilight	vasmagos főzőzóna	közepes gáزرózsa
Jobb hátsó teljesítmény/átmérő	1800 W/180 mm	1800 W/180 mm	1800 W/180 mm	1500 W/180 mm	2000 W/71 mm
Bal első főzőzóna	Hilight	Hilight	Hilight	vasmagos főzőzóna	nagy gáزرózsa
Bal első teljesítmény/átmérő	1800 W/180 mm	1800 W/180 mm	1800 W/180 mm	2000 W/180 mm	3000 W/102 mm
Jobb első főzőzóna	Hilight	Hilight	Hilight	vasmagos főzőzóna	közepes gáزرózsa
Jobb első teljesítmény/átmérő	1200 W/140 mm	1200 W/140 mm	1200 W/140 mm	1000 W/145 mm	2000 W/71 mm



ZCG560MW



ZCG560NW



ZCG564GX



ZCG564GW



ZCG560GW



ZCG55BGX

kombinált
tűzhelykombinált
tűzhely

gáztűzhely

gáztűzhely

gáztűzhely

gáztűzhely

fehér

fehér

rozsdamentes
acél

fehér

fehér

rozsdamentes
acél

+

percszámláló
hangjelzésselpercszámláló
hangjelzésselelektromos
grillelektromos
grill

gázgrill

gázgrill

gázgrill

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

85x50x60

85x50x60

85x50x60

85x50x60

85x50x50

85x50x50

A

A

10730

10730

10730

10200

57 l

59 l

58,7 l

58,7 l

58,7 l

49 l

2685

1815

15

15

19

1650

1650

1900

1900

2500

47

42

kis gáزرózsza

kis gáزرózsza

kis gáزرózsza

kis gáزرózsza

kis gáزرózsza

közepes
gáزرózsza

1030 W/55 mm

1030 W/55 mm

1030 W/55 mm

1030 W/55 mm

1030 W/55 mm

2000 W/71 mm

közepes
gáزرózszaközepes
gáزرózszaközepes
gáزرózszaközepes
gáزرózszaközepes
gáزرózsza

kis gáزرózsza

2000 W/71 mm

2000 W/71 mm

2000 W/71 mm

2000 W/71 mm

2000 W/71 mm

1030 W/55 mm

nagy gáزرózsza

nagy gáزرózsza

nagy gáزرózsza

nagy gáزرózsza

nagy gáزرózsza

közepes
gáزرózsza3000 W/102
mm3000 W/102
mm3000 W/102
mm3000 W/102
mm3000 W/102
mm

2000 W/71 mm

közepes
gáزرózszaközepes
gáزرózszaközepes
gáزرózszaközepes
gáزرózszaközepes
gáزرózsza

nagy gáزرózsza

2000 W/71 mm

2000 W/71 mm

2000 W/71 mm

2000 W/71 mm

2000 W/71 mm

2600 W/102
mm

TŰZHELYEK

Modell



ZCG554GW



ZCG552GW

Termékjellemzők

Termék típusa	gáztűzhely	gáztűzhely
Szín	fehér	fehér
Multifunkciós sütő		
Időzítő		
Grill típusa		
Maradék hő-kijelzés		
Égésbiztosító	+	+
Szirkugyújtás a főzőlapon		
Szirkugyújtás a sütőben		
Forgónyárs		
Hőfokszabályozó		
Sütővilágítás		
Edénytároló	+	
Tető	+	+

Műszaki adatok

Méretek mag. x szél. x mély. (cm)	85x50x50	85x50x50
Energiaosztály		
Maximális teljesítmény - gáz (W)	10230	8830
Sütőtér mérete - bruttó	49 l	49 l
Elektromos teljesítmény (W)		
Grillteljesítmény (W)		
Zajszt dB(A)		
Bal hátsó főzőzóna	közepes gáزرózsza	közepes gáزرózsza
Bal hátsó teljesítmény/átmérő	2000 W/71 mm	2000 W/71 mm
Jobb hátsó főzőzóna	kis gáزرózsza	kis gáزرózsza
Jobb hátsó teljesítmény/átmérő	1030 W/55 mm	1030 W/55 mm
Bal első főzőzóna	közepes gáزرózsza	
Bal első teljesítmény/átmérő	2000 W/71 mm	
Jobb első főzőzóna	nagy gáزرózsza	
Jobb első teljesítmény/átmérő	2600 W/102 mm	
Középső első főzőzóna		nagy gáزرózsza
Középső első teljesítmény/átmérő		2600 W/102 mm

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

Modell



ZM21M4



ZM21MIS



ZM21M1



ZM21M0

Termékjellemzők

Termék típusa	mikrohullámú sütő	mikrohullámú sütő	mikrohullámú sütő	mikrohullámú sütő
Szín	fehér	ezüst	fehér	fehér
Tükörüveges ajtó	+	+	+	
Mechanikus gomb	+	+	+	+
Időzítő (perc)	30	30	30	30
Sütési mód	mikrohullámú sütő, grill, mikrohullámú sütő és grill	mikrohullámú sütő	mikrohullámú sütő	mikrohullámú sütő
Grill típusa	kvarc			
Mikrohullám teljesítményfokozat	5	5	5	5
Grill teljesítményfokozat	1			
Műszaki adatok				
Méretetek mag. x szél. x mély. (cm)	26,2x45,4x33	26,2x45,4x33	26,2x45,4x33	26,2x45,4x33
Mikrohullám teljesítménye (W)	700	700	700	700
Grillteljesítmény (W)	800			
Zajszint (dB/A)	60	60	60	60
Sütőtér mérete - bruttó (liter)	20	20	20	20
Forgótányér átmérője (mm)	240	240	240	240

ELSZÍVÓK

Modell



ZHC6131X



ZHT630X



ZHT530X

Termékjellemzők

Típus	kéményes	hagyományos	hagyományos
Méret (cm)	60	60	50
Alapszín	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Sebességfokozat	3	3	3
Vezérlés típusa	csúszókapcsolós vezérlés	csúszókapcsolós vezérlés	csúszókapcsolós vezérlés
Légelvezetés	van	van	van
Filteres szűrés	van	van	van
Világítás teljesítménye (W)	40	40	40
Világítás típusa	hagyományos izzó	hagyományos izzó	hagyományos izzó

Műszaki adatok

Teljesítmény – intenzív			
Teljesítmény max.	390	170	170
Teljesítmény min.	225	100	150
Magasság min. külső (mm)	620	150	150
Magasság max. külső (mm)	1085		
Szélesség - külső (mm)	598	598	498
Mélység - külső (mm)	471	482	482
Zsírszűrők száma	1	1	1
Szűrő típusa	alumínium-kazetta	papír	papír
Szénszűrő	tartozék	1; tartozék	1; tartozék
Szénszűrő típusa	EFF75	EFF57	EFF57
Szénszűrő PNC	942 492 436	942 492 257	942 492 257
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (cm)	65	65	65
Zajszint nagy teljesítmény mellett dB(A)	64	59	59
Zajszint alacsony teljesítmény mellett dB(A)	52	50	50



MOSOGATÓGÉPEK

Modell



ZDF2010



ZDF3020X



ZDS105



ZDS2010

Termékjellemzők

Gyorsprogram 30 perc 65 °C	+	+	+	+
Elektronikus vezérlés	+	automata programmal	+	+
Programok száma	12	12	9	9
Tempoline 2010 dizájn	+	+	+	+
5 program	bio 50 °C előöblítéssel, gyors 30 perc 65 °C, intenzív 70 °C (89 perc), normál 65 °C, öblítés és tartás	auto 45-70 °C, bio 50 °C előöblítéssel, gyors 30 perc 65 °C, intenzív 70 °C (89 perc), öblítés és tartás	bio 50 °C előöblítéssel, gyors 30 perc 65 °C, intenzív 70 °C (89 perc), normál 65 °C, öblítés és tartás	bio 50 °C előöblítéssel, gyors 30 perc 65 °C, intenzív 70 °C (89 perc), normál 65 °C, öblítés és tartás
Kijelző, maradékidő-kijelzés	3 jegyű			
Maradék hő- szárítás	+	+		+
Túlfolyás elleni védelem	túlfolyáskapcsoló	túlfolyáskapcsoló	túlfolyáskapcsoló	túlfolyáskapcsoló
Késleltetett indítás		1-19 óra		3 óra
Multitab		+		
Fél töltet				+
Állítható felső kosár, lehajtható csészeter- tőkkel	+	telepakolva is	+	+
LED-kijelző	be/ki, vége, öblítő, só, fél töltet, ok/ start	szervizkód, hátra- lévő idő, öblítő, só, késleltetett indítás 1-19 óra, Multitab	vége, ok/start, be/ki	késleltetett indí- tás, vége, ok/start, öblítés
Fuzzy logic	+	+	+	+
Műszaki adatok				
Energiaosztály	A	A	A	A
Mosási hatékonyság	A	A	A	A
Szárítási hatékonyság	A	A	A	A
Méret (cm)	60	60	45	45
Vízfogyasztás (liter)	15 l	13 l	13 l	13 l
Zajszint dB(A)	51	47	53	51
Méretetek: mag. x szél. x mély. (cm)	85x60x61	85x60x61	85x45x61	85x45x61

MOSÓGÉPEK

Modell



ZWG5105

Termékjellemzők

Kijelző

Késleltetett indítás +

Dobpozicionálás

Kiegyensúlyozott tető

Túlfolyás elleni védelem +

Éjszakai üzemmód +

Vasaláskönnyítő program +

Öblítőstop +

Pluszöblítés +

Speciális programok függöny, áztatás, sport, intenzív

Műszaki adatok

Maximális töltet (kg) 6

Maximális centrifuga-fordulatszám (ford/p) 1000

Energiafogyasztás (kWh) 1,02

Vízfogyasztás (l) 54

Energiaosztály A-10%

Mosási hatékonyság A

Centrifuga-hatékonyság C

Súly (kg) 63

Méreték mag. x szél. x mély. (cm) 85x60x60

MOSÓGÉPEK

Modell



ZWQ6100



ZWQ5100



ZWP580

Termékjellemzők

Kijelző közepes LCD

Késleltetett indítás + + +

Dobpozicionálás +

Kiegyensúlyozott tető + + +

Túlfolyás elleni védelem + + +

Éjszakai üzemmód

Vasaláskönnyítő program + + +

Öblítőstop + + +

Pluszöblítés + + +

Speciális programok farmer, sport, intenzív, függöny farmer, sport, intenzív, áztatás farmer, sport, intenzív, áztatás

Műszaki adatok

Maximális töltet (kg) 5,5 5,5 5,5

Maximális centrifuga-fordulatszám (ford./p) 1000 1000 800

Energiafogyasztás (kWh) 1,04 1,04 1,04

Vízfogyasztás (l) 49 49 49

Energiaosztály A A A

Mosási hatékonyság A A A

Centrifuga-hatékonyság C C D

Súly (kg) 63 63 61

Méreték mag. x szél. x mély. (cm) 85x40x60 85x40x60 85x40x60

SZÁRÍTÓGÉPEK

Modell



ZTE285



ZTA240

Termékjellemzők

Kondenzációs/légki-
vezetéses szárítógép

kondenzációs

légkivezetéses

Kijelző

közepes

Írányváltás

+

+

Kímélő

+

Kondenzvíztartály-
telítettség jelző

+

Szűrőkijelző

+

+

Kondenzátorkijelző

+

Vészjelző

+

Gyűrődésmentesítés

+

+

Hideglevegő-befűvés

+

Késleltetett indítás

+

Speciális programok

bébi,
kondicionáló,
vasalásköny-
nyitás, farmer/
szabadidő,
vegyes, idő

Műszaki adatok

Maximális töltet (kg)

7

6

Energiafogyasztás
(kWh)

3,92

3,3

Energiaosztály

B

C

Súly (kg)

43

33

Méretek
mag. x szél. x mély.
(cm)

85x60x58

85x60x58

JEGYZETEK

Szeretne többet tudni a Zanussi készülékekről?

Látogasson el a www.zanussi.hu oldalra!

Kényelmesen letöltheti a Zanussi készülékek
használati útmutatóit.

Ezenkívül megtalálja a viszonteladók listáját és
a márkaszervizek elérhetőségét is.

Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat.

Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze.

Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk.

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak.

A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva.

Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

www.zanussi.hu

TANÁCSADÁS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS:

Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Tel.: 1/467-3200 Fax: 1/467-3204

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak.
A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva.
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.