



Szabadonálló készülékek/2012-2013

MELYIK KÉSZÜLÉK A JÓ VÁLASZTÁS? EGYSZERŰ.

ZANUSSI



1

VEGYE KÖNNYEDÉN!

FŐZÉS KÖNNYEDÉN

Tűzhelyek

– 50 cm széles tűzhelyek

Mikrohullámú sütők

12

12

18

HÚTÉS KÖNNYEDÉN

Kombinált hűtő-fagyasztók

– Alulfagyasztós kombinált hűtők

– Felülfagyasztós kombinált hűtők

Hűtőszekrények

– Hűtőszekrények

– Pult alá tehető hűtőszekrények

Fagyasztók

– Fagyasztószekrények

– Pult alá tehető fagyasztószekrények

– Fagyasztóládák

22

22

26

28

28

31

32

32

34

35

2

3

TISZTASÁG KÖNNYEDÉN

Mosogatógépek

- 60 cm széles mosogatógépek
- 45 cm széles mosogatógépek

Mosógépek

- Előtöltős mosógépek
- Felültöltős mosógépek

Szárítógépek

42

42

43

45

45

48

50

MŰSZAKI ADATLAPOK

Tűzhelyek

Mikrohullámú sütők

Hűtőszekrények

Fagyasztók

Mosogatógépek

Mosógépek

Szárítógépek

52

54


55

60

64

65

67





MÉG TÖBB SZABADIDŐ? NEM KÉRDÉS.

Házimunka? Többé nem probléma. Még több szabadidő? Garantált. A Zanussi készülékek segítenek a házimunkában, így Ön azzal töltheti idejét, ami igazán fontos. Egyszerűen használhatóak, könnyen kezelhetőek, elvégzik Ön helyett a kemény munkát. Napról napra. Mindez tökéletes dizájnban tálalva, ahogy egy olasz márkától elvárható...

FŐZÉS

MI MICSODA? EGYSZERŰ.

Mi jellemzi az új Zanussi készülékeket? Íme, egy gyors útmutató a funkciókhoz, műszaki megoldásokhoz, energiafogyasztáshoz. Hogy könnyebb legyen eligazodni...

TŰZHELYEK



Automatikus szikragyújtás



Multifunkciós sütő



Grill



Biztonsági kikapcsolás (gáz)



Teleszkópos sütősin



Pizzafunkció



Ventilátor



50 cm széles

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK



Mikrohullám

KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK



A++ energiasztály



A+ energiasztály



Ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acél felület



Automatikus leolvasztás



Üvegpolcok



Spazio+ – megnövelt belső tér



LCD-kijelző



LED-világítás



Könnyen kezelhető elektronika



60 cm széles



55 cm széles



50 cm széles

HŰTŐSZEKRENYEK




A+ energiasztály



Üvegpolcok



4 csillagos fagyasztótér



Spazio+



60 cm széles



56 cm széles



55 cm széles



50 cm széles

FAGYASZTÓSZEKRENYEK



A+ energiasztály



Hőmérséklet-riasztás fényjelzéssel



Spazio+ – megnövelt belső tér



Automatikus leolvasztás



60 cm széles



56 cm széles



50 cm széles

FAGYASZTÓLÁDÁK



A+ energiasztály



Spazio+ – megnövelt belső tér



Hőmérséklet-riasztás fényjelzéssel

MOSOGATÓGÉPEK



Késleltetett indítás



Só/öblítősztint-kijelzés



Multitab funkció



A energiasztály



Gyorsprogram



Automata program



45 cm széles

MOSÓGÉPEK



A++ energiasztály



A+ energiasztály



7 kg kapacitás



1200 ford./perc centrifuga-fordulatszám



Késleltetett indítás



Öblítéstartás program



6 kg kapacitás



Gyorsprogram



8 kg kapacitás



Flexi Dose



Kézimosás program



Vasaláskönnyítő program

SZÁRÍTÓGÉPEK



B energiaosztály



C energiaosztály



Kondenzációs szárítás



Szenzoros szárítás



7 kg kapacitás



Vasaláskönnyítő program



Változó irányú dobmozgás



Extra nagy betöltőnyílás



1 FŐZÉS KÖNNYEDÉN

GÁZ VAGY VILLANY?

ROZSDAMENTES ACÉL VAGY FEHÉR?

Válasszon lenyűgöző kínálatunkból. És bármelyik tűzhely tetszik meg, abban biztos lehet, hogy egyszerű lesz használni. Önnek olyan lesz, mintha csak gyorsan összedobna egy vacsorát, ám a készülék igazi mesterművet készít belőle.

TÖBBET EGY IDŐBEN

Vendégeket vár? Nem gond. A nagy sütőterű Zanussi tűzhelyekben egyszerre több ételt is készíthet. És a kapcsológombok is csak karnyújtásnyira vannak.

FŐZÉS: TŰZHELYEK



ZCV562MX



Ezt a tűzhelyet nem kell többé súrolni, hogy tiszta legyen – és az is maradjon. Csak törölje át a sima, zománcozott sütőteret egy szivaccsal.

- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Könnyen tisztítható kerámia főzőlap
- Rozsdamentes acél kivitel
- Dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- 4 Hilight zóna
- Maradék hő-kijelzés
- Multifunkciós sütő
- Sütési funkciók: alsó sütés; pizzafunkció; forrólevegő-keringtetés; grill; felső + alsó sütés
- Elektromos grill
- Hőfokszabályozó
- Kontroll-lámpák
- Sütővilágítás
- Edénytartó rekesz
- Könnyen kivehető ajtó
- 1 fekete zománcozott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- 1 grillrács
- Teleszkópos sütősín

Műszaki jellemzők

- Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: üvegkerámia
- Bal első főzőzóna: gyorsmelegítő, 1800 W/180 mm
- Bal hátsó zóna: gyorsmelegítő, 1200 W/140 mm
- Jobb első főzőzóna: gyorsmelegítő, 1200 W/140 mm
- Jobb hátsó zóna: gyorsmelegítő, 1800 W/180 mm



ZCV562MW



- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Könnyen tisztítható kerámia főzőlap
- Dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- 4 Hilight zóna
- Maradék hő-kijelzés
- Multifunkciós sütő
- Sütési funkciók: alsó sütés; pizzafunkció; forrólevegő-keringtetés; grill; felső + alsó sütés
- Elektromos grill
- Hőfokszabályozó
- Kontroll-lámpák
- Sütővilágítás
- Edénytartó rekesz
- Könnyen kivehető ajtó
- 1 fekete zománczott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- 1 grillrács
- Teleszkópos sütősín

Műszaki jellemzők

- Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: üvegkerámia
- Bal első főzőzóna: gyorsmelegítő, 1800 W/180 mm
- Bal hátsó zóna: gyorsmelegítő, 1200 W/140 mm
- Jobb első főzőzóna: gyorsmelegítő, 1200 W/140 mm
- Jobb hátsó zóna: gyorsmelegítő, 1800 W/180 mm

ZCV560NW



- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- 4 Hilight zóna
- Maradék hő-kijelzés
- Sütési funkciók: alsó sütés; felső sütés; grill; felső + alsó sütés
- Elektromos grill
- Hőfokszabályozó
- Kontroll-lámpák
- Sütővilágítás
- Edénytartó rekesz
- Könnyen kivehető ajtó
- 1 fekete zománczott tepsi
- 1 grillrács

Műszaki jellemzők

- Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: üvegkerámia
- Bal első főzőzóna: gyorsmelegítő, 1800 W/180 mm
- Bal hátsó zóna: gyorsmelegítő, 1200 W/140 mm
- Jobb első főzőzóna: gyorsmelegítő, 1200 W/140 mm
- Jobb hátsó zóna: gyorsmelegítő, 1800 W/180 mm

ZCE560NW



- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- 4 vasmagos főzőzóna
- Sütési funkciók: alsó sütés; felső sütés; grill; felső + alsó sütés
- Elektromos grill
- Hőfokszabályozó
- Kontroll-lámpák
- Sütővilágítás
- Edénytartó rekesz
- Könnyen kivehető ajtó
- 1 fekete zománczott tepsi
- 1 grillrács

Műszaki jellemzők

- Tűzhely elektromos sütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: vasmagos
- Bal első főzőzóna: vasmagos, 2000 W/180 mm
- Bal hátsó zóna: vasmagos, 1000 W/145 mm
- Jobb első főzőzóna: vasmagos, 1000 W/145 mm
- Jobb hátsó zóna: vasmagos, 1500 W/180 mm

ZCG562MX



- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Rozsdamentes acél kivitel
- Dupla üvegezésű, tükörüveges sütőajtó
- 4 gázrőzsa
- Égésbiztosító
- Multifunkciós sütő
- Percszámológó hangjelzéssel
- Sütési funkciók: alsó sütés; pizzafunkció; forrólevegő-keringtetés; grill; felső + alsó sütés
- Egykezes szikragyújtás
- Elektromos grill
- Hőfokszabályozó
- Kontroll-lámpák
- Sütővilágítás
- Edénytartó rekesz
- Könnyen kivehető ajtó
- Üvegtető
- 1 fekete zománczott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- 1 grillrács
- Teleszkópos sütősín

Műszaki jellemzők

- Tűzhely elektromos sütővel és gázfőzőlappal
- Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 3000 W/102 mm
- Bal hátsó zóna: kis égőfej, 1000 W/55 mm
- Jobb első főzőzóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Jobb hátsó zóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm

FŐZÉS: TŰZHELYEK



ZCG562MW



- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- 4 gázrózsa
- Égésbiztosító
- Multifunkciós sütő
- Percszámláló hangjelzéssel
- Sütési funkciók: alsó sütés; pizzafunkció; forrólevegő-keringtetés; grill; felső + alsó sütés
- Egykezes szikragyújtás
- Elektromos grill
- Hőfokszabályozó
- Kontroll-lámpák
- Sütővilágítás
- Edénytartó rekesz
- Könnyen kivehető ajtó
- Tető
- 1 fekete zománcozott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- 1 grillrács
- Teleszkópos sütősin

Műszaki jellemzők

- Tűzhely elektromos sütővel és gázfűzőlappal
- Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 3000 W/102 mm
- Bal hátsó zóna: kis égőfej, 1030 W/55 mm
- Jobb első főzőzóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Jobb hátsó zóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm



ZCG560NW



- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- 4 gázrózsa
- Égésbiztosító
- Sütési funkciók: alsó sütés, felső sütés, grill, felső + alsó sütés
- Szikragyújtás
- Elektromos grill
- Hőfokszabályozó
- Kontroll-lámpák
- Sütővilágítás
- Edénytartó rekesz
- Könnyen kivehető ajtó
- Tető
- 1 fekete zománcozott tepsi
- 1 grillrács

Műszaki jellemzők

- Tűzhely elektromos sütővel és gázfűzőlappal
- Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 3000 W/102 mm
- Bal hátsó zóna: kis égőfej, 1000 W/55 mm
- Jobb első főzőzóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Jobb hátsó zóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm



ZCG553NX



- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Rozsdamentes acél kivitel
- Dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- 4 gázrózsa
- Égésbiztosító
- Percszámláló hangjelzéssel
- Sütési funkciók: alsó sütés; grill; felső sütés; felső + alsó sütés
- Egykezes szikragyújtás
- Elektromos grill
- Hőfokszabályozó
- Kontroll-lámpák
- Sütővilágítás
- Edénytartó rekesz
- Könnyen kivehető ajtó
- Üvegtető
- 1 fekete zománcozott tepsi
- 1 grillrács

Műszaki jellemzők

- Tűzhely elektromos sütővel és gázfűzőlappal
- Bal első főzőzóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Bal hátsó zóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Jobb első főzőzóna: nagy égőfej, 2600 W/102 mm
- Jobb hátsó zóna: kis égőfej, 1000 W/55 mm



ZCG553NW



- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- 4 gázrózsa
- Égésbiztosító
- Percszámláló hangjelzéssel
- Sütési funkciók: alsó sütés; grill; felső sütés; felső + alsó sütés
- Egykezes szikragyújtás
- Elektromos grill
- Hőfokszabályozó
- Kontroll-lámpák
- Sütővilágítás
- Edénytartó rekesz
- Könnyen kivehető ajtó
- 1 fekete zománcozott tepsi
- 1 grillrács

Műszaki jellemzők

- Tűzhely elektromos sütővel és gázfűzőlappal
- Bal első főzőzóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Bal hátsó zóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Jobb első főzőzóna: nagy égőfej, 2600 W/102 mm
- Jobb hátsó zóna: kis égőfej, 1000 W/55 mm



ZCG564GX



- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Rozsdamentes acél kivitel
- Dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- 4 gáزرózsza
- Égésbiztosító
- Sütési funkciók: alsó sütés; grill
- Egykezes szikragyújtás
- Szikragyújtás a sütőben is
- Gázgrill
- Sütővilágítás
- Edénytartó rekesz
- Könnyen kivehető ajtó
- Üvegtető
- 1 fekete zománcozott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- 1 grillrács

Műszaki jellemzők

- Tűzhely gázsütővel és főzőlappal
- Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 3000 W/102 mm
- Bal hátsó zóna: kis égőfej, 1030 W/55 mm
- Jobb első főzőzóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Jobb hátsó zóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm



ZCG564GW



- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- 4 gáزرózsza
- Égésbiztosító
- Sütési funkciók: alsó sütés; grill
- Szikragyújtás a sütőben is
- Gázgrill
- Sütővilágítás
- Edénytartó rekesz
- Könnyen kivehető ajtó
- Tető
- 1 fekete zománcozott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- 1 grillrács

Műszaki jellemzők

- Tűzhely gázsütővel és főzőlappal
- Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 3000 W/102 mm
- Bal hátsó zóna: kis égőfej, 1000 W/55 mm
- Jobb első főzőzóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Jobb hátsó zóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm



ZCG560GW



- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- 4 gáزرózsza
- Égésbiztosító
- Sütési funkció: alsó sütés
- Hőfokszabályozó
- Edénytartó rekesz
- Könnyen kivehető ajtó
- Tető
- 1 fekete zománcozott tepsi
- 1 alumínium süteményestálca
- 1 grillrács

Műszaki jellemzők

- Tűzhely gázsütővel és főzőlappal
- Bal első főzőzóna: nagy égőfej, 3000 W/102 mm
- Bal hátsó zóna: kis égőfej, 1030 W/55 mm
- Jobb első főzőzóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Jobb hátsó zóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm



ZCG55MGX



- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Rozsdamentes acél kivitel
- Dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- 4 gáزرózsza
- Égésbiztosító
- Percszámoló hangjelzéssel
- Sütési funkciók: alsó sütés; grill; grill + forgónyárs
- Szikragyújtás a sütőben is
- Gázgrill
- Forgónyárs
- Hőfokszabályozó
- Sütővilágítás
- Edénytartó rekesz
- Könnyen kivehető ajtó
- Üvegtető
- 1 alumínium süteményestálca
- 1 fekete zománcozott tepsi
- 1 grillrács

Műszaki jellemzők

- Tűzhely gázsütővel és főzőlappal
- Bal első főzőzóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Bal hátsó zóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Jobb első főzőzóna: nagy égőfej, 2600 W/102 mm
- Jobb hátsó zóna: kis égőfej, 1000 W/55 mm

FŐZÉS: TŰZHELYEK



ZCG55DGW



< 50 >
CM

- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- 4 gáزرózsza
- Égésbiztosító
- Sütési funkciók: alsó sütés
- Edénytartó rekesz
- Könnyen kivehető ajtó
- Tető
- 1 fekete zománcozott tepsi
- 1 grillrács

ZCG55CGW



< 50 >
CM

- Speciális pizzafunkció
- Extra nagy sütőtér
- Dupla üvegezésű, tüköruveges sütőajtó
- 3 gáزرózsza
- Égésbiztosító
- Sütési funkciók: alsó sütés
- Könnyen kivehető ajtó
- Tető
- 1 fekete zománcozott tepsi
- 1 grillrács

Műszaki jellemzők

- Tűzhely gázsütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: gáz
- Bal első főzőzóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Bal hátsó zóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Jobb első főzőzóna: nagy égőfej, 2600 W/102 mm
- Jobb hátsó zóna: kis égőfej, 1000 W/55 mm

Műszaki jellemzők

- Tűzhely gázsütővel és főzőlappal
- Főzőlap típusa: gáz
- Bal első főzőzóna: közepes égőfej, 2000 W/71 mm
- Jobb első főzőzóna: nagy égőfej, 2600 W/102 mm
- Jobb hátsó zóna: kis égőfej, 1000 W/55 mm



FŐZÉS: MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK



ZM21M4



Adjon extra adag gyorsaságot és rugalmasságot az ételkészítéshez. Ez a mikrohullámú sütő segít, hogy egy szempillantás alatt ki tudja olvasztani vagy fel tudja melegíteni az ételeket.

- 800 W kvarcgrill a tökéletes grillezéshez
- Intuitív kontrollpanel

Műszaki jellemzők

- Mikrohullámú sütő
- Ajtónyitás: fogantyúval
- Sütési mód: grill, mikrohullám, mikrohullám és grill
- Mikrohullám-teljesítmény: 700 W, 5 fokozat, grillteljesítmény: 800 W
- Program vége jelzés
- Forgókapcsoló a teljesítmény beállításához
- Belső világítás



ZM21M1S



Adjon extra adag gyorsaságot és rugalmasságot az ételkészítéshez. Ez a mikrohullámú sütő segít, hogy egy szempillantás alatt ki tudja olvasztani vagy fel tudja melegíteni az ételeket.

- Egyszerű programbeállítás

Műszaki jellemzők

- Mikrohullámú sütő
- Ajtónyitás: fogantyúval
- Sütési mód: mikrohullám
- Mikrohullám-teljesítmény: 700 W, 5 fokozat
- Program vége jelzés
- Forgókapcsoló a teljesítmény beállításához
- Belső világítás



ZM21M1



Adjon extra adag gyorsaságot és rugalmasságot az ételkészítéshez. Ez a mikrohullámú sütő segít, hogy egy szempillantás alatt ki tudja olvasztani vagy fel tudja melegíteni az ételeket.

- Egyszerű programbeállítás

Műszaki jellemzők

- Mikrohullámú sütő
- Ajtónyitás: fogantyúval
- Sütési mód: mikrohullám
- Mikrohullám-teljesítmény: 700 W, 5 fokozat
- Program vége jelzés
- Forgókapcsoló a teljesítmény beállításához
- Belső világítás



2 HŰTÉS KÖNNYEDÉN

NAGYOBB HELY, ALACSONYABB VILLANYSZÁMLA

Nem okozhat gondot egy egész hétre elegendő élelmiszert bepakolni a hűtőszekrénybe. Energiatakarékos készülékeinknek olcsóbb a működtetése, és kisebb a környezetterhelése is.

Kombinált hűtőszekrények	22
Hűtőszekrények	28
Fagyasztószekrények	32
Fagyasztóládák	35

HŰTÉS: KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK



ZRB934FXD2



Ez a jegesedésmentes kombinált hűtő megfelelő szinten tartja a páratartalmat, így az élelmiszer tovább marad friss. Ezért semmit nem kell kidobnia.

- Spazio+ – extra nagy belső tér még több élelmiszer tárolásához
- Külső, elektronikus hőmérséklet-vezérlés, LCD-kijelzővel az ajtón
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőteret

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 76 l
- Zajszint: csak 43 dB
- Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Gyorsfagyasztó funkció, mely automatikusan visszaállítja a normál hőmérsékletet
- Vásárlásfunkció a friss élelmiszerek gyors lehűtéséhez



ZRB934FWD2



Ez a jegesedésmentes kombinált hűtő megfelelő szinten tartja a páratartalmat, így az élelmiszer tovább marad friss. Ezért semmit nem kell kidobnia.

- Spazio+ – extra nagy belső tér még több élelmiszer tárolásához
- Külső, elektronikus hőmérséklet-vezérlés, LCD-kijelzővel az ajtón
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőteret

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 76 l
- Zajszint: csak 43 dB
- Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Gyorsfagyasztó funkció, mely automatikusan visszaállítja a normál hőmérsékletet
- Vásárlásfunkció a friss élelmiszerek gyors lehűtéséhez



ZRB934FX2



Ez a jegesedésmentes kombinált hűtő megfelelő szinten tartja a páratartalmat, így az élelmiszer tovább marad friss. Ezért semmit nem kell kidobnia.

- Spazio+ – extra nagy belső tér még több élelmiszer tárolásához
- Belső, elektronikus hőmérséklet-vezérlés infravörös optikai ajtószenzorral
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőteret

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 76 l
- Zajszint: csak 43 dB
- Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Gyorsfagyasztó funkció, mely automatikusan visszaállítja a normál hőmérsékletet



ZRB934FW2



Ez a jegesedésmentes kombinált hűtő megfelelő szinten tartja a páratartalmat, így az élelmiszer tovább marad friss. Ezért semmit nem kell kidobnia.

- Spazio+ – extra nagy belső tér még több élelmiszer tárolásához
- Belső, elektronikus hőmérséklet-vezérlés infravörös optikai ajtószenzorral
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőteret

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 76 l
- Zajszint: csak 43 dB
- Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Gyorsfagyasztó funkció, mely automatikusan visszaállítja a normál hőmérsékletet



ZRB932FW2



Ez a jegesedésmentes kombinált hűtő megfelelő szinten tartja a páratartalmat, így az élelmiszer tovább marad friss. Ezért semmit nem kell kidobnia.

- Spazio+ – extra nagy belső tér még több élelmiszer tárolásához
- Belső, elektronikus hőmérséklet-vezérlés infravörös optikai ajtószenzorral
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőteret

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 78 l
- Zajszint: csak 43 dB
- Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Gyorsfagyasztó funkció, mely automatikusan visszaállítja a normál hőmérsékletet

HŰTÉS: KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK



ZRB936PXH2



A Spazio+ kombinált hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A++ energiaosztály
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőtér
- Kivehető üvegpalcok, melyeket egyszerűen át lehet helyezni

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l
- Zajszint: csak 39 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Extra mély, extra magas zöldségtároló fiók
- Átlátszó fagyasztófiókok



ZRB936PWH2



A Spazio+ kombinált hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A++ energiaosztály
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőtér
- Kivehető üvegpalcok, melyeket egyszerűen át lehet helyezni

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l
- Zajszint: csak 39 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Extra mély, extra magas zöldségtároló fiók
- Átlátszó fagyasztófiókok



ZRB934PWH2



A Spazio+ kombinált hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A++ energiaosztály
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőtér
- Kivehető üvegpalcok, melyeket egyszerűen át lehet helyezni

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l
- Zajszint: csak 39 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Nagy zöldségtároló fiók
- Átlátszó fagyasztófiókok



ZRB940PX2



A Spazio+ kombinált hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A+ energiaosztály
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőtér
- Kivehető üvegpalcok, melyeket egyszerűen át lehet helyezni

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 285 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 90 l
- Zajszint: csak 40 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Extra mély, extra magas zöldségtároló fiók
- Átlátszó fagyasztófiókok



ZRB940PW2



A Spazio+ kombinált hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A+ energiaosztály
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőteret
- Kivehető üvegpalcok, melyeket egyszerűen át lehet helyezni

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 285 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 90 l
- Zajszint: csak 40 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Extra mély, extra magas zöldségtároló fiók
- Átlátszó fagyasztófiókok



ZRB936PX2



A Spazio+ kombinált hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A+ energiaosztály
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőteret
- Kivehető üvegpalcok, melyeket egyszerűen át lehet helyezni

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l
- Zajszint: csak 40 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Extra mély, extra magas zöldségtároló fiók
- Átlátszó fagyasztófiókok



ZRB936PW2



A Spazio+ kombinált hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A+ energiaosztály
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőteret
- Kivehető üvegpalcok, melyeket egyszerűen át lehet helyezni

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 245 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l
- Zajszint: csak 40 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Extra mély, extra magas zöldségtároló fiók
- Átlátszó fagyasztófiókok



ZRB934PX2



A Spazio+ kombinált hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A+ energiaosztály
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőteret
- Kivehető üvegpalcok, melyeket egyszerűen át lehet helyezni

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l
- Zajszint: csak 40 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Nagy zöldségtároló fiók
- Átlátszó fagyasztófiókok

HŰTÉS: KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK



ZRB934PW2



A Spazio+ kombinált hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A+ energiasztály
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőtérrel
- Kivehető üvegpalcok, melyeket egyszerűen át lehet helyezni

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 223 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 92 l
- Zajszint: csak 40 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Nagy zöldségtároló fiók
- Átlátszó fagyasztófiókok



ZRB929PW2



A Spazio+ kombinált hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A+ energiasztály
- Hosszú élettartamú LED-világítás, mely jól bevilágítja az egész hűtőtérrel
- Kivehető üvegpalcok, melyeket egyszerűen át lehet helyezni

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 208 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 61 l
- Zajszint: csak 40 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Nagy zöldségtároló fiók
- Átlátszó fagyasztófiókok



ZRT628W



Ez az extra energiatakarékos, A+ energiasztályú készülék sok pénzt takaríthat meg Önnek.

- Spazio+ – extra nagy belső tér, még több élelmiszer tárolásához
- Letisztult dizájn, kivehető üvegpalcok

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 215 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 50 l
- Zajszint: csak 40 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás



ZRT724W



Ez az extra energiatakarékos, A+ energiasztályú hűtőszekrény sok pénzt takaríthat meg Önnek.

- Spazio+ – extra nagy belső tér, még több élelmiszer tárolásához
- Letisztult dizájn, kivehető üvegpalcok

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 184 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 44 l
- Zajszint: csak 40 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás



ZRT618W



Ez az extra energiatakarékos, A+ energiasztályú hűtőszekrény sok pénzt takaríthat meg Önnek.

- Spazio+ – extra nagy belső tér, még több élelmiszer tárolásához
- Letisztult dizájn, kivehető üvegpolecok

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 132 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 41 l
- Zajszint: csak 40 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás

HŰTÉS: HŰTŐSZEKRENYEK



ZRA440CW



A Spazio+ hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- Ez az extra energiatakarékos, A+ energiasztályú hűtőszekrény sok pénzt takaríthat meg Önnek.
- Letisztult dizájn, kivethető polcok
- Üvegtartó az ajtóban

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma : 395 l
- Zajszint: csak 39 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Polcok a hűtőszekrényben: 5 teljes szélességű, üveg
- Tojástartó: 6 tojáshoz



ZRA433W



A Spazio+ hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A+ energiaosztály
- Letisztult dizájn, kivethető polcok
- Üvegtartó az ajtóban

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 320 l
- Zajszint: csak 39 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Polcok a hűtőszekrényben: 4 teljes szélességű, üveg
- Tojástartó: 6 tojáshoz



ZRA226CWO



A Spazio+ hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A+ energiaosztály
- Letisztult dizájn, kivethető polcok
- Üvegtartó az ajtóban

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 250 l
- Zajszint: csak 44 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Polcok a hűtőszekrényben: 4 teljes szélességű, üveg
- Tojástartó: 6 tojáshoz



ZRA726CW



A Spazio+ hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A+ energiaosztály
- Letisztult dizájn, kivethető polcok
- Üvegtartó az ajtóban

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 240 l
- Zajszint: csak 38 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Polcok a hűtőszekrényben: 4 teljes szélességű, üveg
- Tojástartó: 6 tojáshoz



ZRA724SW



A Spazio+ hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több élelmiszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A+ energiaosztály
- Letisztult dizájn, kivethető polcok
- Üvegtartó az ajtóban

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 214 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 18 l
- Fagyasztótér típusa: 4 csillagos
- Zajszint: csak 40 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás

HŰTÉS: HŰTŐSZEKRENYEK



ZRA720CW



ZRA719SW



ZRG716CW



ZRG814SW



A Spazio+ hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több ételmyszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A+ energiasztály
- Letisztult dizájn, kivehető polcok
- Üvegtartó az ajtóban

A Spazio+ hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több ételmyszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A+ energiasztály
- Letisztult dizájn, kivehető polcok
- Üvegtartó az ajtóban

A Spazio+ hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több ételmyszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A+ energiasztály
- Letisztult dizájn, kivehető polcok
- Üvegtartó az ajtóban

A Spazio+ hűtőkben nagyobb a belső tér, ezért több ételmyszer fér el bennük. Ritkábban kell bevásárolni, így azzal töltheti pluszidejét, amivel csak szeretné!

- A++ energiasztály
- Letisztult dizájn, kivehető polcok
- Üvegtartó az ajtóban

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 196 l
- Zajszint: csak 40 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Polcok a hűtőszekrényben: 3 teljes szélességű, üveg
- Tojástartó: 6 tojáshoz

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 166 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 18 l
- Fagyasztótér típusa: 4 csillagos
- Zajszint: csak 40 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 153 l
- Zajszint: csak 40 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Polcok a hűtőszekrényben: 2 teljes szélességű, üveg
- Tojástartó: 6 tojáshoz

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 118 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 18 l
- Fagyasztótér típusa: 4 csillagos
- Zajszint: csak 38 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás



ZRG714SW



< 55
CM

Kívülről hagyományos méretű, belül viszont sokkal tágasabb. A Spazio+ hűtőkbe több élelmiszer fér, ezért ritkábban kell vásárolnia. Így több szabadideje marad.

- A+ energiasztály
- Letisztult dizájn, kivethető polcok
- Üvegtartó az ajtóban

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 118 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 18 l
- Fagyasztótér típusa: 4 csillagos
- Zajszint: csak 38 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás



ZRG310W1



Ez az extra energiatakarékos, A+ energiasztályú hűtőszekrény sok pénzt takaríthat meg Önnek.

- Letisztult dizájn, kivethető polcok
- Üvegtartó az ajtóban

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 102 l
- Zajszint: csak 37 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Polcok a hűtőszekrényben: 2 teljes szélességű, üveg
- Zöldségesfiók: 1 teljes szélességű



ZRG31SW1



Ez az extra energiatakarékos, A+ energiasztályú hűtőszekrény sok pénzt takaríthat meg Önnek.

- Beépített fagyasztórekesz
- Üvegtartó az ajtóban

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 87 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 9 l
- Fagyasztótér típusa: 4 csillagos
- Zajszint: csak 42 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás



ZRX407W



Kompakt hűtőszekrény, mely oda is befér, ahová a legtöbb készülék nem.

- A+ energiasztály
- Üvegtartó az ajtóban

Műszaki jellemzők

- Hűtőtér nettó űrtartalma: 62 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 5 l
- Fagyasztótér típusa: jégkockakészítő
- Zajszint: csak 40 dB
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Polcok a hűtőszekrényben: 1 teljes szélességű, rács

HŰTÉS: FAGYASZTÓSZEKRENYEK



ZFU428MW



A Spazio+ fagyasztónak extra nagy a belső tere, így több mindent belepakolhat – és egész hétre megfeledezhet a vásárlásról.

- Ez az extra energiatakarékos, A+ energiasztályú fagyasztószekrény sok pénzt takaríthat meg Önnek.
- Magashőmérséklet-riasztás (fényjelzés)
- Nagyméretű fiók a nagyobb élelmiszerek tárolásához

Műszaki jellemzők

- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 248 l
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Fagyasztó leolvasztása: manuális
- Ajtószanérok: jobb oldalon, megfordítható
- Fagyasztófiók: 1 teljes szélességű + 3 Maxi fiók + 1 fél szélességű, átlátszó műanyag
- Fagyasztórekesz: 2, átlátszó műanyag



ZFU422W



< 60 CM >

A Spazio+ fagyasztónak extra nagy a belső tere, így több mindent belepakolhat – és egész hétre megfedkezhet a vásárlásról.

- A+ energiasztály
- Magashőmérséklet-riasztás (fényjelzés)

Műszaki jellemzők

- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 197 l
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Fagyasztó leolvasztása: manuális
- Megfordítható ajtónyitás
- Fagyasztófiókok: 3 teljes szélességű + 1 fél szélességű, átlátszó műanyag
- Fagyasztórekesz: 2, átlátszó műanyag



ZFU616FW01



< 55 CM >

A No Frost rendszerű fagyasztót nem kell leolvasztani, ezzel időt takaríthat meg!

- Spazio+ – extra nagy belső tér, még több élelmiszer tárolásához
- A+ energiasztály
- Magashőmérséklet-riasztás (fényjelzés)

Műszaki jellemzők

- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 150 l
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- No Frost fagyasztó automatikus leolvasztással
- Jobb oldali ajtónyitás
- Fagyasztófiókok: 3 teljes szélességű + 1 fél szélességű, átlátszó műanyag
- Fagyasztórekesz: 2, átlátszó műanyag



ZFU719EW



A Spazio+ fagyasztónak extra nagy a belső tere, így több mindent belepakolhat – és egész hétre megfedkezhet a vásárlásról.

- A+ energiasztály
- Magashőmérséklet-riasztás (hang- és fényjelzés)

Műszaki jellemzők

- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 168 l
- Elektronikus vezérlés
- Fagyasztó leolvasztása: manuális
- Megfordítható ajtónyitás
- Fagyasztófiókok: 3 teljes szélességű + 1 fél szélességű, átlátszó műanyag
- Fagyasztórekesz: 2, átlátszó műanyag



ZFU219WO



Ez az extra energiatakarékos A+ energiasztályú fagyasztószekrény sok pénzt takaríthat meg Önnek.

- Egyszerűen használható vezérlő
- Magashőmérséklet-riasztás (fényjelzés)

Műszaki jellemzők

- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 157 l
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Fagyasztó leolvasztása: manuális
- Jobb oldali ajtónyitás
- Fagyasztófiókok: 4 teljes szélességű + 1 fél szélességű, átlátszó műanyag

HŰTÉS: FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK



ZFT710W



A Spazio+ fagyasztónak extra nagy a belső tere, így több mindent bepakolhat – és egész hétre megfedkezhet a vásárlásról.

- A+ energiasztály
- Maxi fagyasztófiók a nagyobb ételek tárolásához
- Átlátszó fiók

Műszaki jellemzők

- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 91 l
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Fagyasztó leolvasztása: manuális
- Megfordítható ajtónyitás
- Fagyasztófiók: 1 Maxi fiók + 1 fél szélességű, átlátszó műanyag
- Fagyasztórekesz: 2, átlátszó műanyag



ZFT307MW1



Ez az extra energiatakarékos A+ energiasztályú fagyasztószejrény sok pénzt takaríthat meg Önnek.

- Átlátszó fiók

Műszaki jellemzők

- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 63 l
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Fagyasztó leolvasztása: manuális
- Megfordítható ajtónyitás
- Fagyasztófiók: 1 teljes szélességű + 1 fél szélességű, átlátszó műanyag
- Fagyasztórekesz: 1, átlátszó műanyag



ZFX405W



Ez a fagyasztó annyira kompakt, hogy oda is befér, ahová a legtöbb készülék nem. Rendkívül sokoldalú.

- A+ energiasztály

Műszaki jellemzők

- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 50 l
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
- Fagyasztó leolvasztása: manuális
- Megfordítható ajtónyitás
- Zajszint: csak 40 dB



HŰTÉS: FAGYASZTÓLÁDÁK



ZFC731WAP



A Space+ fagyasztóládákban extra nagy a belső tér, így több mindent belepakolhat – és egész hétre megfeledezhet a vásárlásról. Így sokkal több ideje marad az igazán fontos dolgokra!


- A++ energiaosztály
- Magashőmérséklet-riasztás (fényjelzés)
- Vákuumtörő gondoskodik arról, hogy a tetőt könnyedén ki lehessen nyitni

Műszaki jellemzők

- Vezérlőpanel 3 LED-kijelzővel
- Rejtett kondenzátor, mely megakadályozza a páralecsapódást
- Gyorsfagyasztás funkció
- Belső világítás
- Olvadékvíz-elvezető rendszer
- Kosarak: 3 fehér, rács
- Magashőmérséklet-riasztás
- Könnyű és kiegyensúlyozott tető
- Méretek: 868x1325x665 mm
- Nettó úrtartalom: 292 l



ZFC649WAP



Ez az extra energiatakarékos A+ energiasztályú fagyasztóláda kevesebb energiát használ, ezzel pénzt takarít meg Önnek.


- Extra nagy tárolórekeszek a nagyobb ételek tárolásához
- Magashőmérséklet-riasztás
- Vákuumtörő gondoskodik arról, hogy a tetőt újra és újra egyszerűen ki lehessen nyitni

Műszaki jellemzők

- Vezérlőpanel 3 LED-kijelzővel
- Vákuumtörő a tető könnyű nyitásához
- Gyorsfagyasztás funkció
- Magashőmérséklet-riasztás (fényjelzés)
- Belső világítás
- Kosarak: 3 fehér, rács
- Könnyű és kiegyensúlyozott tető
- Rejtett kondenzátor
- Méretek: 876x1600x665
- Nettó űrtartalom: 495 l



ZFC639WAP



Ez az extra energiatakarékos A+ energiasztályú fagyasztóláda kevesebb energiát használ, ezzel pénzt takarít meg Önnek.


- Extra nagy tárolórekeszek a nagyobb ételek tárolásához
- Magashőmérséklet-riasztás
- Vákuumtörő gondoskodik arról, hogy a tetőt újra és újra egyszerűen ki lehessen nyitni

Műszaki jellemzők

- Vezérlőpanel 3 LED-kijelzővel
- Vákuumtörő a tető könnyű nyitásához
- Gyorsfagyasztás funkció
- Magashőmérséklet-riasztás (fényjelzés)
- Belső világítás
- Kosarak: 3 fehér, rács
- Könnyű és kiegyensúlyozott tető
- Rejtett kondenzátor
- Méretek: 876x1336x665
- Nettó űrtartalom: 400 l



ZFC631WAP



Ez az extra energiatakarékos A+ energiasztályú fagyasztóláda kevesebb energiát használ, ezzel pénzt takarít meg Önnek.


- Extra nagy tárolórekeszek a nagyobb ételek tárolásához
- Magashőmérséklet-riasztás
- Vákuumtörő gondoskodik arról, hogy a tetőt újra és újra egyszerűen ki lehessen nyitni

Műszaki jellemzők

- Vezérlőpanel 3 LED-kijelzővel
- Vákuumtörő a tető könnyű nyitásához
- Gyorsfagyasztás funkció
- Magashőmérséklet-riasztás (fényjelzés)
- Belső világítás
- Kosarak: 3 fehér, rács
- Könnyű és kiegyensúlyozott tető
- Rejtett kondenzátor
- Méretek: 876x1061x665
- Nettó űrtartalom: 300 l



ZFC627WAP



Ez az extra energiatakarékos A+ energiasztályú fagyasztóláda kevesebb energiát használ, ezzel pénzt takarít meg Önnek.

- Extra nagy tárolórekeszek a nagyobb ételek tárolásához
- Magashőmérséklet-riasztás
- Vákuumtörő gondoskodik arról, hogy a tetőt újra és újra egyszerűen ki lehessen nyitni


Műszaki jellemzők

- Vezérlőpanel 3 LED-kijelzővel
- Vákuumtörő a tető könnyű nyitásához
- Gyorsfagyasztás funkció
- Magashőmérséklet-riasztás (fényjelzés)
- Belső világítás
- Kosarak: 2 fehér, rács
- Könnyű és kiegyensúlyozott tető
- Rejtett kondenzátor
- Méretek: 868x935x665
- Nettó űrtartalom: 260 l

HŰTÉS: FAGYASZTÓLÁDÁK



ZFC623WAP



Ez az extra energiatakarékos A+ energiasztályú fagyasztóláda kevesebb energiát használ, ezzel pénzt takarít meg Önnek.


- Extra nagy tárolórekeszek a nagyobb ételek tárolásához
- Magashőmérséklet-riasztás
- Vákuumtörő gondoskodik arról, hogy a tetőt újra és újra egyszerűen ki lehessen nyitni

Műszaki jellemzők

- Vezérlőpanel 3 LED-kijelzővel
- Vákuumtörő a tető könnyű nyitásához
- Gyorsfagyasztás funkció
- Magashőmérséklet-riasztás (fényjelzés)
- Belső világítás
- Kosarak: 2 fehér, rács
- Könnyű és kiegyensúlyozott tető
- Rejtett kondenzátor
- Méretek: 868x935x665
- Nettó űrtartalom: 260 l



ZFC620WAP



Ez az extra energiatakarékos A+ energiasztályú fagyasztóláda kevesebb energiát használ, ezzel pénzt takarít meg Önnek.

- Rejtett kondenzátor, mely megakadályozza a páralecsapódást
- Magashőmérséklet-riasztás
- Vákuumtörő gondoskodik arról, hogy a tetőt könnyedén ki lehessen nyitni

Műszaki jellemzők

- Vezérlőpanel 3 LED-kijelzővel
- Vákuumtörő a tető könnyű nyitásához
- Gyorsfagyasztás funkció
- Magashőmérséklet-riasztás (fényjelzés)
- Belső világítás
- Kosarak: 1 fehér, rács
- Könnyű és kiegyensúlyozott tető
- Rejtett kondenzátor
- Méretek: 868x606x665
- Nettó űrtartalom: 140 l



ZFC103



Míg a legtöbb fagyasztóláda sok helyet foglal, ezért alig talál nekik helyet, ez a kompakt modell szinte bárhol elfér!

- Rejtett kondenzátor
- Alacsony energiafogyasztás

Műszaki jellemzők

- Kosarak: 1 fehér, rács
- Méretek: 850x550x593
- Nettó űrtartalom: 102 l





3 TISZTASÁG KÖNNYEDÉN

CSAK INDÍTSA EL, ÉS MÁR MEHET IS!

Automata és gyorsprogramok, melyek mind időt sprórolnak meg. Emellett kímélik a környezetet.

60 cm széles mosogatógépek	42
45 cm széles mosogatógépek	43
Mosógépek	45
Mosó-szárító gépek	50

TISZTÍTÁS: MOSOGATÓGÉPEK



ZDF3023X



Ez a mosogatógép képes dönteni Ön helyett – csak nyomja meg az auto gombot, és a gép beállítja a megfelelő programot.

- Gyorsprogram: 30 perc, 65 °C
- Elektronikus vezérlés (Fuzzy Logic)
- 3 karakteres kijelző, hátralévő idő kijelzéssel
- Maradék hő-száritás
- Túlfolys elleni védelem
- Késleltetett indítás: 1–19 óra
- Multitab
- Állítható felső kosár, lehajtható csészetartókkal
- LED-kijelző: szervizkód, maradék idő, öblítő, só, késleltetett indítás 1-19 óra, Multitab

Műszaki jellemzők

- A+ energiasztály (2010/30/EC)
- Rozsdamentes acél ajtó, panel és lábázat
- 12 teríték
- Zajszint: csak 48 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 13 l, 1,05 kWh
- 5 program, 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 65 °C, Eco 50 °C, intenzív 70 °C (89 perc), auto 45-70 °C, öblítéstartás



ZDF2010



Az intenzív program a legpiszkosabb serpenyőket is tisztára mossa, így igazán egyszerű a mosogatás.

- Gyorsprogram: 30 perc, 65 °C
- Elektronikus vezérlés (Fuzzy Logic)
- Maradék hő-szárítás
- Túlfolyás elleni védelem
- Fél töltet
- Állítható felső kosár, lehajtható csészetartókkal
- LED-kijelző: be/ki, vége, öblítő, só, fél töltet, ok/start

Műszaki jellemzők

- A energiaosztály (2010/30/ EC)
- 12 teríték
- Zajszint: csak 51 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 14,3 l és 1,05 kWh
- 5 program, 3 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 65 °C, Eco 50 °C, intenzív 70 °C (89 perc), normál 65 °C, öblítéstartás



ZDS105S



Ez a 45 cm-es, keskeny mosogatógép a legtöbb helyre befér. Így akkor sem kell kézzel mosogatnia, ha kevés a hely!

- Gyorsprogram: 30 perc, 65 °C
- Elektronikus vezérlés (Fuzzy Logic)
- Maradék hő-szárítás
- Túlfolyás elleni védelem
- Állítható felső kosár, lehajtható csészetartókkal
- LED-kijelző: vége, ok/start, be/ki

Műszaki jellemzők

- A energiaosztály (2010/30/EC)
- Ezüst kivitel
- 9 teríték
- Zajszint: csak 53 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 13 l és 0,8 kWh
- 5 program, 3 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 65 °C, Eco 50 °C, intenzív 70 °C (89 perc), normál 65 °C, öblítéstartás



ZDS105



Programozása nagyon egyszerű. Csak fordítsa el a gombot a kiválasztott opcióhoz.

- Gyorsprogram: 30 perc, 65 °C
- Elektronikus vezérlés (Fuzzy Logic)
- Maradék hő-szárítás
- Túlfolyás elleni védelem
- Állítható felső kosár, lehajtható csészetartókkal
- LED-kijelző: vége, ok/start, be/ki

Műszaki jellemzők

- A energiaosztály (2010/30/EC)
- 9 teríték
- Zajszint: csak 53 dB (IEC 60704-3)
- Víz- és energiafogyasztás: 13 l és 0,8 kWh
- 5 program, 3 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 65 °C, Eco 50 °C, intenzív 70 °C (89 perc), normál 65 °C, öblítéstartás





ZWN7120L



Ez a modell akár 8 kg ruhát is képes tisztára mosni egyszerre. Így egy adagban, kényelmesen kimoshatja a nagyobb holmikát is.

- Flexidose mosószer-adagoló: por és folyékony mosószerhez
- Gyorsmosás opció, mellyel felére csökken a mosóprogram hossza
- Set&Go – késleltetett indítás, hogy akkor mossa a gép a ruhákat, amikor Önnek megfelel
- A++ energiaosztályú modell, mely 20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A osztályú modell


Műszaki jellemzők

- Nagyra nyitható betöltőnyílás, mely megkönnyíti a ki- és bepakolást
- Maximális centrifuga-fordulatszám: 1200 ford./perc
- 20%-kal kevesebb energiafogyasztás az EN60456 szabvány szerint meghatározott A energiaosztály értékhez (0,19 kWh/kg) képest
- Kapacitás: 8 kg
- Kézimosás program, mellyel a „kézi mosás” címkével ellátott ruhaneműket is lehet mosni
- Programok: ki/be, pamut 90 °C, pamut 60 °C, pamut 40 °C, pamut 30 °C, hideg vizes pamut, műszál 60 °C, műszál 40 °C, műszál 30 °C, hideg vizes műszál, kímélő 40 °C, kímélő 30 °C, hideg vizes kímélő, kézi mosás 30 °C, hideg vizes kézimosás, gyapjú 40 °C, farmer 40 °C, áztatás 30 °C, öblítés, szivattyúzás, centrifuga
- Töltethez igazodó dob-kiegyensúlyozás
- 3 karakteres kijelző
- Töltethez igazodó Fuzzy Logic vezérlés
- Késleltetett indítás
- Gyermekek-biztonságizár

TISZTÍTÁS: ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK



ZWH7120P




Ne állítsa takarékra az életét, csak mert ki kell mosni a szennyest. Ebben a mosógépben egyszerűen 7 kg ruhát is tisztíthat, így nem kell sokat foglalkoznia a mosással.

- Vasaláskönnyítő opció a gyűrődések csökkentésére
- Mosógép késleltetett indítás funkcióval
- 3 karakteres kijelző

Műszaki jellemzők

- Nagyra nyitható betöltőnyílás, mely megkönnyíti a ki- és bepakolást
- Maximális centrifugafordulatszám: 1200 ford./perc
- 20%-kal kevesebb energiafogyasztás az EN60456 szabvány szerint meghatározott A energiasztály értékhez (0,19 kWh/kg) képest
- Kapacitás: 7 kg
- Kézimosás program, mellyel a „kézi mosás” címkével ellátott ruhaneműk is moshatók a gépben
- Programok: ki/be, pamut, pamut előmosással, gazdaságos pamut, műszál, vegyes öko 20 °C, kímélő, gyapjúkézimosás, öblítés, szivattyúzás, centrifuga, műszál vasaláskönnyítővel, takaró, kímélő szupergyors 30 °C, farmer

ZWH6120P



Hogy lesz tökéletes a végeredmény? Választhat: por vagy folyékony mosószer. Öntse a mosószer a Flexidose adagoló megfelelő rekeszébe. Ennyire egyszerű.

- Mosógép késleltetett indítás funkcióval
- Vasaláskönnyítő opció a gyűrődések csökkentésére

Műszaki jellemzők

- Nagyra nyitható betöltőnyílás, mely megkönnyíti a ki- és bepakolást
- Maximális centrifugafordulatszám: 1200 ford./perc
- 20%-kal kevesebb energiafogyasztás az EN60456 szabvány szerint meghatározott A energiasztály értékhez (0,19 kWh/kg) képest
- Kapacitás: 7 kg
- Kézimosás program, mellyel a „kézi mosás” címkével ellátott ruhaneműk is moshatók a gépben
- Programok: ki/be, pamut, pamut előmosással, gazdaságos pamut, műszál, vegyes öko 20 °C, kímélő, gyapjúkézimosás, öblítés, szivattyúzás, centrifuga, műszál vasaláskönnyítővel, takaró, kímélő szupergyors 30 °C, farmer

ZWG7120K




Az egyedülálló Aquafall™ rendszer gondoskodik a mosnivaló hatékony áztatásáról, és a mosószer megfelelő adagolásáról – a ruhák sokkal gyorsabban lesznek tiszták!

- Gyorsmosás opció
- Vasaláskönnyítő opció a gyűrődések csökkentésére
- 3 karakteres kijelző

Műszaki jellemzők

- Set&Go – késleltetett indítás, hogy akkor mossa a gép a ruhákat, amikor Önnek megfelel
- Nagyra nyitható betöltőnyílás, mely megkönnyíti a ki- és bepakolást
- Maximális centrifugafordulatszám: 1200 ford./perc
- 10%-kal kevesebb energiafogyasztás az EN60456 szabvány szerint meghatározott A energiasztály értékhez (0,19 kWh/kg) képest
- Kapacitás: 6 kg
- Kézimosás program, mellyel a „kézi mosás” címkével ellátott ruhaneműk is moshatók a gépben
- Programok: ki/be, pamut, pamut előmosással, gazdaságos pamut, műszál, vegyes öko 20 °C, kímélő, gyapjúkézimosás, öblítés, szivattyúzás, centrifuga, műszál vasaláskönnyítővel, 5 ing 30 °C, kímélő szupergyors 30 °C, farmer

ZWG6120K



Az egyedülálló Aquafall™ rendszer gondoskodik a mosnivaló hatékony áztatásáról, és a mosószer megfelelő adagolásáról – a ruhák sokkal gyorsabban lesznek tiszták!

- Gyorsmosás opció
- Vasaláskönnyítő opció a gyűrődések csökkentésére

Műszaki jellemzők

- Set&Go – késleltetett indítás, hogy akkor moshasson, amikor Önnek megfelel
- Nagyra nyitható betöltőnyílás, mely megkönnyíti a ki- és bepakolást
- Maximális centrifugafordulatszám: 1200 ford./perc
- 10%-kal kevesebb energiafogyasztás az EN60456 szabvány szerint meghatározott A energiasztály értékhez (0,19 kWh/kg) képest
- Kapacitás: 6 kg
- Programok: ki/ be, pamut, pamut előmosással, gazdaságos pamut, műszál, vegyes öko 20 °C, kímélő, gyapjú, öblítés, szivattyúzás, centrifuga, műszál vasaláskönnyítővel, 5 ing 30 °C, kímélő szupergyors 30 °C, farmer
- Töltethez igazodó dob- kiegyensúlyozás



ZWG6100K



Az egyedülálló Aquafall™ rendszer gondoskodik a mosnivaló hatékony áztatásáról, és a mosószer megfelelő adagolásáról – a ruhák sokkal gyorsabban lesznek tiszták!

- Gyorsmosás opció
- Vasaláskönnyítő opció a gyűrődések csökkentésére

Műszaki jellemzők

- Set&Go – késleltetett indítás, hogy akkor moshasson, amikor Önnek megfelel
- Nagyra nyitható betöltőnyílás, mely megkönnyíti a ki- és bepakolást
- Maximális centrifuga-fordulatszám: 1000 ford./perc
- 10%-kal kevesebb energiafogyasztás az EN60456 szabvány szerint meghatározott A energiasztály értékhez (0,19 kWh/kg) képest
- Kapacitás: 6 kg
- Programok: ki/be, pamut, pamut előmosással, gazdaságos pamut, műszál, vegyes öko 20 °C, kímélő, gyapjú, öblítés, szivattyúzás, centrifuga, műszál vasaláskönnyítővel, 5 ing 30 °C, kímélő szupergyors 30 °C, farmer
- Töltethez igazodó dobkiegyensúlyozás

ZW03101



Mindössze 33 cm mélységével ez a mosógép a legkisebb fürdőszobába is befér.

- Mosógép késleltetett indítás funkcióval
- Vasaláskönnyítő opció a gyűrődések csökkentésére
- LCD-kijelző

Műszaki jellemzők

- Nagyra nyitható betöltőnyílás, mely megkönnyíti a ki- és bepakolást
- Maximális centrifuga-fordulatszám: 1000 ford./perc
- Kapacitás: 3,5 kg
- Kézimosás program, mellyel a „kézi mosás” címkével ellátott ruhaneműket is lehet gépben mosni
- Programok: ki/be, pamut 90 °C, pamut 75 °C, pamut 60 °C, gazdaságos pamut, színes pamut, műszál, sport, vegyes, ing, kímélő, gyapjú 40 °C, gyapjú 30 °C, hideg vizes gyapjú, kézimosás, gyorsmosás, mindennapi mosás, hideg vizes, öblítés, centrifuga
- Töltethez igazodó dobkiegyensúlyozás

TISZTÍTÁS: FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK



ZWQ36121



6 kg kapacitásának köszönhetően ez a felültöltős készülék gyorsabban végez a mosással, s Ön máris foglalkozhat élvezetesebb dolgokkal!

- 3 karakteres kijelző
- Vasaláskönyítítő program
- Késleltetett indítás, a program indulásának meghatározásához
- A+ energiaosztály az energiafogyasztás és a költségek csökkentéséért
- Öblítéstartás, hogy a ruhák ne gyűrődjenek

Műszaki jellemzők

- Kapacitás: 6 kg
- Maximális centrifuga-fordulatszám: 1200 ford./perc
- 10%-kal kevesebb energiafogyasztás az EN60456 szabvány szerint meghatározott A energiaosztály értékhez (0,19 kWh/kg) képest
- Programok: ki/be, pamut 90 °C, pamut 60 °C, pamut 40 °C, pamut 30 °C, műszál 60 °C, műszál 40 °C, műszál 30 °C, kímélő 40 °C, kímélő 30 °C, gyapjú 40 °C, gyapjú 30 °C, kézimosás 40 °C, hideg vizes kézimosás, farmer 60 °C, sport intenzív 40 °C, függöny 40 °C, áztatás 30 °C, öblítés, szivattyúzás, centrifuga
- Automatikus dobpozicionálás: a program végén a dob a nyitópozícióban áll meg
- Töltethez igazodó dob-kiegyensúlyozás
- Töltethez igazodó Fuzzy Logic vezérlés
- Egyszerűen használható és tisztítható mosószer-adagoló



ZWQ36101



6 kg kapacitásának köszönhetően ez a felültöltős készülék gyorsabban végez a mosással, s Ön máris foglalkozhat élvezetesebb dolgokkal!

- 3 karakteres kijelző
- Vasaláskönyítő program
- Késleltetett indítás, a program indulásának meghatározásához

ZWQ35121



6 kg kapacitásának köszönhetően ez a felültöltős készülék gyorsabban végez a mosással, s Ön máris foglalkozhat élvezetesebb dolgokkal!

- Vasaláskönyítő program
- Késleltetett indítás, a program indulásának meghatározásához
- A+ energiaosztály az energiafogyasztás és költségek csökkentéséért

ZWQ35105



6 kg kapacitásának köszönhetően ez a felültöltős készülék gyorsabban végez a mosással, s Ön máris foglalkozhat élvezetesebb dolgokkal!

- Vasaláskönyítő program
- Késleltetett indítás, a program indulásának meghatározásához
- A+ energiaosztály az energiafogyasztás és a költségek csökkentéséért

ZWQ35104



6 kg kapacitásának köszönhetően ez a felültöltős készülék gyorsabban végez a mosással, s Ön máris foglalkozhat élvezetesebb dolgokkal!

- Vasaláskönyítő program
- Késleltetett indítás, a program indulásának meghatározásához
- A+ energiaosztály az energiafogyasztás és a költségek csökkentéséért

Műszaki jellemzők

- Kapacitás: 6 kg
- Maximális centrifuga-fordulatszám: 1000 ford./perc
- 10%-kal kevesebb energiafogyasztás az EN60456 szabvány szerint meghatározott A energiaosztály értékhez (0,19 kWh/kg) képest
- Öblítéstartás, hogy a ruhák ne gyűrődjenek
- Programok: ki/be, pamut 90 °C, pamut 60 °C, pamut 40 °C, pamut 30 °C, műszál 60 °C, műszál 40 °C, műszál 30 °C, kímélő 40 °C, kímélő 30 °C, gyapjú 40 °C, gyapjú 30 °C, kézimosás 40 °C, hideg vizes kézimosás, farmer 60 °C, sport intenzív 40 °C, függöny 40 °C, áztatás 30 °C, öblítés, szivattyúzás, centrifuga
- Automatikus dobpozicionálás: a program végén a dob a nyitópozícióban áll meg
- Töltethez igazodó dobkiegyensúlyozás
- Egyszerűen használható és tisztítható mosószerszadagoló

Műszaki jellemzők

- Kapacitás: 6 kg
- Maximális centrifuga-fordulatszám: 1200 ford./perc
- 10%-kal kevesebb energiafogyasztás az EN60456 szabvány szerint meghatározott A energiaosztály értékhez (0,19 kWh/kg) képest
- Öblítéstartás, hogy a ruhák ne gyűrődjenek
- Programok: ki/be, pamut 90 °C, gazdaságos pamut 60 °C, pamut 60 °C, gazdaságos pamut 40 °C, pamut 40 °C, pamut 30 °C, műszál 60 °C, műszál 40 °C, műszál 30 °C, műszál 40 °C vasaláskönyítővel, kímélő 40 °C, kímélő 30 °C, kézimosás 40 °C, kézi mosás 30 °C, kézimosás 40 °C, sport intenzív 40 °C, függöny 40 °C, öblítés, szivattyúzás, centrifuga
- Automatikus dobpozicionálás: a program végén a dob a nyitópozícióban áll meg
- Töltethez igazodó dobkiegyensúlyozás
- Egyszerűen használható és tisztítható mosószerszadagoló

Műszaki jellemzők

- Kapacitás: 6 kg
- Maximális centrifuga-fordulatszám: 1000 ford./perc
- 10%-kal kevesebb energiafogyasztás az EN60456 szabvány szerint meghatározott A energiaosztály értékhez (0,19 kWh/kg) képest
- Öblítéstartás, hogy a ruhák ne gyűrődjenek
- Programok: ki/be, pamut 90 °C, gazdaságos pamut 60 °C, pamut 60 °C, gazdaságos pamut 40 °C, pamut 40 °C, pamut 30 °C, műszál 60 °C, műszál 40 °C, műszál 30 °C, műszál 40 °C vasaláskönyítővel, kímélő 40 °C, kímélő 30 °C, kézimosás 40 °C, kézi mosás 30 °C, kézimosás 40 °C, sport intenzív 40 °C, függöny 40 °C, öblítés, szivattyúzás, centrifuga
- Automatikus dobpozicionálás: a program végén a dob a nyitópozícióban áll meg
- Töltethez igazodó dobkiegyensúlyozás
- Egyszerűen használható és tisztítható mosószerszadagoló

Műszaki jellemzők

- Kapacitás: 6 kg
- Maximális centrifuga-fordulatszám: 1000 ford./perc
- 10%-kal kevesebb energiafogyasztás az EN60456 szabvány szerint meghatározott A energiaosztály értékhez (0,19 kWh/kg) képest
- Öblítéstartás, hogy a ruhák ne gyűrődjenek
- Programok: ki/be, pamut 90 °C, gazdaságos pamut 60 °C, pamut 60 °C, gazdaságos pamut 40 °C, pamut 40 °C, pamut 30 °C, műszál 60 °C, műszál 40 °C, műszál 30 °C, műszál 40 °C vasaláskönyítővel, kímélő 40 °C, kímélő 30 °C, kézimosás 40 °C, kézi mosás 30 °C, kézimosás 40 °C, sport intenzív 40 °C, függöny 40 °C, öblítés, szivattyúzás, centrifuga
- Töltethez igazodó dobkiegyensúlyozás
- Egyszerűen használható és tisztítható mosószerszadagoló

TISZTÍTÁS: SZÁRÍTÓGÉP



ZTE285



Ez a szárítógép igazán sok ruhát képes megszáritani egyszerre. Ez kevesebb üzemidőt, és több szabadidőt jelent.


- AutoSense Plus: automatikusan leáll a program végén

Műszaki jellemzők

- Nagy, négyzetletű betöltőnyílás
- Kondenzációs szárítás: a pára lecsapódik egy víztartályban, így nincs szükség légkivezetésre
- Szenzor: a szárítógép érzékeli, hogy a ruhák mikor érik el a programmal megadott szárazságot
- Idővezérelt szárítóprogramok
- Pamutprogramok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz, enyhén száraz, nagyon száraz
- Műszál programok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz
- Speciális szárítóprogram: baba, kondicionálás, vasaláskönnyítés, farmer, mix, idő
- Váltakozó irányú dobmozgás, mely fellazítja a ruhákat és csökkenti a gyűrődéseket
- Kijelző: közepes LCD-kijelző
- Késleltetett indítás
- Szárításállapot-kijelzés: gyűrődésmentesítés, hűtés, szárítás, vége
- Kijelzés: kondenzátor, piheszűrő, tartály
- Hangjelzés a program végén (kikapcsolható)



ZTE170



Egy szárítógép, melyre rábízhatja magát! Egy speciális szenzor érzékeli, mikor száradnak meg a ruhák. Amikor pedig minden darab megszáradt, kikapcsolja a gépet.

- Késleltetett indítás



ZTK123



Ez a szárítógép igazán sok ruhát képes megszáritani egyszerre. Ez kevesebb üzemidőt, és több szabadidőt jelent.

- Idővezérelt szárítóprogramok



ZTA240



Az alacsony hőmérsékleten dolgozó programnak köszönhetően még többféle ruhát száríthat a gépben.

- Idővezérelt szárítóprogramok

Műszaki jellemzők

- Nagy, négyzetletű betöltőnyílás
- Kondenzációs szárítás: a pára lecsapódik egy víztartályban, így nincs szükség légkivezetésre
- Szenzor: a szárítógép érzékeli, hogy a ruhák mikor érik el a programmal megadott szárazságot
- Idővezérelt szárítóprogramok
- Pamutprogramok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz, enyhén száraz, nagyon száraz
- Műszál programok: szekrényszáraz, extra száraz, vasalásszáraz
- Speciális szárítóprogramok: baba, felfrissítés, farmer, mix

Műszaki jellemzők

- Nagy, négyzetletű betöltőnyílás
- Kondenzációs szárítás: a pára lecsapódik egy víztartályban, így nincs szükség légkivezetésre
- Idővezérelt szárítás, időzítés: 0-150 perc
- Váltakozó irányú dobmozgás, mely fellazítja a ruhákat és csökkenti a gyűrődéseket
- Szárításállapot-kijelzés: gyűrődésmentesítés/vége, szárítás
- Kijelzés: kondenzátor, piheszűrő, tartály

Műszaki jellemzők

- Nagy, négyzetletű betöltőnyílás
- Légkivezetéses szárítógép: a meleg levegő a kivezetőn keresztül távozik
- Idővezérelt szárítás, időzítés: 0-150 perc
- Váltakozó irányú dobmozgás, mely fellazítja a ruhákat és csökkenti a gyűrődéseket
- Szárításállapot-kijelzés: gyűrődésmentesítés/vége, szárítás
- Kijelzés: szűrő

FŐZÉS: TŰZHELYEK

KERÁMIALAPOS TŰZHELYEK



VASMAGOS TŰZHELY



KOMBINÁLT TŰZHELYEK



Modell	ZCV562MX	ZCV562MW	ZCE560NW	ZCG562MX	ZCG562MW	ZCG560NW
Termékszám (PNC)	943 004 340	943 004 339	943 004 009	943 004 345	943 004 342	943 004 078
Beszállító védjegye	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
Kategória	Kerámialapos tűzhely	Kerámialapos tűzhely	Vasmagos tűzhely	Kombinált tűzhely	Kombinált tűzhely	Kombinált tűzhely
Energiatartékonysági osztály	A	A	A	A	A	A
Sütőfunkció	Multifunkciós	Multifunkciós	Statikus	Multifunkciós	Multifunkciós	Statikus
Energiafogyasztás (kWh) - hagyományos üzemmód	0,89	0,89	0,79	0,89	0,89	0,79
Energiafogyasztás (kWh) - multifunkciós üzemmód	0,79	0,79	-	0,79	0,79	-
Sütő hasznos térfogata (l)	60	60	58	60	60	58
Sütő mérete	Közepes	Közepes	Közepes	Közepes	Közepes	Közepes
Sütési idő (perc) - hagyományos üzemmód	50	50	45	50	50	45
Sütési idő (perc) - multifunkciós üzemmód	40	40	-	40	40	-
Zajszint [dB(A)]	47	47	-	47	47	-
A legnagyobb tepszi mérete (cm ²)	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Méreték (mag.xszél.xmély., mm)	858x500x600	858x500x600	855x500x600	877x500x600	880x500x600	880x500x600
Nettó súly (kg)	41	41	41	42	42	41

GÁZTŰZHELYEK



ZCG553NX

ZCG553NW

ZCG564GX

ZCG564GW

ZCG560GW

ZCG55MGX

ZCG55D6W

ZCG55C6W

943 004 184

943 004 181

943 003 015

943 003 014

943 003 012

943 003 122

943 003 098

943 003 093

Zanussi

Zanussi

Zanussi

Zanussi

Zanussi

Zanussi

Zanussi

Zanussi

Kombinált tűzhely

Kombinált tűzhely

Gáztűzhely

Gáztűzhely

Gáztűzhely

Gáztűzhely

Gáztűzhely

Gáztűzhely

A

A

-

-

-

-

-

-

Statikus

Statikus

Statikus

Statikus

Statikus

Statikus

Statikus

Statikus

0,79

0,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

58

53

53

61

53

61

61

Közepes

Közepes

Közepes

Közepes

Közepes

Közepes

Közepes

Közepes

43

43

-

-

-

-

1120

1120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

-

-

1120

1120

1120

1120

1120

1120

-

-

875x500x500

875x500x500

877x500x600

880x500x600

880x500x600

875x500x500

875x500x500

875x500x500

42

41

42

42

42

43

42

41

FŐZÉS: MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK



Modell	ZM21M4	ZM21M1S	ZM21M1
Termékszám (PNC)	947 602 743	947 602 742	947 602 741
Beszállító védjegye	Zanussi	Zanussi	Zanussi
Sütési mód	Grill Mikrohullám Mikrohullám és Grill	Mikrohullám	Mikrohullám
Grillteljesítmény (W)	800	–	–
Mikrohullám-teljesítmény (W)	700	700	700
Teljesítményfokozatok, mikrohullám	5	5	5
Hangjelzés	Vége jelzés	Vége jelzés	Vége jelzés
Vezérlés	Forgókapcsoló	Forgókapcsoló	Forgókapcsoló
Úrtartalom (l)	20	20	20
Ajtónyitás	Fogantyú	Fogantyú	Fogantyú
Belsővilágítás (W)	25	25	25
Forgótányér	Üveg, kivehető	Üveg, kivehető	Üveg, kivehető
Tányérátmérő (mm)	245	245	245
Méret (mag.xszél.xmély., mm)	482x380x283	482x380x283	482x380x283
Nettó súly (kg)	11	10,5	10,5

KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK



Modell	ZRB934FXD2	ZRB934FWD2	ZRB934FX2	ZRB934FW2	ZRB932FW2
Termékszám (PNC)	925 034 558	925 034 557	925 034 510	925 034 507	925 033 464
Beszállító védjegye	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
Típusazonosító	ZRB934FXD2	ZRB934FWD2	ZRB934FX2	ZRB934FW2	ZRB932FW2
Kategória	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás <small>kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.</small>	313	313	315	315	306
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	245	245	245	245	223
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	76	76	78	78	78
Fagyasztótér csillagbesorolása	****	****	****	****	****
Fagyasztótér-technológia	Jegesedésmentes	Jegesedésmentes	Jegesedésmentes	Jegesedésmentes	Jegesedésmentes
Hőmérséklet-emelkedési idő (óra)	18	18	18	18	16
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	4	4	4	4	4
Klímaosztály	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)
Zajszint [dB(A)]	43	43	43	43	43
Méret (mag.xszél.xmély., mm)	1865x595x658	1865x595x658	1850x595x658	1850x595x658	1750x595x658
Nettó súly (kg)	67	67	67	66	65

HŰTÉS: HŰTŐSZEKRÉNYEK

KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK



Modell	ZRB936PXH2	ZRB936PWH2	ZRB934PWH2	ZRB940PX2	ZRB940PW2	ZRB936PX2
Termékszám (PNC)	925 032 914	925 032 913	925 031 831	925 032 547	925 032 546	925 032 915
Beszállító védjegye	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
Típusazonosító	ZRB936PXH2	ZRB936PWH2	ZRB934PWH2	ZRB940PX2	ZRB940PW2	ZRB936PX2
Kategória	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály	A++	A++	A++	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás <small>kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.</small>	235	235	229	329	329	314
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	245	245	223	285	285	245
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	92	92	92	90	90	92
Fagyasztótér csillagbesorolása	****	****	****	****	****	****
Fagyasztótér-technológia	Statikus	Statikus	Statikus	Statikus	Statikus	Statikus
Hőmérséklet-emelkedési idő (óra)	20	20	20	20	20	20
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	4	4	4	4	4	4
Klímaosztály	N-ST-T (Ezt a készüléket 16 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	N-ST-T (Ezt a készüléket 16 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)
Zajszint [dB(A)]	39	39	39	40	40	40
Méret (mag.xszél.xmély., mm)	1850x595x658	1850x595x658	1750x595x658	2010x595x658	2010x595x658	1850x595x658
Nettó súly (kg)	65	66	63	67	68	65



ZRB936PW2

ZRB934PX2

ZRB934PW2

ZRB929PW2

ZRT628W

ZRT724W

ZRT618W

925 032 912	925 031 822	925 031 821	925 031 121	920 403 428	920 403 751	920 403 600
Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
ZRB936PW2	ZRB934PX2	ZRB934PW2	ZRB929PW2	ZRT628W	ZRT724W	ZRT618W
Hűtőszekrény- fagyasztó	Hűtőszekrény- fagyasztó	Hűtőszekrény- fagyasztó	Hűtőszekrény- fagyasztó	Hűtőszekrény- fagyasztó	Hűtőszekrény- fagyasztó	Hűtőszekrény- fagyasztó
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
314	305	305	272	254	237	215
245	223	223	208	215	184	132
92	92	92	61	50	44	41
****	****	****	****	****	****	****
Statikus	Statikus	Statikus	Statikus	Statikus	Statikus	Statikus
20	20	20	20	20	19	17
4	4	4	4	4	3	3
SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)
40	40	40	40	40	40	40
1850x595x658	1750x595x658	1750x595x658	1540x595x658	1600x550x604	1415x550x604	1209x496x606
66	63	62	59	46,95	44,75	36,6

HŰTÉS: HŰTŐSZEKRÉNYEK

HŰTŐSZEKRÉNYEK



Modell	ZRA440CW	ZRA433W	ZRA226CWO	ZRA726CW	ZRA724SW	ZRA720CW	ZRA719SW
Termékszám (PNC)	925 052 006	925 041 707	923 011 490	933 009 709	933 013 328	933 009 088	933 013 068
Beszállító védjegye	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
Típusazonosító	ZRA440CW	ZRA433W	ZRA226CWO	ZRA726CW	ZRA724SW	ZRA720CW	ZRA719SW
Kategória	Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel	Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel	Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel	Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel	Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel	Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel	Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás <small>kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.</small>	156	147	129	137	228	131	209
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	395	320	250	240	214	196	166
Fagyasztórekesz nettó űrtartalma (l)	-	-	-	-	-	-	-
Fagyasztótér csillagbesorolása	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
Fagyasztótér-technológia	-	-	-	-	-	-	-
Hőmérséklet-emelkedési idő (óra)	-	-	-	-	11	-	11
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	-	-	-	-	2	-	2
Klímaosztály	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	N-ST (Ezt a készüléket 16 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)
Zajszint [dB(A)]	39	39	44	38	40	40	40
Méret (mag.xszél.xmély., mm)	1850x595x658	1540x595x658	1440x554x570	1250x550x612	1250x550x612	1050x550x612	1050x550x612
Nettó súly (kg)	54	53,3	45	42,18	41,5	36,9	35,2

HŰTŐSZEKRENYEK



Modell	ZRG716CW	ZRG814SW	ZRG714SW	ZRG310W1	ZRG31SW1	ZRX407W
Termékszám (PNC)	933 012 421	933 012 199	933 012 181	925 041 049	925 041 054	923 000 485
Beszállító védjegye	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
Típusazonosító	ZRG716CW	ZRG814SW	ZRG714SW	ZRG310W1	ZRG31SW1	ZRX407W
Kategória	Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel	Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel	Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel	Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel	Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel	Hűtőszekrény nulla csillagos térrel
Energiahatékonysági osztály	A+	A++	A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás <small>kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.</small>	124	147	191	113	165	115
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	153	118	118	102	87	62
Fagyasztórekesz nettó űrtartalma (l)	–	18	18	–	9	5
Fagyasztótér csillagbesorolása	nincs	****	****	nincs	****	Jégkocka készítő
Fagyasztótér-technológia	Statikus	Statikus	Statikus	Statikus	Statikus	Statikus
Hőmérséklet-emelkedési idő (óra)	–	11	11	–	8	–
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	–	2	2	–	2	–
Klímaosztály	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	N-ST (Ezt a készüléket 16 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	N-ST (Ezt a készüléket 16 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)
Zajszint [dB(A)]	40	38	38	37	42	40
Méret (mag.xszél.xmély., mm)	850x550x612	850x550x612	850x550x612	847x494x494	847x494x494	520x525x587
Nettó súly (kg)	31,2	34,6	38	27,42	27,42	18,35

HŰTÉS: FAGYASZTÓK

FAGYASZTÓSZEKRENYEK



Modell	ZFU428MW	ZFU616FWO1	ZFU422W	ZFU719EW	ZFU219WO	ZFT710W
Termékszám (PNC)	925 052 502	922 717 012	925 041 104	933 013 430	925 041 076	933 012 649
Beszállító védjegye	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
Típusazonosító	ZFU428MW	ZFU616FWO1	ZFU422W	ZFU719EW	ZFU219WO	ZFT710W
Kategória	Fagyasztó-szekrény	Fagyasztó-szekrény	Fagyasztó-szekrény	Fagyasztó-szekrény	Fagyasztó-szekrény	Fagyasztó-szekrény
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás <small>kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.</small>	290	237	258	240	216	194
Fagyasztótér nettó úrtartalma (l)	248	150	197	168	157	91
Fagyasztótér csillagbesorolása	****	****	****	****	****	****
Fagyasztótér-technológia	Statikus	Jegesedés-mentes	Statikus	Statikus	Statikus	Statikus
Hőmérséklet-emelkedési idő (óra)	18	10	20	18	11	22
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	24	12	20	20	7	12
Klímaosztály	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	N-ST (Ezt a készüléket 16 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	N-ST (Ezt a készüléket 16 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)
Zajsztint [dB(A)]	40	45	40	40	43	40
Méret (mag.xszél.xmély., mm)	1850x595x658	1440x554x570	1540x595x658	1250x545x639	1440x554x570	850x550x612
Nettó súly (kg)	55	53	53,3	44.75	52	39

**ZFT307MW1****ZFX405W**

925 041 057

923 002 668

Zanussi

Zanussi

ZFT307MW1

ZFX405W

Fagyasztó-
szekrényFagyasztó-
szekrény

A+

A+

166

168

63

50

Statikus

Statikus

14

17

6

7

N-ST (Ezt a készüléket 16 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)

43

40

847x494x494

520x525x587

29

20,4

HŰTÉS: FAGYASZTÓK

FAGYASZTÓLÁDÁK



Modell	ZFC731WAP	ZFC649WAP	ZFC639WAP	ZFC631WAP	ZFC627WAP	ZFC623WAP
Termékszám (PNC)	920 594 147	920 489 246	920 478 918	920 711 282	920 524 521	920 672 576
Beszállító védjegye	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
Típusazonosító	ZFC731WAP	ZFC649WAP	ZFC639WAP	ZFC631WAP	ZFC627WAP	ZFC623WAP
Kategória	Fagyasztóláda	Fagyasztóláda	Fagyasztóláda	Fagyasztóláda	Fagyasztóláda	Fagyasztóláda
Energiahatékonysági osztály	A++	A+	A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás <small>kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.</small>	211	390	339	286	264	238
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	292	495	400	300	260	210
Fagyasztótér csillagbesorolása	****	****	****	****	****	****
Fagyasztótér-technológia	Statikus	Statikus	Statikus	Statikus	Statikus	Statikus
Hőmérséklet-emelkedési idő (óra)	52	31	31	32	32	28
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	28	20	19	17	16	14
Klímaosztály	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)
Zajszint [dB(A)]	43	47	45	49	45	42
Méret (mag.xszél.xmély., mm)	868 x 1325x665	876x1600x665	876x1336x665	876x1061x665	868x935x665	868 x 806x665
Nettó súly (kg)	55,92	61,84	53,84	47,38	43,97	41,71

**ZFC620WAP****ZFC103**

920 436 216

920 407 100

Zanussi

Zanussi

ZFC620WAP

ZFC103

Fagyasztóláda

Fagyasztóláda

A+

A+

200

180

140

102

Statikus

Statikus

25

26

13

12

SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)

42

42

868x606x665

850x550x593

36,35

25,29

TISZTÍTÁS: MOSOGATÓGÉPEK

MOSOGATÓGÉPEK



Modell	ZDF3023X	ZDF2010	ZDS105S	ZDS105
Termékszám (PNC)	911 513 077	911 519 086	911 019 002	911 019 001
Beszállító védjegye	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
Típusazonosító	ZDF3023X	ZDF2010	ZDS105S	ZDS105
Kapacitás <small>(szabványos terítékben kifejezve normál tisztítási ciklus esetében)</small>	12	12	9	9
Energiahatékonysági osztály	A+	A	A	A
Éves energiafogyasztás <small>kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.</small>	282	311	243	243
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh)	0,99	1,08	1,12	0,88
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0,1	0,1	0,1	0,1
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	0,99	1,9	1,9	1,9
Éves vízfogyasztás <small>Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.</small>	3640	4005	3640	3640
Szárítóhatékonysági osztály <small>Szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.</small>	A	A	A	A
Referenciaprogram <small>Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. E program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program.</small>	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (perc)	155	135	145	145
Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (perc)	N/A	N/A	N/A	N/A
Zajszint [dB(A)]	48	51	53	53
Méret (mag.xszél.xmély., mm)	850x600x610	850x600x610	850x446x605	850x446x605
Nettó súly (kg)	40,84	42,08	38,5	38,5

ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK



Modell	ZWN7120L	ZWH7120P	ZWH6120P	ZWG7120K	ZWG6120K	ZWG6100K
Termékszám (PNC)	914 904 858	914 906 606	914 906 430	914 908 202	914 908 001	914 908 000
Beszállító védjegye	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
Típusazonosító	ZWN7120L	ZWH7120P	ZWH6120P	ZWG7120K	ZWG6120K	ZWG6100K
Kapacitás (kg)	8	7	7	6	6	6
Energiahatékonysági osztály	A++	A++	A++	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	205	193	193	184	184	184
Energiafogyasztás (kWh) Normál 60 °C-os pamutprogram	1,17	1,07	1,07	0,98	0,98	0,98
Energiafogyasztás (kWh) Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet	0,77	0,79	0,79	0,76	0,76	0,76
Energiafogyasztás (kWh) Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet	0,69	0,57	0,57	0,59	0,59	0,59
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0,10	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	1,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	11425	9994	9994	9300	9300	9300
Centrifugálási hatékonysági osztály Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	B	B	B	B	B	C
Centrifugálási sebesség (ford./perc)	1200	1200	1200	1200	1200	1000
Referenciaprogram A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 40 °C-os pamutprogram az a normál mosási program, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmasak az általában szennyezett pamut ruhanemű mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás szempontjából ezek a leghatékonyabb programok.	Normál pamut 60 °C fél & teljes töltet, Normál Pamut 40 °C fél töltet	Normál pamut 60 °C fél & teljes töltet, Normál Pamut 40 °C fél töltet	Normál pamut 60 °C fél & teljes töltet, Normál Pamut 40 °C fél töltet	Normál pamut 60 °C fél & teljes töltet, Normál Pamut 40 °C fél töltet	Normál pamut 60 °C fél & teljes töltet, Normál Pamut 40 °C fél töltet	Normál pamut 60 °C fél & teljes töltet, Normál Pamut 40 °C fél töltet
Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram	205	236	236	185	185	185
Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet	159	192	192	173	173	173
Programidő (perc) Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet	159	192	192	169	169	169
Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (perc)	5	5	5	5	5	5
Zajsztint – mosás [dB(A)]	56	60	60	58	58	58
Zajsztint – centrifugálás [dB(A)]	77	78	78	79	79	77
Méret (mag.xszél.xmély., mm)	850x600x600	850x600x500	850x600x500	850x600x452	850x600x452	850x600x452

TISZTÍTÁS: MOSÓGÉPEK

FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK



Modell	ZWO3101	ZWQ36121	ZWQ36101	ZWQ35121	ZWQ35105	ZWQ35104
Termékszám (PNC)	914 338 401	913 101 396	913 101 394	913 101 391	913 101 389	913 101 387
Beszállító védjegye	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
Típusazonosító	ZWO3101	ZWQ36121	ZWQ36101	ZWQ35121	ZWQ35105	ZWQ35104
Kapacitás (kg)	3,5	6	6	6	6	6
Energhatékonyági osztály	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	125,0	185	185,0	185,0	185,0	185,0
Energhafogyasztás (kWh) Normál 60 °C-os pamutprogram	0,58	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Energhafogyasztás (kWh) Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet	0,59	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Energhafogyasztás (kWh) Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet	0,37	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Energhafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	1,02	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10
Energhafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	1,01	1,6	1,60	1,60	1,60	1,60
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	6999	9680	9680	9680	9680	9680
Centrifugálási hatékonysági osztály Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	C	B	C	C	C	C
Centrifugálási sebesség (ford./perc)	1000	1000	1000	1200	1000	1000
Referenciaprogram A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 40 °C-os pamutprogram az a normál mosási program, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás szempontjából ezek a leghatékonyabb programok.	Normál pamut 60 °C fél & teljes töltet, Normál Pamut 40 °C fél töltet	Normál pamut 60 °C fél & teljes töltet, Normál Pamut 40 °C fél töltet	Normál pamut 60 °C fél & teljes töltet, Normál Pamut 40 °C fél töltet	Normál pamut 60 °C fél & teljes töltet, Normál Pamut 40 °C fél töltet	Normál pamut 60 °C fél & teljes töltet, Normál Pamut 40 °C fél töltet	Normál pamut 60 °C fél & teljes töltet, Normál Pamut 40 °C fél töltet
Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram	121	225	225	224	225	225
Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet	121	150	151	150	151	151
Programidő (perc) Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet	121	138	137	138	137	137
Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (perc)	–	5	5	5	5	5
Zajsztint – mosás [dB(A)]	58	58	58	58	58	58
Zajsztint – centrifugálás [dB(A)]	74	75	75	78	75	75
Méreték (mag.xszél.xmély., mm)	850x595x330	850x400x600	850x400x600	850x400x600	850x400x600	850x400x600

SZÁRÍTÓGÉPEK



Modell	ZTE285	ZTE170	ZTK123	ZTA240
Termékszám (PNC)	916 096 207	916 093 953	916 094 209	916 093 350
Beszállító védjegye	Zanussi	Zanussi	Zanussi	Zanussi
Típusazonosító	ZTE285	ZTE170	ZTK123	ZTA240
Kapacitás (kg)	7	6	7	6
Energiaosztály	B	C	C	C
Energiafogyasztás (kWh)	3,92	3,8	4,4	3,3
Éves energiafogyasztás (kWh)	284,1	302,5	298,7	261,3
Szárítási technológia	Kondenzációs	Kondenzációs	Kondenzációs	Légkivezetéses
Zajszint [dB(A)]	62	66	64	64
Méret (mag.xszél.xmély., mm)	844x600x580	844x600x580	844x600x580	844x600x580
Nettó súly (kg)	39,66	37,46	37,46	29,96

Szeretne többet tudni a Zanussi készülékekről?

Látogasson el a www.zanussi.hu oldalra! Kényelmesen letöltheti a Zanussi készülékek használati útmutatóit. Ezenkívül megtalálja a viszonteladók listáját és a márkaszervizek elérhetőségét is.

Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Tel.: 1/467-3200 Fax: 1/467-3204
www.zanussi.hu

Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk. A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.