

Beépíthető készülékek



2009

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

AEG
Electrolux

Tartalom

- 4 Sütők
- 10 Főzőlapok
- 18 Elszívók
- 24 Mikrohullámú sütők
- 26 Kávéfőzők
- 29 Hűtők
- 36 Mosogatógépek
- 45 Mosó-szárító gép

A teljesítmény és a design harmóniája

Az AEG-Electrolux beépíthető készülékei kényelmesek, a teljesítményük pedig kiemelkedő. A készülékek megjelenése és funkciója tökéletes összhangban van. Az AEG-Electrolux készülékek széles választéka minden igényt kielégít, és a gépek bármilyen konyhába tökéletesen illeszthetők.

Köszöntjük az AEG-Electrolux világában.

Sütők



Beépíthető és aláépíthető sütők számtalan Az AEG többet kínál – sokkal többet

Különböző méretű és tudású készülékek közül válogathat, ha AEG-Electrolux sütőt keres konyhájába. Önnek csak ki kell választania, melyikre van szüksége. Akár beépíthető, aláépíthető vagy kompakt sütőt szeretne, mindegyik kategóriában megtalálja a technológiai újdonságokat, úgy mint a multi gőzsütő, a pirolitikus sütő, a sütőkocsi vagy a teleszkópos sütősín. Modelljeink egyes jellemzői nagy segítségére lesznek. Ilyen például a könnyen érthető elektronikus vezérlés, a BACKTRONIK vagy az ergonomikus és szimmetrikus design, mely nem csak elegáns megjelenést kölcsönöz, de a napi használat során is nagy hasznát veheti.

Engedje meg, hogy bevezessük az AEG-Electrolux sütők világába.

Multi gőzsütő

A multi gőzsütőt használva Önnek lehetősége nyílik különböző gőzfunkciókat kombinálni a hagyományos sütési módokkal. Az érintőkapcsolós vezérléssel lehetőségek tárháza nyílik meg Ön előtt.

A Vital gőzfunkció tökéletes választás halak, zöldségek, gombócok vagy rizses ételek elkészítéséhez. Ennél a funkciónál a belső hőmérséklet 96 fokig emelkedik, majd később pont annyi meleget ad a sütéshez, amennyire szükség van. A sütés folyamán gőz áramlik be, ami különösen húсок elkészítésekor produkál látványos eredményt. Megőrződik bennük a tápanyag és a nedvességtartalom. A gőz kiválóan alkalmas továbbá rácson sült burgonya vagy egyéb, serpenyőben készített ételek elkészítéséhez. De a legjobb, hogy a kenyér mindig olyan frissnek hat, mintha most hozta volna a pékségből.

Az AEG-Electrolux Multi gőzsütő különlegessége, hogy az összes fogást egyszerre tudja elkészíteni. Először a sültet készíti el hagyományos módon, majd következnek a zöldségek és egyéb köretek, melyeket a Vital gőzfunkcióval készíthet el. Így mindegyik étel egy időben készülhet el.

Ezek mellett a manuálisan beállítható sütési funkciók mellett számos programozási lehetőséget kínál az AEG-Electrolux Multi gőzsütő. Lehetősége van előre beprogramozni recepteket,

hogy megfelelő gőzmennyiséget használjon az édes, sós vagy félkész ételekhez. Ezeket mind az automatikus programfunkciónál tudja beállítani.

Az automata húshőmérő program segítségével tudja a sültet igazán tökéletesre sütni. Csak ki kell választania, hogy milyen húst készít, majd helyezze a húshőmérőt – mely csatlakozik a sütőhöz – a húsba. Így biztos lehet abban, hogy mindig a megfelelő eredményt éri el.

Végül, ha az előre beállított funkciókat nem tartja elegendőnek, további 20 saját recept beprogramozására van lehetősége. Ebben az esetben Ön adja meg, hogy kedvenc ételét milyen módon szeretné elkészíteni, hogy az tökéletes legyen.

Pirolitikus sütők

Egyes AEG-Electrolux sütők „A” energiaosztályú pirolitikus öntisztító rendszerrel készülnek. Amikor elindítja a pirolitikus tisztításfunkciót, a sütőtérben lerakódott szennyeződések 500 °C-os hőmérsékleten hamuvá égnek és lehullanak, így a tisztításhoz elég egy nedves ruha, amellyel ki lehet törölni a hamut. Ez a leghatékonyabb módja sütője tisztán tartásának.

Fiókos ajtó

A fiókos ajtajú sütő az AEG-Electrolux termékpalettájának újdonsága. Ennél

a sütőnél az ajtó fiókként működik, mindegyik tálca egy időben kihúzható, amikor az ajtó nyitva van, ellentétben a hagyományos ajtókkal, ahol a tálcákat egyesével tudja csak kivenni. Így a tálcákat könnyedén ellenőrizni tudja, és marad egy szabad keze, hogy meg tudja fűszerezni vagy kóstolni a sültet, megvizsgálja a süteményt, hogy az elkészült-e már.



Könnyen tisztítható

Mindegyik AEG-Electrolux sütő ajtaja könnyen tisztítható. Az üveg kivehető az ajtóból, így a ráégett szennyeződések kaparóeszközök nélkül is könnyedén el tudja távolítani. A sütőtér tisztítása is egyszerű, mivel a belső tér bevonata zománc, melynek felülete teljesen sima. Így csak le kell mosnia használat után.

funkcióval.

Teleszkópos sütősín

Az AEG-Electrolux sütőinek választékában néhány modell két- vagy háromszintes teleszkópos sütősínnel kapható. Ez nagyon praktikus megoldás arra, hogy az ételek sütésének folyamatát nyomon követhesse. Csak kihúzza a tálcát, kitámasztja biztonságosan, és szabadon tudja kóstolni vagy keverni az ételt.



ISOFRONT

A kutatások és fejlesztések során a tervezők mindig is arra törekednek, hogy sütéskor a sütő ajtaját a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten próbálják tartani. Az AEG-Electrolux sütők különböző ajtókkal készülnek. Az Isofront top ajtók külső hőmérséklete maximum 40 °C, míg az Isofront plus ajtók maximum 50 °C, a sima Isofront ajtók pedig maximum 70 °C-ot érnek el. Ezek az értékek 1 óra sütőhasználat után és 200 °C-os belső hőmérsékletnél mérhetők. Alsó-felső sütés programon ezek az értékek még alacsonyabbak. Az ajtófelület pirolitikus tisztításakor is hűvös marad, hiszen amíg a belső hőmérséklet 500 °C, addig a külső felület maximum 70 °C-ig melegszik fel.

BACKTRONIC

Az AEG-Electrolux sütők legmagasabb szintű elektronikus programozása a BACKTRONIC-TOP. Ezzel az érintőkapcsolós vezérléssel a legegyszerűbb



módon állíthatja be a sütés paramétereit. Segítségével előreprogramozott recepteket, saját recepteket, hőmérsékletet, és sütési funkciókat egyaránt be tud állítani. A BACKTRONIC-PLUS típusú készülékek vezérlése nyomógombokkal történik. A sütőprogram beállítása a BACKTRONIC vezérlőn történik, mely nagyon egyszerű, hiszen alig kell hozzáérni a süllyeszthető gombokhoz.

Sütési táblázat

Minden AEG-Electrolux sütő ajtajának a belseje tartalmaz egy sütési táblázatot. Ez segít Önnek abban, hogy mindig a megfelelő hőmérsékletet állíthassa be az egyes sütési szinteken.

Ujjlenyomatmentes felület

Az AEG-Electrolux inox sütők külső felülete speciális bevonatot kapott. Nem hagy nyomot rajtuk sem az ujjunk, sem a zsírfoltok, így mindig fényesek és elegánsak maradnak.

Maradék hő-kijelzés

Minden AEG-Electrolux sütő rendelkezik maradék hő-kijelző funkcióval. Ez megmutatja, hogy a sütő még mindig meleg-e vagy már kihűlt.



B9820-5-m

- elektronikus vezérlés (Backtronic top)
- gőzsütés
- isofront top
- 14 sütési funkció
- automatikus húshőmérő
- automatikus sütőprogram súlymegadással
- nemzetközi receptek + memóriafunkció
- elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- alacsony hőmérsékleten tartás
- gyorsfelfűtés
- hőmérséklet-szabályozás
- biztonsági kapcsoló
- gyermekbiztonsági zár
- zsírszűrő
- tartozékok: 1 csipegetőtálca, 2-féle süteményestálca, 2 sütőrács, 2 tepsi



B5745-5-m

- önállóan beépíthető sütő
- elektronikus vezérlés (Backtronic) süllyesztett gombokkal
- pirolitikus tisztítás
- isofront top
- sütőkocsis ajtó
- 8 sütési funkció
- elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- gyorsfűtés
- hőmérséklet-szabályozás
- biztonsági kapcsoló
- gyermekbiztonsági zár
- automatikus ajtózárral
- zsírszűrő
- tartozékok: 1 csepegtetőtálca, 1 süteményestálca, 1 állvány, 1 sütőrács

B9971-5-m



- önállóan beépíthető sütő
- elektronikus vezérlés (Backtronic top)
- pirolitikus tisztítás
- isofront plus
- teleszkópos sütősín 3 szinten
- 10 sütési funkció
- automatikus sütőprogram súlymegadással
- nemzetközi receptek + memóriafunkció
- elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- alacsony hőmérsékleten tartás
- gyorsfelfűtés
- hőmérséklet-szabályozás
- biztonsági kapcsoló
- gyermekbiztonsági zár
- automatikus ajtózár
- tartozékok: 1 csepegtetőtálca, 2 süteményestálca, 2 grilltálca

B5941-5-m



- önállóan beépíthető sütő
- elektronikus vezérlés (Backtronic) süllyesztett gombokkal
- pirolitikus tisztítás
- isofront top
- teleszkópos sütősín 2 szinten
- 8 sütési funkció
- elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- gyorsfelfűtés
- hőmérséklet-szabályozás
- biztonsági kapcsoló
- gyermekbiztonsági zár
- automatikus ajtózár
- zsírszűrő
- tartozékok: 1 grilltálca, 2 süteményestálca, 1 sütőrács fogantyúval

B5901-5-m



- önállóan beépíthető sütő
- elektronikus vezérlés (Backtronic) süllyesztett gombokkal
- isofront top
- teleszkópos sütősín 2 szinten
- 8 sütési funkció
- elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- gyorsfelfűtés
- hőmérséklet-szabályozás
- biztonsági kapcsoló
- gyermekbiztonsági zár
- zárható sütőtér
- zsírszűrő
- tartozékok: 1 csepegtetőtálca, 2 süteményestálca, 1 sütőrács fogantyúval

B4403-5-m



- önállóan beépíthető sütő
- időzítő süllyesztett gombokkal
- isofront plus
- 7 sütési funkció
- tartozékok: 1 csepegtetőtálca, 1 süteményestálca, 1 grilltálca

B3191-5-m



- önállóan beépíthető sütő
- időzítő süllyesztett gombokkal
- isofront plus
- 7 sütési funkció
- tartozékok: 1 csepegtetőtálca, 1 süteményestálca, 1 grilltálca

Főzőlapok



Az AEG-Electrolux főzőlapok forradalmasítják a főzést

Fedezze fel a technikai újítások és a kivételes design tökéletes kombinációját! Válassza az Ön személyiségének és szokásainak leginkább megfelelő főzőlapot, és tegye konyháját kompromisszumok nélküli, minőségi helyé. Ismerje meg a kerámia üvegfelületű főzőlapok előnyeit, és az indukciós főzőlapok által kínált egyedülálló lehetőségeket! A főzőlapok széles választéka konyháját tökéletessé teszi, és természetesen választhat keretes, félig beépített, és teljesen beépített főzőlapok közül egyaránt.

Indukciós főzőlap

Amikor bekapcsolja az indukciós főzőlapot, elektromágneses erő keletkezik a főzőzóna és az edény alja között, mely az edény közepében hőt generál. A főzőzóna csak ott lép működésbe, ahol érintkezik az edény aljával, a körülötte lévő felület hideg marad. Az indukciós főzőlappal a melegítés precíz és nagyon gyors. Biztos lehet benne, hogy a finom ételek nem égnék oda. Az indukciós főzőlapok ugyanolyan gyorsan és pontosan szabályozhatók, mint a gázfőzőlapok, de az elektromos főzőlapok kényelmét is magukban hordozzák. Ez az igazi forradalom.



Maximális rugalmasság

Az AEG-Electrolux bemutatja az indukciós főzés új koncepcióját. A rugalmasság és a főzés szabadsága az igazi különbség a hagyományos főzéshez képest. Ezzel az új technológiával Önnek nem kell többé aszerint megválasztania az edényt, hogy annak mé-

rete megfelel-e a főzőzóna méretének. Arra sem kell ügyelnie, hogy a lábost vagy serpenyőt pontosan helyezze el a főzőzónán. Az indukciós főzőlap üvegkerámia felülete négy főzőzónára van felosztva, mindegyik közepén jelöléssel. Ha az edény alja – amelyet bármelyik zónára vagy akár egyszerre két zónára helyeztek el – teljesen lefedi a keresztet, akkor az a teljes felületén egyenletesen fog felmelegedni, függetlenül annak méretétől. A 70 cm szélességű indukciós főzőlapnak fényes, inox acél szegélye van. A modernitől a hagyományosig minden stílusú konyhához egyaránt illeszkedik. Az érintógombos kapcsolók és a hőmérséklet-kijelzők a főzőlap felületébe vannak beépítve, így főzés közben könnyen elérhetőek, és jól láthatóak. Az AEG-Electrolux 78031KF-mn főzőlapja maximális rugalmasságot biztosít azoknak, akik szeretnék a konyhájukban most megtalálható 60 cm széles főzőlapot kicserélni, mivel tökéletesen illeszkedik a meglévő helyébe.

Főzőzónák

Az előbb említettek mellett az AEG-Electrolux a hagyományos kerámialapokból is széles választékot kínál. Mindegyik főzőzóna az edények méretére lett megtervezve. A 3-körös zónának a legkisebb átmérője 12 cm, a második 17,5 cm, és a legnagyobb

kör pedig 21 cm. A kétkörös főzőzónák esetében a kisebb kör átmérője 12 cm, a nagyobbé 21 cm. Az AEG-Electrolux továbbá kínál egy 17x26,5 cm-es ovális főzőzónát is.

Keretes vagy keret nélküli

A design ízlés dolga. Ezért kínálja az AEG-Electrolux a főzőlapok széles választékát. Az elegáns inox kerettel a főzőlap még tökéletesebben illeszthető bele a munkalapba. Továbbá az AEG-Electrolux gondolt azokra is, akik határok nélkül szeretnek főzni. Ebben az esetben a keret nélküli főzőlap a munkalapba van beépítve, mely fiatalosságot, és szép látványt kölcsönöz. A teljesen beépíthető főzőlapok a beépítés egyedi módját tükrözik, követve az új designvonalat. A főzőlapok teljesen be vannak építve a munkalapba, így szinte láthatatlanok.





Vezérlés

A korszerű, érintőkapcsolós vezérlés biztosítja a főzőlap precíz kezelését. Az AEG-Electrolux vezérlésének a legjobb módja a DIRECT-TOUCH vezérlés. Az érintő-csúszókapcsoló segítségével kiválaszthatja a megfelelő hőfokot, majd aktiválja a főzőzónát. Csak érintse meg a kívánt szintet, majd tolja a kívánt hőfokig. A kijelzőn láthatja, hogy melyik főzőzóna milyen hőfokon üzemel.

A SINGLE-CONTROL egy hagyományosabb, ismertebb vezérlési forma. Ujjaival nyomja be az érzékelőt. Minden főzőzóna egyszerűen beállítható, a különálló zónák biztosítják a könnyű, gyors és biztonságos vezérlést. A nyi-

lak megnyomásával 7 melegítési szint közül választhat.

Stop & go

Ha megnyomja a stop & go funkciót, minden használatban lévő főzőzónát visszakapcsol melegítési szintre, így ha szükséges, kis időre magára is hagyhatja a főzőlapot. A főzőzónák hőmérséklete visszaáll a korábban beállított hőfokra, amint újra megérinti az érzékelőt.

Időzítő

Ezzel a funkcióval külön-külön tudja szabályozni az egyes főzőzónák főzési idejét. Ha a beprogramozott idő letelik, a főzőlap automatikusan kikapcsol, és hangjelzést is ad.


Maradékhő-kijelzés

Minden AEG-Electrolux főzőlap rendelkezik maradékhő-kijelzéssel. Ennek köszönhetően mindig tudni fogja, hogy a főzőfelület meleg-e még.



98030KF-sn

- önálló, elektromos főzőlap
- 90 cm széles
- ferdített
- 3 indukciós zóna
- Direct-touch vezérlés
- gyermekbiztonsági zár
- automatikus felfűtés
- automatikus kikapcsolás
- stop & go funkció
- időzítő
- pereszámláló
- maradékhő-kijelzés
- 3 indukciós főzőzóna
- bal: 2300; 3200 W/210 mm
- középső: 2300; 3200 W/210 mm
- jobb: 2300; 3200 W/210 mm
- Csak rendelésre.



78031KF-mn

- önálló, elektromos főzőlap
- 71 cm széles
- 4 indukciós zóna
- Direct-touch vezérlés
- 4 gyorsfelfűtésű zóna
- gyermekbiztonsági zár
- automatikus felfűtés
- automatikus kikapcsolás
- stop & go funkció
- időzítő
- pereszámláló
- maradékhő-kijelzés
- 4 indukciós főzőzóna
- bal hátsó: 2300; 3200 W/210 mm
- jobb hátsó: 2300; 3200 W/210 mm
- bal első: 2300; 3200 W/210 mm
- jobb első: 2300; 3200 W/210 mm

68031K-mn



- önálló, elektromos főzőlap
- 60 cm széles
- inox keret
- 4 indukciós zóna
- Direct-touch vezérlés
- 4 gyorsfűtős zóna
- gyermekbiztonsági zár
- automatikus kikapcsolás
- stop & go funkció
- időzítő
- pereszámláló
- maradékhő-kijelzés
- bal hátsó: indukciós 1800; 2800 W/180 mm
- jobb hátsó: indukciós 800; 2800 W/180 mm
- bal első: indukciós 2300; 3600 W/210 mm
- jobb első: 1400; 1800 W/145 mm

68002K-mn



- önálló, elektromos főzőlap
- 60 cm széles
- inox keret
- 4 indukciós zóna
- érintőkapcsolós vezérlés
- gyorsfűtős zóna
- gyermekbiztonsági zár
- időzítő
- automatikus kikapcsolás
- pereszámláló
- maradékhő-kijelzés
- bal hátsó: indukciós 1400; 2500 W/140 mm
- jobb hátsó: indukciós 1800; 2800 W/ 180 mm
- bal első: indukciós 2200; 3600 W/210 mm
- jobb első: 1800; 2800 W/180 mm

67670K-mn




- önálló, elektromos főzőlap
- 60 cm széles
- inox keret
- 2 indukciós zóna
- érintőkapcsolós vezérlés
- 2 gyorsfűtős zóna
- gyermekbiztonsági zár
- automatikus felfűtés
- automatikus kikapcsolás
- stop & go funkció
- pereszámláló
- maradékhő-kijelzés
- bal hátsó: elektromos 1200 W/145 mm
- jobb hátsó: elektromos 1500; 2400 W/170x265 mm
- bal első: indukciós 2200; 3700 W/210 mm
- jobb első: indukciós 1400; 1800 W/145 mm

96931K-mn



- önálló, elektromos főzőlap
- 90 cm széles
- inox keret
- két- és háromkörös zóna
- Direct-touch vezérlés
- gyermekbiztonsági zár
- automatikus felfűtés
- automatikus kikapcsolás
- stop & go funkció
- időzítő
- percszámláló
- maradékhő-kijelzés
- 5 elektromos főzőzóna
- bal hátsó: 1200 W/145 mm
- jobb hátsó: 1400; 2200 W/170x265 mm
- középső: 1050; 1950; 2700 W/45; 210; 270 mm
- bal első: 1800 W/180 mm
- jobb első: 1800 W/180 mm

66331K-mn



- önálló, elektromos főzőlap
- 60 cm széles
- inox keret
- két- és háromkörös zóna
- Direct-touch vezérlés
- gyorsfelfűtési zóna
- gyermekbiztonsági zár
- automatikus kikapcsolás
- stop & go funkció
- időzítő
- percszámláló
- maradékhő-kijelzés
- 4 elektromos főzőzóna
- bal hátsó: 1200 W/145 mm
- jobb hátsó: 1500; 2400 W/170x265 mm
- bal első: 800; 1600; 2300 W/120; 175; 210 mm
- jobb első: 1200 W/145 mm

75857G-b



- önálló, üveg gázfőzőlap
- 68 cm széles
- wok
- 3 öntöttvas edénytartó rács
- automatikus szikragyújtás
- termosztátos égésbiztosító
- 5 gázfőzőzóna
- bal hátsó: 1900 W/70 mm
- jobb hátsó: 1900 W/70 mm
- középső: 3800 W/122 mm
- bal első: 1900 W/70 mm
- jobb első: 1000 W/54mm

65807G-b



- önálló, üveg gázfőzőlap
- 60 cm széles
- 2 öntöttvas edénytartó rács
- automatikus szikragyújtás
- termosztátos égésbiztosító
- 4 gázégő
- bal hátsó: 3100 W/100 mm
- jobb hátsó: 1900 W/70 mm
- bal első: 1000 W/54 mm
- jobb első: 1900 W/70 mm

61505G-m



- 60 cm széles inox gázfőzőlap
- automatikus szikragyújtás
- termosztátos égésbiztosító
- 4 gázégő
- bal hátsó: 2000 W/70 mm
- jobb hátsó: 2000 W/70 mm
- bal első: 3000 W/100 mm
- jobb első: 1000 W/54 mm

Elszívók



Tiszta levegő – elegáns design

Tiszta, jó levegőt és harmonikus megjelenést teremteni az otthonunkban és a konyhában egyaránt ízlés dolga. Éppen azért ajánljuk készülékeink széles választékát, hogy kielégítsük vásárlóink különleges szükségleteit és speciális igényeit. Az AEG-Electrolux szagelszívókkal még kényelmesebbé és kellemesebbé tehető a főzés. A szagelszívóknál kedvére választhat a moderntől a klasszikus stílusig, mindezt kivételes teljesítménnyel, mely akár 840 m³/h is lehet.

Szagelszívó típusok


Az AEG-Electrolux szagelszívói különböző kivitelben kaphatók, hogy még tökéletesebben mutassanak mind forma, mind design szempontjából. A szigetelszívók a központi főzőfelület fölé vannak felszerelve, és minden oldalról jól láthatók. A kéményes elszívók a falra vannak felszerelve, és konyhájában központi látványosságot nyújtanak, valamint nagy teljesítménnyel rendelkeznek. A teleszkópos elszívók ideálisak azokba a konyhákba, ahol nem szeretnénk, hogy szem előtt legyenek. A konyhaszekrény aljába szerelhetők és amikor szükséges, ki lehet húzni őket. A „group” elszívó jelenti a legjobb megoldást akkor, ha a készüléket szeretné teljesen elrejteni a konyhájában, hiszen a mennyezet mögé vagy a konyhaszekrény aljába is el tudja helyezni. Ez a valódi helytakarékos megoldás. Nincs szem előtt, csak a konyhabútorokat látja, amikor szüksége van rá, egyszerűen csak kihúzza. A hagyományos elszívók kezelése a legegyszerűbb, ezek a konyhaszekrény aljába építhetők.

Falon kívüli kivezetés és keringtetés


Az AEG-Electrolux szagelszívók kétféle módon működhetnek.

A falon kívüli kivezetésű típusoknál a levegőszűrő egy csövön keresztül

csatlakozik a kivezetőnyíláshoz. Ez akkor a leghatékonyabb, ha ez a cső minél rövidebb, és ha nincs vagy csak kevés törés van benne.



A levegőkeringtetéses típusoknál nem szükséges külső levegőkivezetést alkalmazni, a levegő szénészűrő segítségével tisztul meg. Ennél az eljárásnál a gőz dupla szűrőrendszeren keresztül halad át a zsírszűrőn, a szénészűrőn keresztül és visszaáramoltatja a levegőt a konyhába.



Szűrők

Az AEG-Electrolux szagelszívók két különböző szűrőrendszerrel működnek. A zsírszűrő általában egy alumínium-kazetta, melyet mosogatógépben is tud tisztítani.

A levegőkeringtetéses típusú elszívóknál aktív szénészűrőt alkalmaznak. Ez a típus megszűri a zsírokat és a gőzöket. Normál használat mellett a szűrőt elég kéthavonta tisztítani. Az AEG-Electrolux LongLife szénészűrő mosogatógépben, a legmagasabb hőmérsékleten mosható, ezután a sütőben 10 perces, 100 °C-on történő szárítás után újra használható. A szűrő élettartama kb. 3 év. Ezt a szénészűrő típust csak a levegőkeringtetéses elszívóknál lehet használni.



DI8821-m

- szigetelszívó
- 120 cm széles
- elektronikus vezérlés
- 3 teljesítményfokozat + intenzív
- 4 halogénlámpa
- 3 fém zsírszűrő
- kivezetés vagy visszakeringetési mód
- teljesítmény min./max.: 240/490 m³/h
- teljesítmény intenzív: 570 m³/h
- zajszint min./max.: 46/63 dB
- zajszint intenzív: 65 dB



DD9996-b

- kéményes elszívó
- 90 cm széles
- elektronikus vezérlés
- fekete üvegfelület
- változtatható sebességszabályozás
- intenzív fokozat
- 2 halogénlámpa
- 3 fém zsírszűrő
- kivezetés vagy visszakeringetési mód
- zsírszűrő-telítettségkijelző
- szénzsírszűrő-telítettségkijelző
- teljesítmény min./max.: 180/670 m³/h
- teljesítmény intenzív: 770 m³/h
- zajszint min./max.: 35/61 dB
- zajszint intenzív: 66 dB

- Csak rendelésre.

DD8891-m



- kéményes elszívó
- 90 cm széles
- elektronikus vezérlés
- fekete üveg kezelőfelület
- 4 teljesítményfokozat + intenzív
- 2 halogénlámpa
- 2 fém zsírszűrő
- kivezetés vagy visszakeringetési mód
- teljesítmény min./max.: 240/490 m³/h
- teljesítmény intenzív: 570 m³/h
- zajszint min./max.: 46/63 dB
- zajszint intenzív: 65 dB

DD9693-m DD9663-m



DD9693-m

- kéményes elszívó
- 90 cm széles
- elektronikus fekete üveg érintőkapcsolós vezérlés
- 3 teljesítményfokozat + intenzív
- kikapcsoláskésleltetés minden fokozaton
- 3 halogénlámpa
- fém zsírszűrő
- kivezetés vagy visszakeringetési mód
- zsír- és szénzsűrő-telítettségjelző
- teljesítmény min./max.: 230/510 m³/h
- teljesítmény intenzív: 770 m³/h
- zajszint min./max.: 40/57 dB
- zajszint intenzív: 68 dB

DD9663-m

- 60 cm széles
- 2 halogénlámpa

DK9660-m



DK9660-m

- kéményes elszívó
- 60 cm széles
- elektronikus vezérlés
- 3 teljesítményfokozat + intenzív
- kikapcsoláskésleltetés intenzív fokozaton
- 2 halogénlámpa
- fém zsírszűrő
- kivezetés vagy visszakeringetési mód
- zsír- és szénzsűrő-telítettségjelző
- teljesítmény min./max.: 280/510 m³/h
- teljesítmény intenzív: 650 m³/h
- zajszint min./max.: 46,7/62,2 dB
- zajszint intenzív: 67,3 dB

DF6260-ml/1



- teleszkópos elszívó
- 60 cm széles
- mechanikus tolókapcsolós vezérlés
- 2 motor
- 3 teljesítményfokozat + intenzív
- 2 energiatakarékos izzó
- 2 fém zsírszűrő
- kivezetés vagy visszakeringetési mód
- teljesítmény min./max.: 280/420 m³/h
- teljesítmény intenzív: 610 m³/h
- zajszint min./max.: 49/58 dB
- zajszint intenzív: 65 dB

DL6250-ml



- kétmotoros elszívó
- 55 cm széles
- működtetés csúszókapcsolóval
- 2 motor
- fokozatmentes vezérlés
- 1 energiatakarékos izzó
- 1 alumíniumszűrő
- kivezetés vagy visszakeringetési mód
- teljesítmény min./max.: 200/390 m³/h
- zajszint min./max.: 51/71 dB

Mikrohullámú sütők

Gyors felmelegítés

A mikrohullámú sütők használata egyszerű és kényelmes módja az egyszerű sütési funkcióknak. Az AEG-Electrolux mikrohullámú sütők designja tökéletesen illeszkedik a többi AEG-Electrolux készülékhez és a konyhabútorokhoz egyaránt. Könnyű kezelhetőségével a legjobb választás, ha gyorsan kell sütni vagy főzni. Csak válassza ki a kívánt teljesítményt (watt), nyomja meg a startgombot, és a készülék már tudja a dolgát. Beépített automata programokkal rendelkeznek a kiolvasztáshoz, sütéshez vagy kombinált sütéshez.



MCD2662E-m



- beépíthető mikrohullámú sütő grillfunkcióval
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LED-kijelző
- űrtartalom: 26 liter
- gyermekbiztonsági zár
- időzítő típusa: irányítógomb (90 min.)
- gyorsindítás +30 másodperc
- programvégi hangjelzés
- 9 automata sütőprogram
- 7 automata kiolvasztóprogram
- 5 teljesítményszint
- 32,5 cm-es forgótányér
- 25 W belső világítás
- mikrohullám-teljesítmény: 900 W
- grillteljesítmény: 1000 W
- zajszint: 60 dB

MC1762E-m



- beépíthető mikrohullámú sütő
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LED-kijelző
- űrtartalom: 17 liter
- gyermekbiztonsági zár
- időzítő típusa: irányítógomb (90 min.)
- gyorsindítás +30 másodperc
- programvégi hangjelzés
- 6 automata sütőprogram
- 7 automata kiolvasztóprogram
- 5 teljesítményszint
- 27,2 cm-es forgótányér
- 25 W belső világítás
- mikrohullám-teljesítmény: 800 W
- zajszint: 60 dB

Kávéfőzők

A kivételes kávéfőző

Az olasz kávé és kapucsínó hozzátartozik az élethez. Az AEG-Electrolux beépíthető kávéfőzője egyedülállóan különleges. Tökéletesen illeszkedik a konyhájába, megteremti a kellemes atmoszférát, és designja összhangban van a többi AEG-Electrolux készülékkel. A teljesen automata kávéfőző különböző kávék széles választékát kínálja a kis csészényi kávétól a méretes bögre mennyiségig. Ha meghívja barátait és nagyobb mennyiségre lenne szüksége, használja a termokannát, hogy eredeti olasz kapucsínót szervírozhasson otthonában.





PE3820-m

- beépíthető, teljesen automata kávéfőző
- érintőkapcsolós vezérlés a kijelzőn
- megvilágított szimbólumok
- kávéerősség-választási lehetőség 5 szinten (extra gyengétől az extra erősig)
- kávéfajták: eszpresszó, normál, közepes, hosszú, bögre
- automata kapucsínókészítő
- nagy adag kávé (4 vagy 6 csésze)
- 1 vagy 2 csésze választási lehetőség
- forró víz
- gőz
- választható nyelv
- állítható kávéhőmérséklet
- állítható vízkeménység
- kivehető víztartály: 1,8 liter
- szemeskávé-tartály: 220 g
- 2 melegítő
- teljes energiafelhasználás: 1,35 kW



PE8039-m

- beépíthető, félautomata kávéfőző
- érintőkapcsolós vezérlés a kijelzőn + nyomógombok
- kávéfajták: eszpresszó, dupla eszpresszó, hosszú
- külön gomb az automata gőz- és forróvíz-funkcióhoz
- állítható őrlőmű
- kivehető víztartály: 2 liter
- szemeskávétartály: 250 g
- teljes energiafelhasználás: 1,15 kW

Hűtők



A hűtés és fagyasztás művészete

A ma emberének nem jut ideje arra, hogy mindennap friss ételt vegyen. Mindemellet az ételek íze, külleme és összetevői egyre fontosabbak számára. Az AEG-Electrolux úgy fejleszti hűtőit és fagyasztóit, hogy a készülékekben az élelmiszer mindig friss és ízletes maradjon. Az AEG-Electrolux készülékek COOLMATIC és FROSTMATIC funkcióival optimalizálják a hűtést és a fagyasztást, főként nagyobb mennyiségű élelmiszer tartósítása esetén. Könnyű vezérlés, érthető kijelzők és a legjobb energiafogyasztási értékek különböztetik meg a többi készülékektől.

Perfekt in Form und Funktion.

COOLMATIC

Az AEG-Electrolux hűtők gyorshűtés funkcióját COOLMATIC-nak hívják. Amikor kiválasztja ezt a funkciót, a készülék lecsökkenti a belső hőmérsékletet +5 °C-ra, majd 6 óra után kikapcsol. Ebben az esetben nincs szükség intenzív hűtésre. Ez a funkció ideális, ha nagyobb mennyiségű ételt vagy sokat gyorsan szeretne lehűteni.



FROSTMATIC

Az elektronikus gyorsfagyasztás a FROSTMATIC gomb megnyomásával indítható. Ez a funkció lecsökkenti a fagyasztó belső hőmérsékletét, és 6 órán keresztül garantálja a gyors és kíméletes fagyasztást. A 6 órás időszak elteltével a funkció automatikusan kikapcsol, és a hőmérséklet visszaáll az eredetileg beállítottra. Ha nem szeretné megvárni ezt az időt, bármikor megszakíthatja a folyamatot.

Üvegpolecok

Minden AEG-Electrolux hűtőkészülék üvegpoleccal készül, ami könnyen kivehető és átállítható másik pozícióba, és nem utolsósorban a tisztítása is egyszerű. Az üvegpolecek teherbírása 25 kg.

Palacktartó rekesz

Néhány AEG-Electrolux hűtőkészülék palacktartó rekeszsel van felszerelve. Ez a speciális magasságú fiók elegendő helyet biztosít üvegek vagy nagyobb edények tárolására. A rekesz a hűtő legalsó részén található, így könnyű hozzáférni.



0 °C-os zóna

A hűtők 0 °C-os zónával készülnek, melyben a zöldségeket háromszor annyi ideig tudja frissen tartani, mint egy hagyományos hűtőben. Az AEG-Electrolux ezeket a modelleket a legjobb energiaosztállyal, két különálló hűtőzónával és páratartalom-szabályozással készíti, hogy mindig tiszta és friss illat legyen a hűtőben.

No Frost

Az AEG-Electrolux készülékek No Frost rendszerének köszönhetően többé nem jegesedik sem a fagyasztó belső felülete, sem az ételek. A fagyasztott ételeket és a jégkockákat külön tudja tárolni, az ételek címkéit pedig könnyen el tudja olvasni. A fagyasztó rendszeresen leolvasztja önmagát, a maradék vizet elvezeti, működése így tökéletes.

Ajtó

Az AEG-Electrolux hűtőkre két módon erősítheti fel a bútorlapot. A legtöbb készüléknél a bútorlap a hűtő ajtajához van rögzítve. Amikor kinyitja a készüléket, mindkettő egyszerre nyílik ki. A másik lehetőség a bútorlapnak és a hűtő ajtajának rögzítésére a csúszkás rendszer. Csukott állapotban a bútorlap fixen illeszkedik a készülék ajtajához, és amikor kinyitja a készüléket, a lap elmozdul oldalra a hűtő fagyasztóajtaja mentén.



Teljesítmény

A fejlesztések során minél magasabb energiasztályokra törekszünk, úgy mint az A+ vagy az A++. Ezek minimalizálják az energiafogyasztást a hűtő- és fagyasztószekrényeknél egyaránt. Hogy érezhető legyen a különbség az energiasorolások között: az A+ 24%-kal, az A++ pedig 45%-kal kevesebb energiát használ az A osztályú modellekhez képest. Ez tökéletes teljesítmény.

Halk

Az AEG-Electrolux hűtői nagyon halkak. Modelljeink 31 dB-es zajszintje olyan halk, mint a suttogás. Élvezze a csendet otthonában.



SZ91840-5i

- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
 - változtatható ajtónyitás
 - 0 fokok rekesz
 - elektronikus vezérlés
 - elektronikus digitális hőfokszabályozó
 - 2 kompresszor
 - 2 termosztát
 - gyermekbiztonsági zár
 - gyorsfagyasztás funkció
 - intenzív hűtés
 - hőmérsékletszint-figyelmeztető
 - automatikus leolvasztás a hűtőtérben
 - manuális leolvasztás a fagyasztótérben
 - hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 212/193 l
 - fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 58/47 l
 - teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 270/240 l
 - zajszint: 38 dB
 - energiafogyasztás: 0,759 kWh/nap
 - energiaosztály: A+
- Csak rendelésre.



SC91841-5-i

- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
- változtatható ajtónyitás
- páratartalom-szabályozás
- elektronikus vezérlés
- elektronikus digitális hőfokszabályozó
- 2 hőfokszabályozó
- gyermekbiztonsági zár
- gyorsfagyasztás funkció
- intenzív hűtés
- hőmérsékletszint-figyelmeztető
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztótérben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 209/205 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 285/275 l
- rendkívül csendes: zajszint: 31 dB
- energiafogyasztás: 0,57 kWh/nap
- energiaosztály: A++

- Csak rendelésre.

SC91840-6i



- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
- változtatható ajtónyitás
- páratartalom-szabályozás
- elektronikus vezérlés
- elektronikus digitális hőfokszabályozó
- 2 hőfokszabályozó
- gyermekbiztonsági zár
- gyorsfagyasztás funkció
- intenzív hűtés
- hőmérsékletszint-figyelmeztető
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztótérben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 209/205 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 285/275 l
- zajszint: 34 dB
- energiafogyasztás: 0,805 kWh/nap
- energiaosztály: A+

SN81840-5i



- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
- változtatható ajtónyitás
- No Frost rendszerű fagyasztó
- elektronikus vezérlés
- páratartalom-szabályozás
- gyorsfagyasztás funkció
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 68/55 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 282/265 l
- zajszint: 38 dB
- energiafogyasztás: 0,86 kWh/nap
- energiaosztály: A

SC71840-6i



- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
- változtatható ajtónyitás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztótérben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l
- zajszint: 36 dB
- energiafogyasztás: 0,811 kWh/nap
- energiaosztály: A+

SK91240-7i



- beépíthető hűtőszekrény (max. 1225 mm)
- változtatható ajtónyitás
- fagaszttőrekesz
- elektronikus vezérlés
- elektronikus digitális hőfokszabályozó
- páratartalom-szabályozás
- gyermekbiztonsági zár
- intenzív hűtés
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagaszttőrekeszben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 206/202 l
- zajszint: 34 dB
- energiafogyasztás: 0,608 kWh/nap
- energiaosztály: A+

■ 2009 júliusától kapható

SK91200-7i



- beépíthető hűtőszekrény (max. 1225 mm)
- változtatható ajtónyitás
- elektronikus vezérlés
- elektronikus digitális hőfokszabályozó
- páratartalom-szabályozás
- gyermekbiztonsági zár
- intenzív hűtés
- automatikus leolvasztás
- manuális leolvasztás a fagaszttőrekeszben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 225/222 l
- zajszint: 33 dB
- energiafogyasztás: 0,359 kWh/nap
- energiaosztály: A+

■ 2009 júliusától kapható

Mosogatógépek



Mosogatógép: csak nyerhet vele!

Prof. dr. Stamminger (bonni egyetem) kutatásai alapján bizonyított tény, hogy a mosogatógépek energiát, vizet és időt takarítanak meg a kézi mosogathoz képest. Ha mosogatógépet használ, az év 16 napját mással töltheti, és 32.000 liter vizet spórolhat meg (ez körülbelül 200 fürdőkád vizet jelent). Továbbá minden mosogatáskor 1 kWh energiát takaríthat meg. A kutatás azt is kimutatta, hogy a mosogatógépben való tisztításkor az edények tisztábbak lesznek, mint kézi mosogatáskor.

AAA

Minden AEG-Electrolux mosogatógép AAA osztályú besorolással kapható, ami a legjobb energiafogyasztást, tisztítási és szárítási hatékonyságot jelöli.

Éjszakai program

A környezeti zajoktól függően az emberek különböző módon érzékelik a hangokat. Például éjszaka a háttérzaj sokkal alacsonyabb, viszont más zajokra jobban felfigyelünk. Ezért az emberi fül egyszerűen vagy izoláltan szűri meg a hangokat, azok alapján, hogy melyek zavaróak vagy idegesítőek számunkra. Az AEG-Electrolux ezért ajánlja az éjszakai programot, ami a lehető legalacsonyabb zajszinten működik. Annyira halk, amennyire egy mosogatógép csak halk lehet. A mindössze 39 dB-es zajszint mellett nyugodtan tud aludni, vagy komolyzenét is hallgathat anélkül, hogy a mosogatógépe zavarná. Ez az éjszakai program 3 dB-lel alacsonyabb, mint más termékek zajszintje. Természetesen az éjszakai programot nappal is használhatja.

Fénypont a padlón

A beépített AEG-Electrolux mosogatógépek annyira halkak, hogy néha a hang alapján nehéz megállapítani, hogy éppen használatban vannak-e vagy sem, ezért egy piros fény vetül

a padlóra, jelezve, hogy a mosogatás folyamatban van.

Kijelző

Az AEG-Electrolux kifejlesztette a kijelzők új generációját, hogy még tökéletesebb, érthetőbb és egyszerűbb legyen a készülékek vezérlése. Egyetlen érintéssel kiválaszthatja a kívánt programot, ami lehet az automata program – vizet vesz fel, beállítja a programot és a kellő energiafelvételt a szennyes szintjének megfelelően; az intenzív program – mely a legerősebb program; az éjszakai program – mely a leghalkabb; de választhat még sok más program közül is, az eredmény így is tökéletes lesz.

Automatikus program

A program érzékeli a mosatlan szennyezettségi szintjét és ennek megfelelően automatikusan betölti a vizet és kiválasztja a megfelelő hőmérsékletet is. A mosogatási paramétereket egy speciális érzékelő számként határozza meg, melyet a Fuzzy Logic mosogatógép „elektronikus agyába” továbbít. Az adatoknak megfelelően a mosogatógép kiválasztja a hőmérsékletet, a mosogatási ciklus időtartamát és intenzitását, valamint a víz- és energiafogyasztást. A megfelelő hőfokot – az edények szennyezettségétől függően – a 45–70 °C közötti automata programon belül tudja kiválasztani a következők közül: 45 °C, 50 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C. Az au-

tomata programmal különböző hőmérsékleteket használhat a mosogathoz és biztonsággal mosogathatja el edényeit. Minden 45 és 60 cm-es készülék tartalmazza ezt a programot.

Intenzív program

Az intenzív program nem csak alaposan megtisztítja az edényeket, de higiénikussá is teszi őket. A mosogatási program alatt a hőmérséklet 68 °C-on marad 10 percig, így tökéletesítve a higiénikus szárítást. Ez a higiénia főleg az evőeszközök tisztításánál vagy a babaeszközöknél fontos.

Gyorsprogram

Ez a speciális program 30 perc alatt tisztává varázsolja a szennyes edényeket 60 °C-on. A gyors program nagyon hasznos akkor, ha például meghívja barátait vendégségbe, és hirtelen szüksége van poharakra és tányérokra. Ez a legrövidebb program a legjobb „A” energiasztályú mosási hatékonysággal.

Üvegprogram

A 45 °C-os üvegprogrammal tökéletesen tisztává és szárzázzá teheti az üveg poharakat már alacsony hőmérsékleten, a vizet lépésről lépésre hűti le, így nem éri hőhatás az üveget. Csillogó és korróziómentes eredményt hoz.



Állítható kosarak

Az AEG-Electrolux az Ön kényelmére megalkotta a felső és alsó kosarakat, állítható rekeszekkel. Az edényeket vagy kedvenc, nagy méretű bögréjét is gond nélkül bele tudja tenni a mosogatógépbe.



Állítható csészetartó polc

Ön a kávé szereti, a legjobb barátja pedig a kapucsinót. Valószínűleg sosem fog egyszerre két egyforma csészét használni. Az AEG-Electrolux ezért fejlesztette ki az állítható csészetartó polcot, melyet egy vagy két sorba tud rendezni, így elférnek a különböző csészek.

Állítható magasságú kosarak

A felső kosár elhelyezkedését könnyedén tudja állítani, hogy a mosogatógépbe többféle edényt kényelmesen tudjon bepakolni. Ezzel a lehetőséggel helyet nyerhet a felső és az alsó kosárban egyaránt.



Evőeszköztartó kosár

Az AEG-Electrolux kifejlesztette a legkényelmesebb módját az evőeszköztartó használatára. Nem szükséges csoportosítani a szennyezett evőeszközöket a tálcában. Nem kell megfognia a tiszta kést az élénél vagy a tiszta villát a hegyénél. Nem kell az ujjlenyomatok eltüntetésével foglalkoznia. Az AEG-Electrolux mosogatógépeinek az evőeszköztartója kivehető, és oldalai lehajthatók.

Ez a leghatékonyabb módja az evőeszközök kivételének.




Multitab

Az új mosogatószerek új mosogatósi technológiát kívánnak. Az AEG-Electrolux kifejlesztette a Multitab programot, mely igazodik a többfunkciós tablettákhoz, mind az időtartam, mind a mosogatósi hőmérséklet tekintetében. A mosogatószer teljesítményének, a kívánt vízkezelésnek és az optimális mosási ciklusnak a kombinációja biztosítja a legjobb és legköltséghatékonyabb eredményt.



F99020i-mm

- 60 cm-es, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés
- interaktív és többnyelvű LCD-kijelző
- 9 mosogatási program automata programokkal
- éjszakai program
- multítáb
- vízszenzor
- Sensor logic
- késleltetett indítás 1–19 h
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- inox kosár, állítható felső kosár
- evőeszköztartó kosár külön mosogatókarral
- turbószáritás
- 12 liter vízfelhasználás
- 1,05 kW/h energiafogyasztás
- 41 dB zajszint
- AAA osztály



F88020i-m


- 60 cm-es, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- 7 mosogatási program automata programokkal
- éjszakai program
- multítáb
- vízszenzor
- Sensor logic
- késleltetett indítás 1–19 h
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- állítható felső kosár
- evőeszköztartó kosár külön mosogatókarral
- aktív szárítás kondenzációval
- 12 liter vízfelhasználás
- 1,05 kW/h energiafogyasztás
- 41 dB zajszint
- AAA osztály

F89020i-m




- 60 cm-es, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- interaktív és többnyelvű LCD-kijelző
- 9 mosogatási program automata programokkal
- éjszakai program
- multitab
- vízszenzor
- Sensor logic
- késleltetett indítás 1–19 h
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- állítható felső kosár
- evőeszköztartó kosár külön mosogatókarral
- turbószárítás
- 12 liter vízfelhasználás
- 1,05 kW/h energiafogyasztás
- 41 dB zajszint
- AAA osztály

F88015i-m



- 60 cm-es, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- 7 mosogatási program automata programokkal
- éjszakai program
- multitab
- vízszenzor
- Sensor logic
- késleltetett indítás 1–19 h
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- magasra is beépíthető
- állítható felső kosár
- aktív szárítás kondenzációval
- 12 liter vízfelhasználás
- 1,05 kW/h energiafogyasztás
- 45 dB zajszint
- AAA osztály

F55011i-m



- 60 cm-es, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 1 digitális kijelző
- 5 mosogatási program automata programokkal
- multitab
- vízszenzor
- Sensor logic
- késleltetett indítás 1–9 h
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- magasra is beépíthető
- állítható felső kosár
- aktív szárítás kondenzációval
- 12 liter vízfelhasználás
- 1,05 kW/h energiafogyasztás
- 47 dB zajszint
- AAA osztály

F88020Vi




- 60 cm-es, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- 8 mosogatási program automata programokkal
- éjszakai program
- multítáb
- vízszenzor
- Sensor logic
- késleltetett indítás 1–19 h
- fénypont a padlón (2 szín)
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- állítható felső kosár
- evőeszköztartó kosár külön mosogatókarral
- aktív szárítás kondenzációval
- 12 liter vízfelhasználás
- 1,05 kW/h energiafogyasztás
- 41 dB zajszint
- AAA osztály

F44010Vi



- 60 cm-es, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LED-kijelző
- 4 mosogatási program automata programokkal
- multítáb
- vízszenzor
- Sensor logic
- késleltetett indítás 3/6/9 h
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- magasra is beépíthető
- állítható felső kosár
- aktív szárítás kondenzációval
- 12 liter vízfelhasználás
- 1,05 kW/h energiafogyasztás
- 47 dB zajszint
- AAA osztály

F88420i-m



- 45 cm-es, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- 7 mosogatási program automata programokkal
- éjszakai program
- multitab
- vízszenzor
- Sensor logic
- késleltetett indítás 1-19 h
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- állítható felső kosár
- aktív szárítás kondenzációval
- 12 liter vízfelhasználás
- 0,8 kW/h energiafogyasztás
- 45 dB zajszint
- AAA osztály

F44410i-m



- 45 cm-es, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LED-kijelző
- 4 mosogatási program automata programokkal
- multitab
- vízszenzor
- Sensor logic
- késleltetett indítás 3/6/9 h
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- állítható felső kosár
- aktív szárítás kondenzációval
- 12 liter vízfelhasználás
- 0,8 kW/h energiafogyasztás
- 49 dB zajszint
- AAA osztály

F88420Vi



- 45 cm-es, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- 8 mosogatási program automata programokkal
- éjszakai program
- multitab
- vízszenzor
- Sensor logic
- késleltetett indítás 1–19 h
- fénypont a padlón (2 szín)
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- állítható felső kosár
- aktív szárítás kondenzációval
- 12 liter vízfelhasználás
- 0,8 kW/h energiafogyasztás
- 45 dB zajszint
- AAA osztály

F65410Vi



- 45 cm-es, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- 5 mosogatási program automata programokkal
- multitab
- vízszenzor
- Sensor logic
- késleltetett indítás 1–19 h
- fénypont a padlón
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- állítható felső kosár
- aktív szárítás kondenzációval
- 12 liter vízfelhasználás
- 0,8 kW/h energiafogyasztás
- 45 dB zajszint
- AAA osztály

F44410Vi



- 45 cm-es, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LED-kijelző
- 4 mosogatási program automata programokkal
- multitab
- vízszenzor
- Sensor logic
- késleltetett indítás 3/6/9 h
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- állítható felső kosár
- aktív szárítás kondenzációval
- 12 liter vízfelhasználás
- 0,8 kW/h energiafogyasztás
- 49 dB zajszint
- AAA osztály

Mosó-szárító gép

A beépíthető mosógépek tökéletesen beleillenek a mai konyhákba. Ha Ön praktikus és helytakarékos mosó-szárító gépet keres, az AEG-Electrolux erre is kínál megoldást. Az AEG-Electrolux a legjobb megoldásokra, a legfejlettebb és legújabb technológia alkalmazására törekszik. Ezzel biztosítja a halk működés, a jobb teljesítmény, a precizitás, az alacsony vízfelhasználás, a mosószerek és az energiafelvétel legkedvezőbb kombinációját. A legértékesebb és kényesebb ruháktól kezdve a nagy mennyiségű foltos ruháig az AEG-Electrolux mosó-szárító gépei kielégítik a magas igényeket, és garantálják a kifogástalan eredményt. Hiszen az AEG-Electrolux filozófiája: tökéletes forma és funkcionalitás.





L12843ViT

- beépíthető mosó-szárító gép (6 kg)
 - LCD-kijelző
 - öblítéstartás
 - extra öblítés
 - centrifugasebesség-választás (4 szint)
 - folttisztítás
 - késleltetett indítás
 - szupergyors program
 - kímélő centrifugálás
 - előmosás
 - frissítő program
 - vasaláskönnnyítés program
 - kézimosás program
 - energiamegtakarító program
 - habmentes öblítőrendszer
 - Sensor logic
 - Aqua control
 - mosási hatékonyság: A
 - vízfelhasználás: 84 liter
 - szárítási kapacitás: 4 kg
 - maximális centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
 - mosási energiafogyasztás: 1,02 W/h
 - mosó-szárító energiafogyasztás: 4,85 kW/h
 - mosási zajszint: 54 dB
 - centrifugazajszint: 77 dB
 - szárítási zajszint: 62 dB
- Csak rendelésre.

Tartozékok

3 szintes teleszkópos sütősin – 944 189 161/940 304 214




944 189 161


- 3 szintes, teljesen meghosszabítható teleszkópos sütősin, szuper tiszta felülettel, és egyszerre kihúzható funkcióval, minden sütőnél elérhető, kivéve a gőzsütők, a kompakt sütők és az oldalra nyíló sütőknél.

940 304 214


- 3 szintes, teljesen meghosszabítható teleszkópos sütősin, szuper tiszta felülettel, és egyszerre kihúzható funkcióval, a B9820-5-m modellhez.




B9820-5-m




B5745-5-m




B9971-5-m, B5941-5-m, B5901-5-m, B4403-5-m, B3191-5-m




98030KF-sn




78031KF-mn




68031K-mn












68002 K-mn




67670K-mn




96931K-mn







DF6260-ml/1




DL6250-ml




MCD2662E-m




MC1762E-m




PE3820-m




PE8039-m









SZ91840-5i



SC91841-5i, SC91840-6i



SK91240-7i, SK91200-7i



Electrolux Lehel Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.aeg-electrolux.hu

Környezetünk védelméért

Az Electrolux Csoport arra törekszik, hogy termékeivel, szolgáltatásaival, illetve a gyártás során hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez. Ennek érdekében a termékek tervezésekor az a cél vezérli, hogy csökkentse a környezetre ártalmas tényezőket a készülékek egész életciklusát figyelembe véve. Folyamatosan figyelemmel kísérik az anyagfelhasználást és az energiafogyasztást a környezetvédelem szempontjából, hogy elkerüljék a felesleges anyaghasználatot és környezeti szennyezést. A környezetvédelmi előírásokat proaktívan alkalmazza, és arra törekszik, hogy beszállítói is ugyanazokat a környezetvédelmi elveket kövessék, mint amire az Electrolux törekszik. Az Electrolux Csoport 2007-ben elnyerte az Európai Unió díját az energiafelhasználás csökkentése érdekében végzett tevékenységéért.

Tanácsadás és értékesítés

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk (www.aeg-electrolux.hu).

További katalógusaink:

Mosógépek, szárítógépek
és mosó-szárító gépek

Mosogatógépek

Tűzhelyek

Hűtőszekrények, fagyasztók
és kombinált hűtő-fagyasztó
készülékek