

2014/2015

BEÉPÍTHETŐ
KÉSZÜLÉKEK
KONYHASTÚDIÓK
2014-2015

A tökéletes ételkészítés művészet és tudomány egyszerre.

A legújabb technológiai megoldásokkal és széles termékválasztékkal támogatjuk Önt ebben.

Elég ránézni MaxiSense® indukciós főzőlapjainkra, melyek intelligensen alkalmazkodnak főzési szokásaihoz vagy ProCombi gőzsütőinkre, melyekben már otthon is olyan ételleket készíthet, mintha étteremben vacsorázna.

Egy baráti összejövetel sem jelent mostantól problémát, hiszen az új ProClean mosogatógépekbe akár 15 terítéknyi mosatlant is bepakolhat, és a törékeny borospoharaknak is van elég hely.



BEÉPÍTHETŐ HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK 2014–2015

1 BEVEZETÉS 04

2 SÜTÉS, FŐZÉS 12

ProCombi gőzsütők	17
MaxiKlasse™	21
Mikrohullámú sütők	26
Indukciós főzőlapok	34
Kerámia főzőlapok	42
Gázfőzőlapok	45
CrystalLine moduláris főzőlapok	49
Kiegészítők	53
Szagelszívók	55

3 MOSOGATÁS 62

60 cm széles, beépíthető mosogatógépek	68
60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek	70
45 cm széles, beépíthető mosogatógépek	73
45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek	74

4 HŰTÉS, FAGYASZTÁS 76

Alulfagyasztós kombinált hűtők	82
--------------------------------	----

5 MOSÁS, SZÁRÍTÁS 86

Mosó-szárító gép	88
------------------	----

6 MŰSZAKI TÁBLÁZATOK 90

MINDIG EGY LÉPÉSSSEL MÁSOK ELŐTT

MINDIG
ELŐREBB
JÁRUNK, MERT
MINDIG ELSŐK
AKARUNK LENNI

Folyamatosan őrizzük vezető szerepünket újításainkkal – az első indukciós főzőlap (1987) megtervezésétől a mai, minden eddiginél rugalmasabban használható MaxiSense® indukciós főzőlapokig. Azok számára, akik a legújabb technológiai megoldásokat keresik a tökéletes eredmény elérése érdekében, elérhetővé tettük a gőzpárolást háztartási sütőinkben. És amikor eljön a mosogatás ideje, ProClean mosogatógépeink nem csupán 15 terítéknyi edénynek adnak helyet, de a törékeny, kényes üvegpoharak számára is a legnagyobb biztonságot nyújtják.

ProClean mosogatógépek akár 15 terítékkel



Gyönyörű szagelszívók



Mosógépeink fejlesztésével sem állunk le egy pillanatra sem. Ma, az ÖKOMix mosógépünk új sztenderdekert állít fel a ruhák ápolása, a kíméletes mosás területén, a csendes működésben és a hatékonyságban. Ez a leghatékonyabb mosógép a piacon.



A sütés új szintje: a ProCombi gőzsütő



10 DOLOG, AMIBEN ELSŐK VOLTUNK:

- 1910: Az első elektromos tűzhely
- 1912: Az első elektromos árammal működő hűtőszekrény
- 1950: Az első mosógép
- 1952: Az első beépíthető hűtőszekrény
- 1959: Az első kombi hűtőszekrény
- 1964: Az első szárítógép
- 1987: Az első indukciós főzőlap
- 1997: Az első hőszivattyús szárítógép
- 2012: Az első energiatakarékos hőszivattyús szárítógépcsalád
- 2013: Az első sztenderd méretű SousVide programos sütő

Gyors, rugalmas MaxiSense®Plus főzőlap



AEG

17:33
H 0:27
90°C



COMPETENCE

TISZTA,
PRECÍZ,
GŐZ



Gőzben párolni az ételeket az egyik legősibb módja a sütésnek – és máig az egyik legjobb. Különösen akkor, ha ezt a fejlett AEG technológia kínálja kényelmes, és precízen szabályozható környezetében lehet megtenni. És ha a gőzhöz még forró levegő is társul, az eredmény egyszerűen nem is lehet tökéletesebb.

GŐZI! DE MENNYI?

Soha nem volt még ennyire finom

Belül omlós, kívül ropogós... Sok-sok étel így lenne tökéletes. De hogy lehet abban biztos, hogy mindig ilyen lesz? A ProCombi gőzsütővel ez igazán egyszerű. A gőz csodálatosan szaftosra párolja az ételt, egészen a közepéig, miközben a forró levegő finom ropogós réteget és ínycsiklandóan gusztusos aranybarna színt ad neki kívül.



100%


Magas páratartalom a lágy húsú halakhoz, rizshez, kuskuszhoz és zöldségekhez.



25%

Az ideális beállítás, porhanyós-ropogós vörös húsokhoz, szárnyasokhoz, kenyér- vagy pitesütéshez.

A könnyű húsú halaknak, a kuskuszhoz vagy a zöldségeknek a Vital program (100% gőz) lehet a megfelelő választás. Egy klasszikus sült elkészítéséhez nélkülözhetetlen egy kivételesen erős és sokoldalú hagyományos sütő. A ProCombi gőzsütő képes mindezt, egyetlen kifinomult készülékben.



50%

Fele-fele arányban gőz és forró levegő a készletek felmelegítéséhez vagy a fagyasztott ételek elkészítéséhez.



Hőlégkeveréses sütés

Hagyományos sütés, piritás vagy grillezés a klasszikus színekhez és ízekhez.

TÖKÉLETES RUGALMASSÁG

Mi az AEG-nél hiszünk abban, hogy lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy Ön a legmodernebb háztartási gépekkel tudja felszerelni konyháját. Azért mutatunk be mindig újabb és újabb megoldásokat, hogy Ön mindig kiváló eredményt érhessen el.

Gyors, precíz és biztonságos

A gyors, precíz és biztonságos MaxiSense® indukciós főzőlapok kiváló teljesítményt nyújtanak, mellyel még teljesebb lesz a főzés élménye. Amikor bekapcsol egy MaxiSense® főzőlapot, az azonnal az edényt, illetve annak tartalmát kezdi melegíteni, nem a főzőzónát – így az biztonságosan hideg marad. Az edény azonnal elkezd melegedni, a hőfokot pedig nagyon pontosan lehet szabályozni. Ráadásul a MaxiSense® főzőlapok zónái automatikusan igazodnak a főzőedény méretéhez és formájához, hogy egyenletesen főjön meg az étel. Csak arra kell figyelnie, hogy az edény alja takarja a keresztet.

A legsokoldalúbb főzőlap

A többféle méretben – akár 80 cm széles –, és akár 5 zónás változatban is kapható MaxiSense®Plus főzőlapok még nagyobb rugalmassággal segítenek Önnek a hatékony főzésben. Amellett, hogy a zónák azonnal alkalmazkodnak az edény méretéhez és formájához, a MaxiSense®Plus termékcsalád minden főzéssel kapcsolatos elvárásra képes megoldást adni.

4 zóna egyben

A FlexiBridge egy 4 részes főzőfelület, melyen gyakorlatilag bármekkora edényt használhat.



Tudta?

Az indukciós főzőlapok gyorsabbak, biztonságosabbak és energiatakarékosabbak, mint a hagyományos kerámia főzőlapok.

RUGALMAS
FŐZŐZÓNÁINKON
ELFÉRNEK
A LEGKISEBB ÉS
LEGNAGYOBB
EDÉNYEK IS.

AEG



STOP
+
GO



0 3 5 8 10 14 P



0 3 5 8 10 14 P

INDUCT

:88:




10



TÖKÉLETES VÉDELEM AZ ÜVEGPOHARAKNAK

Az új generációs ProClean™ mosogatógépekkel egyszerűen elmosogathatja a lábosokat, a serpenyőket, de még az üvegpoharakat is. Az 5 szintről érkező vízpermet, az extra, szatelit vízkar és a töltetkez igazodó programok gondoskodnak arról, hogy az edények mindig tökéletesen tiszták legyenek. Még a törékeny üvegpoharak is.



Tudta?

Az új, kivethető evőeszköztartó tálcának és az új, még nagyobb és funkcionálisabb belső térnek köszönhetően még egyszerűbb lett az edények ki- és bepakolása.

Több hely és rugalmasság

ProClean™ mosogatógépeinkben minden piszkos edénynek megvan a helye, mérettől és formától függetlenül. Az XXL méretű pakolótérbe akár 15 terítéknyi edény is befér. Ezért a ProClean™ modellek a piac legnagyobb pakolótérrel bíró mosogatógépei – miközben külső méreteik nem változtak, így nem foglalnak el nagyobb helyet a konyhában.

Tökéletes védelem a poharaknak

Most már a legvékonyabb üvegpoharakat is biztonságosan tisztíthatja a gépben. A speciális üvegprogram, a pohárrögzítő gumitüskék és gumikarok, melyek stabilan a helyükön tartják a poharakat, kivételesen biztonságos mosogatást tesznek lehetővé.

SoftGrip


A gumikarok stabilan fogják az üvegpoharak szárát, így azok nem borulnak fel, így nem is törhetnek össze.

SoftSpikes®

A gumitüskék finoman, de erősen tartják helyükön az üvegpoharakat.

Üvegprogram

Megóvja a poharakat a karcólástól, és ragyogóan tisztára mos minden üvegedényt. A SoftGrip gumikarok és a SoftSpikes® gumitüskék pedig stabilan tartják a poharakat, hogy ne boruljanak fel és ne törjenek össze.



SÜTÉS, FŐZÉS

Ahhoz, hogy mindig minden kivételesen jól sikerüljön, nem elég a tökéletesség iránti szenvedély. Kivételesen magas szintű technológiára is szükség van. Fedezze fel, hogyan tárják fel főzőlapjaink és sütőink a különféle ízekben rejlő lehetőségeket.



Sütők

ProCombi gőzsütők	18
Beépíthető sütők	22
Beépíthető mikrohullámú sütők	26

Főzőlapok

Indukciós főzőlapok	34
Kerámia főzőlapok	42
Gázfőzőlapok	45
CrystalLine moduláris főzőlapok	49
Kiegészítők sütőkhöz és főzőlapokhoz	53

Szagelszívók

Szagelszívók	55
--------------	----



AEG

160°C

COMPETENCE

Sütők

Minden konyhának a sütő a szíve, ahol a hő alkímiai csodaként dolgozik, s a nyers alapanyagokból csodálatos ételeket és ízeket varázsol.

Jelmagyarázat



Sütő gőzprogrammal



Multifunkciós gázsütő



20%-kal nagyobb tepsi



ThermiC° Air aerodinamikus ventilátor



A-10% energiasztály



OptiFlex sütősin



Soft Motion – lágy ajtónyitás



IsoFront Plus – 3 rétegű, nem melegedő ajtó



IsoFront Top – 4 rétegű, nem melegedő ajtó



A-20% energiasztály



Maghőmérő (húshőmérő)



Mikrohullám + grill



Mikrohullám



Grill



A-30% energiasztály

AEG

17:33
0:22 90%

OK

← | [Icon] | [Icon] | °C | [Icon] | [Icon]


COMPETENCE

[Icon]



ProCombi gőzsütők

Tanuljon a séfektől! Használjon egyszerre gőzt és forró levegőt sütés közben! Az ízek minden falatnál tökéletesek lesznek – és hamarabb elkészül az étel. A ProCombi gőzsütőben készült ételek belül puhák és szaftosak lesznek, kívül pedig ropogósra és aranybarnára sülnek.




Gőz és forró levegő egy programban

Az Interval+ program egy kevés gőzt (25%) kombinál a hagyományos sütéssel, így csodálatosan szaftosak lesznek az ételeket. Az Interval program (50% gőz) tökéletes választás sütéshez és melegítéshez is.



Vital program

A 100% gőzprogrammal kihasználhatja a gőzpárolás erejét, így ízletes és egészséges ételleket készíthet, melyek megőrzik ásványianyag- és vitamintartalmuk nagy részét. Tökéletes halételek, rizs vagy párolt zöldségek készítéséhez.



Forró levegő és grill

A ProCombi a hagyományos grillezést is kulináris magaslatokba emeli. Sütés vagy pirítás közben a ThermiC° Air rendszer biztosítja az egyenletes hőmérsékletet a sütőtér minden sarkában.

ProCombi gőzsütők

BS9314401M

ProCombi gőzsütő kombinált gőzprogramokkal. A gőz és forró levegő kombinációjával egészséges és finom ételeket készíthet. A sült húsek ropogós, aranybarna kérget kapnak, miközben belül szaftosak maradnak. De értékelni fogja akkor is, amikor halat, zöldségköretet, tésztát vagy süteményt készít. Profi technológia a háztartásban. A NaviSight érintőképernyős, szöveges kijelzővel pedig igazán látványos és egyszerű a sütő programozása.




ProfiSteam multifunkciós gőzsütő 3 gőzprogrammal

- MaxiKlasse™ sütő extra nagy sütőtérrel
- Sütőfunkciók: alsó sütés; grill; grill + alsó sütés; grill + alsó sütés (80 °C fix); grill + alsó sütés + légkeverés; grill + légkeverés; körfűtőszál + alsó sütés + légkeverés; körfűtőszál + légkeverés; körfűtőszál + légkeverés (30 °C fix); körfűtőszál + légkeverés (nedves); körfűtőszál + légkeverés (LTC); gőz (10); gőz + alsó sütés + légkeverés; gőz + légkeverés (100); gőz + körfűtőszál + alsó sütés + légkeverés; gőz + körfűtőszál + légkeverés (25/75); gőz + körfűtőszál + légkeverés (50/50)
- NaviSight™ kijelző érintővezérléssel
- Négyrétegű üvegajtó
- Soft Motion™ – lágyan csukódó ajtó
- Thermi°CAir ventilátor
- Teleszkópos sütőszín
- Húshőmérő
- Beépített receptek száma: 100
- Beépített memória: 20 saját recept elmentése
- Hőmérsékleti tartomány: 30–230 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén; fent halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca; 1 gőztálca; 2 részes párolóedény; 2 szürke zománc sütőtálca
- 2 inox grillrács

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



*Beépítés helye

ProCombi gőzsütők

BS7314401M

ProCombi gőzsütő kombinált gőzprogramokkal. A gőz és forró levegő kombinációjával egészséges és finom ételeket készíthet. A sült húskok ropogós, aranybarna kérget kapnak, miközben belül szaftosak maradnak. De értékelni fogja akkor is, amikor halat, zöldségköretet, tésztát vagy süteményt készít. Profi technológia a háztartásban. Az LCD kijelző 25 előre beprogramozott recepttel már csak a ráadás.




Teljes ízélmény – tökéletes íz, aroma és textúra, a tápanyagok megőrzése gőzprogramokkal

- MaxiKlasse™ sütő extra nagy sütőtérrel
- Sütőfunkciók: alsó sütés; grill; grill + alsó sütés; grill + alsó sütés (80 °C fix); grill + alsó sütés + légkeverés; grill + légkeverés; körfűtőszál + alsó sütés + légkeverés; körfűtőszál + légkeverés; körfűtőszál + légkeverés (30 °C fix); körfűtőszál + légkeverés (nedves); körfűtőszál + légkeverés (LTC); gőz + légkeverés (100); gőz + körfűtőszál + légkeverés (25/75); gőz + körfűtőszál + légkeverés (50/50)
- ProSight™ kijelző érintővezérléssel
- Négyrétegű üvegajtó
- Soft Motion™ – lágyan csukódó ajtó
- Thermi°CAir ventilátor
- Teleszkópos sütőszín
- Húshőmérő
- Beépített receptek száma: 25
- Beépített memória: 1 saját recept elmentése
- Hőmérsékleti tartomány: 30–230 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén; fent halogén
- 1 szürke zománc sütőtálca; 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca; 2 részes párolóedény
- 2 inox grillrács

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiaosztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



*Beépítés helye



AEG

135

COMPETENCE

MaxiKlasse™

A MaxiKlasse™ sütőkben több a hely a tökéletes eredményhez – kategóriájukban a legnagyobb sütőtérrel rendelkeznek, akár 9 szinten lehet bennük sütni. A ThermiC° Air rendszer gondoskodik arról, hogy a forró levegő a sütőtér minden pontján (még a sarkokban is) egyenletesen áramoljon, s így mindig tökéletesre süljön az étel.



A ThermiC° Air ereje

Az új, aerodinamikus ventilátortakaró elemen keresztül intenzíven áramlik a levegő a sütőtérbe. A hatékony forrólevegő-keringtetés miatt rövidebb a sütési ciklus, és akár 20 °C-kal alacsonyabb hőmérséklet is elég az ételek elkészítéséhez.



Több hely a sütéshez

A MaxiKlasse™ sütők MaxiTray tepsivel készülnek. Ez a legnagyobb sütőtepsi a piacon. A 20%-kal nagyobb felületen több aprósüteményt lehet egyszerre megsütni, s mindegyik tökéletes színű és egyformán ropogós lesz.



Húshőmérő

Egyszerűen csak szúrja az étel közepébe a húshőmérőt, s amikor az étel elkészül, a sütő kikapcsol. Ideális rakott ételekhez, sültetekhez vagy tésztában sült ételek elkészítéséhez.

Beépíthető sütők

BY9314001M – CuliSense

A CuliSense egy automata sütő. Minden ételt tökéletesre süt, teljesen önállóan. Szenzor érzékeli a berakott étel súlyát, és automatikusan beállítja a megfelelő sütőprogramot, hőfokot és a sütés időtartamát.

100 beprogramozott recept közül választhat vagy saját igényei alapján is beállíthatja a programokat.

A sütő tisztántartásáról pedig a pirolitika gondoskodik.




CuliSense sütő auto programokkal

- Pyroluxe®Plus sütő 3 pirolitikus programmal
- MaxiKlasse™ sütő extra nagy sütőtérrel
- Sütőfunkciók: alsó sütés; grill; grill + alsó sütés; grill + alsó sütés (80 °C fix); grill + alsó sütés + légkeverés; grill + légkeverés; körfűtőszál + alsó sütés + légkeverés; körfűtőszál + légkeverés; körfűtőszál + légkeverés (30 °C fix); körfűtőszál + légkeverés (nedves); körfűtőszál + légkeverés (LTC)
- NaviSight™ kijelző érintővezérléssel
- Négyrétegű üvegajtó
- Soft Motion™ – lágyan csukódó ajtó
- Thermi°C Air ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hűshőmérő
- Beépített receptek száma: 76
- Beépített memória: 20 saját recept elmentése
- Hőmérsékleti tartomány: 30–300 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén; fent halogén
- 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca; 2 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

*30%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiaosztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



Beépíthető sütők

BP9314001M




Pyroluxe®Plus sütő 3 pirolitikus programmal

- Multifunkciós sütő körfűtőszállal
- MaxiKlasse™ sütő extra nagy sütőtérrel
- Sütőfunkciók: alsó sütés; grill; grill + alsó sütés; grill + alsó sütés (80 °C fix); grill + alsó sütés + légkeverés; grill + légkeverés; körfűtőszál + alsó sütés + légkeverés; körfűtőszál + légkeverés (30 °C fix); körfűtőszál + légkeverés (nedves); körfűtőszál + légkeverés (LTC)
- NaviSight™ kijelző érintővezérléssel
- Négyrétegű üvegajtó
- **Soft Motion™** – lágyan csukódó ajtó

- **Thermi°C Air** ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Húshőmérő
- Beépített receptek száma: 90
- Beépített memória: 20 saját recept elmentése
- Hőmérsékleti tartomány: 30–300 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén; fent halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca; 2 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

*30%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



*Beépítés helye

BP5013001M




Pyroluxe®Plus sütő 2 pirolitikus programmal

- Multifunkciós sütő körfűtőszállal
- MaxiKlasse™ sütő extra nagy sütőtérrel
- Sütőfunkciók: alsó sütés; grill; grill + alsó sütés; grill + alsó sütés + légkeverés; körfűtőszál + alsó sütés + légkeverés; körfűtőszál + légkeverés (30 °C fix); körfűtőszál + felső sütés + légkeverés
- OptiSight™ kijelző
- Süllyesztett gombok
- Négyrétegű üvegajtó
- **Thermi°C Air** ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 30–300 °C

- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 1; fent halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc sütőtálca; 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



*Beépítés helye

Beépíthető sütők


BE7314401M



Multifunkciós sütő körfűtőszállal

- **MaxiKlasse™** sütő extra nagy sütőtérrel
 - Sütőfunkciók: alsó sütés; grill; grill + alsó sütés; grill + alsó sütés (80 °C fix); grill + alsó sütés + légkeverés; grill + légkeverés; körfűtőszál + alsó sütés + légkeverés; körfűtőszál + légkeverés (30 °C fix); körfűtőszál + légkeverés (nedves); körfűtőszál + légkeverés (LTC)
 - **ProSight™** kijelző érintővezérléssel
 - Négyrétegű üvegajtó
 - **Soft Motion™** – lágyan csukódó ajtó
 - **Thermi°C Air** ventilátor
 - Teleszkópos sütősín
 - Hűshőmérő
 - Beépített automata recept: 20
 - Beépített memória: 1 saját recept elmentése
 - Hőmérsékleti tartomány: 30–300 °C
 - 3 sütési szint, 5 polcpozíció
 - Gyerekzár
 - Sütővilágítás: 2; oldalt halogén; fent halogén
 - Tartozékok: 1 szürke zománc sütőtálca; 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca
 - 1 króm grillrács
- *30%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



*Beépítés helye


BE5013401M



Multifunkciós sütő körfűtőszállal

- **MaxiKlasse™** sütő extra nagy sütőtérrel
 - Sütőfunkciók: alsó sütés; légkeverés + sütővilágítás; grill; grill + felső sütés; grill + felső sütés + légkeverés; körfűtőszál + alsó sütés + légkeverés; körfűtőszál + felső sütés + légkeverés; alsó + felső sütés
 - **OptiSight™** kijelző
 - Süllyesztett gombok
 - Háromrétegű üvegajtó
 - **Thermi°C Air** ventilátor
 - Teleszkópos sütősín
 - Hőmérsékleti tartomány: 30–300 °C
 - 3 sütési szint, 5 polcpozíció
 - Gyerekzár
 - Sütővilágítás: 1; fent halogén
 - Tartozékok: 1 szürke zománc sütőtálca; 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca
 - 1 króm grillrács
- *20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



*Beépítés helye

Beépíthető sütők

BE3003001M



Multifunkciós sütő körfűtőszállal

- Sütőfunkciók: alsó sütés; légkeverés + sütővilágítás; grill; grill + felső sütés; grill + felső sütés + légkeverés; sütővilágítás; körfűtőszál + alsó sütés + légkeverés; körfűtőszál + légkeverés; alsó + felső sütés
- **UniSight™** kijelző
- Süllyesztett gombok
- Háromrétegű üvegajtó
- **Thermi°C Air** ventilátor
- Oldalvezető sín
- Hőmérsékleti tartomány: 50–275 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Sütővilágítás: 1; fent halogén

- Tartozékok: 1 szürke zománc sütőtálca; 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

BC3331300M




Multifunkciós sütő körfűtőszállal

- **Katalitikus** tisztítás
- **MaxiKlasse™** sütő extra nagy sütőtérrel
- Sütőfunkciók: alsó sütés; grill; grill + alsó sütés + légkeverés; grill + felső sütés; sütővilágítás; körfűtőszál + légkeverés; felső sütés; alsó + felső sütés
- **UniSight™** kijelző
- Süllyesztett gombok
- Háromrétegű üvegajtó
- **Soft Motion™** – lágyan csukódó ajtó
- **Thermi°C Air** ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 50–250 °C

- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Sütővilágítás: 1; oldalt hátul
- Tartozékok: 1 szürke zománc sütőtálca; 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács


*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
590x560x550



*Beépítés helye

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
600x560x550



Beépíthető mikrohullámú sütők

MCD2664E-M




Beépíthető mikrohullámú sütő

- Rozsdamentes acél kivitel
- Elektronikus vezérlés
- Digitális óra: 12–24 h
- 5 teljesítményfokozat
- 26 literes, rozsdamentes sütőtér
- Quartzgrill
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám, grill, mikrohullám és grill
- Hangjelzés a program végén
- Ajtónyitás nyomógombbal, oldalra nyíló
- Mikrohullám-teljesítmény: 900 W
- Grillteljesítmény: 1000 W
- Világítás: 25 W
- Forgótányér: üveg, 325 mm

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

450x562x500



MC1763E-M




Beépíthető mikrohullámú sütő

- Rozsdamentes acél kivitel
- Elektronikus vezérlés
- Digitális kijelző
- Digitális óra: 12–24 h
- 5 teljesítményfokozat
- 17 literes, fehér sütőtér
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Hangjelzés a program végén
- Ajtónyitás nyomógombbal, oldalra nyíló
- Mikrohullám-teljesítmény: 800 W
- Világítás: 25 W
- Forgótányér: üveg, 272 mm

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

360x562x300







Főzőlapok

A főzőlap megválasztását leginkább főzési szokásaink befolyásolják, és ezek egyénenként eltérhetnek. Ezért az AEG a főzőlapok széles választékát kínálja. A gázfőzőlapok azonnali, automatikus szikragyújtással működnek, az elektromos üvegkerámia és indukciós modellek pedig a kifinomult vezérlés egy teljesen új szintjét jelentik.

Jelmagyarázat



Kerámia főzőlap



Indukciós főzőlap



Gázfőzőlap



90 cm széles



Direct Touch érintővezérlés



Direct Touch érintővezérlés körcsúszkával



TFT-vezérlés MaxiSight kijelzővel



80 cm széles



Stop & Go



Öko időzítő



Count Up időzítő



70 cm széles



WOK égő



Egykezes szikragyújtás



60 cm széles



POWER

INDUCTION



STOP
+
GO

0 3 5 8 10 14 P

0 3 5 8 10 14 P

8



0 3 5 8 10 14 P



0 3 5 8 10 14 P

 AEG

Indukció

Az indukciós technológia a leggyorsabb, legbiztonságosabb és legenergia-takarékosabb főzési mód. Közvetlenül az edényt melegíti fel, nem kell a főzőzónát előmelegíteni. A MaxiSense® indukciós főzőlapok ezen felül még mutatósak is, karcsú, sima formatervezésükkel tökéletesen illenek a legtöbb konyhába.



Indukciós technológia

A tekercsek mágneses mezőt hoznak létre, amely igazodik a főzőedény méretéhez és formájához, így csak annak alját melegíti – a főzőzóna az edény körül nem melegszik fel. A melegítéshez használt energia 90 százaléka valóban hasznosul.



Hagyományos melegítés

Nagyon magas az energiavesztés, amikor a teljes főzőzónát és a körülötte lévő levegőt is fel kell melegíteni. A gázfőzőlapoknál a felhasznált energiának csupán 55 százaléka hasznosul.



Nincs gyorsabb

A MaxiSense® indukciós főzőlapokon minden másnál gyorsabban készül el az étel. Gyorsabban forralja fel az ételeket, mint a gáz vagy a hagyományos elektromos főzőlap.



Pecíz hőfokszabályozás

Kivételesen precízen és finoman lehet szabályozni a hőfokot. Lehet nagyon intenzív vagy éppen csak annyira meleg, hogy a csokoládét közvetlenül a serpenyőben is fel lehessen olvasztani.



Extra biztonságos

Minden AEG indukciós főzőlap automatikusan igazodik az edényhez. Érzékeli a főzőedény méretét és formáját, és csak az alját melegíti fel – az edény körül a zóna mindig hűvös marad, nem égeti meg a kezét.



AEG

INDUCTION

MaxiSense®

Az AEG sokféle MaxiSense® indukciós főzőlapot kínál az indukciós technológia és a rugalmas MaxiZone főzőzónák minden előnyével.



MaxiSight család

Az első színes kijelzős főzőlap Európában. A MaxiSight kijelző egy pillanat alatt átlátható információt ad az összes főzőzóna állapotáról, az időzítőkről, a hőfokról és a folyamat jellemzőiről.



Chef mód

A főzőlap felosztható 3 nagyméretű főzőzónára gyors és normál főzésre, illetve melegen tartásra. Az edényeket gyorsan mozgathatja a főzőzónák között, így a forrásban lévő étel pillanatok alatt lassú főzésre válthat.



MaxiSense Pure

A vezérlőpanel és a főzőzónák csak akkor látszódnak, amikor szükség van rájuk. Amikor a főzőlap ki van kapcsolva, csak egy nagy tiszta, fekete felület látszik.

Indukciós főzőlapok

HK956970FB – Chef mód főzőlap


A Chef mód bekapcsolásával három eltérő hőmérsékletű, nagy főzőfelületet aktiválhat egyszerre ezen a 90 cm széles, indukciós főzőlapon.

Így az edényeket anélkül mozgathatja a különböző hőmérsékletű (gyorsmelegítés, intenzív főzés, melegen tartás) felületek között, hogy azokat folyton kapcsolgatnia kellene.



Négy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

- 6 főzőzóna (Chef mód)
- 90 cm széles
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, piros kijelző
- 14 teljesítményfokozat
- **Bridge** funkció
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók:
 - EcoTimer,
 - Count-up időzítő,
 - percszámláló,
 - Stop+go,
 - funkciózár,
 - gyerekzár,
 - kikapcsolható hangjelzés



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
880x490x50

*Beépítés helye

Indukciós főzőlapok


HK894400FG – MaxiSight főzőlap

Színes MaxiSight kijelző, melyen folyamatosan nyomon követhető, hogy állnak az egyes zónák: mennyi ideje fő az étel, mennyi idő van még hátra az előre beállított programból; melyik zóna milyen hőfokozaton működik; elegendő-e az adott zónán a maradék hő a főzéshez vagy már csak melegen tartáshoz használható.



Négy oldalon csiszolt, MaxiSight® indukciós főzőlap

- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- TFT-kijelző
- 14 teljesítményfokozat
- **Bridge** funkció
- **Cook Assist** szenzoros sütés
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók:
 - EcoTimer,
 - Count-up időzítő,
 - percszámláló,
 - Stop+go,
 - funkciózár,
 - gyerekzár,
 - kikapcsolható hangjelzés



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
750x490x50

*Beépítés helye

Indukciós főzőlapok

HK856600FB – FlexiBridge főzőlap

80 cm széles, érintőkapcsolós indukciós főzőlap, FlexiBridge zónával.

A két bal oldali főzőzónát egy gombnyomással összekapcsolhatja egy nagy főzőfelületté.


Hasznos megoldás, ha nagy vagy hosszúkás edényben főznie valamit. Ha nincs rá szükség, használhatja két önálló főzőzónaként is.



Négy oldalon csiszolt, FlexiBridge indukciós főzőlap

- 2+2 főzőzóna (Chef mód)
- 80 cm széles
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, piros kijelző
- 14 teljesítményfokozat
- **Bridge** funkció
- **Booster** – gyors felfűtés
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók:
 - EcoTimer,
 - Count-up időzítő,
 - percszámláló,
 - Stop+go,
 - funkciózár,
 - gyerekzár,
 - kikapcsolható hangjelzés

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
750x490x50



*Beépítés helye

Indukciós főzőlapok


HK874400FB – MaxiSense Pure főzőlap

A MaxiSense Pure indukciós főzőlap kikapcsolt állapotban egy gyönyörű, fekete üvegfelület. Nincs felfestve rá sem a kezelőfelület, sem a főzőzónák. Csak akkor válnak láthatóvá, amikor bekapcsolja a készüléket. Bármilyen méretű edényben főzhet rajta, a zónák rugalmasan igazodnak az edények formájához.



Négy oldalon csiszolt, MaxiSense® Pure indukciós főzőlap

- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- Körcsúszkás vezérlés, piros kijelző
- 14 teljesítményszint
- **Bridge** funkció
- **Booster** – gyors felfűtés
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók:
 - EcoTimer,
 - Count-up időzítő,
 - percszámláló,
 - Stop+go,
 - funkciózár,
 - gyerekzár,
 - kikapcsolható hangjelzés



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
750x490x50

*Beépítés helye

Indukciós főzőlapok

HK855200XB



Promise XL keretes indukciós főzőlap

- 5 főzőzóna
- 80 cm széles
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, piros kijelző
- 14 teljesítményfokozat
- **Booster** – gyors felfűtés
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: EcoTimer, Count-up időzítő, percszámláló, Stop+go, funkciózár, gyerekzár, kikapcsolható hangjelzés

HK764400FB




Négy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés (függőleges), piros kijelző
- 14 teljesítményfokozat
- **Booster** – gyors felfűtés
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: EcoTimer, Count-up időzítő, percszámláló, Stop+go, funkciózár, gyerekzár, kikapcsolható hangjelzés

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):


750x490x50



*Beépítés helye

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

680x490x55



*Beépítés helye

Indukciós főzőlapok


HK654400XB



Promise XL keretes indukciós főzőlap

- 2+2 főzőzóna
- 60 cm széles
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, piros kijelző
- 14 teljesítményfokozat
- **Bridge** funkció
- **Booster** – gyors felfűtés
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: EcoTimer, Count-up időzítő, percszámláló, Stop+go, funkciózár, gyerekzár, kikapcsolható hangjelzés

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
560x490x55



*Beépítés helye


HK654200XB



Promise XL keretes indukciós főzőlap

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, piros kijelző
- 14 teljesítményfokozat
- **Booster** – gyors felfűtés
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: EcoTimer, Count-up időzítő, percszámláló, Stop+go, funkciózár, gyerekzár, kikapcsolható hangjelzés

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
560x490x55



*Beépítés helye

Indukciós főzőlapok

HK634200XB



Promise XL keretes indukciós főzőlap

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Piros kijelző
- 9 teljesítményfokozat
- **Booster** – gyors felfűtés
- Maradék hő-kijelzés
- Egyéb funkciók:
percszámláló, időzítő,
Stop+go, funkciózár,
gyerekzár, hangjelzés

HK634150XB




Promise XL keretes félindukciós főzőlap

- 4 főzőzóna (egy bővíthető)
- 60 cm széles
- Piros kijelző
- 9 teljesítményfokozat
- **Booster** – gyors felfűtés
- Maradék hő-kijelzés
- Egyéb funkciók:
percszámláló, időzítő,
Stop+go, funkciózár,
gyerekzár, hangjelzés

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):


560x490x55



*Beépítés helye

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

560x490x55



*Beépítés helye



Kerámia főzőlapok

HK955070XB


Extra széles, 5 zónás elektromos főzőlap, közepén 3 körös Paella zónával. Az ovális formájú és a nagyobb méretű edényeket is kényelmesen használhatja ezen a professzionális kialakítású főzőlapon. Az OptiHeat kontroll 3 szintű maradékhő-kijelzése segít Önnek az energiatakarékos főzésben.



Promise XL keretes kerámia főzőlap

- 5 főzőzóna (egy háromkörös Paella, egy bővíthető)
- 90 cm széles
- DirektTouch csúszkás vezérlés, piros kijelző
- 14 teljesítményfokozat
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók:
EcoTimer,
Count-up időzítő,
percszámláló,
Stop+go,
funkciózár,
gyerekzár,
kikapcsolható hangjelzés


Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
880x490x50



*Beépítés helye

Kerámia főzőlapok


HK365407XB



Promise XL keretes kerámia főzőlap

- 4 főzőzóna (egy háromkörös, egy bővíthető)
- 60 cm széles
- DirektTouch csúszkás vezérlés, piros kijelző
- 14 teljesítményfokozat
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: EcoTimer, Count-up időzítő, percszámláló, Stop+go, funkciózár, gyerekzár, kikapcsolható hangjelzés

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
560x490x38



*Beépítés helye


HK634021XB



Promise XL keretes kerámia főzőlap

- 4 főzőzóna (egy kétkörös)
- 60 cm széles
- Piros kijelző
- 9 teljesítményfokozat
- Maradékhő-kijelzés
- Egyéb funkciók: percszámláló, időzítő, Stop+go, funkciózár, gyerekzár, hangjelzés

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
560x490x38



*Beépítés helye



Gázfőzőlapok

A gázfőzőlapok gyorsan melegítenek, gazdaságosak és pontosan szabályozhatók. Formatervezésének köszönhetően központi eleme lesz a konyhájának.



Gas on Glass dizájn (gáz üvegen)

A legújabb dizájn. Stílusos, öntöttvas edénytartók, sima, esztétikus üvegkerámia felületen. Sokoldalú és precíz főzés, gázfőzőlapon.



Félig süllyesztett főzőlapok

Félig süllyesztett Gas on Glass főzőlapjaink azt a látszatot keltik, mintha a munkapultba lennének süllyesztve, így harmonikus képet mutatnak minden konyhában.



OptiFit® prémium keret

Az új OptiFit® keret egy prémium rozsdamentes acélkeret, mely megkönnyíti a beépítést és védi a főzőlap felületét.

Gázfőzőlapok


HG795440XB

Elegáns, 5 égős Gas on Glass gázfőzőlap, nagy teljesítményű wok égővel. A kiváló teljesítmény és a gyönyörű dizájn találkozása. A kezelőpanelt LED-lámpák világítják meg, hogy mindig pontos képet kapjon a hőfokbeállításokról.



Promise XL keretes Gas on Glass főzőlap

- 5 főzőzóna (egy wok)
- 70 cm széles
- 3 öntöttvas edénytartó
- Egykezes szikragyújtás
- Forgókapcsolók elöl



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
680x490x50

HG694340XB




Promise XL keretes Gas on Glass főzőlap

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- 2 öntöttvas edénytartó
- Egykezes szikragyújtás
- Forgókapcsolók elöl

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

560x490x40



HG654320NM




Gázfőzőlap

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- 2 öntöttvas edénytartó
- Egykezes szikragyújtás
- Forgókapcsolók elöl

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

560x480x33





CrystalLine moduláris főzőlapok

A CrystalLine főzőlapokkal saját igényeihez igazodva alakíthatja ki konyháját. Választhat indukciós wokot, üvegkerámia lapot vagy akár Teppanyakit is.



1



2



3



4

CrystalLine modulok:
1 üvegkerámia főzőlap
2 FlexiBridge főzőlap
3 wok főzőlap
4 Teppanyaki főzőlap

Crystal Line/indukciós főzőlapok

HC452600EB – Teppanyaki főzőlap



Crystal Line Teppanyaki indukciós főzőlap

- 2 Teppanyaki főzőzóna
- Csúszkás vezérlés, piros kijelző
- 14 teljesítményfokozat
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: EcoTimer, Count-up időzítő, percszámláló, funkciózár, gyerekzár, kikapcsolható hangjelzés


HC451500EB – Wok főzőlap



Crystal Line wok indukciós főzőlap


- 1 wok főzőzóna
- Csúszkás vezérlés, piros kijelző
- 14 teljesítményfokozat
- Booster
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: EcoTimer, Count-up időzítő, percszámláló, Stop+go, funkciózár, gyerekzár, kikapcsolható hangjelzés

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
340x490x55



*Beépítés helye

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
340x490x125



*Beépítés helye

Crystal Line/indukciós főzőlapok


HC452400EB – FlexiBridge főzőlap



Crystal Line FlexiBridge indukciós főzőlap

- 2 összekapcsolható főzőzóna
- Csúszkás vezérlés, piros kijelző
- 14 teljesítményfokozat
- Bridge funkció
- Booster
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: EcoTimer, Count-up időzítő, percszámláló, Stop+go, funkciózár, gyerekzár, kikapcsolható hangjelzés

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
340x490x55



*Beépítés helye


HC451220EB – Paella főzőlap



Crystal Line Paella indukciós főzőlap

- 1 Paella főzőzóna
- Csúszkás vezérlés, piros kijelző
- 14 teljesítményfokozat
- Booster
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: EcoTimer, Count-up időzítő, percszámláló, Stop+go, funkciózár, gyerekzár, kikapcsolható hangjelzés

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
340x490x55



*Beépítés helye

Crystal Line/kerámia főzőlapok


HC452020EB – kerámia főzőlap



Crystal Line kerámia főzőlap

- 2 főzőzóna (egy háromkörös)
- Csúszkás vezérlés, piros kijelző
- 14 teljesítményfokozat
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: EcoTimer, Count-up időzítő, percszámláló, Stop+go, funkciózár, gyerekzár, kikapcsolható hangjelzés

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
340x490x38



*Beépítés helye

Kiegészítők sütőkhöz és főzőlapokhoz

WOK szett – 944 189 328




Wok tartó és Wok serpenyő
Indukciós főzőlapokhoz

Grill-lap – 944 189 326




Grill-lap
Bridge funkciós indukciós főzőlapokhoz

TR3LFSTV H – 944 189 419



3 pár kihúzható sütősín
Gőzsütőkhöz

TR3LV H – 944 189 416




3 pár kihúzható sütősín
74 literes űrtartalmú sütőkhöz
(kivéve gőzsütő)

BF6060M – 942 122 570




Elszívóelőlap DF6260ML-hez

PBOX-6IR – 944 189 313




Túlmelegedés-védő biztonsági alap
60 cm széles indukciós és kerámia
főzőlaphoz

PBOX-7IR8I – 944 189 314




Túlmelegedés-védő biztonsági alap
70 cm széles indukciós és kerámia
főzőlaphoz, 80 cm széles indukciós
főzőlaphoz

PBOX-8R9I – 944 189 315



Túlmelegedés-védő biztonsági alap
80 cm széles kerámia főzőlaphoz
és 90 cm széles indukciós főzőlaphoz

PBOX-9R – 944 189 316



Túlmelegedés-védő biztonsági alap
90 cm széles kerámia főzőlaphoz



AEG



Szagelszívók

Az üveg és a rozsdamentes acél precíz egyensúlya jellemzi az AEG szagelszívókat, melyek tökéletesen illenek a konyha többi készülékéhez.

Jelmagyarázat



Inverter motor



Érintőkapcsolós vezérlés



Direct Touch érintővezérlés



Légkivezetés



Levegőkeringetés



100 cm széles



90 cm széles



60 cm széles



55 cm széles



reddot design award
winner 2013

iF design díj 2013

Elszívóink elnyerték a tekintélyes iF design díjat. Az elismert szakértőkből és dizájnerekből álló zsűri az egyedülálló formatervezési megoldásainkat értékelte a díj megítélésével.



LED-világítás

Erős, ragyogó fény vagy kellemes hangulatvilágítás? Egy érintéssel beállíthatja a megfelelő fényerőt.



DirektTouch kijelző

Az érintőkapcsolós üveg kezelőfelület biztosítja a közvetlen vezérlést.

Szagelszívók/sziget

X91384MI02

Az ActiveHeat érzékelő folyamatosan méri, hogy mennyire tiszta a levegő a főzőlap felett a konyhában, és automatikusan szabályozza az elszívás intenzitását. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Sziget páraelszívó

- 100 cm széles
- Rozsdamentes acél kivitel
- 1 inverter motor
- **DirektTouch** digitális csúszka, fokozatmentes
- **ActiveHeat** szenzor
- Kivezethető, keringtethető
- Világítás: 4 szögletes LED (elsötétedő), 2,5 W
- Tartozékok: 3 rozsdamentes acél zsírszűrő, pillangószelep, szénszűrő (EFF72 - 942492262)
- Zsírszűrő-telítettség kijelző
- Távirányító: rendelhető (942492467 - RM10000)



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

760x998x696



Biztonsági távolság

500 mm elektromos főzőlaptól

650 mm gázfűzőlaptól

Szagelszívók/kürtös

X99384MD02

Az ActiveHeat érzékelő automatikusan gondoskodik arról, hogy főzés közben tiszta legyen a levegő a konyhában. A készülék LED-égői hatékonyan világítják meg a főzőfelületet. Az érintőkapcsolós kezelőfelületen precízen állíthatja be a megfelelő funkciókat.



Kürtös páraelszívó


- 90 cm széles
- Rozsdamentes acél kivitel
- 1 inverter motor
- **DirektTouch** digitális csúszka, fokozatmentes
- **ActiveHeat** szenzor
- Kivezethető, keringtethető
- Világítás: 2 szögletes LED (elsötétedő), 2,5 W
- Tartozékok: 3 rozsdamentes acél zsírszűrő, pillangószelep, szénzsűrő (EFF72 - 942492262)
- Zsírszűrő-telítettség kijelző
- Távirányító: rendelhető (942492467 - RM10000)

* Csak rendelésre



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

785x898x470



Szagelszívók/kürtös

X69453MDO2



Kürtös páraelszívó

- 90 cm széles
- Rozsdamentes acél kivitel
- 1 motor
- 3 + intenzív teljesítményfokozat
- Érintőkapcsoló (üvegfelületen)
- Kivezethető, keringtethető
- Világítás: 2 halogénizzó, 20 W
- Tartozékok: 3 rozsdamentes acél zsírszűrő, pillangószelep, szénzsűrő (EFF72 - 942492262)
- Zsírszűrő-telítettség kijelző
- Távirányító: rendelhető (942492467 - RM10000)

* Csak rendelésre

X66453MD1




Kürtös páraelszívó

- 60 cm széles
- Rozsdamentes acél kivitel
- 1 motor
- 3 + intenzív teljesítményfokozat
- Érintőkapcsoló (üvegfelületen)
- Kivezethető, keringtethető
- Világítás: 2 halogénizzó, 20 W
- Tartozékok: 2 rozsdamentes acél zsírszűrő, pillangószelep, szénzsűrő (EFF72 - 942492262)
- Zsírszűrő-telítettség kijelző
- Távirányító: rendelhető (942492467 - RM10000)

* Csak rendelésre


Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

785x898x470



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

785x598x470



Szagelszívók/kürtös


DD6490-M



Kürtös páraelszívó

- 90 cm széles
- Rozsdamentes acél kivitel
- 1 motor
- 3 + intenzív teljesítményfokozat
- Mikrokapcsoló
- Kivezethető, keringtethető
- Világítás: 2 halogénizzó, 20 W
- Tartozékok: 3 alu zsírszűrő, pillangószelep
- Szénszűrő: rendelhető (EFF72 - 942492262)
- Távirányító: rendelhető (942492467 - RM10000)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
780x898x470




DD6460-M



Kürtös páraelszívó

- 60 cm széles
- Rozsdamentes acél kivitel
- 1 motor
- 3 + intenzív teljesítményfokozat
- Mikrokapcsoló
- Kivezethető, keringtethető
- Világítás: 2 halogénizzó, 20 W
- Tartozékok: 2 alu zsírszűrő, pillangószelep
- Szénszűrő: rendelhető (EFF72 - 942492262)
- Távirányító: rendelhető (942492467 - RM10000)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
780x598x470



Szagelszívók/kürtős

X76263MD1




Kürtős páraelszívó

- 60 cm széles
- Rozsdamentes acél kivitel
- 1 motor
- 3 + intenzív teljesítményfokozat
- Érintőkapcsoló
- Kivezethető, keringtethető
- Világítás: 2 halogénizzó, 20 W
- Tartozékok: 2 rozsdamentes acél zsírszűrő, pillangószelep
- Szénszűrő: rendelhető (type150 - 942121988)
- Zsírszűrő-telítettség kijelző

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

800x598x470



DK3160-M




Kürtős páraelszívó

- 60 cm széles
- Rozsdamentes acél kivitel
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Csúszókapcsoló
- Kivezethető, keringtethető
- Világítás: 2 halogénizzó, 28 W
- Tartozékok: 2 alu zsírszűrő
- Szénszűrő: rendelhető (type47 - 942122202)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

560x598x450



Szagelszívók/kihúzható/álcürtőbe építhető


DF6260ML



Kihúzható páraelszívó

- 60 cm széles
- 2 motor
- 3 + intenzív teljesítményfokozat
- Csúszókapcsoló
- Kivezethető, keringtethető
- Világítás: 1 kompakt fénycső, 9 W
- Tartozékok: 2 alu zsírszűrő, pillangószelep
- Szénszűrő: rendelhető (type150 - 942121988)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
38x599x295




DL6250-ML



Álcürtőbe építhető páraelszívó

- 55 cm széles
- 2 motor
- Fokozatmentes csúszókapcsoló
- Kivezethető, keringtethető
- Világítás: 1 kompakt fénycső, 11 W
- Tartozékok: 1 alu zsírszűrő
- Szénszűrő: rendelhető (type150 - 942121988)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
142x548x302



MOSOGATÁS

Egy igazi szakács soha nem töpreng azon, hogy a mosogatógép vajon képes lesz-e elmosogatni az extra méretű serpenyőt vagy nagy tálalóedényt. A ProClean™ mosogatógépekbe akár 15 terítéknyi edényt is bepakolhat, és azok még a gép sarkában lévő edényeket is tökéletesen tisztára mossák. Ráadásul a finom üvegpoharait is a lehető legkíméletesebben mosogatja el.

Mosogatógépek

60 cm széles, beépíthető

mosogatógépek 68

60 cm széles, teljesen beépíthető

mosogatógépek 72

45 cm széles, beépíthető

mosogatógépek 73

45 cm széles, teljesen beépíthető

mosogatógépek 74



Mosogatógépek

Fantasztikus ételek elkészítéséhez megfelelő eszközökre van szükség. Ám ugyanígy szüksége lesz egy olyan mosogatógépre, mely nem csak a hagyományos lábasokat és serpenyőket képes elmosni.

A ProClean™ mosogatógépek mindent megoldanak.

Jelmagyarázat



15 teríték



Kivehető felső polc



XXL belső tér



Soft Grip
– borospohár-rögzítő
gumigyűrű



Soft Spikes
– pohárrögzítő
gumitűskék



Time Saver
– programrövidítés



Extra Hygiene
opció



Inverter motor



Extra csendes



A+++
energiaosztály



A++
energiaosztály



A+
energiaosztály



ProClean™

Az új generációs ProClean™ mosogatógépek innovatív megoldásaikkal új szintre emelik a mosogatást. Olyan erővel bírnak, mely a legnagyobb kihívásoknak is megfelel. Ugyanakkor annyira kíméletesek, hogy a legértékesebb poharakat is rájuk bízhatja.



Még nagyobb és rugalmasabb pakolótér

A ProClean™ mosogatógépekben mindennek van helye. A 10 literrel nagyobb belső térben 25 százalékkal több edény fér el. A kosarak magasságát felfelé és lefelé is állíthatja, hogy a nagy vagy egyedi formájú edények is elférjenek alattuk.



Tökéletes mosogatás

Az 5 szintről érkező vízszög, a kétszeres hatékonysággal dolgozó extra szatelit vízkar, és a mosogatóprogramot a töltethez igazító AutoSense rendszer gondoskodik arról, hogy az edények minden alkalommal tökéletesen tiszták legyenek.



Tökéletes védelem a poharaknak

Most már a legvékonyabb üveg poharakat is biztonságosan tisztíthatja a gépben. A speciális üvegprogram, a pohárrögzítő gumitüskék és gumigyűrűk, melyek stabilan a helyükön tartják a poharakat, kivételesen biztonságos mosogatást tesznek lehetővé.

60 cm széles, beépíthető mosogatógépek

F99705IM0P – ProClean


ProClean mosogatógép akár 15 terítéknyi edény mosogatásához. A nagyobb belső tér és az extra szatelit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatósról. Akkor is, ha zsúfolásig tele van a gép. Ráadásul rendkívül energia- és víztakarékos.

Igazi újdonság, hogy nyugodtan bepakolhatja törékeny, értékes poharait is a gépbe, hiszen a gumikarok és -tüskék stabilan a helyükön tartják azokat.



60 cm széles, beépíthető mosogatógép

- 15 teríték
- **Evőeszköztartó felső polc** + késtámasztó
- **A+++** energiaosztály
- **Inverter** motor - csendes, hatékony, energiatakarékos
- Érintőkapcsolós kezelőpanel (szöveges)
- **XXL**-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- **Szatelit** szórókar
- Felső szórókar
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- Programok: 30 perc 60 °C; 60 perc 55 °C; AutoSense 45–70 °C; Eco 50; Extra csendes; Üveg 45; PRO 70 °C; PRO ZONE; Öblítéstartás
- **AutoSense** program – szenzorok figyelik a víz szennyezettségét
- **ProBoost** opció
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- **ExtraHygiene** opció
- Multitab opció
- Belső világítás
- Felső kosár: 4 **Soft Spikes** – pohárrögzítő gumitüske, 12 **Soft Grips** – pohárrögzítő gumigyűrű
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó, 6 **Soft Grips** – pohárrögzítő gumigyűrű, sörsópohártartó
- Aqua control érzékelővel
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- Billenőzsanér
- Magasra beépíthető



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

818x596x575

60 cm széles, beépíthető mosogatógépek

F88700IMOP – ProClean




60 cm széles, beépíthető mosogatógép

- 15 teríték
- **Evőeszköztartó felső polc** + késtámasztó
- **A+++** energiaosztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- **XXL**-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- **Szatelit** szűrőkar
- Felső szűrőkar
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 30 perc 60 °C; 60 perc 55 °C; AutoSense 45–70 °C; Eco 50; Extra csendes; Üveg 45; PRO 70 °C; Öblítéstartás

- **AutoSense** program – szenzorok figyelik a víz szennyezettségét
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- **ExtraHygiene** opció
- Multitab opció
- Belső világítás
- Felső kosár: 4 **Soft Spikes** – pohárrögzítő gumitüske, 12 **Soft Grips** – pohárrögzítő gumigyűrű
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó, 6 **Soft Grips** – pohárrögzítő gumigyűrű, söröspohár tartó
- Aqua control érzékelővel
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- Magasra beépíthető

F66600IMOP – ProClean




60 cm széles, beépíthető mosogatógép


- 13 teríték
- **A++** energiaosztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző
- **XXL**-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- **Szatelit** szűrőkar
- Felső szűrőkar
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 30 perc 60 °C; 60 perc 55 °C; AutoSense 45–70 °C; Eco 50; Extra csendes; Üveg 45; PRO 70 °C
- **AutoSense** program – szenzorok figyelik a víz szennyezettségét

- **TimeSaver** programrövidítő opció
- **ExtraHygiene** opció
- Multitab opció
- Belső világítás
- Felső kosár: 2 **Soft Spikes** – pohárrögzítő gumitüske, 6 **Soft Grips** – pohárrögzítő gumigyűrű
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó, 6 **Soft Grips** – pohárrögzítő gumigyűrű
- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsanér
- Magasra beépíthető

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x575



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x575



60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek

F99705VI1P – ProClean



60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- 15 teríték
- Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó
- **A+++** energiaosztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- Érintőkapcsolós kezelőpanel (szöveges)
- **XXL**-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- **Szatelit** szórókar
- Felső szórókar
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 30 perc 60 °C; 60 perc 55 °C; AutoSense 45–70 °C; Eco 50; Extra csendes; Üveg 45; PRO 70 °C; PRO ZONE; Öblítéstartás
- **AutoSense** program – szenzorok figyelik a víz szennyezettségét
- **ProBoost** opció
- **My Favourite** opció
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- **ExtraHygiene** opció
- Multitab opció
- Time Beam – hátralévő idő kijelzés a padlón
- Belső világítás
- Felső kosár: 4 **Soft Spikes** – pohárrögzítő gumitüske, 12 **Soft Grips** – pohárrögzítő gumigyűrű
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó, 6 **Soft Grips** – pohárrögzítő gumigyűrű, söröspohártartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózsanér
- Magasra beépíthető

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

818x596x550

F88700VI1P – ProClean





60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- 15 teríték
- Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó
- **A++** energiaosztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- **XXL**-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- **Szatelit** szórókar
- Felső szórókar
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 30 perc 60 °C; 60 perc 55 °C; AutoSense 45–70 °C; Eco 50; Extra csendes; Üveg 45; PRO 70 °C; Öblítéstartás
- **AutoSense** program – szenzorok figyelik a víz szennyezettségét
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- **ExtraHygiene** opció
- Multitab opció
- Time Beam – hátralévő idő kijelzés a padlón
- Belső világítás
- Felső kosár: 4 **Soft Spikes** – pohárrögzítő gumitüske, 12 **Soft Grips** – pohárrögzítő gumigyűrű
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó, 6 **Soft Grips** – pohárrögzítő gumigyűrű, söröspohár tartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózsanér
- Magasra beépíthető

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

818x596x550



60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek


F66600VI1P – ProClean



60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- 13 teríték
- **A++** energiaosztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző, mikrokapcsolókkal
- **XXL**-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- **Szatelit** szórókar
- Felső szórókar
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 30 perc 60 °C; AutoSense 45–70 °C; Eco 50; Extra csendes; Üveg 45; PRO 70 °C
- **AutoSense** program – szenzorok figyelik a víz szennyezettségét
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- **ExtraHygiene** opció
- Multitab opció
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: 2 **Soft Spikes** – pohárrögzítő gumitüske, 6 **Soft Grips** – pohárrögzítő gumigyűrű
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózsanér
- Magasra beépíthető

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x550




F55600VI1P – ProClean



60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- 13 teríték
- **A++** energiaosztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző
- **XXL**-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- **Szatelit** szórókar
- Felső szórókar
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 30 perc 60 °C; AutoSense 45–70 °C; Eco 50; PRO 70 °C; Öblítéstartás
- **AutoSense** program – szenzorok figyelik a víz szennyezettségét
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- Multitab opció
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: lehajtható csészetartó, 2 lehajtható tányértartó, 2 lehajtható pohártámasztó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózsanér
- Magasra beépíthető

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x550



60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek

F55340VIO



60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- 13 teríték
- **A++** energiaosztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 30 perc 60 °C; AutoSense 45–70 °C; Eco 50 °C; PRO 70 °C; Öblítéstartás
- **AutoSense** program – szenzorok figyelik a víz szennyezettségét
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- Multitab opció
- Felső kosár: lehajtható csészetartó, **Soft Spikes**

- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsanér
- Magasra beépíthető

F55310VIO




60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- 13 teríték
- **A+** energiaosztály
- **LED**-kijelzők
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 30 perc 60 °C; Eco 50 °C; AutoSense 45–70 °C; PRO 70 °C; Öblítéstartás
- Multitab opció
- Felső kosár: lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsanér
- Magasra beépíthető


Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

818x596x555



Méret, mag.x szél.xmély. (mm):

818x596x555



45 cm széles, beépíthető mosogatógépek

F88400IMOP – ProClean



45 cm széles, beépíthető mosogatógép

- 9 teríték
- **A+** energiaosztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- **Szatelit** szórókar
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 30 perc 60 °C; 50 perc 55 °C; Auto 45–70; Eco 50; Extra csendes; Üveg 45; PRO 70 °C; PRO ZONE
- Auto program
- **ProBoost** opció
- **ÖkoPlus**
- Multitab opció

- Belső világítás
- Felső kosár: **Soft Spikes** – pohárrögzítő gumitüske
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsanér
- Magasra beépíthető

F55400IMOP – ProClean




45 cm széles, beépíthető mosogatógép


- 9 teríték
- **A+** energiaosztály
- 3 karakteres kijelző, forgókapcsolóval
- **Szatelit** szórókar
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 30 perc 60 °C; Auto 45–70; Bio 50; PRO 70 °C; Öblítéstartás
- Auto program
- Multitab opció
- Felső kosár: lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel

- Billenőzsanér
- Magasra beépíthető

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x575



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x575



45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek


F88400VIOP – ProClean



45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- 9 teríték
- **A+** energiaosztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- **Szatelit** szűrőkar
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 30 perc 60 °C; 50 perc 55 °C; Auto 45-70; Eco 50; Extra csendes; Üveg 45; PRO 70 °C; PRO ZONE; Öblítéstartás
- Auto program
- **ProBoost** opció
- **ÖkoPlus**
- Multitab opció
- Time Beam – hátralévő idő kijelzés a padlón
- Belső világítás
- Felső kosár: **Soft Spikes** – pohárrögzítő gumitüske
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsanér
- Magasra beépíthető

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x550




F78420VIOP – ProClean



45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- 9 teríték
- **A++** energiaosztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző, mikrokapcsolókkal
- **Szatelit** szűrőkar
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 30 perc 60 °C; 50 perc 55 °C; Auto 45-70; Eco 50; Extra csendes; Üveg 45; PRO 70 °C; PRO ZONE; Öblítéstartás
- **AutoFlex** program – szenzorok figyelik a víz szennyezettségét
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- Multitab opció
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: **Soft Spikes** – pohárrögzítő gumitüske
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsanér
- Magasra beépíthető

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x550



45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek

F65401VIOP – ProClean




45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsanér

- **9** teríték
- **A** energiaosztály
- 3 karakteres kijelző, mikrokapcsolókkal
- **Szatelit** szórókar
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 30 perc 60 °C; Auto 45-70; Eco 50; Üveg 45; PRO 70 °C
- Auto program
- **ÖkoPlus**
- Multitab opció
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x550



F55400VIOP – ProClean




45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsanér
- Magasra beépíthető

- **9** teríték
- **A** energiaosztály
- 3 karakteres kijelző
- **Szatelit** szórókar
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 30 perc 60 °C; Auto 45-70; Eco 50; PRO 70 °C; Öblítéstartás
- Auto program
- Multitab opció
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x550



HŰTÉS, FAGYASZTÁS

Kinek van manapság arra ideje, hogy minden nap boltba menjen friss élelmiszerekért? ProFresh Plus kombi hűtőszekrényeinknek köszönhetően mégis minden nap friss ételeket ehet. A Twintech hűtőrendszer gondoskodik arról, hogy az élelmiszerek hosszabb ideig maradjanak frissek – így gusztusosabbak és jobb ízűek maradnak.



Hűtőszekrények

Alulfagyasztós kombinált hűtők 82



Hűtőszekrények

Az AEG hűtők és fagyasztók kiemelkedő energiahatékonyssággal működnek. A széles termékválasztékban megtalálja azt a készüléket, mely tökéletesen megfelel igényeinek.

Jelmagyarázat



NoFrost
technológia



Érintővezérlés
LCD-kijelzővel



Low Frost
statikus technológia



LED-világítás



Dynamic Air
– ventilátoros hűtés



Finoman csukódó
ajtó



Coolmatic
– gyorsűtés



A++
energiaosztály



Frostmatic
– gyorsfagyasztás



A+
energiaosztály



ProFresh

A német SGS Institut Fresenius GmbH* tesztjei igazolták, hogy a ProFresh hűtőszekrényekben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. Ha a salátát beteszi a hűtőbe, egy hét múlva is ugyanolyan ropogós és ízletes lesz, mint amikor megvette.

* A tesztet az SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein végezte Németországban. A részletes teszteredmények elérhetők az Electrolux ügyfélszolgálatán.




LCD-kijelző

A korszerű érintésvezérlőknek köszönhetően a készülékek működése pontosan irányítható, továbbá az LCD-kijelző azonnali visszajelzést ad a jelenlegi beállításokról.



LED-világítás

A világítás jövője a LED-technológia. A LED-izzók tökéletesen bevilágítanak minden sarkot és szegletet. Szépek és energiatakarékosak.



Frissítően alacsony energiafogyasztás

A kiváló teljesítményhez nem kell sok energia. ProFresh készülékeink legalább A+, de akár A++ energiasztályúak.

Alulfagyasztós kombinált hűtők


SCZ71800FO

A ProFresh kombinált hűtőszekrényben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. A két 0 fokos frissen tartó fiókban napokig eltarthatja a friss húsokat és halakat. A CleanAir filter szénműtrője gondoskodik arról, hogy a hűtőtérben mindig tiszta legyen a levegő, és az ételek ne vegyék át egymás illatát. Hosszan tartó frissesség, energiatakarékosan.



Kombinált hűtőszekrény

- 178 cm magas
- A+ energiasztály
- Door-on-door, ajtóra szerelt
- Érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: **dinamikus** (ventilátor)
- **CleanAir** filter
- Fagyasztótér-technológia: statikus
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- 2 kompresszor
- **Frostmatic** gyorsfagyasztás (LCD)
- **Coolmatic** intenzív hűtés
- Vakációfunkció
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + LCD)
- Ajtóriasztás (hang + LCD)
- **LED**-világítás
- 2+2 fél üvegpole
- **2 nulla °C-os fiók**
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os), jégkockatartó, jégkaparó, 2 **jégakku**



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
1780x560x550

Alulfagyasztós kombinált hűtők

SCS81800CO




Kombinált hűtőszekrény

- 178 cm magas
- A++ energiaosztály
- Door-on-door, ajtóra szerelt – **Soft Closing**
- Érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: statikus
- Fagyasztótér-technológia: statikus **Low Frost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- **Frostmatic** gyorsfagyasztás (LCD)
- **Coolmatic** intenzív hűtés
- Vakációfunkció
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + LCD)
- Ajtóriasztás (hang + LCD)
- **LED**-világítás
- 3+1 Flexi üvegpól
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Csúsztatható kis polc az ajtón
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os), jégkockatartó, jégkaparó

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

818x596x575



SCS71801F1




Kombinált hűtőszekrény

- 178 cm magas
- A+ energiaosztály
- Door-on-door, ajtóra szerelt
- Érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: statikus
- Fagyasztótér-technológia: statikus **Low Frost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- **Frostmatic** gyorsfagyasztás (LCD)
- **Coolmatic** intenzív hűtés
- Vakációfunkció
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + LCD)
- Ajtóriasztás (hang + LCD)
- **LED**-világítás
- 3+1 Flexi üvegpól
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Csúsztatható kis polc az ajtón
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os), jégkockatartó, jégkaparó

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

818x596x575



Alulfagyasztós kombinált hűtők


SCT71800S1



Kombinált hűtőszekrény

- 178 cm magas
- **A+** energiaosztály
- Csúsózsanéros
- Érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: **dinamikus** (ventilátor)
- Fagyasztótér-technológia: **No Frost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: automatikus
- **Frostmatic** gyorsfagyasztás (LCD)
- **Coolmatic** intenzív hűtés
- Vakációfunkció
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + LCD)
- Ajtóriasztás (hang + LCD)
- **LED**-világítás
- 3+1 Flexi üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Csúsztatható kis polc az ajtón
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os), jégkockatartó, 2 jégakku

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x575




SCS51800S1



Kombinált hűtőszekrény

- 178 cm magas
- **A+** energiaosztály
- Csúsózsanéros
- Mechanikus vezérlés
- Hűtőtér-technológia: statikus
- Fagyasztótér-technológia: statikus **Low Frost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- 4 üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Csúsztatható kis polc az ajtón
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os), jégkockatartó, jégkaparó

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x575







MOSÁS, SZÁRÍTÁS

Tökéletesen tiszta ruhák, csendes működés,
energiahatékonyság – kompromisszumok
nélkül élvezheti az ideális teljesítményt.

Mosógép

Mosó-szárító gép

88

Mosó-szárító gép

L61470WDBI

Ez a beépíthető mosó-szárító gép extra méretű dobbal rendelkezik. Ezért nagy mennyiségű ruhát is gyönyörűen tisztára tud mosni benne, s az összes darabot tökéletesen szárazon veheti ki belőle.



Egy nagy kapacitású, ugyanakkor kisméretű mosó-szárító gép
Ebben az új beépíthető készülékben egyszerre akár 7 kg ruhát is moshat vagy 4 kg ruhát száríthat, s az közben észrevétlenül beleolvad konyhájába.


Aqua-Control rendszer, maximális védelem a vízkár ellen.
Kiváló, szupergyors centrifugálás (1400 ford./perc) az extra gyors szárításért.

Teljesen beépíthető mosó-szárító gép

- Mosási kapacitás: 7 kg
- Maximális centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
- Kondenzációs szárítás: a pára lecsapódik egy víztartályban, így nincs szükség légkivezetésre
- Szárítási kapacitás: 4 kg
- Késleltetett indítás opció
- A kézi mosás program lehetővé teszi, hogy a „kézzel mosható” címkével ellátott ruhaneműk gépben is moshatók legyenek
- A gyapjúprogrammal moshatók a „gyapjú” címkével ellátott ruhaneműk
- Programok: On/off, pamut 95 °C, pamut 60 °C, pamut 40 °C gazdaságos, pamut 40 °C, pamut 30 °C, pamut 95 °C előmosással, pamut 60 °C előmosással, pamut 40 °C előmosással, műszál 60 °C, műszál 50 °C, műszál 40 °C, műszál 30 °C, műszál 40 °C vasaláskönnyítő, kímélő 40 °C, kímélő 30 °C, gyapjú/kézi mosás 30 °C, gyapjú/kézi mosás hideg vízben, kímélő öblítés, áztatás, centrifuga, műszálszárítás, pamutszárítás, frissítő, pamut 60 °C gazdaságos



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):
820x596x544





Sütés, főzés/Sütők

Beépíthető sütők



Modell	BS9314401M	BS7314401M	BY9314001M	BP9314001M	BP5013001M	BE7314401M
Termékszám (PNC)	944 187 048	944 187 104	944 187 015	944 187 047	944 185 958	944 187 076
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	BS9314401M	BS7314401M	BY9314001M	BP9314001M	BP5013001M	BE7314401M
Energiaosztály	A - 20%	A - 20%	A - 30%	A - 30%	A - 20%	A - 30%
Energiafogyasztás statikus (kW/h)	0,99	0,99	0,89	0,89	0,89	0,89
Energiafogyasztás multifunkciós (kW/h)	0,79	0,79	0,69	0,69	0,79	0,69
Hasznos sütőtér (l)	73 l	73 l	74 l	74 l	74 l	74 l
Sütőtér típusa	Nagy	Nagy	Nagy	Nagy	Nagy	Nagy
Sütési idő (perc) hagyományos üzemmódnál	53	53	51	51	51	48
Sütési idő (perc) multifunkciós üzemmódnál	48	48	42	42	43	42
Max. teljesítmény (W)	3500	3500	3680	3680	3500	3500
Grillteljesítmény (W)	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Körfűtőszál-teljesítmény (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Zajszint [dB(A)]	50	50	48	48	48	47
Stand-by fogyasztás (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Legnagyobb tepsi mérete (cm ²)	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Beépítési méret, mag.xszél.xmély. (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Nettó súly (kg)	45	43	41,5	42	39,5	39

Sütés, főzés/Sütők



BE5013401M	BE3003001M	BC3331300M
944 185 954	944 185 952	949 716 932
AEG	AEG	AEG
BE5013401M	BE3003001M	BC3331300M
A - 20%	A - 20%	A - 10%
0,89	0,89	0,89
0,79	0,79	0,88
74 l	74 l	74 l
Nagy	Nagy	Nagy
48	48	43
43	43	41
3500	3500	2780
2100	2100	1700
2400	2400	2400
47	47	43
0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424
590x560x550	590x560x550	590x560x550
39,5	35	35,6

Beépíthető mikrohullámú sütők



Modell	MCD2664EM	MC1763EM
Termékszám (PNC)	947 608 579	947 608 577
Beszállító védjegye	AEG	AEG
Típusazonosító	MCD2664EM	MC1763EM
Össz. teljesítmény (W)	2400	1200
Zajszint [dB(A)]	60	60
Magasság (mm)	459	371
Szélesség (mm)	594	594
Mélység (mm)	417	296
Beép. magasság (mm)	450	360
Beép. szélesség (mm)	562	562
Beép. mélység (mm)	500	300
Nettó súly (kg)	18,5	15,5

Sütés, főzés/Főzőlapok

Indukciós főzőlapok



Modell	HK956970FB	HK894400FG	HK856600FB	HK874400FB	HK855200XB	HK764400FB
Termékszám (PNC)	949 595 076	949 595 289	949 595 329	949 595 198	949 595 325	949 595 032
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	HK956970FB	HK894400FG	HK856600FB	HK874400FB	HK855200XB	HK764400FB
Szélesség (mm)	910	780	780	780	766	710
Mélység (mm)	520	520	520	520	516	520
Beépítési magasság (mm)	50	50	50	50	50	55
Kivágásszélesség (mm)	880	750	750	750	750	680
Kivágásmélység (mm)	490	490	490	490	490	490
Max. teljesítmény (W)	11100	7400	7400	7400	10600	7400
Max. gázteljesítmény (W)	2300/3200 W/ 180x210 mm					
Bal hátsó zóna telj. (W)	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Bal hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3700 W/ 240 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm
Középső hátsó zóna	indukciós	-	indukciós	-	indukciós	-
Középső hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	-	2300/3200 W/ 210 mm	-	2300/3200 W/ 210 mm	-
Jobb hátsó zóna	indukciós	indukciós	-	indukciós	indukciós	indukciós
Jobb hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	-	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm
Bal első zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Bal első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3700 W/ 240 mm	2300/3200 W/ 210 mm	1400/2500 W/ 145 mm	2300/3200 W/ 210 mm
Középső első zóna	indukciós	-	-	-	-	-
Középső első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	-	-	-	-	-
Jobb első zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Jobb első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	1800/2800 W/ 180 mm	2300/3200 W/ 210 mm	1400/2500 W/ 145 mm	2300/3200 W/ 210 mm
Nettó súly (kg)	16,32	13,16	11,96	11,96	13,48	12,74

Kerámia főzőlapok




HK654400XB	HK654200XB	HK634200XB	HK634150XB	HK955070XB	HK365407XB	HK634021XB
949 595 191	949 595 024	949 595 021	949 595 095	949 595 020	949 595 301	949 595 115
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
HK654400XB	HK654200XB	HK634200XB	HK634150XB	HK955070XB	HK365407XB	HK634021XB
576	576	576	576	896	576	576
516	516	516	516	516	516	516
55	55	55	55	50	38	38
560	560	560	560	880	560	560
490	490	490	490	490	490	490
7400	7400	7400	7300	7900	7100	6300
indukciós	indukciós	indukciós	Hilight zóna	Hilight zóna	Hilight zóna	Hilight zóna
1800/2600 W/ 180 mm	1800/2800 W/ 180 mm	1800/2800 W/ 180 mm	1200W/145 mm	1200W/145 mm	1200W/145 mm	1200W/145 mm
-	-	-	-	Hilight zóna; Paella; Triple Circuit Round	-	-
-	-	-	-	1050/1950/2700 W/ 145/210/270 mm	-	-
indukciós	indukciós	indukciós	kiterjeszhető, ovális Hilight zóna	kiterjeszhető, ovális Hilight zóna	kiterjeszhető, ovális Hilight zóna	kétkörös Hilight zóna
1800/2600 W/ 180 mm	1800/2800 W/ 180 mm	1800/2800 W/ 180 mm	1500/2400 W/ 170x265 mm	1400/2200 W/ 170x265 mm	1500/2400 W/ 170x265 mm	700/1700 W/ 120/180 mm
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	Hilight zóna	háromkörös Hilight zóna	kétkörös Hilight zóna
1800/2600 W/ 180 mm	2300/3700 W/ 210 mm	2300/3700 W/ 210 mm	2300/3700 W/ 210 mm	1800W/180 mm	800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm	750/2200 W/ 120/210 mm
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	Hilight zóna	Hilight zóna	Hilight zóna
1800/2600 W/ 180 mm	1400/2500 W/ 145 mm	1400/2500 W/ 145 mm	1400/2500 W/ 145 mm	1800 W/180 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
11,2	11,18	10,84	9,76	11,78	7,84	7,26

Sütés, főzés/Főzőlapok

Gázfőzőlapok

CrystallLine



Modell	HG795440XB	HG694340XB	HG654320NM	HC452600EB	HC451500EB	HC452400EB
Termékszám (PNC)	949 630 479	949 620 721	949 620 811	941 560 807	941 560 806	941 560 804
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	HG795440XB	HG694340XB	HG654320NM	HC452600EB	HC451500EB	HC452400EB
Szélesség (mm)	696	576	594	360	360	360
Mélység (mm)	516	516	510	520	520	520
Beépítési magasság (mm)	50	40	33	55	125	55
Kivágásszélesség (mm)	680	560	560	340	340	340
Kivágásmélység (mm)	490	490	480	490	490	490
Max. teljesítmény (W)				2800	3200	3700
Max. gázteljesítmény (W)	10200	7500	8000			
Bal hátsó zóna telj. (W)	közepes gázégő	nagy gázégő	közepes gázégő	-	-	-
Bal hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1800 W/70 mm	2900 W/100 mm	2000 W/70 mm	-	-	-
Középső hátsó zóna	Wok égőfej	-	-	indukciós	-	indukciós
Középső hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	3800 W/122 mm	-	-	1400 W/1x145 mm	-	2300/3200 W/170x265 mm
Jobb hátsó zóna	közepes gázégő	közepes gázégő	nagy gázégő	-	-	-
Jobb hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1800 W/70 mm	1800 W/70 mm	3000 W/100 mm	-	-	-
Bal első zóna	közepes gázégő	kis gázégő	közepes gázégő	-	-	-
Bal első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1800 W/70 mm	1000 W/54 mm	2000 W/70 mm	-	-	-
Középső első zóna	-	-	-	indukciós	indukciós	indukciós
Középső első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	-	-	-	1400 W/1x145 mm	2300 W/3200 W/300 mm	2300/3200 W/170x265 mm
Jobb első zóna	kis gázégő	közepes gázégő	kis gázégő	-	-	-
Jobb első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1000 W/54 mm	1800 W/70 mm	1000 W/54 mm	-	-	-
Nettó súly (kg)	14,2	11,6	9,4	9,2	8	7,7

Sütés, főzés/Főzőlapok



HC451220EB	HC452020EB
941 560 805	941 560 803
AEG	AEG
HC451220EB	HC452020EB
360	360
520	520
55	38
340	340
490	490
3700	3500
-	-
-	-
-	-
-	-
-	háromkörös Hilight zóna
-	800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm
-	Hilight zóna
-	1200 W/145 mm
indukciós Paella	-
1800/2800/3500/ 3700 W/180/ 280 mm	-
-	-
-	-
7,1	5,4

Sütés, főzés/Szagelszívók

Sziget

Kürtős



Modell	X91384MI02	X99384MD02	X69453MDO2	X66453MD1	DD6490-M	DD6460-M
Termékszám (PNC)	942 492 745	942 492 751	942 492 752	942 492 774	942 492 479	942 492 480
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	X91384MI02	X99384MD02	X69453MDO2	X66453MD1	DD6490-M	DD6460-M
Energiaosztály	A	A	D	D	D	D
Névleges max. kapacitás (m ³ /óra)	930	930	565	565	565	565
Kapacitás intenzív fokozat (m ³ /óra)	860	860	530	530	530	530
Kapacitás magas fokozat (m ³ /óra)	630	630	470	470	470	470
Kapacitás alacsony fokozat (m ³ /óra)	200	200	240	240	240	240
Zajszint intenzív fokozaton [dB(A)]	71	71	66	66	66	66
Zajszint magas fokozaton [dB(A)]	65	65	63	63	63	63
Zajszint alacsony fokozaton [dB(A)]	42	42	46	46	46	46
Min. távolság elektromos főzőlaptól (cm)	50	50	50	50	50	50
Min. távolság gázfőzőlaptól (cm)	65	65	65	65	65	65
Nettó súly (kg)	31,4	16,2	16,2	14,4	17,7	14,8

Sütés, főzés/Szagelszívók

Kihúzható Álkürtőbe
építhető



X76263MD1	DK3160-M	DF6260ML	DL6250-ML
942 122 864	942 122 754	942 122 522	942 122 535
AEG	AEG	AEG	AEG
X76263MD1	DK3160-M	DF6260ML	DL6250-ML
D	E	D	F
700	375	655	455
650	0	610	0
510	375	420	390
280	185	280	200
67	-	65	-
62	59,5	58	71
46,7	42	49	51
50	50	43	65
70	65	65	65
16,1	7,4	12,5	8,45

Mosogatás/Mosogatógépek

60 cm, beépíthető

60 cm, teljesen beépíthető



Modell	F99705IM0P	F88700IM0P	F66600IMOP	F99705V11P	F88700V11P	F66600V11P
Termékszám (PNC)	911 428 300	911 427 301	911 424 302	911 438 300	911 437 301	911 434 303
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	F99705IM0P	F88700IM0P	F66600IMOP	F99705V11P	F88700V11P	F66600V11P
Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve normál tisztítási ciklus esetében)	15	15	13	15	15	13
Energiatartékonysági osztály	A+++	A+++	A++	A+++	A++	A++
Éves energiafogyasztás "kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ."	241	241	262	241	270	262
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh)	0,857	0,857	0,932	0,857	0,961	0,932
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éves vízfogyasztás "liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ."	3080	3080	2860	3080	3080	2860
Szárítótartékonysági osztály "szárítótartékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	A	A	A	A	A	A
Referenciaprogram "Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. E program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program..	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min.)	225	225	225	225	225	225
Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (min.)	10	10	10	10	10	10
Zajszint [dB(A)]	39	42	44	39	43	44
Kivitel	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
Méreték, mag.xszél.xmély. (mm)	818x596x575	818x596x575	818x596x575	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Nettó súly (kg)	45,57	39,57	39,57	45,5	38,67	43,57

45 cm, beépíthető

45 cm, teljesen beépíthető



F55600VI1P	F55340VIO	F55310VIO	F88400IMOP	F55400IM0P	F88400VIOP	F78420VI0P
911 436 300	911 536 106	911 536 082	911 667 001	911 663 001	911 677 001	911 428 300
AEГ	AEГ	AEГ	AEГ	AEГ	AEГ	AEГ
F55600VI1P	F55340VIO	F55310VIO	F88400IMOP	F55400IM0P	F88400VIOP	F78420VI0P
13	12	12	9	9	9	9
A++	A++	A+	A+	A	A+	A++
262	258	290	222	250	222	197
0,932	0,932	1,05	0,79	0,89	0,79	0,7
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0,1	0,99	0,99	0,1	0,1	0,1	0,1
2860	2775	3080	2495	2495	2495	2495
A	A	A	A	A	A	A
Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
225	195	195	195	195	195	195
10	10	10	10	10	10	10
46	44	47	43	49	43	45
Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
818x596x550	818x596x555	818x596x555	818x446x575	818x446x575	818x446x550	818x446x550
38,4	33,82	34,46	35,5	33,5	35	32

Mosogatás/Mosogatógépek

45 cm, teljesen beépíthető



Modell	F65401VIOP	F55400VIOP
Termékszám (PNC)	911 427 301	911 424 302
Beszállító védjegye	AEG	AEG
Típusazonosító	F65401VIOP	F55400VIOP
Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve normál tisztítási ciklus esetében)	9	9
Energiatartékonysági osztály	A	A
Éves energiafogyasztás "kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ."	250	250
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh)	0,89	0,89
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0,1	0,1
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	0,1	0,1
Éves vízfogyasztás "liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ."	2495	2495
Szárítóhatékonysági osztály "szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	A	A
Referenciaprogram "Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. E program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program.	Eco 50	Eco 50
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min.)	195	195
Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (min.)	10	10
Zajsztint [dB(A)]	46	49
Kivitel	Beépíthető	Beépíthető
Méreték, mag.xszél.xmély. (mm)	818x446x550	818x446x550
Nettó súly (kg)	35	33

Hűtés, fagyasztás/Hűtőgépek

Alulfagyasztós kombinált hűtők



Típusazonosító	SCZ71800FO	SCS81800CO	SCS71801F1	SCT71800S1	SCS51800S1
Termékszám (PNC)	925 703 683	925 511 003	925 511 002	925 501 000	925 503 000
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	SCZ71800FO	SCS81800CO	SCS71801F1	SCT71800S1	SCS51800S1
Kategória	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó	Hűtőszekrény-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály	A+	A++	A+	A+	A+
"Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától."	281	230	293	297	297
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	133+60	192	192	200	202
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	47	75	75	63	75
Fagyasztótér csillagbesorolása	4****	4****	4****	4****	4****
Hűtőtér technológia	Statikus+ventilátor	Statikus	Statikus	Statikus	Statikus
Fagyasztótér technológia	Statikus	Statikus (low frost)	Statikus (low frost)	Jegesedésmentes	Statikus (low frost)
Hőmérséklet-emelkedési idő	24	24	24	21	22
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	8	12	12	10	4
Klímaosztály	SN-N-ST (Ezt a készüléket 10°C és 38°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10°C és 43°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10°C és 43°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10°C és 43°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)	SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10°C és 43°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.)
Zajszint [dB(A)]	40	35	35	39	36
Kivitel:	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető	Beépíthető
Totál bruttó űrtartalom (l)	270	273	273	280	280
Méreték mag.xszél.xmély. (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Nettó súly (kg)	71	60	60	57,5	57

Mosás, szárítás/Mosó-szárító gép

Mosó-szárító gép



Modell	L61470WDBI
Termékszám (PNC)	914 606 020
Terméktípus	Mosó-szárító
Beszállító védjegye	AEG
Típusazonosító	L61470WDBI
Energiaosztály	B
Energiafogyasztás mosás/szárítás (kWh)	5,67
Energiafogyasztás mosás (kWh)	1,05
Mosási hatékonyság	A
Visszamaradó nedvesség (%)	52
Maximális centrifuga-fordulatszám ford./perc	1400
Maximális töltőtömeg (kg)	7
Szárítási kapacitás (kg)	4
Vízfogyasztás (l)	99
Vízfogyasztás – pamut 60 °C program	49
Szekrényszáras pamutprogram ideje	320
Éves energiafogyasztás – mosás/szárítás (kWh)	1134
Éves vízfogyasztás – mosás/szárítás (l)	19 800
Éves energiafogyasztás – mosás (kWh)	210
Éves vízfogyasztás mosás (l)	9800
Zajszint – mosás [dB(A)]	56
Zajszint – centrifuga [dB(A)]	74
Zajszint – szárítás [dB(A)]	62
Kivitel	Beépíthető

Az AEG 125 éve fejleszt a háztartásoknak élenjáró technológiai megoldásokat. Míg mások igyekeznek felzárkózni, addig mi megint egy lépéssel előrébb járunk. Mindig egy ötlettel mások előtt járunk – mint az új mosogatógépekben most megjelenő megoldásokkal, melyekkel legkényesebb boros poharait is nyugodtan elmoshatja készülékeinkben.

Szóval, ha tényleg tudni akarja, melyek most az elérhető legjobb megoldások, lapozzon bele a katalógusba.

Az AEG legújabb konyhagépeiről, részletes információt talál a www.aeg-electrolux.hu oldalon.

Electrolux Lehel Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.aeg-electrolux.hu

TANÁCSADÁS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

The AEG logo consists of a red square containing a white circle with a stylized 'A' inside, followed by the letters 'AEG' in a bold, red, sans-serif font.