


Beépíthető készülékek 2010



Thinking of you

 **Electrolux**

2 electrolux ikonok

	új modell, 2010-től kapható		maradékfő-felhasználás		automatikus kikapcsolás a program végén
	pirolitikus sütő öntisztítással		percszámláló		mosogatógép automata funkcióval
	katalitikus sütő öntisztítással		hangjelzés-kikapcsolás		mosogatógép multital programmal
	könnyen tisztítható sütő speciális felülettel		egyszerű beépítés		mosogatógép energiamegtakarítás funkcióval
	sütő gőzfunkcióval		termék szélességének jelzése		mosogatógép intenzív programmal
	sütő elektronikus látványűtéssel		termék magasságának jelzése		mosogatógép belső világítással
	EU-szabvány szerint rendkívül energiatakarékos modell		hűtő-fagyasztó 0 fokkal rekesszel		mosogatógép késleltetett indítás programmal
	ujjlenyomatmentes inox felület		fagyasztó automatikus leolvastással		mosogatógép állítható kosarakkal
	sütő teleszkópos sütősínnel		hűtő gyorsűtés funkcióval		több fokozatban megálló ajtó
	sütő speciális szagszűrővel		fagyasztó gyorsfagyasztás funkcióval		6 kg-os kapacitás
	indukciós főzőlap		termék zajszintjének jelzése		Red dot design-díjas modell
	Direct Access: közvetlenül beállítható a kívánt hőmérséklet-fokozat		szagelszívó extra teljesítményfokozattal		A készülék a leghatékonyabb energiafelhasználású termékeink közé tartozik. Az energiahatékonysági besorolás kritériumai a www.electrolux.hu weboldalon találhatóak meg.
	nem behatárolt főzőzónák		extra nagy belső tér		



Sütés és főzés

- 05 kompakt sütők
- 14 sütők
- 37 főzőlapok
- 50 szagelszívók
- 58 mikrohullámú sütők

Hűtés

- 60 hűtők, fagyasztók

Mosogatás

- 72 mosogatógépek

Mosás

- 84 mosógép



Tv

- 08 tv

Kávéfőzés

- 10 kávéfőzők

SUSTAINABLE ENERGY EUROPE



Electrolux, az átgondolt design megalkotója

Termékfilozófiánk alapja az átgondoltan kialakított és működő otthon, ahol mindenütt intelligens design lelhető fel. Ahol minden tökéletesen, egyszerűen és szinte magától működik. Ahol az emberek élete könnyű és nyugodt. Az Electroluxnál arra törekszünk, hogy ez mindennapos legyen. Ígéretünkhöz híven, mindig kutatjuk az újat, hogy minél okosabb, és egyszerűbben kezelhető termékeket alkossunk, hiszen az egyszerű használat az ésszerűségből fakad. Azt szeretnénk, ha termékeink nyelveket beszélnének, hogy minél érthetőbb legyen a kezelésük, és használatuk közben Ön azt érezze, hogy „Önre gondoltunk, amikor megalkottuk őket”.

Arra gondoltunk, kisebb háztartásba tökéletes megoldás lehet egy kompakt sütő

Egy dolog világosan látszik: a legújabb technológiával készülő termékek szinte minden iparágban egyre kisebbek lesznek. A konyhai készülékekénél is megfigyelhető ez a trend, egyre több a kompakt készülék. Így a kisebb konyhákat is könnyedén fel lehet szerelni a legújabb technológiával készült háztartási készülékek széles választékával. A készülékek kisebb méretének köszönhetően szabadon dönthet azok összekombinálásáról, illetve egymás alá- vagy föléhelyezéséről.



Kompakt sütők

Az Electrolux megalkotta a kompakt készülékek teljes családját, így Ön számtalan lehetőség közül választhat, hogy egyedivé tegye konyháját. A beépíthető tévé és az automata kávéfőző tökéletes harmóniát teremthet konyhájában.



Gőzsütő: kompakt készülék használatakor sem kell lemondania az egészséges ételekről. Ezzel a sütővel kombinálni tudja a gőzt a forró levegővel, így érhet el tökéletes eredményt az ízek és a minőség tekintetében. A gőzzel való sütés megőrzi az étel zamatát, a létfontosságú tápanyagokat, és a nedvességtartalmat. Az érintőkapcsolós panel segítségével könnyedén be tudja állítani az egyes funkciókat egy mozdulattal. A következő sütési funkciók közül választhat: csak gőz, gőz és forró levegő kombináció, hagyományos sütés csak forró levegővel. Kis térben rengeteg kényelmes lehetőség.

6 electrolux kompakt sütők




EOK96030X

**Kompakt gőzsütő**

A kompakt gőzsütő a legjobb megoldás, ha konyhájában kevés hely van, és szeretne egy gőzsütőt a hagyományos sütője mellé. Be tudja építeni más kompakt készülékekkel együtt vagy akár a normál méretű sütő fölé. Az Electrolux készülékek kombinációja így is, úgy is harmonikus és elegáns designt kölcsönöz. A gőzsütő a legjobb választás, ha egészséges ételeket szeretne készíteni, hiszen a gőz és a hagyományos sütés kombinációja erre lehetőséget nyújt. Biztos lehet benne, hogy az eredmény garantált mind a minőség, mind az ételek eredeti íze és összetevői tekintetében.

- kompakt gőzsütő
- LightBar – vízszintes fénycsík
- megvilágított szimbólumok
- elektronikus érintőkapcsoló
- ujjlenyomatmentes inox felület
- könnyen tisztítható felület
- zsírszűrő
- tisztítószivacs
- 8 program: légkeverés, légkeverés + grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal (pára), légkeverés körfűtőszállal (alacsony hőmérséklet), légkeverés körfűtőszállal + gőz, grill, gőz
- gyermekbiztonságzár
- 4 rétegű üvegajtó
- gyorsmelegítés, percszámláló, hűtőventilátor
- 1 zománczott süteményestálca, 1 inox polc
- teljes energiafelhasználás: 3,4-3,7 kW/h





EOK86030X



- kompakt sütő mikrohullámmal
- LightBar – vízszintes fénycsík
- megvilágított szimbólumok
- elektronikus érintőkapcsoló
- ujjlenyomatmentes inox felület
- könnyen tisztítható felület
- 5 program: légkeverés, légkeverés + grill, légkeverés körfűtőszállal, grill, mikrohullám
- gyermekbiztonságizár
- 4 rétegű üvegajtó
- percszámláló, gyorsmelegítés, gyorsindítás, hűtőventilátor
- 1 zománczott süteményestálca, 1 krómzott polc
- teljes energiafelhasználás: 3,4-3,7 kW/h

Magyarországon ez a termék nem kapható.





EOK76030X



- kompakt mikrohullámú sütő
- LightBar – vízszintes fénycsík
- megvilágított szimbólumok
- elektronikus érintőkapcsoló
- ujjlenyomatmentes inox felület
- könnyen tisztítható felület
- 2 program: grill, mikrohullám
- gyermekbiztonságizár
- 4 rétegű üvegajtó
- gyorsindítás, percszámláló, hűtőventilátor
- 1 serpenyő, 1 krómzott polc
- teljes energiafelhasználás: 3,4-3,7 kW/h

Magyarországon ez a termék nem kapható.





Arra gondoltunk, nem szükséges kirekesztve lennie a világból, amíg a konyhában van





ETV45000X




Szórakozzon kedvére, amíg készül az étel

Ezt a TV4You teszi lehetővé, mellyel az Electrolux új dimenziót nyitott a konyhában. Önnek lehetősége nyílik főzés közben a szabad perceiben megnézni a legfrissebb híreket, kedvenc szappanoperáját vagy akár egy főzőműsort az Electrolux beépíthető tv-készülékén.

A TV4You tökéletes eleganciája és funkcionalitása lehetővé teszi, hogy Ön ne érezze magát magányosan az alatt az idő alatt, míg a konyhában készíti az ételeket. Manapság a konyha már szinte a nappali részévé vált. Ettől a perctől kezdve pedig a főzés és a szórakozás egyszerre van biztosítva a TV4You széles képernyőjének köszönhetően. Az LCD-képernyő 170°-ban forgatható, így a konyhában mindenhol tökéletesen látható.

- beépíthető LCD-tv
- ujjlenyomatmentes inox felület
- 18,5 colos képernyő
- 170°-ban forgatható képernyő
- digitális és analóg csatlakoztatás
- távirányító
- méretek (mm): 460 x 594 x 200 (mag. x szél. x mélys.)



Arra gondoltunk, miért is kellene elmennie otthonról, hogy egy igazi eszpresszót ihasson?



Ha Ön szenvedélyes kávéfogyasztó, van egy jó hírünk: az Electrolux új automata kávéfőzője tökéletesen beleillik Electrolux konyhájába. Egy gombnyomás csak, és bármikor friss kávéhoz jut.


Mivel a konyha egyre inkább a nappali részévé válik, így egyre fontosabb, hogy a konyhai készülékek jól nézzenek ki, de működtetésük kényelmes és egyszerű legyen. Az Electrolux új automata kávéfőzője az Ön kényelmére lett megalkotva, hogy a lehető legegyszerűbb módon ihasson tökéletes kávé. Az elegáns kijelzőt érintőkapcsoló segítségével egyszerűen be tudja állítani, csak ki kell választania a kávé típusát, és óhaja máris teljesül. Lehetősége van egy vagy két csésze kávé készítésére egy időben, sőt, egy olyan funkcióval is elláttuk a készüléket, amelynek köszönhetően egy nagy kancsóban egyszerre akár 6 csészényi kávé is tud főzni.



EBA63810X




- beépíthető automata kávéfőző
- ujjlenyomatmentes inox felület
- LightBar – vízszintes féncsík
- elektronikus érintőkapcsoló
- megvilágított szimbólumok
- gyorsmenügombok:
 - háttérvilágítás
 - kávéerősség: előőrlés, extra gyenge, gyenge, normál, erős, extra erős
 - kávémenyiség: eszpresszó (30 ml), normál (40 ml), közepes (80 ml), hosszú (120 ml), bögre (200 ml)
 - 1 vagy 2 csésze kiválasztása
 - forró víz
 - gőz
 - nagy adag (4 vagy 6 csésze)
 - menü (nyelv, melegítés, óra, hőmérséklet, vízkeményítés, fokozatmentesen beállítható órles, bögre kávé, automata ki-be kapcsolás)
- kivehető víztartály (1,8 liter)
- szemeskávétartály: 250 g
- 2 melegítő
- teljes energiafelhasználás: 1,35 kW
- méretek (mm): 380 x 594 x 360 (mag. x szél. x mélys.)



Konyha, határok nélkül





Néha szeretnénk egy kicsit túllépni a határainkat, kilépni a megszokott rutinból és valami különlegeset készíteni. Tudnánk határt szabni a képzeletünknek, de az nem ismer határokat. Wokban sütni, gőzt vagy grillt használni, élni az Electrolux konyha kínálta összes lehetőséggel.

Esztétika funkcionalitással

Az Electrolux egységes kialakítású beépíthető termékcsaládja tökéletes példa arra, hogy milyen kiváló segítőtársaink tudnak lenni a készülékek, ha elengedjük a fantáziánkat. A készülékeinket magasabb szintre emeltük, kiváltképpen a funkcionalitásuk, és a teljesítményük tekintetében.

Electrolux – a designújító

A legújabb konyhai trendek a harmóniára törekszenek. A vízszintes vonalvezetés dominál, így ez szükségszerűen megjelenik a konyhai készülékeken is.



LightBar – vízszintes fénycsík

Az Electrolux készülékek elegáns designja megteremti azt az atmoszférát, amely a tökéletes harmóniához elengedhetetlen. Ezzel a vízszintes fénycsíkkal még kifinomultabbá válik a készülék, érzelmeket visz a konyhába és tökéletes, látványos kiegészítője a mindennapi konyháknak.

Ujjlenyomatmentes inox felület

Ki szereti állandóan az ujjlenyomatokat törölgetni a konyhai készülékek felületéről? Próbálja ki a rozsdamentes acél-felülettel ellátott készülékeinket, melyek felülete mindig fényes, és tiszta.

Tökéletes összhang a készülékben

Hogy biztosítsuk a környezetében a harmóniát, megalkottuk azokat a készülékeket, melyek mind magasságukban, mind színeikben tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Az egyik ilyen újítás a designt érinti, a kijelzők színei harmonizálnak egymással.

Az Inspiro sütő vezérlése

Rendkívül könnyű szabályozni és működtetni ezt az elegánsra tervezett gombot. Az innovatív vezérlésnek köszönhetően egyszerűen tud tökéletes eredményt elérni, Önnek csak ki kell választania az étel típusát.



Elektronikus érintőkapcsoló

Az üveglapba beépített digitális vezérlőpanelen egyetlen érintéssel tudja szabályozni a készülékét, köszönhetően az érintőkapcsoló érzékelőjének. Ennél a típusú programozásnál a készülék felületén nincsen semmilyen nyomógomb.



Nyomógombok

A sima nyomógombokkal könnyen tudja szabályozni a készülékét, így az étel elkészítése igazán egyszerű. Először a sütő funkcióit válassza ki, majd a +/- gombokkal tudja elérni a főmenüt.



Süllyesztett gombok

Ennél a típusú vezérlésnél a gombokat csak vissza kell nyomnia, ha már nem szeretné használni a készüléket. Az is lehetséges, hogy a főzés ideje alatt nyomja be, hogy ezzel is csökkentse annak az esélyét, hogy véletlenül elállítson valamit.



Hagyományos gombok

A kezelőpanelen az egyes ikonok mutatják a funkciókat, így Önnek csak ki kell választani a megfelelőt az étel elkészítéséhez.



Könnyen tisztítható ajtó

Az Electrolux sütők ajtajának tisztítása nagyon egyszerű, hiszen az ajtó teljes felülete üveg. Az ajtó könnyen eltávolítható, így nem szükséges súrolóeszközt használnia, hiszen a szennyeződést az üregekből is könnyedén ki tudja tisztítani. Az ajtók közötti üveg kivehető, így azt is egyszerűen tisztán tudja tartani.




Sütési táblázat, a praktikus segítség

A sütési táblázat az ajtó belső felén található, jelzi a javasolt hőmérsékletet, sütési módot, és sütési szintet, hogy tökéletes eredményt érjen el ételei elkészítésekor.



Forró sütő – hideg ajtó

Ön mindig biztonságban van. Minden Electrolux sütő belső légkeringtetéssel van ellátva, és az ajtók 4 rétegű üveglapból készültek, így nem fogja megégetni a kezét, ha hozzáér. Normál működéskor az üveg hőmérséklete mindössze 40 °C-ig emelkedik.



Electrolux – a termékújító

Szeret sütni, de nem szereti a vele járó takarítást? Önre gondoltunk, amikor megalkottuk az Electrolux pirolitikus sütőit. Ezek olyan öntisztító rendszerrel vannak ellátva, melyek a sütő használata után önmagukat tisztítják.



Hogyan működik a pirolitikus tisztítás?

Ha beállítja ezt a funkciót, a sütő 500 °C-ra melegedik föl. Ezen a hőmérsékleten hamuvá égnek a sütő belsejében megtapadt szennyeződések, ezután elegendő egy nedves ronggyal kitörölnie a sütőt, és nem szükséges mosószert használnia.

Pirolitikus rendszer az Ön biztonsága érdekében

Ha elindította a pirolitikus tisztítás funkciót, az ajtó automatikusan lezáródik, amint a belső hőmérséklet eléri a 300 °C-ot és nem lehet kinyitni, amíg a folyamat véget nem ér.

Az Electrolux pirolitikus sütői 4 rétegű üvegajtóval vannak ellátva, melyek az ajtó külső felületét hidegen tartják, ezzel is megóvva a gyermekeket a sérülésektől. A magas hőmérséklet miatt a pirolitikus tisztítás ideje alatt érdemes kivenni az egyes kiegészítőket (teleszkópos sütősín, tálcák, serpenyők).

Katalitikus tisztítás – segít a sütőjét tisztán tartani

A katalitikus sütők speciális mikroréteggel vannak ellátva, melyek felszívják a zsírfoltokat a sütés ideje alatt, illetve megelőzik a zsíros szennyeződések lerakódását a sütő felületén. Így sütőjének tisztításához nem szükséges mosószer használnia. Mivel a sütő 250 °C-ra melegedik fel a tisztítási procedúra alatt, így javasolt eltávolítani minden egyéb kiegészítőt a sütőből a tisztítás ideje alatt.

**Könnyen tisztítható zománcfelület**

Az Electrolux igyekszik megtalálni a legjobb megoldásokat a sütők tisztán tartására. A sütők felülete tartós zománcbelsővel van ellátva, hogy könnyen eltávolíthassa a zsírt rögtön a sütés után.

**Teleszkópos sütősín**

Semmi sem egyszerűbb, mint a teleszkópos sütősín segítségével ellenőrizni az ételeket, amikor azokat kiveszi a sütőből. Csak kinyitja a sütő ajtaját, kihúzza a sütősínt, kitémasztja anélkül, hogy a tálcát le kellene tennie, és marad egy szabad keze, hogy az ételt ellenőrizni tudja. Lehetőség van egyszerre több sütési szint használatára is. Bővebb információt a teleszkópos sütősínekről a tartozékok oldalon talál.



Set & go funkció

Ennek a funkciónak a segítségével gyermekei is könnyedén el tudják készíteni az ebédjüket, akkor is, ha Ön nincs otthon. Önnek csak ki kell választania a melegítési funkciót és a hőmérsékletet, majd az ételt betenni a sütőbe. Aztán nyomja meg a set & go funkciót és az OK gombot. Amikor a gyerekek hazaérnek, bármelyik gomb megnyomásával (kivéve a be-ki kapcsolás) elindíthatják a set funkciót, ami elkészíti az ételt.



Melegentartó funkció

A melegentartó funkciót bármelyik sütési program után alkalmazhatja, így az étel meleg marad tálalásig. Ezzel a programmal a sütő 80 °C-ra melegszik fel a sütést követő 30 percben. Ez különösen akkor hasznos funkció, ha a vendégei késnek.

Háromszoros biztonság

1. A mechanikus ajtózárnál egy műanyag kapocs a sütő ajtajának az alsó részéhez illeszkedik. A felnőttek könnyedén be tudják nyomni ezt a kapcsot, illetve kinyitni is egyszerű, de a gyerekek ezt nem tudják megtenni, amíg a sütő működésben van.
2. Programzár: hogy biztos legyen benne, a beprogramozása nem állítódik el, Önnek csak két gombot kell megnyomnia egyszerre addig, amíg a KeyLock felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
3. Gyerekzár: ezt a funkciót akkor tudja alkalmazni, amikor a sütő nem üzemel. Két gombot kell megnyomnia egy időben, hogy aktiválja. Ha a sütőnél nincs beállítva semmilyen funkció vagy programozás, akkor tudja csak ezt a funkciót aktiválni.



Húshőmérő

Ha a húshőmérőt használja, nem kell állandóan ellenőriznie a sütéskor az ételt. A hőmérő végét dugja bele a húsba, így a sütés elejétől fogva nyomon követheti, hogy hol tart a sütés, és még mennyi ideig kell sütnie a húst. Amikor a hús belseje eléri a kívánt hőmérsékletet, a sütő automatikusan kikapcsol, és hangjelzést ad.



Időbeállítás

Ha az automatikus program véget ér, de Ön szeretné még az ételt tovább sütni, akkor azt ennek a funkciónak a segítségével állíthatja be.

Gyorsító funkció


Ennél a funkciónál a lehető leggyorsabban éri el a kívánt hőmérsékletet a sütő, így csökken a sütési idő, és energiát takaríthat meg.

Maradék hő funkció

Ha ezt a funkciót választja, a sütő nem melegszik fel teljesen úgy, mint a normál sütési fázisoknál, hanem maradék hővel használ, így energiatakarékos lesz a sütés. Ha a sütési idő vagy program vége időfunkciókat használja, a sütő lekapcsolja a fűtött elemeket, amikor a kalkulált idő 90%-át eléri. Ezt követően a maradék hővel folytatódik a sütés.

Tisztább sütő, tisztább levegő – szagszűrő

Természetes, hogy az emberek tiszta levegőt szeretnének belélegezni a konyhájukban is, mint ahogy napjainkban a modern egy légterű lakásokban az illatszabályozó-rendszerrel ezt el is tudjuk érni. Az Electrolux illatszabályozója minimálisra csökkenti a szagok kiáramlását, főleg azokban a lakásokban, ahol a konyha közvetlenül a nappalhoz kapcsolódik. A legjobb azonban az, hogy ennek a szagszűrőnek a karbantartása ingyenes, hiszen örök életű.



Arra gondoltunk, az ételek elkészítését szeretné a sütőjére bízni

Inspiro sütő

Használt már olyan új gépet valaha is, amelynek nem olvasta el a használati útmutatóját? Vagy volt már olyan, hogy elnézte a sütési időt egy recepthez? Előfordult már, hogy vacsorája égett maradványait ki kellett dobnia? Ennek mostantól vége. Az Electrolux Inspiro Európa első intelligens sütője. Biztos lehet benne, hogy mindig kifogástalan, tökéletes és ízletes ételeket fog készíteni vele.



A sütő, ami tudja, hogyan kell főzni

Az EOC69400X Inspiro sütő igazi élménnyé teszi a főzést. Ez a sütő okos. Így Ön megengedheti magának azt a luxust, hogy merész legyen. Nyugodtan próbáljon ki olyan új ételeket, amikhez eddig nem mert nekifogni, a készülék társa lesz a felfedezőúton, és tudásával pótolja az Ön hiányzó tapasztalatait.

Egy egyszerű beállítással ki kell választani az étel típusát, és a húsok készítésekor azt, hogy mennyire süljön át a hús, a többitől a beépített programok gondoskodnak.

A sütő érzékeli az első hőhullám segítségével meghatározzák a behelyezett étel mennyiségét, és kiszámolják a sütés paramétereit: a sütés módját, a megfelelő hőmérsékletet, valamint a sütés hosszát is.

Pár perc elteltével a készülék kijelzőjén megjelenik, hogy mikorra készül el az étel, ám emellett még hangjelzéssel is figyelmezteti Önt a sütő, amikor lejárt a program.

És mi lesz a nagy sütijével?

Ha egyedi beállításokra van szüksége, mindig használhatja a manuális üzemmódot, így a sütő beállításait a családi receptekhez igazíthatja.

Nem csak okos, figyelmes is

Miután elkészült az étel, a sütő jelez Önnek, kikapcsolja a fűtőszálakat és elindítja a hűtőventilátort.

A visszamaradt hő egy ideig melegen tartja az ételt a sütőben. Ha hosszabb ideig melegen szeretné tartani az ételt, könnyen megteheti a melegen tartó programmal, amelyet a különleges beállításoknál talál a menüben.

Mindent megcsinál, beleértve a tisztítást is

Az Inspiro nem csak azt tudja, hogyan kell sütni, arra is képes, hogy megtisztítsa önmagát a pirolitikus tisztítás segítségével. A pirolízis funkció kiválasztásakor a sütőtér felmelegszik 500 °C-ra és eltávolítja a sütésből származó makacs szennyeződések, csupán finom hamut hagyva maga után, amely könnyedén kitörölhető egy nedves ruhával.

Igazi szakácsná válhat, mindössze **3** lépésben



Az automata sütési mód kiválasztásakor az érintőkapcsolóval válassza ki az ételfajtát, amit készít. Öt kategória áll rendelkezésére: sütemények, húсок, sülték, félkész ételek és pizza.



Fordítsa el a kapcsolót a kívánt recept kiválasztásához. Helyezze az ételt a sütőbe a kijelző utasításainak megfelelően. A sütő mutatja, hogy melyik polcra kell a tepsit rakni, illetve figyelmeztet a húshőmérő használatára is.



A sütő automatikusan kiválasztja a megfelelő hőmérsékletet és sütési módot. A fejlett érzékelőrendszernek köszönhetően az Inspiro az elkészítési időt is kiválasztja, ezután pedig a sütő magától bekapcsol. Minden eshetőségre felkészülve, az Inspiro lehetővé teszi az elkészítési idő meghosszabbítását annak érdekében, hogy a receptet személyes ízléséhez igazíthassa.



EOC69400X




Nem kell többet a használati útmutatót forgatnia

Az Electrolux sütőin keresztül mutatjuk be azt az új technológiát, melynek köszönhetően többé nem kell a használati útmutatót olvasgatnia. Nem kell többet azon aggódnia, hogy a megfelelő sütési funkciót állította-e be vagy a megfelelő hőmérsékletet és sütési időt. A sütő mindent megcsinál Ön helyett. Önnek csak meg kell álmodnia, mit szeretne tálalni, tegye az ételt a sütőbe és válassza ki az étel típusát. A sütő kikalkulálja a sütési időt és hőmérsékletet, ezzel tökéletes és ízletes eredményt érhet el.

- multifunkciós Inspiro sütő
- interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző
- LightBar – vízszintes fénycsík
- megvilágított szimbólumok
- navigombos vezérlés
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- szagszűrő
- 13 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés + körfűtőszál (alacsony hőmérséklet), légkeverés + körfűtőszál + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, grill + forgónyárs, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), felső sütés + grill, felső sütés + grill + légkeverés körfűtőszállal, felső sütés + grill + forgónyárs
- mechanikus ajtózárral
- pirolitikus öntisztító rendszer
- gyermekbiztonságizár
- 4 rétegű üvegajtó
- programzár
- maradékhő-kijelzés
- biztonsági kikapcsolás

- automatikus húshőmérő programok, automatikus súlyprogramok, sütésiidő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, integrált gyorsfelmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, húshőmérő időkijelzéssel, percszámláló, maradékhő-használat, maradékidő-kijelzés, hőmérséklet-javaslat, forgónyárs, hűtőventilátor
- 1 mély zománczott csepegtetőtálca, 2 zománczott süteményestálca, 1 grillrács fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3,5 kW/h



Élvezze a vacsorát a Dinner Explorer partitárral

Fedezze fel a főzés és az ízek új világát!

A Dinner Explorer egy interaktív partitár, mely 52 fantasztikus vacsoraélményt kínál a világ minden tájáról. Segítségével tematikus vacsorapartikat szervezhet, melyek témája lehet a Buena Vista Social Club megalapítása, Bob Marley, Mozart vagy Marie Antoinette születésnapja, s közben találhat texasi csilit vagy orosz palacsintát.

A Dinner Explorer repertoárja folyamatosan bővül. Az interaktív szakácskönyv ötleteket ad arra vonatkozóan, hogy az adott tematikus estére milyen ételeket készítsen,

és hogy a különböző sütőkben mit mennyi ideig érdemes sütni. Javaslatokat talál az estéhez illő dekorációra, zenére, italra és a tálalásra vonatkozóan is. A Dinner Explorer oldalain teljes bevásárlólistákat is talál az egyes témák végén.

Élvezze a partszervezést, kápráztassa el barátait az Electrolux Dinner Explorer partitárral.
<http://www.dinnerexplorer.com/>



Gőzsütés

Több évtizedes tapasztalat az éttermi konyhákban bebizonyította, hogy az igazán ízletes ételek elkészítése gőzzel történik. Éppen ezért az Electrolux elhatározta, hogy ezt a fajta professzionalitást a háztartási sütőknél is alkalmazza. Az új Electrolux gőzsütő a legújabb technológiával készült. Látványsütés. Ez az az új fogalom, ami lehetővé teszi, hogy úgy készítse el ételeit otthonában, mint egy profi séf, és sokkal egészségesebben, zsírok nélkül.



Egészséges és ízletes

A gőzsütés egy régi eljárás, melyet az ázsiai kultúrában használtak. Amikor a gőzfunkciót használja 100 °C alatt, minden fontos íz és tápanyag benne marad az ételben, ellentétben a hagyományos sütéssel, ahol a nagy részük elillan a sütés folyamán. Biztos lehet benne, hogy minden étel megtartja ezeket a részecskéket, így az étel friss marad, színes és étvágygerjesztő.

A gőzsütés folyamata

Ezzel az exkluzív gőzfunkciórendszerrel nincs szükség vízfelhasználásra. Ha a víztartály mégis kiürülne, akkor hangjelzést hall. Amikor újratölti azt, a sütés nem áll le. Hogy elkerülje az ajtónyitáskor kiáramló gőzfelhőket, a sütés vége előtt 5 perccel elkezdődik a párologtatás. A ventilátor vegyíti a gőzt friss vízzel, és ezt a sütő kiáramoltatja az ajtó és a vezérlőpanel közti résen.

Biztonság

Az Electrolux készülékeinél az egyik legnagyobb hangsúly a biztonságon van. A gőzsütő ajtaja 3 rétegű üvegből áll, és nem engedi a külső hőmérsékletet 50 °C fölé emelkedni, meggátolva így bármilyen sérülést. Nem kell aggódnia a gyermekeiért sem, hiszen a gyermekzár minden sütési funkciónál aktiválódik.

85 nemzetközi recept

Az Electrolux gőzsütőivel megalkottuk a legújabb és legjobb technológiát, mellyel könnyedén érhet el tökéletes eredményt. A sütőbe be van programozva egy receptkönyv, így ha gondolja, bármikor megpróbálhatja egy másik földrész népszerű ételét elkészíteni.




EOB96000X



A gőzsütés új dimenziója

Teljesen új technológiai megoldást alkalmazott az Electrolux ebben a gőzsütőben: az úgynevezett száraz gőzt. Csak 140 °C felett képződik gőz, nedvesség nélkül, száraz gőz formájában (a vizet eltávolítja a rendszer, mielőtt a gőz beáramlik a sütőtérbe). Az ételek a száraz gőzben ugyanúgy megőrzik ízüket, zamataikat és vitamintartalmukat, mint a hagyományos gőzsütésnél.

- multifunkciós gőzsütő
- LCD-kijelző szimbólumokkal
- megvilágított szimbólumok
- elektronikus érintőkapcsoló
- könnyen tisztítható sütőtér
- ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acélfelület
- ajtó kivehető üveggel
- 10 program: alsó sütés, kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés + grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal + gőz, grill, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- 3 rétegű üvegajtó
- gyermekbiztonságizár
- funkciózár
- biztonsági kikapcsolás
- sütési idő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, memória, percszámláló, hátralévő idő kijelzés, hőmérséklet-javaslat
- 1 szintes, variálható, teleszkópos sütősin
- üvegedény a gőzsütéshez
- 1 zománcozott süteményestálca
- 1 fekete zománcozott csepegtetőtálca
- 1 krómrács
- teljes energiafelhasználás: 2,8 kW/h



„Vision” sütő

Arra gondoltunk, bemutatjuk Önnek azt a segítséget, amire mindig várt, a tökéletes megoldást a professzionális sütés szerelmeseinek. Önnek csak arra az eredményre kell koncentrálnia, melyet szeretne elérni, a sütő ügyel arra, hogy ez megvalósuljon.



Többé nincs szükség szakácskönyvre, Ön tudja, mit szeretne, hogyan, és ebben az Electrolux „Vision” sütője lesz a segítségére.

Válassza ki a sütés útját

A „Vision” sütő elektronikája alkalmas különböző ételkategóriák és menük használatára, hogy tökéletes eredményt érjen el. A „Vision” sütő technológiájának köszönhetően Ön folyamatosan nyomon követheti a kiválasztott lépéseket. Különböző sütési eljárások közül választhat.

A) **Sütés a menü segítségével**, ahol csak ki kell választania az étel típusát 7 kategória közül (12 kategória a gőzsütőknél), majd a sütő megmutatja a következő lehetséges opciókat:

- **automatikus húshőmérő program** időbecsléssel, hogy úgy süssön, mint egy igazi szakács,
- **automatikus súlyprogram** hőmérséklet- és sütésiidő-beállítással,
- **automatikus nemzetközi receptek**: ez a program 67 különböző receptet ajánl (85-öt a gőzsütő esetében). Lehetősége van továbbá egyéb beállításokra a menün keresztül.

B) **Hagyományos sütés** esetében Ön kiválasztja a sütési funkciót és hőmérsékletet, és hozzáadhat egyéb személyes beállítást.

C) **Sütés a memóriából**: Ön beprogramozhatja 20 különböző kedvenc ételét a menübe, melyet az eltárol, és bármikor elkészíti kifogástalan minőségben, ahogyan Ön szeretné.

Alacsony hőmérsékleten tartás

Ideális megoldás azoknak, akik szeretik alacsony hőmérsékleten készíteni a húsokat és így elérni a tökéletes eredményt. A sütés elején a sütő 120-150 °C-ra emelkedik (függ a mennyiségtől), mely később 80 °C-ra csökken és azon süt tovább. Ennek a funkciónak köszönhetően 20%-os energiamegtakarítás érhető el.



EOC68200X




„Vision” sütő – a lehetőségek tárháza

Könnyen nyomon követhető menürendszerükkel rengeteg lehetőséget kínálnak az ételek elkészítéséhez. Lehetősége van nemzetközi receptek széles választékából kiválasztani az ételt vagy kedvenc ételét úgy elkészíteni, ahogyan azt a nagyi csinálja, és eltárolni ezeket a recepteket a memóriában, sőt akár 20 különböző receptet. Választhatja a hagyományos sütést is, ahol az egyes lépéseket manuálisan be tudja állítani, ahogyan szeretné. A menü kezelése nagyon egyszerű és nyomon követhető, és az Ön anyanyelvén kommunikál. Eljött az idő, hogy meghívja barátait egy vacsorára, ez a sütő sosem hagyja Önt cserben.

- multifunkciós sütő látványsütéssel
- interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző
- LightBar – vízszintes fénycsík
- megvilágított szimbólumok
- elektronikus érintőkapcsoló
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- szagszűrő
- 10 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal (alacsony hőmérséklet), légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), felső + alsó sütés
- pirolitikus öntisztító rendszer
- mechanikus ajtózárral
- 4 rétegű üvegajtó
- gyermekbiztonságizár
- programzár
- maradékhő-kijelzés
- biztonsági kikapcsolás

- automatikus húshőmérő programok, automatikus súlyprogramok, sütési idő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, húshőmérő időkijelzéssel, memória, percszámláló, nemzetközi receptek programozása, maradékhő-használat, maradékidő-kijelzés, hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor, sütési táblázat
- 3 szintes, teleszkópos sütősin, 1 zománczott csepegtetőtálca, 2 zománczott süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3,5 kW/h






EOB68200X




- multifunkciós sütő látványsütéssel
- interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző
- LightBar – vízszintes fénycsík
- megvilágított szimbólumok
- elektronikus érintőkapcsoló
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- szagszűrő
- 10 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal (alacsony hőmérséklet), légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), felső + alsó sütés
- mechanikus ajtózárr
- 4 rétegű üvegajtó
- gyermekbiztonságizár
- programzár
- maradékhő-kijelzés
- biztonsági kikapcsolás
- automatikus húshőmérő programok, automatikus súlyprogramok, sütésiidő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, húshőmérő időkijelzéssel, memória, percszámológó, nemzetközi receptek programozása, maradékhő-használat, maradékidő-kijelzés, hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor, sütési táblázat
- 2 szintes, teleszkópos sütősin, 1 zománczott csepegtetőtálca, 2 zománczott süteményestálca, 1 krómzott tálca fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3,5 kW/h



EOB67200X



- multifunkciós sütő
- interaktív LCD-kijelző
- LightBar – vízszintes fénycsík
- nyomógombok
- katalitikus tisztítás
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- szagszűrő
- 10 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés körfűtőszállal (alacsony hőmérséklet), légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal + felső (állítható) + alsó sütés (állítható), légkeverés + felső sütés + grill, grill, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), felső sütés + grill
- mechanikus ajtózárr
- 4 rétegű üvegajtó
- gyermekbiztonságizár
- programzár
- maradékhő-kijelzés
- biztonsági kikapcsolás
- sütésiidő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, maradékhő-kijelzés, maradékhő-használat, maradékidő-kijelzés, hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor, sütési táblázat
- 2 szintes, teleszkópos sütősin, 2 zománczott süteményestálca, 1 zománczott csepegtetőtálca, 1 krómzott tálca fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3,5 kW/h





EOC66700X



- multifunkciós sütő
- LCD-kijelző
- elektronikus érintőkapcsoló
- ujjnyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 8 program: kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés + grill, légkeverés + felső + alsó sütés, grill + forgónyárs, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), felső + alsó sütés
- pirolitikus öntisztító rendszer
- 3 rétegű üvegajtó
- gyermekbiztonságizár
- programzár
- biztonsági kikapcsolás
- sütési idő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, memória, percszámláló, maradékidő-kijelzés, hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor
- 1 szintes, teleszkópos sütősin, 1 alumínium süteményestálca, 1 fekete zománczott csepegtetőtálca, 2 krómzott rács
- teljes energiafelhasználás: 2,5 kW/h



EOB65300X






- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- megvilágított szimbólumok
- süllyesztett gombok
- ujjnyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 7 program: alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- mechanikus ajtózárr
- 3 rétegű üvegajtó
- gyermekbiztonságizár
- maradékhő-kijelzés
- biztonsági kikapcsolás
- elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, percszámláló, hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor, sütési táblázat
- 2 szintes, teleszkópos sütősin, 1 zománczott csepegtetőtálca, 1 krómzott tálca fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3,5 kW/h



EOB64201X



- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- megvilágított szimbólumok
- süllyesztett gombok
- katalitikus tisztítás
- ujjnyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 8 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- mechanikus ajtózárr
- 3 rétegű üvegajtó
- húshőmérő, percszámláló, hűtőventilátor, sütési táblázat
- 2 szintes, teleszkópos sütősin, 1 zománczott csepegtetőtálca, 2 zománczott süteményestálca, 1 krómzott tálca fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3,5 kW/h





EOB43100X



- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- megvilágított szimbólumok
- süllyesztett gombok
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 7 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés + felső + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- mechanikus ajtózárral
- 3 rétegű üvegajtó
- időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
- 1 zománczott csepegtetőtálca, 2 zománczott süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3 kW/h



EOB53103X






- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- süllyesztett gombok
- katalitikus tisztítás
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 8 program: alsó sütés, légkeverés + grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felső + alsó sütés, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- 2 rétegű üvegajtó
- időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
- 2 szintes, teleszkópos sütősín, 1 fekete zománczott csepegtetőtálca, 1 alumínium süteményestálca, 1 krómozott sütőrács
- teljes energiafelhasználás: 3,07 kW/h



EOB53102X



- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- süllyesztett gombok
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 8 program: alsó sütés, légkeverés + grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + top + alsó sütés, grill, Light, Top + alsó sütés, Top + grill
- 2 rétegű üvegajtó
- időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
- 2 szintes, teleszkópos sütősín, 1 fekete zománczott csepegtetőtálca, 1 alumínium süteményestálca, 1 krómozott sütőrács
- teljes energiafelhasználás: 3,07 kW/h





EOB33100X



- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- süllyesztett gombok
- ujjnyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 7 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés + felső + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- 2 rétegű üvegajtó
- időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
- 1 zománcozott csepegtetőtálca, 2 zománcozott süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3 kW/h



EOB32100X






- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- süllyesztett gombok
- ujjnyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 7 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés + felső + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- 2 rétegű üvegajtó
- húshőmérő, percszámláló, hűtőventilátor
- 1 zománcozott csepegtetőtálca, 2 zománcozott süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3 kW/h



EOC35000X



- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- hagyományos gombok
- ujjnyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 7 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés + felső + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- pirolitikus öntisztító rendszer
- mechanikus ajtózárr
- 3 rétegű üvegajtó
- gyermekbiztonságizár
- maradékhő-kijelzés
- biztonsági kikapcsolás
- elektronikus hőmérséklet-szabályozás, percszámláló, hőmérséklet-javaslat
- 1 zománcozott csepegtetőtálca, 2 zománcozott süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3 kW/h





EOB53004X





- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- hagyományos gombok
- katalitikus tisztítás
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 7 program: alsó sütés, légkeverés, légkeverés körfűtőszállal, grill, világítás, felső sütés, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- 2 rétegű üvegajtó
- időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
- 1 fekete zománcozott csepegtetőtálca, 1 zománcozott süteményestálca, 1 krómozott sütőrács
- teljes energiafelhasználás: 2,5 kW/h



EOB53003X



- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- hagyományos gombok
- könnyen tisztítható felület
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 7 program: alsó sütés, légkeverés, légkeverés körfűtőszállal, grill, világítás, felső sütés, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- 2 rétegű üvegajtó
- időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
- 1 fekete zománcozott csepegtetőtálca, 1 zománcozott süteményestálca, 1 krómozott sütőrács
- teljes energiafelhasználás: 2,5 kW/h





EOB31004X





- multifunkciós sütő
- hagyományos gombok
- könnyen tisztítható felület
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 5 program: alsó sütés, légkeverés, légkeverés + felső + alsó sütés, grill, felső + alsó sütés
- 2 rétegű üvegajtó
- mechanikus percszámláló, hűtőventilátor
- 1 alumínium süteményestálca, 1 krómzott sütőrács
- teljes energiafelhasználás: 1,87 kW/h



EOG21301X



- gázsütő
- hagyományos gombok
- könnyen tisztítható sütőtér
- ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acélfelület
- ajtó kivethető üveggel
- 3 program: légkeverés + alsó sütés; grill + forgónyárs; alsó sütés
- 2 rétegű üvegajtó
- percszámláló, ventilátor, forgónyárs
- 1 alumínium süteményestálca, 1 krómzott rács
- teljes energiafelhasználás: 1,7 kW/h
- maximális gázfelhasználás: 2,7 kW/h



Arra gondoltunk, villámgyors
felfűtésre és villámgyors
lehűlésre van szüksége



Indukciós főzés

A főzés életünk fontos örömforrása. Kevés dolog teszi az embert boldogabbá, mint vendégül látni a barátait vagy a családját egy finom vacsorára, majd besöpörni a szakácsnak járó elismeréseket. Ebben lehetnek könnyedén segítségére az Electrolux indukciós főzőlapjai.



Mit jelent az indukció?

Az indukciós főzés biztonságot hoz konyhájába, mivel az indukciós zóna nem melegszik fel. Hogyan? Az a magyarázat, hogy a hő az edényekben keletkezik. Ez azt is jelenti, hogy könnyebb tisztítani. Emellett a zóna az edény levételekor automatikusan kikapcsol, ez nyilvánvalóan biztonságosabbá is teszi.

Gyors és energiatakarékos

Az indukciós főzőlapok a gáz és az elektromosság kombinációját használják, legyőzhetetlen komforttal és szabályozással. Az ételeket sokkal gyorsabban el tudja készíteni, hiszen a kiválasztott fokozat azonnal és célirányosan hat, amikor bekapcsolja a zónát. Az indukciós főzőlap használatával energiát takarít meg. Az azonnali reakció annak köszönhető, hogy nincs előhevíteni fázis, és nincs maradék hő a főzés után, a főzőlap felületének hőmérséklete gyorsan visszacsökken az eredeti hőmérsékletére. Energiát takarít meg a beépített edényfelismerő funkciónak köszönhetően, mely automatikusan szabályozza a főzőzónát az edény átmérőjéhez, így nincs energiavesztés akkor sem, ha nagyobb zónára helyez kisebb edényt.



Extra biztonság

Ha indukciós főzőzónát választ, teljesen biztos lehet benne, hogy biztonságos főzésre számíthat, több okból kifolyólag is. Ha nincs edény a főzőzónán, az nem fog felmelegedni. Ez biztosítja, hogy Ön ne sérüljön meg, ha hozzáér a kezelőpanelhez.

Nem fogja megégetni magát

Az indukciós főzés egyben a konyhájára is biztonsággal hat. Mivel csak a főzőzónára helyezett edények hevülnek föl, így nincs fölöslegesen kiáramló hő. A főzőlap felülete pedig közvetlenül az edény mellett hideg marad, így biztosan nem tudja megégetni magát.

Könnyen tisztítható

Sokszor, ha kifut a tej vagy egyéb folyadék, az egyből ráégg a főzőlap felületére. Az indukciós főzőlap esetében azonban ez nem áll fenn, hiszen az edény mellett nem hevül fel a felület. Egy kis törlés, és máris újra tiszta lesz.

A főzés evolúciója

Az új elektromos főzőlapokkal az Electrolux még kényelmesebb, biztonságosabb és gazdaságosabb megoldásokat kínál Önnek.

Öko időzítő – az optimális hőfelhasználás

Az Öko időzítő lehetővé teszi, hogy a lehető leghatékonyabban tudja használni erőforrásait.

A rendszer lekapcsolja a főzőlapot az előre beállított főzési idő vége előtt, így a meleg lapon, a maradék hő felhasználásával készül el az étel. Ön energiát takaríthat meg, s ezzel csökkentheti a költségeket is.



Percszámláló – figyeli a főzés folyamatának minden percét

Az időzítésen múlik minden – különösen, amikor főzésről van szó. A főzés végének beállításával minden pillanatban nyomon követheti az ételkészítés folyamatát. Az időzítő nulláról indul, és addig megy, amíg le nem állítja, vagy újraindítja, így pontosan fogja tudni, hogy melyik szakasz meddig tart főzés közben.



Hangjelzés-kikapcsolás

Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja a hagyományos hangjelzéseket (pl. a gyorsmelegítő vagy a multizóna

bekapcsolását jelző hangot), de a biztonsági figyelmeztetés továbbra is hanggal történik.



Direkt kapcsoló: egyenes út a kívánt hőmérséklet eléréséhez

Az Electrolux a legjobb megoldásokra törekszik, hogy megkönnyítse mindennapjainkat, időt takarítson meg és eredményessé tegyen minket a konyhában. Az Electrolux direkt kapcsolós főzőlapjai új elektronikával vannak ellátva, és ehhez lett kialakítva a designjuk is. Az Electrolux direkt kapcsolós főzőlapok nem csak a főzés modern technikáját teremtik meg a maguk indukciós előnyeivel, de a komfortos kezelőpanel segítségével kényelmesen ki tudja választani a kívánt főzési szintet is. A csúszzókapcsolós vezérléssel direkt módon és gyorsan kiválaszthatja a kívánt hőmérsékletet. Ezt kétféleképpen teheti meg: egyrészt az ujjait felcsúsztathatja a kívánt főzési szintre, vagy egy érintésre azonnal elérheti azt, csak nyomja meg a panelen megjelenő számot.



Gyermekbiztonságizár funkció

A gyermekbiztonságizár egy nagyon hasznos betáplált biztonsági rendszer. Lekapcsolja a főzőlapot, így nem tud elindulni semmilyen program, ezzel kizárva az égési sérülések lehetőségét. Mindössze két gomb kombinációját kell alkalmaznia, és már nem is kell aggódnia, gyermekei maximális biztonságot élveznek a konyhában.



Programzár funkció

A vezérlőpanel bármikor lezárható, így elkerülhető, hogy az egyes beállítások megváltoztatásával baleset történjen.

Stop & go

A stop & go funkció használatakor nem kell többet aggódnia, ha egy percre ott kell hagynia az ételt, a hőmérséklet minden főzőzónánál automatikusan melegen tartó funkcióra vált. Elég csak újra megérintenie a stop & go funkciót, és az visszamelegedik a korábbi hőmérsékletre.

Automatikus felmelegítés

Ha bekapcsolja a készüléken az automatikus felmelegítés funkciót, a főzőzóna felmelegszik a maximális szintre (ez függ a kiválasztott főzési szinttől), aztán automatikusan beáll a hőmérséklet a kiválasztott szintnek megfelelően.

Automatikus kikapcsolás

Az automatikus kikapcsolás funkció egy egyedi biztonsági rendszer, mely automatikusan aktiválja a főzőzónát kikapcsolás nélkül, illetve a főzési szint beállítása nélkül, miután az elérte a megadott időt. Ezzel energiát takaríthat meg.

Gyorsfőző

Számos ételnél a főzőlap gyors és intenzív felforrósodásán múlik, hogy jó vagy nagyon jó lesz-e az íze. A gyorsfőző éppen ilyen esetekben lesz hasznos önnek. Ezzel a funkcióval olyan gyorsan éri el a maximális teljesítményt, amilyen gyorsan csak szeretné.

Időzítő funkció

Az időzítő funkcióval be tudja állítani a főzés idejét mindegyik zónához, egyetlen érintéssel, a kezelőpanelhez tartozó érintésérzékelőn. A főzési idő végén a főzőzóna automatikusan lekapcsol és hangjelzéssel jelzi, hogy az étel elkészült. Ha a főzőzóna nincs használatban, akkor az időzítőt visszaszámlálónak is tudja használni.

Egy utat ismerünk: tökéletesség és innováció

A tökéletes konyha kialakításához elengedhetetlenül fontos a design, a kényelem és a biztonságos beépítés összhangja.

Innovatív keret

A keret és az üveg együttese egyre inkább designelemként, mint funkcionális alkotóelemként jelenik meg a főzőlapoknál. Az új, XL keret – a stílusos lézergravírozású logóval – igényes, modern designt képvisel, és jellegzetes azonosító jegye az új Electrolux elektromos főzőlapoknak.

További előny, hogy az új design miatt vastagabb lett a főzőlap, így még több munkapultba építhető be biztonságosan.



A leggyorsabb beépítés

Kifejlesztettünk egy olyan beépítési megoldást, mellyel a lehető legegyszerűbben beillesztheti főzőlapját a munkapultba.

Mivel a beépítéshez szükséges csavarok a termék részét képezik, nem kell beépítés előtt külön szereléssel foglalkozni. Egy lépésben helyére teheti a főzőlapot az új koncepciónak köszönhetően.


Biztonsági szint a fiók fölé beépített főzőlapoknál

Tudta-e, hogy a 60335-ös EURO-Norm szabályozás szerint egy biztonsági alapot kell beépíteni a főzőlap alá, ha az alulról hozzáférhető, vagy közvetlenül fiók fölé kerül beépítésre?

Az Electrolux minden önálló főzőlaphoz gyári tartozékként adja a biztonsági alapot. Ezzel a megoldással könnyen beépíthető a főzőlap a biztonsági alappal együtt, így egyszerűbb és rövidebb idő alatt végezhető el a beüzemelés.

A biztonsági alap beépítésével a főzőlap maximális hatékonysággal működik majd, a tökéletes ventilációnak köszönhetően.





EHD68210P




A legjobb technológia határok nélkül

Ezzel az innovatív termékkel az Electrolux a legújabb technológiát kínálja, egy igazán kifinomult, elegáns terméket. Ez a speciális készülék az indukció mágneses erejét használja, mely leggyorsabb és energiatakarékos módja a főzésnek, egyedülállóan, a lehető leghatékonyabban használja ki a főzőlap felületét: nem szükséges akkora edényt tennie a főzőzónára, amekkora annak a mérete. Bármely szögben ráteheti az edényt a főzőzónára, a lényeg, hogy a zóna közepe érintkezzen vele, így az egyenletesen fog felmelegedni. Ezáltal nagyobb edényeket is tud melegíteni egy időben vagy akár ovális alakú edényeket is elhelyezhet vízszintesen két zónára.

- önálló, 71 cm-es elektromos főzőlap
- teljes indukció – „Infinite”
- elektronikus csúszókapcsolós vezérlés
- keret nélküli
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- programzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- főzés vége időzítő
- öko időzítő
- hangjelzés-kikapcsolás
- percszámláló
- stop & go funkció
- hangjelzés
- automatikus felfűtés

- 4 gyorsfűtési zóna
- 4 indukciós főzőzóna:
 - bal hátsó: 2300/3200 W/210 mm
 - jobb hátsó: 2300/3200 W/210 mm
 - bal első: 2300/3200 W/210 mm
 - jobb első: 2300/3200 W/210 mm
- teljes energiafelhasználás: 7,4 kW






EHD60150P




- önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap
- teljes indukció
- elektronikus csúszókapcsolós vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- keret nélküli
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- programzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- főzés vége időzítő
- öko időzítő
- hangjelzés-kikapcsolás
- percszámláló
- stop & go funkció
- hangjelzés
- automata felfűtés
- 4 gyorsfelfűtési zóna
- 4 indukciós főzőzóna:
 - bal hátsó: 1800/2800 W/180 mm
 - jobb hátsó: 1800/2800 W/180 mm
 - bal első: 2300/3700 W/210 mm
 - jobb első: 1400/2500 W/145 mm
- teljes energiafelhasználás: 7,4 kW/h



EHD60124P






- önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap
- teljes indukció
- elektronikus, csúszókapcsolós vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- keret nélküli
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- programzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- főzés vége időzítő
- öko időzítő
- hangjelzés-kikapcsolás
- percszámláló
- stop & go funkció
- hangjelzés
- automata felfűtés
- 3 gyorsfelfűtési zóna
- 3 indukciós főzőzóna:
 - bal hátsó: 1400/2500 W/145 mm
 - bal első: 2300/3700 W/210 mm
 - jobb: 1800/2800/3500/3700 W/180/280 mm
- teljes energiafelhasználás: 7,4 kW/h




EHD60020P



- önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap
- teljes indukció
- elektronikus vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- keret nélküli
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- programzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- hangjelzés
- időzítő
- percszámláló
- stop & go funkció
- automata felfűtés
- 4 indukciós főzőzóna:
 - bal hátsó: 1800/2800 W/180 mm
 - jobb hátsó: 1800/2800 W/180 mm
 - bal első: 2300/3700 W/210 mm
 - jobb első: 1400/2500 W/145 mm
- teljes energiafelhasználás: 7,4 kW/h






EHD60100P




- önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap
- félindukciós
- elektronikus, csúszókapcsolós vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- keret nélküli
- gyerekzár
- programzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- hangjelzés
- percszámláló
- stop & go funkció
- automata felfűtés
- 2 gyorsfűtési zóna
- 4 elektromos főzőzóna:
bal hátsó: 1200 W/145 mm
jobb hátsó: 700/1700 W/120/180 mm
bal első: 2300/3700 W/210 mm
jobb első: 1400/2500 W/145 mm
- teljes energiafelhasználás: 6,6 kWh



EHS68210P






- önálló, 71 cm-es elektromos főzőlap
- három- és kétkörös zónák
- elektronikus csúszókapcsolós vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- keret nélküli
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- programzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- főzés vége időzítő
- öko időzítő
- hangjelzés-kikapcsolás
- percszámláló
- stop & go funkció
- hangjelzés
- automatikus felfűtés
- 4 főzőzóna:
bal hátsó: 1200 W/145 mm
jobb hátsó: 1400/2200 W/170/265 mm
bal első: 800/1600/2300 W/120/175/210 mm
jobb első: 1800 W/180 mm
- teljes energiafelhasználás: 7,5 kWh




EHS60210P



- önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap
- három- és kétkörös zónák
- elektronikus csúszókapcsolós vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- keret nélküli
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- programzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- főzés vége időzítő
- öko időzítő
- hangjelzés-kikapcsolás
- percszámláló
- stop & go funkció
- hangjelzés
- automata felfűtés
- 4 elektromos főzőzóna:
bal hátsó: 1200 W/145 mm
jobb hátsó: 1500/2400 W/170/265 mm
bal első: 800/1600/2300 W/120/175/210 mm
jobb első: 1200 W/145 mm
- teljes energiafelhasználás: 7,1 kWh






EHS60041P





- önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap
- kétkörös zóna
- elektronikus, csúszókapcsolós vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- keret nélküli
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- 4 elektromos főzőzóna:
 - bal hátsó: 1200 W/145 mm
 - jobb hátsó: 1800 W/180 mm
 - bal első: 750/2200 W/120/210 mm
 - jobb első: 1200 W/145 mm
- teljes energiafelhasználás: 6,4 kW/h



EHS60021X



- önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap
- elektronikus vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- inox keret
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- 4 elektromos főzőzóna:
 - bal hátsó: 1200 W/145 mm
 - jobb hátsó: 1800 W/180 mm
 - bal első: 2300 W/210 mm
 - jobb első: 1200 W/145 mm
- teljes energiafelhasználás: 6,5 kW/h





EHE30200X




- önálló, 30 cm-es elektromos főzőlap
- vasmagos főzőzóna
- front kezelőegység
- 2 elektromos főzőzóna:
hátsó közepén: 1500 W/180 mm
elől közepén: 1000 W/145 mm
- teljes energiafelhasználás: 2,5 kW



EHC30200X






- önálló, 30 cm-es elektromos főzőlap
- front kezelőegység
- kerámiaüveg kezelőpanel
- 2 elektromos főzőzóna:
hátsó közepén: 1700 W/180 mm
elől közepén: 1200 W/145 mm
- teljes energiafelhasználás: 2,9 kW



EHG30215X



- önálló, 30 cm-es gázfőzőlap
- elektromos szikragyújtás
- termosztátos égésbiztosítás
- 1 edénytartó rács
- 4000 W összteljesítmény
- 2 főzőzóna:
hátsó közepén: 3000 W/98 mm
elől közepén: 1000 W/48 mm



Time zero – Egy szempillantás alatt

Csak csettintsen egyet az ujjával és máris ég a gázcseresznye, az elektronikus vezérlésű gyújtószerkezetnek köszönhetően.

A Time zero rendszer lehetővé teszi, hogy a gázcseresznye kevesebb, mint 0,1 másodperc alatt meggyulladjon egy egyszerű, „fordít és megnyom” mozdulatot követően.

A gázt csak az előre meghatározott pozícióban lehet begyújtani, így biztosan nem fordulhat elő, hogy véletlenül bekapcsolódik a főzőlap.

Automatikus begyújtás

Ha Ön a gázon való főzést preferálja, az Electrolux még kényelmesebbé teszi Önnek a gázcseresznye kezelését.

A gázcseresznye vezérlése ergonomikus és egyszerű. Az automatikus begyújtással Önnek csak el kell fordítania a gombot és a kiválasztott gázcseresznye máris főzésre kész.

Biztonság

A gázcseresznyére mindig oda kell figyelni, ha gázcseresznyét használ. A gázcseresznye könnyen kialszik, ha kicsit nagyobb a légmozgás vagy kifut az étel az edényből. A gázcseresznye elkerülése érdekében minden Electrolux gázcseresznyét védelemmel láttak el. A biztonsági szerkezet elvágja a gázcseresznye útját, így megakadályozza a gázcseresznyét.





EHT60435K

NEW ← 60 cm →



- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- front kezelőegység
- üveg kezelőfelület
- öntöttvas edénytartó rács
- égésbiztosítás
- elektromos szikragyújtás
- 4 gázfőzőzóna:
 - bal hátsó: 2900 W/100 mm
 - jobb hátsó: 1900 W/70 mm
 - bal első: 1000 W/54 mm
 - jobb első: 1900 W/70 mm
- összteljesítmény: 7,7 kW



EHT6435K

← 60 cm →

- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- oldalsó kezelőegység
- üveg kezelőfelület
- öntöttvas edénytartó rács
- égésbiztosítás
- elektromos szikragyújtás
- 4 gázfőzőzóna:
 - bal hátsó: 1900 W/70 mm
 - jobb hátsó: 1900 W/70 mm
 - bal első: 2900 W/100 mm
 - jobb első: 1000 W/54 mm
- összteljesítmény: 7,7 kW





EHG7835X

← 75 cm →

- önálló, 75 cm-es gázfőzőlap
- wokégy
- front kezelőegység
- inox kezelőfelület
- öntöttvas edénytartó rács
- égésbiztosítás
- elektromos szikragyújtás
- 5 gázfőzőzóna:
 - bal hátsó: 2000 W/70 mm
 - jobb hátsó: 3000 W/100 mm
 - középső: 4000 W/122 mm
 - bal első: 2000 W/70 mm
 - jobb első: 1000 W/54 mm
- összteljesítmény: 12 kW



EHG6435X

← 60 cm →




- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- front kezelőegység
- inox kezelőfelület
- öntöttvas edénytartó rács
- égésbiztosítás
- elektromos szikragyújtás
- 4 gázfőzőzóna:
 - bal hátsó: 2000 W/70 mm
 - jobb hátsó: 3000 W/100 mm
 - bal első: 2000 W/70 mm
 - jobb első: 1000 W/54 mm
- összteljesítmény: 8 kW



EHG6415X

← 60 cm →

- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- front kezelőegység
- inox kezelőfelület
- zománcozott edénytartó rács
- égésbiztosítás
- elektromos szikragyújtás
- 4 gázfőzőzóna:
 - bal hátsó: 2000 W/70 mm
 - jobb hátsó: 3000 W/100 mm
 - bal első: 2000 W/70 mm
 - jobb első: 1000 W/54 mm
- összteljesítmény: 8 kW




Arra gondoltunk, hogy
mindenkinek joga van a tiszta
levegőhöz. A konyhában is.



Szagelszívók

Az Electrolux szagelszívói az új designkonceptiót tükrözik, mindennel fel vannak szerelve, amire a modern társadalom modern embereinek igénye lehet. Az Electrolux szagelszívók hatékonyak, praktikusak, divatosak és nem annyira feltűnőek, ezzel megteremtve a kellemes atmoszférát a konyhájában.



Egyedülálló megvilágítás

A szagelszívók mellett, hogy eleget tesznek eredeti feladataiknak, tisztán tartják a levegőt a zsír- és egyéb ételszagoktól, kellemes atmoszférát teremtenek a konyhában az elegáns világítással. Az elegáns design-t alkalmaztuk a szagelszívókra is, melyeknél nem csak díszítőelem a világítás, de illeszkedik a többi készülék világításához is. Az egyes modellek energiatakarékos halogénlámpával vannak ellátva, melyek jobban megvilágítják a főzőlapokat is, így Ön még jobban nyomon követheti a főzés folyamatát, és még otthonosabbá teheti a környezetét.

Funkciómódok

Minden Electrolux készülék alkalmas filteres keringtetésre vagy elvezetési lehetőségre is egyaránt. Az elvezetési módban a gőzsűrű arra törekszik, hogy a tömlőn keresztül távozzon a szag. Ez akkor a leghatékonyabb, ha a tömlő a lehető legrövidebb, és nincs benne hajlítás. A visszakeringtetési módnál szénsűrű van használatban, ebben az esetben a pára egy dupla szűrőrendszeren megy keresztül, és visszaáramlik a konyha levegőjébe.

Szűrők

Amikor szagelszívókról beszélünk, két típusú szűrőt különböztetünk meg, az alumíniumszűrőt és az aktívszén-sűrőt. A legtöbb Electrolux szagelszívó alumíniumszűrővel van felszerelve, mely mosogatógépben is elmosható. A cél az, hogy a zsírsűrű elnyelje a főzéskor keletkezett részecskéket mind a filteres keringtetés, mind az elvezetési lehetőség esetén. A szénsűrőt csak a keringtetési módban tudja használni. Normál használat esetén a szűrőt kéthavonta javasolt cserélni (amennyiben a szagelszívót átlagosan napi 2,5 órát használja). Az Electrolux LongLife szénsűrőt mosogatógépben a legmagasabb fokozaton tudja tisztítani. Hogy megkímélje a szűrőt, szárítsa 10 percig a sütőjében, maximum 100 °C-on. Körülbelül 3 év használat után javasolt lecserélni a szűrőt újra, mert akkor már a szűrő kapacitása nagymértékben lecsökken.

Keringetési erő

A szagelszívó teljesítménye függ a keringetés erejétől. A különböző teljesítmények pedig függenek a főzés típusától, pozíciójától és a konyhában való elhelyezésétől is. Minden Electrolux szagelszívónál 3 teljesítményfokozat közül választhat, és egyes modellek intenzív fokozattal is rendelkeznek. A legtöbb intenzív fokozattal rendelkező szagelszívó beépített időzítővel rendelkezik. Ez a funkció 5 perc intenzív használat után lekapcsolja a készüléket vagy visszaállítja automatikusan normál fokozatra (ez függ a modell típusától). Ez a funkció akkor praktikus, ha befejezte a főzést vagy elfelejtene később kikapcsolni az elszívót.

Érintőkapcsolós vezérlés

A szagelszívók kényelmesek és könnyen kezelhetők, mindegy, hogy elektronikus érintőkapcsolóval, nyomógombbal vagy csúszókapcsolóval vezérelhetők. A legújabb Electrolux szagelszívókat elektronikus érintőkapcsolós vezérlés jellemzi. Így a kezelőpanelen keresztül könnyedén tudja be-, illetve kikapcsolni a készüléket, szabályozni az elszívás erejét vagy beállítani az automatikus kikapcsolás funkciót, és közben alulról megvilágítani a főzőlapot. Ön mindig informálva lesz a kiválasztott sebesség szintjéről köszönhetően az elegáns kijelzőnek.



Automatikus kikapcsolás

Hogy garantált legyen a tökéletes szagelszívás, a főzés befejezte után még egy kis ideig nem árt működtetni az elszívót. Az automatikus kikapcsolás funkció biztosítja, hogy az egyes teljesítményfokozatokon még mennyi ideig működjön tovább az elszívó, mielőtt kikapcsol. Ez egy kényelmes funkció, mert így később Önnek nem kell már lekapcsolnia a készüléket.

Keringtetés

A légelvezető az elszívó külső széléhez csatlakozik, így az egész külső kerülete az elszívónak le van fedve, tehát csökken az energiafelhasználás és alacsonyabb a zajszint, a levegő pedig kifelé áramlik, így fokozatosan használja az energiát.

Szagelszívó típusok

Szigetelszívó

A szigetelszívó a főzőlap fölé van felfüggesztve, így döntően rá irányul a figyelem a konyhában.

Kéményes elszívó

A kéményes elszívó központi látványosság, hiszen különböző stílusú és szélességű készülékek közül választhat. Jól mutatnak, kellemes látvány a szemnek.

Teleszkópos elszívó

Ideális azokba a konyhákba, ahol kevesebb a hely, és nincsenek annyira szem előtt. Ezek az elszívók beépíthetők akár a konyhaszekrény aljába és ha szükséges, ki tudja őket húzni.

Álkkürtőbe építhető elszívó

Az álkkürtőbe építhető elszívók designja úgy van kialakítva, hogy az biztosan beépíthető a mennyezetbe vagy a konyhaszekrénybe. Ezek az elszívók helytakarékosak és diszkrétek.




EFA9673X



Fejezze ki egyéniségét

Azon túl, hogy friss levegőről gondoskodik a szagelszívó, mindig a konyha középpontjában van. Kellemes atmoszférát teremt, főleg ha domináns pozícióban van beépítve. Az elegáns vízszintes vonalvezetésű fénycső a szigetelszívóban lenyűgöző megjelenést kölcsönöz konyhájában, és nem utolsósorban tökéletesen harmonizál a többi Electrolux készülékkel.

- 100 cm széles, sziget kialakítású szagelszívó
- LightBar – vízszintes fénycsík
- üveg kezelőfelület
- 5x20 W halogén megvilágítás
- elektronikus vezérlés
- 3 teljesítményfokozat + intenzív
- kikapcsoláskijelző
- diffúziós elszívás
- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
- zsírszűrő-telítettség jelző
- szénzsűrő-telítettség jelző
- 4 alumíniumkazettás zsírszűrő
- külön rendelhető szénzsűrő (Type 967)
- teljesítmény (min./max.): 268/554 m³/h
- intenzív mód teljesítménye: 714 m³/h
- zajszint (min./max.): 42,2/56,8 dB
- zajszint intenzív fokozaton: 62,1 dB





EFC9673X





- 90 cm széles, kéményes szagelszívó
- LightBar – vízszintes fénycsík
- üveg kezelőfelület
- 3x20 W halogén megvilágítás
- elektronikus vezérlés
- 3 teljesítményfokozat + intenzív
- kikapcsoláskijelző
- diffúziós elszívás
- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
- zsírszűrő-telítettség jelző
- szénzsűrő-telítettség jelző
- 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
- külön rendelhető szénzsűrő (Type 967)
- teljesítmény (min./max.): 268/554 m³/h
- intenzív mód teljesítménye: 714 m³/h
- zajszint (min./max.): 42,2/56,8 dB
- zajszint intenzív fokozaton: 62,1 dB



EFC6671X



- 60 cm széles, kéményes szagelszívó
- 2x20 W halogén megvilágítás
- elektronikus vezérlés
- 3 teljesítményfokozat + intenzív
- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
- zsírszűrő-telítettség jelző
- szénzsűrő-telítettség jelző
- 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
- külön rendelhető szénzsűrő (Type 20)
- teljesítmény (min./max.): 245/495 m³/h
- intenzív mód teljesítménye: 630 m³/h
- zajszint (min./max.): 45/60 dB
- zajszint intenzív fokozaton: 65 dB





EFC90344X

NEW ← 90 cm →

- 90 cm széles, kéményes szagelszívó
- rozsdamentes acélfelület
- 2x20 W halogén megvilágítás
- mechanikus nyomógomb
- 3 teljesítményfokozat
- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
- 3 alumíniumkazettás zsírszűrő
- szénzsűrő (Type 15)
- teljesítmény (min./max.): 253/660 m³/h
- zajszint (min./max.): 52/63 dB



EFC90245X

NEW ← 90 cm →


- 90 cm széles, kéményes szagelszívó
- rozsdamentes acélfelület
- 2x20 W halogén megvilágítás
- mechanikus nyomógomb
- 3 teljesítményfokozat
- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
- 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
- külön rendelhető szénzsűrő (EFF72)
- teljesítmény (min./max.): 280/620 m³/h
- zajszint (min./max.): 50/68 dB






EFC90246X/ EFC60246X

NEW ← 90 cm → ← 60 cm →

- 90/60 cm széles, kéményes szagelszívó
- rozsdamentes acélfelület
- 2x20 W halogén megvilágítás
- mechanikus nyomógomb
- 3 teljesítményfokozat
- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
- 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
- külön rendelhető szénzsűrő (EFF72)
- teljesítmény (min./max.): 200/395 m³/h
- zajszint (min./max.): 46/61 dB



EFC90246X



EFC60246X



EFC90151X/ EFC60151X

NEW ← 90 cm → ← 60 cm →

- 90/60 cm széles, kéményes szagelszívó
- rozsdamentes acélfelület
- 2x20 W halogén megvilágítás
- csúszókapcsolós vezérlés
- 3 teljesítményfokozat
- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
- 1 alumíniumkazettás zsírszűrő
- külön rendelhető szénzsűrő (EFF75)
- teljesítmény (min./max.): 240/410 m³/h
- zajszint (min./max.): 53/66 dB



EFC60110X

NEW ← 60 cm →


- 60 cm széles, kéményes szagelszívó
- rozsdamentes acélfelület
- 1 izzós világítás
- mechanikus nyomógomb
- 3 teljesítményfokozat
- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
- 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
- 2 külön rendelhető szénzsűrő (EFF62)
- teljesítmény (min./max.): 230/420 m³/h
- zajszint (min./max.): 49/63 dB




EFC60244X

← 60 cm →



- 60 cm széles, kéményes szagelszívó
- rozsdamentes acélfelület
- 2x20 W halogén megvilágítás
- mechanikus nyomógomb
- 3 teljesítményfokozat
- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
- 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
- külön rendelhető szénzsűrő (Type 15)
- teljesítmény (min./max.): 185/375 m³/h
- zajszint (min./max.): 44,5/61,8 dB



EFC90151X



EFC60151X





EFP636X



- 60 cm széles, teleszkópos szagelszívó
- 1x11 W neonszó
- 2 motor
- elektronikus vezérlés
- fokozatmentes vezérlés
- intenzív fokozat
- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
- 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
- külön rendelhető széniszűrő (Type 150)
- teljesítmény (min./max.): 230/370 m³/h
- intenzív mód teljesítménye: 520 m³/h
- zajszint (min./max.): 50/61 dB



EFP6440X






- 60 cm széles, teleszkópos szagelszívó
- 2x40 W villanyégő
- 2 motor
- fokozatmentes vezérlés
- 3 teljesítményfokozat
- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
- 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
- külön rendelhető széniszűrő (Type 303)
- teljesítmény (min./max.): 225/575 m³/h
- zajszint (min./max.): 55/69 dB



EFP6411X



- 60 cm széles, teleszkópos szagelszívó
- 2x40 W villanyégő
- fokozatmentes vezérlés
- 3 teljesítményfokozat
- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
- 1 alumíniumkazettás zsírszűrő
- külön rendelhető széniszűrő (Type 303)
- teljesítmény (min./max.): 140/230 m³/h
- zajszint (min./max.): 49/58 dB





Arra gondoltunk, szüksége lehet gyors megoldásokra



EMS26415X





- beépíthető mikrohullámú sütő grillel
- ujjlenyomatmentes inox felület
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LED-kijelző
- időmérő típusa: beállítógomb (90 min.)
- sütőtér mérete: 26 liter
- 5 teljesítményfokozat
- nem beépített üveg forgótányér (325 mm)
- 8 automatikus sütőprogram
- 7 automatikus kiolvasztóprogram
- grillfunkció
- gyerekzár
- gyorsindítás/+30 másodperc
- program vége hangjelzés
- 25 W belső világítás
- mikrohullámú teljesítmény: 900 W
- grillteljesítmény: 1000 W
- zajszint: 60 dB



EMS17216X



- beépíthető mikrohullámú sütő
- ujjlenyomatmentes inox felület
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LED-kijelző
- időmérő típusa: beállítógomb (90 min.)
- sütőtér mérete: 17 liter
- 5 teljesítményfokozat
- nem beépített üveg forgótányér (272 mm)
- 7 automatikus sütőprogram
- 7 automatikus kiolvasztóprogram
- gyerekzár
- gyorsindítás/+30 másodperc
- program vége hangjelzés
- 25 W belső világítás
- mikrohullámú teljesítmény: 800 W
- zajszint: 60 dB



Arra gondoltunk, szeretné
ételei minőségét tökéletesen
megőrizni



A+ és A++ osztály

Az Electrolux A+ energiasztályú modelljei 25%-kal kevesebb energiát használnak fel, mint az A osztályú modellek. Továbbá ajánlunk olyan A++ osztályú hűtő-fagyasztó kombinációt, ami 45%-kal kevesebb energiát vesz fel az A osztályúakhoz képest, ami nagyon előnyös gazdasági és ökológiai szempontból. Ezt az eredményt úgy tudtuk elérni, hogy tökéletesítettük a hűtési ciklust és a szigetelést. Néhány nagy teljesítményű modellenél elektronikus vezérlésű a kompresszor, és változtatható sebességű, ez garantálja a maximális teljesítményt és a minimális energiafelvételt, ráadásul nagyon halk.

Ökológiai gáz

Az Electrolux fagyasztói és hűtői izobután gázzal üzemelnek. Ez a gáz nem tartozik az ózonréteget károsító gázok közé, és üvegházhatást sem okoz.

Elektronikus vezérlés

A legtöbb Electrolux modellenél a belső hőmérséklet elektronikus vezérelhető, így könnyedén beállíthatja a megfelelő hőfokot, és azt folyamatosan meg is tarthatja, garantálva ezzel a minőség megőrzését. A termékeink két hőfokszabályozóval vannak ellátva, így külön-külön tudja vezérelni a fagyasztót és a hűtőt. Ez nagyon hasznos energiamegtakarítás szempontjából. Ön ki tudja kapcsolni a hűtőszekrényt – ha elutazik hosszabb időre – úgy, hogy a fagyasztó attól még működik tovább.

Belső szellőzés

Modelljeinket egy új szellőzőrendszerrel felszerelve kínáljuk, melynek köszönhetően az ételek hosszabb ideig őrzik meg frissességüket. Ez egy speciális ventilátor, mely a hűtő felső részében található, és lefelé nyomja a levegőt a hűtő oldalán, gyorsan és hatékonyan. Az ideális hőmérséklet megőrzése a ventilátor légkeringtetésének köszönhető. Ez a rendszer hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a hűtő egész belsejében állandó hőmérséklet legyen akkor is, ha a hűtő ajtaját kinyitják.

Intenzív hűtés

Ez a gyorsűtés funkció nagyon hasznos akkor, amikor hűtőjét nagy mennyiségű étellel tölti föl. Miután kiválasztotta ezt az opciót, a hűtő belső hőmérséklete lehűl 2 °C-ra, ez a leggyorsabb módja a hűtésnek. Az intenzív hűtés funkció automatikusan kikapcsol 6 óra elteltével.

Gyorsfagyasztás funkció

A fagyasztókészülék és a hűtő-fagyasztó készülékek nagy része rendelkezik ezzel a funkcióval, amellyel gyorsan és drasztikusan le tudja csökkenteni a fagyasztó hőmérsékletét. Így az étel, amit betesz, jobban megőrzi állagát és tápértékét.



Belső tér

Úgy pakolja be az ételeket a hűtőjébe, ahogyan csak szeretné. Az Electrolux termékei ezt lehetővé teszik a levegőkeringetésnek köszönhetően. Ön mindig tudja, hol találja meg a keresett ételt, és biztos lehet benne, hogy a hűtő ajtaját egy kis ideig nyitva hagyhatja, attól nem lesz baja az ételeknek. Ráadásul energiát takaríthat meg. A praktikus polcelrendezéssel az Electrolux készülékei lehetővé teszik, hogy az üvegpolcokat könnyedén áthelyezze másik szintre anélkül, hogy ki kellene húznia azokat. Az üvegpolcok sima felülete biztosítja az edények és tálak biztonságos tárolását.

**Könnyen tisztítható**

A kényelmes tisztítás érdekében az Electrolux minden terméke könnyen mozgatható üvegpolccal rendelkezik. Ezek tisztán tartásához elegendő egy nedves rongy és egy kis mosószer. A fertőtlenítésre és a kellemetlen szagok eltüntetésére ecetet javasolunk, mely nagyon hatékony.

**No Frost rendszer**

A No Frost rendszerű készülékekben nincsen jegesedés a fagyasztó tetején, vagy belső részén, vagy az ételeken. Ezzel a funkcióval a mirelit ételeket és a jégkockát elkülönítve tudja tárolni, és könnyedén el tudja olvasni az ételek dobozán lévő címkéket. A fagyasztó automatikusan leolvastja magát és elvezeti a vizet. Többé nem kell a fagyasztó leolvasztásáról gondoskodnia.






ERN29801



Mi lehet jobb az A++ osztálynál?

Manapság az energiafogyasztás központi kérdés, amikor elektromos készüléket vásárolunk. Az Electrolux ERN29801 készülékével egy olyan hűtő-fagyasztó kombinációt alkotunk meg, ami az A++ energiaosztályával a legjobb energiaosztályba tartozik a többihez képest. Ez a termék biztosítja az alacsony energiafelhasználást, mely előnyös gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból is.

- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- elektronikus vezérlés
- LCD-kijelző
- külön hőmérsékletvezérlés a hűtőben és a fagyasztóban
- gyorsfagyasztás funkció
- intenzív hűtés
- miniventilátor
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztótérben
- gyerekzár
- hőmérséklet-emelkedés kijelző
- páratartalom-szabályozás
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l
- fagyasztókapacitás: 13 kg/24 h
- energiafelhasználás: 0,57 kWh/nap
- energiaosztály: A++
- zajszint: 34 dB(A)







ERZ28801




- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- 0 fokos rekesz, 2 teleszkópos fiókkal
- elektronikus vezérlés
- 2 kompresszor
- digitális kijelző
- gyorsfagyasztás funkció
- intenzív hűtés
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztótérben
- gyerekzár
- hőmérséklet-emelkedés kijelző
- páratartalom-szabályozás a 0 fokos rekeszben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 212/193 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 58/47 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 270/240 l
- fagyasztókapacitás: 8 kg/ 24 h
- energiafelhasználás: 0,759 kWh/nap
- energiaosztály: A+
- zajszint: 38 dB(A)



ERN29790



- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- elektronikus vezérlés
- külön hőmérsékletvezérlés a hűtőben és a fagyasztóban
- LCD hőmérséklet-kijelzés
- gyorsfagyasztás funkció
- intenzív hűtés
- miniventilátor
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztótérben
- gyerekzár
- hőmérséklet-emelkedés kijelző
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l
- fagyasztókapacitás: 13 kg/24 h
- energiafelhasználás: 0,811 kWh/nap
- energiaosztály: A+
- zajszint: 34 dB(A)





ENN28600





- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- No Frost rendszer
- elektronikus vezérlés
- gyorsfagyasztás funkció
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 68/55 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 282/265 l
- fagyasztókapacitás: 13 kg/24 h
- energiafelhasználás: 0,86 kWh/nap
- energiasztály: A
- zajszint: 38 dB(A)



ERN29750



- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztótérben
- páratartalom-szabályozás
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l
- fagyasztókapacitás: 4 kg/24 h
- energiafelhasználás: 0,811 kWh/nap
- energiasztály: A+
- zajszint: 36 dB(A)






ERN29601





- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztótérben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l
- fagyasztókapacitás: 4 kg/24 h
- energiafelhasználás: 0,871 kWh/nap
- energiaosztály: A
- zajszint: 36 dB(A)



ERP34900X



- beépíthető hűtőszekevény (max. 1780 mm)
- ujjlenyomatmentes inox ajtó
- jobbra nyíló ajtó
- ezüst belső tér
- belső világítás
- elektronikus vezérlés
- LCD hőmérséklet-kijelzés
- intenzív hűtés
- automatikus leolvasztás
- gyerekzár
- nyitottajtó-figyelmeztetés
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 332/330 l
- energiafelhasználás: 0,397 kWh/nap
- energiaosztály: A+
- zajszint: 34 dB(A)





EUP23900X





- beépíthető fagyasztószekrény (max. 1780 mm)
- ujjiyenomatmentes inox ajtó
- balra nyíló ajtó
- ezüst belső tér
- No Frost rendszer
- elektronikus vezérlés
- LCD hőmérséklet-kijelzés
- gyorsfagyasztás funkció
- automatikus leolvasztás
- gyerekzár
- hőmérséklet-emelkedés kijelző
- nyitottajtó-figyelmeztetés
- fagyasztószekrény-űrtartalom (bruttó/nettó): 220/208 l
- fagyasztókapacitás: 20 kg/24 h
- energiafelhasználás: 0,841 kWh/nap
- energiaosztály: A+
- zajszint: 38 dB(A)



ERW33900X



- beépíthető borhűtő (max. 1780 mm)
- üveg + ujjiyenomatmentes inox ajtó
- jobb oldali ajtónyitás
- ezüst belső tér
- 2 belső világítás
- elektronikus vezérlés
- LCD hőmérséklet-kijelzés
- intenzív hűtés
- automatikus leolvasztás
- gyerekzár
- nyitottajtó-figyelmeztetés
- hőmérséklet-elosztó: 6-11 °C a felső részen (2 polc),
12-18 °C az alsó részen (4 polc)
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 330/325 l
- energiafelhasználás: 0,699 kWh/nap
- zajszint: 34 dB(A)





ERN34800





- beépíthető hűtőszekevény (max. 1780 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- elektronikus vezérlés
- LCD hőmérséklet-kijelzés
- intenzív hűtés
- automatikus leolvasztás
- gyerekzár
- nyitottajtó-figyelmeztetés
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 332/330 l
- energiafelhasználás: 0,397 kWh/nap
- energiaosztály: A+
- zajszint: 34 dB(A)



ERN22510



- beépíthető hűtőszekevény fagyasztórekesssel (max. 1225 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 198/193 l
- fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 215/210 l
- fagyasztókapacitás: 2 kg/24 h
- energiafelhasználás: 0,6 kWh/nap
- energiaosztály: A+
- zajszint: 36 dB(A)





ERN23510





- beépíthető hűtőszekrény (max. 1225 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 230/228 l
- energiafelhasználás: 0,359 kWh/nap
- energiasztály: A+
- zajszint: 35 dB(A)



ERN15510



- beépíthető hűtőszekrény fagyasztórecesszel (max. 880 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztórecesszben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 124/118 l
- fagyasztórecessz-űrtartalom: 17 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 141/135 l
- fagyasztókapacitás: 2 kg/24 h
- energiafelhasználás: 0,526 kWh/nap
- energiasztály: A+
- zajszint: 38 dB(A)





ERN16510





- beépíthető hűtőszeke (max. 880 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 154/152 l
- energiafelhasználás: 0,337 kWh/nap
- energiaosztály: A+
- zajszint: 38 dB(A)



EUN12510



- beépíthető fagyasztószeke (max. 880 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- elektronikus vezérlés
- manuális leolvasztás
- gyorsfagyasztás funkció
- hőmérséklet-emelkedés kijelző
- fagyasztószeke-űrtartalom (bruttó/nettó): 110/94 l
- fagyasztókapacitás: 16 kg/24 h
- energiafelhasználás: 0,54 kWh/nap
- energiaosztály: A+
- zajszint: 36 dB(A)





ERU13310





- aláépíthető hűtőszekek fagyasztórékessel (max. 820 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztórékesszben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 102/97 l
- fagyasztórékessz-űrtartalom: 17 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 119/114 l
- fagyasztókapacitás: 2 kg/24 h
- energiafelhasználás: 0,608 kWh/nap
- energiaosztály: A
- zajszint: 37 dB(A)



ERU14310



- aláépíthető hűtőszekek (max. 820 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 135/130 l
- energiafelhasználás: 0,413 kWh/nap
- energiaosztály: A
- zajszint: 36 dB(A)



Arra gondoltunk, szeretné,
ha mosogatógépe
makulátlanul tisztára
mosná edényeit.

RealLife mosogatógép

Azon gondolkodik, hogy jó lenne 12 vagy több terítéssel telepakolni a mosogatógépet, mielőtt elindítaná? Vagy inkább az jár a fejében, hogy jó lenne, ha a lábasokat, a serpenyőket, a kedvenc nagy bögréjét vagy a különleges formájú edényeit is kényelmesen belepakolhatná a gépbe? Ha RealLife mosogatógépe van, akkor nem kell azon gondolkodni, melyik edényt használja a főzéshez. Készíthet különleges ételeket egyedi formájú vagy méretű edényeiben, s közben biztos lehet abban, hogy kényelmesen belepakolhatja majd őket a mosogatógépbe, mely teljesen tisztára mos mindent.

10 literrel nagyobb töltetmennyiség a RealLife mosogatógépben

Nem kell többet azon gondolkodnia, vajon minden edény belefér-e a mosogatógépbe – a RealLife mosogatógépnek 10 literrel nagyobb a raktere, mint egy azonos külső méretű készüléknek. Ezért használhat bármilyen bögrét, serpenyőt, tálát, poharat, biztos lehet benne, hogy minden belefér a mosogatógépbe.



Állítható kosármagasság – telepakolva is

Amikor bepakolja a piszkos edényeket a mosogatógépbe, egy kis rugalmasság biztosan a segítségére lesz abban, hogy minden elférjen. Ezért láttuk el a RealLife mosogatógépeket FlexiLift rendszerrel. Ennek segítségével megemelheti vagy lejjebb engedheti a felső kosarat – akkor is, amikor tele van –, hogy ott legyen több hely, ahol kell. Így mindig beférnek a nagyméretű edények is.



Állítható rekeszek az alsó kosárban

Kedvenc tálja vagy edénye nem átlagos méretű? Arra gondoltunk, ezeket az edényeket is szeretné mosogatógépben tisztítani. Ezért megalkottuk a mozgatható rekeszt az alsó kosárban, így annyi helyre tehet szert, amennyire csak szüksége van.



Energiatakarékos rendszer

Többé nem kell azon aggódnia, hogy üvegpoharát leesve találja meg a program végén, az új pohárrögzítő gumitüskék a gépben gondoskodnak a poharak biztos rögzítéséről, így azok nem tudnak elmozdulni. Továbbá kifejlesztettünk egy mini evőeszközkosarat is, melyet a felső kosárban talál, a gyors bepakolás érdekében a kávéscsészéknek és a kanalaknak. A gumitüskék és a mini evőeszközkosár minden 60 cm széles mosogatógépben megtalálható.

Mindig egyensúlyban

Nem számít, milyen anyagból van mosogatógépe ajtaja (lehet fa, üveg, rozsdamentes acél vagy bármilyen más anyag), 1,5–10 kg között a kiegyensúlyozó zsanérok minden állásban megtartják az ajtót.



Dupla alátámasztás

Az Electrolux megalkotott egy új ajtónyitó rendszert, ami lehetővé teszi, hogy a mosogatógép ajtajának kinyitásakor az ne sértse fel a padlót. A zsanérok 4–14 cm közötti magasságban elemelik a mosogatógép ajtaját a padlótól.

Takarékoskodjunk a vízzel!

Tudta, hogy egy mosogatógéppel akár 2 hét extra szabadidőt teremthet magának?

És ez csak egy, a mosogatógép számos előnye közül.

Látogasson el a <http://www.electrolux.com/watersavings> oldalra, válassza ki a magyar nyelvet és máris megnézheti, milyen mértékű megtakarítást érhet el a mosogatógéppel, hogy lehet környezettudatosan használni a gépet, s mindenekelőtt, mire érdemes odafigyelni készülékvásárlás előtt.

Hagyja, hadd legyen a mosogatógépe konyhája hőse...

Víztakarékos működés – automatikusan

A RealLife mosogatógép hatékonyan gazdálkodik az erőforrásokkal. Egyedülálló Aquasave rendszere garantálja, hogy edényeit a lehető legkevesebb víz felhasználásával maximálisan tisztára mossa a gép. Teszi mindezt automatikusan, így biztos lehet benne, hogy minden programhoz a lehető leggazdaságosabban használja fel a mosogatógép a vizet.

LGA-teszt

A független német LGA Teszt Intézet igazolta, hogy a RealLife termékcsalád modelljei mindennapos használat során jobb eredményt mutattak a bepakolást és a tisztítás hatékonyságát illetően.

FlexiSpray: dupla forgás, hatékonyabb permetezés

A RealLife mosogatógép FlexiSpray vízkarja biztosítja, hogy az edények legnehezebben elérhető részeire is megfelelő mennyiségű víz kerüljön, bármilyen zsúfoltan pakolja meg a készüléket. A főkar egyik végéhez csatlakozik egy forgókar, s ezzel dupla forgó hatást ér el. Ennek eredménye az átlagon felüli tisztító hatás.



ThermoEfficient rendszer – energiatakarékos

Minden Electrolux mosogatógép használ forró vizet (max. 60 °C) és hideg vizet egyaránt. A forró vízzel lényegesen csökkentheti az energiahasználatot és időt takaríthat meg: több mint 15 percet. Az Electrolux zöld mosogatógépei intelligens szoftverrel vannak ellátva, mely egyedülálló a piacon, hisz automatikusan felismeri a beáramló víz hőmérsékletét és beállítja az optimális mosási ciklust a tökéletes eredmény elérése érdekében. Több mint 40% energiafelhasználást takaríthat meg így.

AAA

Büszkén mondjuk, hogy az összes Electrolux mosogatógép AAA osztállyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a legjobbak az energiafelhasználásban, tisztításban és szárítási hatékonyságban is.

Nulla energiafogyasztás stand by üzemmódban

A legtöbb készülék akkor is fogyaszt energiát, amikor éppen nem működik, csupán azért, mert be van dugva a konnektorba. Az Electrolux RealLife mosogatógépek egyedülálló AutoOff funkciója biztosítja, hogy stand by üzemmódban nem fogyasztanak energiát a készülékek. Ez egy újszerű módja az energiamegtakarításnak.

Automatikus program

A készülék automatikusan teszi a dolgát az edény típusának, mennyiségének, a mosogatóra váró edények szennyezettségi fokának megfelelően. A mosogatósi paramétereket a speciális érzékelő egy számként határozza meg, melyet a Fuzzy Logic mosogatógép „elektronikus agyába” továbbít.

Az adatoknak megfelelően a mosogatógép kiválasztja a hőmérsékletet, a mosogatósi ciklus időtartamát és intenzitását. A megfelelő hőfokot – az edények szennyezettségétől függően – a 45–70 °C közötti automata programon belül tudja kiválasztani a következők közül: 45 °C, 50 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C. Ez a flexibilis automatikus program elérhető a legtöbb Electrolux modellnél.

Energiamegtakarítás

Az Electrolux megalkotta a készülékek széles választékát, melyek környezetbarátok és energiát takaríthat meg velük. Ezzel az opcióval jelentősen csökkentheti a szárítási fázist, valamint a hőmérsékletet és az időtartamot. Ezzel 25%-kal csökkentheti az energiafelhasználást és 60%-kal a forróvíz-felvételt. A szárítási szakasz lecsökkentése következtében a program végén az edények kicsit nedvesek maradnak. Javasoljuk, hogy nyissa ki résnyire a mosogatógép ajtaját, így az edények teljesen megszáradnak. Az energiamegtakarítási funkcióval érheti el a legjobb eredményt, ezt a következő programoknál használhatja: automatikus, intenzív, bio, üveg.

Intenzív program

Az intenzív program nem csak erőteljesen megtisztítja az edényeket, de higiénikussá is teszi őket. A mosási ciklus alatt a hőmérséklet 68 °C-on marad 10 percig, így tökéletesítve a higiénikus szárítást. Ez a higiénia főleg az evőeszközök tisztításánál fontos, vagy a babaeszközöknél.

Gyorsprogram

Ez a speciális program 30 perc alatt tisztává varázsolja a szennyes edényeket 60 °C-on. A gyorsprogram nagyon hasznos, amikor meghívja barátait vendégségbe, és hirtelen szüksége van tiszta poharakra és tányérokra. Ez a legrövidebb program a legjobb A osztályú mosási hatékonysággal.

Üvegprogram

Ennek a programnak köszönhetően nem kell többé azon aggódnia, hogy összetörnek a kristálypoharak. A 45 °C-os üvegprogrammal tökéletesen tisztává és szárazzá varázsolhatja azokat alacsony hőmérsékleten. A vizet lépésről lépésre hűti le, így nem éri hőhatás a poharakat. Fényes és korróziómentes eredményt hoz.

Készenléti mód

Az Electrolux Csoport létrehozott egy innovatív funkciót az energiamegtakarításra. A következő szituáció vajon ismerős Önnek? Elindítja a mosogatógépet, majd órákkal később észreveszi, hogy még mindig nincs kikapcsolva, ezzel is energiát pazarolva. A mi megoldásunk erre, hogy a mosogatógép a program végeztével kikapcsol minden funkciót, egyedül a „-” jel látható a kijelzőn, 3 perccel a mosási program befejezte után. Így Ön 30%-os energiamegtakarítást érhet el a normál készenléti állapothoz képest. Ha szeretné a LED-kijelzőt kikapcsolni, csak nyomja meg bármelyik gombot a kezelőpanelen.

Multitab funkció

A mosogatószerek terén történt fejlesztések megkínávják a fejlesztést a mosogatási technológiában is. Az Electrolux multitab funkció a legjobbat hozza ki az új, többfázisú mosogatógép-tablettákból. A vegyi hatás az optimális víz-, idő- és hőmérséklet-szabályozással ötvözve jobb és hatékonyabb mosogatást eredményez.

Fénypont a padlón – intelligens visszajelző rendszer

Az olyan csendes mosogatógépeknél, mint amilyenek a RealLife modellek, néha nehéz eldönteni, hogy a gép még dolgozik, vagy pedig már lejárt a program. Éppen ezért az intelligens fénypont a padlón funkció folyamatosan visszajelzést ad a ciklusról. Egy kis piros pontot vetít a padlóra, amíg a program fut, majd zöldet a program végén.

TimeBeam – maradékidő-kijelzés a padlón

Kifejlesztettük ESL68070R modellünket, mely nem csak azt jelzi a padlóra vetített fénnel, hogy a gép még dolgozik, de azt is, hogy még mennyi idő van a program végéig.



Teremtse meg az ideális környezetet

A hívogató és kellemes otthon titka, a kellemes atmoszféra. Az Electrolux mosogatógépek annyira csendesen működnek, hogy egy cseppet sem fogják Önt zavarni. Tervezzen szabadon bármilyen programot otthonra, észre sem fogja venni, hogy mosogatógépe közben dolgozik.

Belső világítás

A kényelem érdekében néhány készülékbe beépítettünk belső világítást, így Ön könnyedén le tudja ellenőrizni, hogy a bapakolt szennyes el lett-e már mosogatva vagy nem. A mosogatógépbe történő be-, illetve kipakolás is sokkal könnyebb, és még látványos is.




ESI68860X



A jól átgondolt design

Arra gondoltunk, szeretne egy mosogatógépet teljesen inox ajtóval, hogy tökéletesen illeszkedjen a többi konyhai készülékéhez. Ezzel a különleges designnal az Electrolux egy igazán trendi készüléket alkotott meg, mely a maga funkciójával együtt a leghatékonyabb, és az energiamegtakarítás szempontjából pedig gazdaságos. 8 mosási programlehetőség közül választhat, kézi felső és alsó kosárral rendelkezik, biztonsági funkcióval bír, és nagyon halk a működése.

- 60 cm széles, beépíthető mosogatógép
- inox ajtó
- elektronikus vezérlés
- LightBar – vízszintes fénycsík
- interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, tányérmelegítő, 1 órás 55 °C, öblítéstartás
- energiamegtakarítás opció
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–19 óra
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár, 4 mozgatható rekesz, mozgatható csészetartó rekesz, mini evőeszköztartó kosár, puha tüskék az üvegek kítámasztásához, borosüvegtartó, alsó kosár 2 állítható tányértartó rekesszel
- vízfogyasztás: 12 liter
- energiafelhasználás: 1,05 kW/h
- zajszint: 43 dB
- DryTech rendszer
- 12 teríték






ESI68070XR




- 60 cm széles, beépíthető mosogatógép
- elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés
- LightBar – vízszintes fénycsík
- interaktív és többnyelvű LCD-kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, tányér-melegítő, 1 óra 55 °C, öblítéstartás
- energiatakarékos mód
- AutoOff funkció
- plusz forgókar
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–24 óra
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható kosár, állítható csészetartó rekesz, mini evőeszköztartó kosár, pohárrögzítő gumitüskék, borospohártartó, alsó kosár, 4 állítható tányértartó rekesszel
- vízfogyasztás: 10 liter
- 1 kW/h energiafelhasználás
- 41 dB zajszint
- DryTech rendszer
- 12 teríték




ESI67070XR




- 60 cm széles, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 karakteres kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, 1 óra 55 °C, öblítéstartás
- energiatakarékos mód
- AutoOff funkció
- plusz forgókar
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–24 óra
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható kosár, állítható csészetartó rekesz, pohárrögzítő gumitüskék, borospohártartó, alsó kosár, 4 állítható tányértartó rekesszel
- vízfogyasztás: 10 liter
- energiafelhasználás: 1 kW/h
- zajszint: 43 dB
- DryTech rendszer
- 12 teríték



ESI66065XR



- 60 cm széles, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 karakteres kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, öblítéstartás
- AutoOff funkció
- plusz forgókar
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–24 óra
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható csészetartó rekesz, alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekesszel
- vízfogyasztás: 11 liter
- energiafelhasználás: 1,03 kW/h
- zajszint: 47 dB
- DryTech rendszer
- 12 teríték





ESI66010X



- 60 cm széles, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C
- vízázékelő
- késleltetett indítás 1–19 óra
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár, 4 mozgatható rekesz, mozgatható csészetartó rekesz, borosüvegtartó, alsó kosár 2 állítható tányértartó rekeszsel
- vízfogyasztás: 12 liter
- energiafelhasználás: 1,05 kW/h
- zajszint: 45 dB
- DryTech rendszer
- 12 teríték



ESI64010X






- 60 cm széles, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LED-kijelző
- bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, normál 65 °C előöblítéssel, öblítéstartás
- késleltetett indítás 3/6/9 óra
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár, fix rekeszek, mozgatható csészetartó rekesz, alsó kosár 2 állítható tányértartó rekeszsel
- vízfogyasztás: 12 liter
- energiafelhasználás 1,05 kW/h
- 47 dB zajszint
- DryTech rendszer
- 12 teríték



ESI64030X



- 60 cm széles, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, öblítéstartás
- vízázékelő
- késleltetett indítás 1–19 óra
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár, fix rekeszek, mozgatható csészetartó rekesz, alsó kosár 2 állítható tányértartó rekeszsel
- vízfogyasztás: 13 liter
- energiafelhasználás: 1,05 kW/h
- zajszint: 49 dB
- DryTech rendszer
- 12 teríték






ESI63020X




- 60 cm széles, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LED-kijelző
- bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív Care 70 °C, normál kímélő 65 °C, öblítéstartás
- késleltetett indítás 3 óra
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár fix rekeszekkel, mozgatható csészetartó rekesz, alsó kosár fix tányértartó rekesszel
- vízfogyasztás: 16 liter
- energiafelhasználás 1,05 kW/h
- 49 dB zajszint
- DryTech rendszer
- 12 teríték



ESL68070R






- 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LCD-kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, tányérmelegítő, 1 óra 55 °C, öblítéstartás
- energiatakarékos mód
- AutoOff funkció
- plusz forgókar
- maradék idő kijelzés a padlón
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–24 óra
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható kosár, állítható csészetartó rekesz, mini evőeszköztartó kosár, pohárrögzítő gumitüskék, borospohártartó, alsó kosár, 4 állítható tányértartó rekesszel
- vízfogyasztás: 10 liter
- energiafelhasználás: 1 kW/h
- zajszint: 41 dB
- DryTech rendszer
- 12 teríték



ESL67070R



- 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 karakteres kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, 1 óra 55 °C, öblítéstartás
- energiatakarékos mód
- AutoOff funkció
- plusz forgókar
- fénypont a padlón
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–24 óra
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható kosár, állítható csészetartó rekesz, pohárrögzítő gumitüskék, borospohártartó, alsó kosár, 4 állítható tányértartó rekesszel
- vízfogyasztás: 10 liter
- energiafelhasználás: 1 kW/h
- zajszint: 43 dB
- DryTech rendszer
- 12 teríték





ESL66060R





- 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 karakteres kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, öblítéstartás
- AutoOff funkció
- plusz forgókar
- fénypont a padlón
- vízzérkékelő
- késleltetett indítás 1–24 óra
- magásra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható rekesz, állítható csészetartó rekesz, alsó kosár 2 állítható tányértartó rekeszsel
- vízfogyasztás: 11 liter
- energiateljesítmény: 1,03 kW/h
- zajszint: 47 dB
- DryTech rendszer
- 12 teríték



ESL63010



- 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LED-kijelző
- bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, normál 65 °C, öblítéstartás
- késleltetett indítás 3 óra
- öblítő- és sószintkijelzés
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár, állítható csészetartó rekesz, alsó kosár 2 állítható tányértartó rekeszsel
- vízfogyasztás: 15 liter
- energiateljesítmény: 1,05 kW/h
- zajszint: 49 dB
- DryTech rendszer
- 12 teríték





ESI47020X



- 45 cm széles, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, 1 órás 55 °C, öblítéstartás
- energiamegtakarítás opció
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–19 óra
- belső világítás
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár, fix rekeszek, mozgatható csészetartó rekesz, mini evőeszköztartó kosár, puha tüskék az üvegek kítámasztásához, alsó kosár 2 állítható tányértartó rekesszel
- vízfogyasztás: 12 liter
- energiafelhasználás: 0,8 kW/h
- zajszint: 45 dB
- DryTech rendszer
- 9 teríték



ESI45010X






- 45 cm széles, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 1 digitális kijelző
- bio 50 °C, gyors 60 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, normál előöblítéssel 65 °C
- késleltetett indítás 1–19 óra
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár, fix rekeszek, fix + mozgatható csészetartó rekesz, alsó kosár fix tányértartó rekesszel
- vízfogyasztás: 13 liter
- energiafelhasználás: 0,8 kW/h
- zajszint: 47 dB
- DryTech rendszer
- 9 teríték



ESI44030X



- 45 cm széles, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal + gomb
- 3 digitális kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, öblítéstartás
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–19 óra
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár, fix rekeszek, fix + mozgatható csészetartó rekesz, alsó kosár 2 állítható tányértartó rekesszel
- vízfogyasztás: 12 liter
- energiafelhasználás: 0,8 kW/h
- zajszint: 47 dB
- DryTech rendszer
- 9 teríték






ESL48010



- 45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, intenzív 70 °C (89 perc), normál, előöblítéssel 65 °C, gyors 50 °C, öblítéstartás
- fénypont a padlón
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–19 óra
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár, fix rekeszek, mozgatható csészetartó rekesz, alsó kosár 2 állítható tányértartó rekeszrel
- vízfogyasztás: 12 liter
- energiafelhasználás: 0,8 kW/h
- zajszint: 47 dB
- DryTech rendszer
- 9 teríték



ESL46050






- 45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 karakteres kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, 1 óra 55 °C, öblítéstartás
- energiatakarékos mód
- fénypont a padlón
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–19 óra
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható csészetartó rekesz, pohárrögzítő gumitüskék, alsó kosár 2 állítható tányértartó rekeszrel
- vízfogyasztás: 12 liter
- energiafelhasználás: 0,8 kW/h
- zajszint: 47 dB
- DryTech rendszer
- 9 teríték



ESL45010



- 45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LED-kijelző
- bio 50 °C, gyors 60 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, normál előöblítéssel 65 °C
- fénypont a padlón
- késleltetett indítás 3/6/9 óra
- sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár, fix rekeszek, fix + mozgatható csészetartó rekesz, alsó kosár fix tányértartó rekeszekkel
- vízfogyasztás: 13 liter
- energiafelhasználás: 0,8 kW/h
- zajszint: 49 dB
- DryTech rendszer
- 9 teríték



Arra
gondoltunk,
szeretné
beépíteni
a mosó-
gépét is.






EWG14550W




- beépíthető mosógép (6 kg)
- LCD-kijelző
- nyomógombok
- programok: pamut, pamut előmosással, műszál, műszál előmosással, kényes, centrifuga, vízvezetés, öblítés, fehérnemű, selyem, kézi mosás, gyapjú, pamut bioelőmosással, pamut bio
- nyomógomb funkciók: 4 szintű hőmérséklet-beállítás + hideg mosás, 3 szintű centrifugabeállítás (nincs centrifuga és öblítéstartás), vasaláskönnyítés, extra öblítés, késleltetett indítás, start/állj, időbeállítás
- Sensor logic
- Aqua control
- energiaosztály: A-10%
- mosási hatékonyság: A
- centrifugahatékonyság: B
- vízfelhasználás: 52 liter
- maximális centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
- dobűrtartalom: 46 liter
- mosási energiafelhasználás: 1,02 kW/h
- mosási zajszint: 57 dB
- centrifugazajszint: 78 dB



Tájékozódjon weboldalunkon.

Látogasson el magyar nyelvű weboldalunkra!

www.electrolux.hu



- A technikai adatok mellett egyéb információkat is talál rólunk és termékeinkről, illetve arról, hogyan használhatja azokat a leghatékonyabban.
- Több szolgáltatással is várjuk weboldalunkon, például letöltheti legújabb katalógusainkat.
- Elvesztette készüléke használati útmutatóját? Semmi gond, használja a használati-utasítás keresőt a weboldalon. Ráadásként megkapja majd a szerviz elérhetőségeit is.
- Kényelmesen megrendelheti a készülékéhez szükséges elemeket, alkatrészeket a webáruházunkban, melyeket házhoz is szállítunk Önnek.

A boltkereső segít Önnek megtalálni az Ön lakhelyéhez legközelebbi, Electrolux készülékeket forgalmazó partnerünket.

Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.electrolux.hu

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korigáljuk (www.electrolux.hu).

Electrolux: az átgondolt design megalkotója

Megesett már Önnel, hogy kibontott egy ajándékot, és önkéntelenül így kiáltott fel: „Ó! Hogy találtad ki? Éppen erre vágytam!” Nos, mi, az Electrolux terméktervezői, ezt az érzést szeretnénk kiváltani mindazokból, akik valamelyik termékünket választják vagy használják. Nem sajnáljuk az időt, az ismereteket és az alapos fejtörést, hogy megálmodjuk és megalkossuk azokat a készülékeket, amelyeket vevőink valóban igényelnek. Egy új termék tervezésénél első lépésként mindig megfigyeljük, hogy a vásárlók hogyan használják készülékeiket. Számunkra az átgondolt tervezés azt jelenti, hogy egyszerűbbé tesszük a készülékek használatát, kellemesebbé a feladatok elvégzését és arra biztatjuk vevőinket, hogy nyugodt lelkiismerettel élvezzék a XXI. század nyújtotta fényűzést. Az a célunk, hogy ezt az élvezetet világszerte a mindennapi élet mind több területén, minél több ember számára elérhetővé tegyük. Hogy amikor azt mondjuk, Önre gondolunk, akkor tudja, hogy komolyan így is gondoljuk.

Electrolux. Thinking of you.

Termékeinkről többet is megtudhat a www.electrolux.hu honlapon.