

# SHINE

Electrolux beépíthető készülékek 2011

BEÉPÍTHETŐ

*Jó étvágyat!*

Táplálja a szívét és a lelkét!

*Hozza a legjobb formáját!*

Fantasztikus ízek készülékeink segítségével


















**MINDEN, AMIRE  
CSAK SZÜKSÉGE  
LEHET**



## Mi a legfontosabb Önnek, ha főzésről, hűtésről, mosásról vagy mosogatásról van szó?

Nézze meg, mit jelentenek a piktogramok, a következő oldalakon pedig már elég csak a jeleket figyelnie, hogy egyszerűen megtalálja az Önnek leginkább megfelelő modellt.

### FŐZÉS

-  új modell, 2011-től kapható
-  pirolitikus sütő öntisztítással
-  katalitikus sütő öntisztítással
-  könnyen tisztítható sütő speciális felülettel
-  sütő gőzfunkcióval
-  sütő elektronikus látványsütéssel
-  EU-szabvány szerint rendkívül energiatakarékos modell
-  ujlenyomatmentes inox felület
-  sütő teleszkópos sütősínnel
-  sütő finoman csukódó ajtóval
-  sütő speciális szagszűrővel
-  indukciós főzőlap
-  Direct Access: közvetlenül beállítható a kívánt hőmérséklet-fokozat
-  nem behatárolt főzőzónák
-  maradék hő-felhasználás
-  percszámláló
-  hangjelzés-kikapcsolás
-  egyszerű beépítés
-  termék szélességének jelzése
-  termék magasságának jelzése
-  szagelszívó extra teljesítményfokozattal
-  környezetbarát modell











### HŰTÉS-FAGYASZTÁS

-  új modell, 2011-től kapható
-  hűtő-fagyasztó 0 fokos rekesszel
-  fagyasztó automatikus leolvasztással
-  hűtő gyorshűtés funkcióval
-  fagyasztó gyorsfagyasztás funkcióval
-  termék zajszintjének jelzése
-  EU-szabvány szerint rendkívül energiatakarékos modell
-  termék magasságának jelzése
-  környezetbarát modell

### MOSOGATÁS

-  új modell, 2011-től kapható
-  extra nagy belső tér
-  automatikus kikapcsolás a program végén
-  mosogatógép automata funkcióval
-  mosogatógép multital programmal
-  mosogatógép energiamegtakarítás funkcióval
-  mosogatógép intenzív programmal
-  mosogatógép belső világítással
-  mosogatógép késleltetett indítás programmal
-  mosogatógép állítható kosarakkal
-  több fokozatban nyíló ajtó
-  termék szélességének jelzése
-  környezetbarát modell

### MOSÁS

-  kapacitás
-  maximális centrifuga-fordulatszám (ford./perc)
-  A+ energiasztály
-  mosási hatékonyság
-  késleltetett indítás
-  vasaláskönnyítés
-  gyorsprogram
-  kézi mosás
-  elektronikus vezérlés
-  teljes körű vízvédelem





# SHINE *Tartalom* Electrolux Kollekcio 2011

## FŐZÉS

## HŰTÉS-FAGYASZTÁS



### 8 Kulináris utazások

Nézzon körül, hogyan ünnepelnek a világ különböző pontjain és csatlakozzon hozzájuk otthonában.



### 24 Határtalan szabadság

A varázslatos főzőlap, mely tökéletesen alkalmazkodik edényeihez.



### 10 Próbálja meg gőzzel!

Tapasztaljon meg olyan ízeket, mint még soha azelőtt!



### 28 InfiSight főzőlap

Kóstoljon bele a korlátok nélküli főzésbe!



### 17 InfiSight sütő

Próbálja ki a színes és informatív kijelzőt!



### 36 Kávézó a konyhában

A tökéletes eszpresszó egy karnyújtásnyira.

### 52 Egy gombócnyi nyár

Fantasztikus fagyalt, amivel bárki szívét könnyedén megolvashatja.



*Ön is tündökölhet a konyhában.*

Íme, néhány javaslat és eszköz, melyek segítenek, hogy a legjobb formáját nyújtsa minden nap.

## MOSOGATÁS



### 64 Alkosson! Aztán jöhet a lazítás.

Hogy képes a Reallife™ mosogatógép a hatalmas szennyesedény-halmot egy lépésben elrendezni?



### 67 FlexiZone

A legkülönbözőbb méretű és formájú edények bepakolásához.



### 67 FlexiSpray

Rendkívül hatékony mosogatás az új vízpermetező rendszerrel.

## MOSÁS



### 80 Gyengéd ápolás

Azért, hogy kedvenc ruhái sokáig szépek maradhassanak.



# KULINÁRIS UTAZÁSOK

*Az ünneplésre mindig találunk okot. Legyen szó akár születésnapról, egy közelgő utazásról vagy csak egy csodás napról, a Dinner Explorer interaktív partitár mindig segít Önnek abban, hogy egy igazán jó hangulatú, izgalmas partit szervezzen.*



1



3



2



4





5



6

### Mit fog megünnepelni?

#### A sydneyi operaház megnyitását?

„A nap nem tudta, mennyire gyönyörű, amíg nem látta saját fényét megcsillanni ezen az épületen” – mondta egy építész, amikor először meglátta a sydneyi operaházat. Akár ennek szellemében is rendezhet egy elegáns, tengerparti hangulatú összejövetelt barátainak. Készítsen valami finom fogást, és kínáljon hozzá vörösbort.

- 1 Pírtott kagyló fekete trombitagombával, zöld citromos újhagymával.
- 2 Lassú tűzön sült kacsacomb shiitake gombával és metélttel.

#### A cannes-i filmfesztivált?

Kényeztesse vendégeit, mintha sztárok lennének. Öltözzenek gyönyörű ruhákba, építsen piramist pezsgőspoharakból... És ne feledkezzen meg a vörös szőnyegről sem. Megnézhetnek akár egy vagy két filmet is... De természetesen, ha a téma a filmfesztivál, a főszerep a partizás!

- 3 Kacsamáj japán körtésalátával.
- 4 Füge vaníliaöntettel és karamellizált mandulával.

#### A Valentin-napot?

Amerikában a romantikus ajándékokról szól ez a nap. Japánban a nők egy doboz csokoládét visznek párjuknak az irodába. Portugáliában gyönyörű ajándékoszarakkal fejezik ki érzéseiket az emberek. De mi lehetne romantikusabb, mint egy kellemes vacsora kettesben, a szeretett kedvessel?

- 5 Borjúborda Madeira-szószban, spárgával és szalámival.
- 6 Habcsókszív vaniliás körtével, golgotavirág gyümölcsével és epres öntettel.

## DINNER EXPLORER

Egy jó vacsora nem csak az ételről szól. Az est hangulata, az alkalom, amiért összejöttünk, a társaság mind hozzájárul ahhoz, hogy valóban emlékezetes legyen a gasztronómiai élmény.

Az Electrolux Dinner Explorer egy olyan weboldal, mely az év bármely napjára inspiráló ötleteket ad Önnek ahhoz, hogy valóban emlékezetes, izgalmas vacsoraesteket rendezzen. Látogasson el az oldalra és nézze meg, hogy az emberek a világ különböző pontjain mennyi csodálatos és fantasztikus alkalmat ünnepelnek ételekkel. Nézze meg például, hogy mit esznek a finnek a feleségcipelő versenyen.



A már említett ételek receptjeit és a különböző témákhoz kapcsolódó izgalmas partiötleteket megtalálja a [www.dinnerexplorer.com/hu](http://www.dinnerexplorer.com/hu) oldalon.





# PRÓBÁLJA MÉG GŐZZEL!

*Amíg nem kóstolt kombi gőzsütőben készült ételt, addig nem tudhatja, milyen csodálatosak is lehetnek az ízek.*

Amikor kiváló minőségű alapanyagokból készít valami finomat, a gőzsütő sokat segíthet abban, hogy a végeredmény minden várakozást felülmúljon. Amikor a forró levegő és a gőz együtt dolgozik a sokoldalú kombi gőzsütőben, az étel szemet gyönyörködtetően szép és ízletes lesz, legyen szó akár egy süteményről vagy bélszínről.

Ez a profi séfek egyik féltve őrzött titka, melyet szeretnének megtartani maguknak. De most már Ön is süthet tortát, pitét vagy különböző húsokat, melyek belül szaftosak, kívül pedig ellenállhatatlanul ropogósak lesznek. A gőzben sült ételek megőrzik saját aromájukat, mert nem veszik át egymás illatát. Ezért akár az összes fogást elkészítheti egyszerre... a főételt, a zöldségeket, esetleg egy kis rizst, de még a finom, lágy, karamellpudingot is, hogy a desszerttel se kelljen külön foglalkoznia.

**A kevesebb néha több**

Az ételek megőrzik természetes ízüket, amikor gőzben párolja őket. A friss, tavaszi zöldségek, mint például a spárga, a zsenge, hüvelyes zöldborsó vagy a különféle halak sokkal ízletesebbek, zamatosabbak lesznek.

Próbálja ki, hogy csak egy kis fűszerrel, esetleg citromlével ízesíti az ételt, és nem ad hozzá zsiradékot. Ha gőzzel sűti az ételeket, nincs szükség olajra vagy zsírra, mert anélkül is szaftosak, leédúsak lesznek. Ráadásul, vitamin- és ásványianyag-tartalmukat is megőrzik, és még a színük is üde, élénk marad.

**Ön is tündökölhet**

Melegítse az ételeket gőzsütőben! Így még a maradéknak is olyan íze lesz, mintha frissen készítette volna.

## Az Inspiro sütő vezérlése



Rendkívül könnyű szabályozni és működtetni ezt az elegánsra tervezett gombot. Az innovatív vezérlésnek köszönhetően egyszerűen tud tökéletes eredményt elérni, Önnek csak ki kell választania az étel típusát.

## Nyomógombok



A sima nyomógombokkal könnyen tudja szabályozni a készüléket, így az étel elkészítése igazán egyszerű. Először a sütő funkcióit válassza ki, majd a +/- gombokkal tudja elérni a főmenüt.

## Katalitikus tisztítás – segít a sütőjét tisztán tartani



A katalitikus sütők speciális mikroréteggel vannak ellátva, melyek felszívják a zsírfoltokat a sütés ideje alatt, illetve megelőzik a zsíros szennyeződések lerakódását a sütő felületén. Így sütőjének tisztításához nem szükséges mosószert használnia. Mivel a sütő 250 °C-ra melegedik fel a tisztítási procedúra alatt, így javasolt eltávolítani minden egyéb kiegészítőt a sütőből a tisztítás ideje alatt.

## Intuitive InfiSight kijelző



Az új, színes kezelőfelület minden eddiginél több információt ad és precízebb vezérlési lehetőséget biztosít Önnek. Rendkívül gyorsan áttekinthető és egyszerűen használható.

## Süllyesztett gombok



Ennél a típusú vezérlésnél a gombokat csak vissza kell nyomnia, ha már nem szeretné használni a készüléket. Az is lehetséges, hogy a főzés ideje alatt nyomja be, hogy ezzel is csökkentse annak az esélyét, hogy véletlenül elállítson valamit.

## Pirolitikus tisztítás

A pirolitikus tisztító funkció az alkotás szabadságát kínálja. Akármennyire fröcsköli össze az étel a sütő belsejé, a pirolitikus tisztítás végére makulátlanul tiszta lesz a sütőtér.

A pirolitikus tisztítás program során a sütő 500°C-ra melegszik fel. Ezen a hőmérsékleten az összes szennyeződés leég a sütő faláról, a hamu pedig összegyűlik a sütő alján. Innen pedig egy nedves szivaccsal egyszerűen ki lehet törölni. A sütőtér tökéletesen tiszta lesz, és még tisztítószert sem kell használnia.

## Elektronikus érintőkapcsoló



Az üveglapba beépített digitális vezérlőpanelen egyetlen érintéssel tudja szabályozni a készülékét, köszönhetően az érintőkapcsoló érzékelőjének. Ennél a típusú programozásnál a készülék felületén nincsen semmilyen nyomógomb.

## Hagyományos gombok



A kezelőpanelen az egyes ikonok mutatják a funkciókat, így Önnek csak ki kell választani a megfelelőt az étel elkészítéséhez.

## Könnyen tisztítható zománcfelület



Az Electrolux igyekszik megtalálni a legjobb megoldásokat a sütők tisztán tartására. A sütők felülete tartós zománcbelsővel van ellátva, hogy könnyen eltávolíthassa a zsírt rögtön a sütés után.

## LightBar – vízszintes fénycsík

Az Electrolux készülékek elegáns designja megteremti azt az atmoszférát, amely a tökéletes harmóniához elengedhetetlen. Ezzel a vízszintes fénycsíkkal még kifinomultabbá válik a készülék, érzelmeket visz a konyhába és tökéletes, látványos kiegészítője a mindennapi konyháknak.

**Könnyen tisztítható ajtó**


Az Electrolux sütők ajtajának tisztítása nagyon egyszerű, hiszen az ajtó teljes felülete üveg. Az ajtó könnyen eltávolítható, így nem szükséges súrolóeszközt használnia, hiszen a szennyeződést az üregekből is könnyedén ki tudja tisztítani. Az ajtók közötti üveg kivethető, így azt is egyszerűen tisztán tudja tartani.

**Húshőmérő**

Ha a húshőmérőt használja, nem kell állandóan ellenőriznie sütéskor az ételt. A hőmérő végét dugja bele a húsba, így a sütés elejétől fogva nyomon követheti, hogy hol tart a sütés, és még mennyi ideig kell sütnie a húst. Amikor a hús belseje eléri a kívánt hőmérsékletet, a sütő automatikusan kikapcsol, és hangjelzést ad.

**Set & go funkció**

Ennek a funkciónak a segítségével gyermekei is könnyedén el tudják készíteni az ebédjüket, akkor is, ha Ön nincs otthon. Önnek csak ki kell választania a melegítési funkciót és a hőmérsékletet, majd az ételt betenni a sütőbe. Aztán nyomja meg a set & go funkciót és az OK gombot. Amikor a gyerekek hazaérnek, bármelyik gomb megnyomásával (kivéve a be-ki kapcsolás) elindíthatják a set funkciót, ami elkészíti az ételt.

**Forró sütő – hideg ajtó**

Ön mindig biztonságban van. Minden Electrolux sütő hűtőventilátorral van ellátva, és az ajtók többrétegű üveglapból készültek, így nem fogja megégetni a kezét, ha hozzáér. Normál működéskor az üveg hőmérséklete mindössze 40 °C-ig emelkedik.

**Háromszoros biztonság**

1. A mechanikus ajtózárnál egy műanyag kapocs a sütő ajtajának a felső részéhez illeszkedik. A felnőttek könnyedén be tudják nyomni ezt a kapcsot, illetve kinyitni is egyszerű, de a gyerekek ezt nem tudják megtenni, amíg a sütő működésben van.
2. Programzár: hogy biztos legyen benne, a beprogramozása nem álltódik el, Önnek csak két gombot kell megnyomnia egyszerre addig, amíg a KeyLock felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
3. Gyerekzár: ezt a funkciót akkor tudja alkalmazni, amikor a sütő nem üzemel. Két gombot kell megnyomnia egy időben, hogy aktiválja. Ha a sütőnél nincs beállítva semmilyen funkció vagy programozás, akkor tudja csak ezt a funkciót aktiválni.

**Melegen tartó funkció**

A melegen tartó funkciót bármelyik sütési program után alkalmazhatja, így az étel meleg marad tálalásig. Ezzel a programmal a sütő 80 °C-ra melegszik fel a sütést követő 30 percen belül. Ez különösen akkor hasznos funkció, ha a vendégei késnek.

**Teleszkópos sütősín**

Semmi sem egyszerűbb, mint a teleszkópos sütősín segítségével ellenőrizni az ételeket, amikor azokat kivesszi a sütőből. Csak kinyitja a sütő ajtaját, kihúzza a sütősínt, kítámasztja anélkül, hogy a tálcat le kellene tennie, és marad egy szabad keze, hogy az ételt ellenőrizni tudja. Lehetőség van egyszerre több sütési szint használatára is. Bővebb információt a teleszkópos sütősínekről a tartozékok oldalán talál.

**Finoman csukódó ajtó**

Az új ajtózáró automatikának köszönhetően a sütő ajtaja csendesen, finoman, biztonságosan csukódik. Csak finoman emelje meg az ajtót, és az magától becsukódik.

**Vision sütő**

Csak gondoljon arra, hogy milyenre szeretné sütni az ételt. A sütő pedig a különböző ételkategóriákkal és menürendszerével gondoskodik arról, hogy éppen olyan legyen.

3 különböző módon programozhatja a sütőt: beállíthatja a 3 automata sütőprogram egyikét (automata súlyprogram, automata húshőmérő program, automatikus beépített nemzetközi receptek), vagy használhatja hagyományos (manuális) üzemmódban, de akár elindíthatja az egyik jól bevált sütőprogramot is, melyet korábban beállított kedvenc receptjéhez a memóriába.

## Gőzsütés



### A gőzprogram alatt

Ez a különleges gőzsütő hangjelzéssel figyelmezteti Önt, amikor fel kell töltenie a víztartályt.

Sőt, mi több, annak érdekében, hogy ne távozzon gőzfelhő a sütőből, amikor kinyitja az ajtaját, a program vége előtt 5 perccel megkezdődik a páráltatás a sütőtérben. A szellőztetőrendszer kivezeti a gőzt az ajtó és a kezelőpanel közötti keskeny résen.

### Nemzetközi receptek

Az Electrolux gőzsütő a legújabb és legfejlettebb technológiával készült, hogy a lehető legjobb eredményt érhesse el használatával. A sütő egyben egy tökéletes szakácskönyv is: a világ minden tájáról kerültek receptek a memóriájába, s Ön valamennyit kipróbálhatja.




### Modellnév

**EOB9800X**



### Termékjellemzők

- multifunkciós gőzsütő látványosítéssel
- interaktív LCD-kijelző
- LightBar – vízszintes fénycsík
- megvilágított szimbólumok
- elektronikus érintőkapcsoló
- ujjlenyomatmentes inox felület
- tisztítószivacs
- 12 program: alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal (pára), légkeverés körfűtőszállal (alacsony hőmérséklet), légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + gőz (25/75), légkeverés + gőz (50/50), légkeverés + gőz (100), grill, felső + alsó sütés, felső sütés + grill, felső sütés + grill + légkeverés (változtatható)
- mechanikus ajtózárr
- 3 rétegű üvegajtó
- gyermek-biztonságizár
- programzár
- maradékhő-kijelzés
- biztonsági kikapcsolás
- automatikus húshőmérő programok, automatikus súlyprogramok, sütési idő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, melegen tartás, gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, húshőmérő időkijelzéssel, memória, percszámológó, receptek, maradékhő-használat, maradékidő-kijelzés, programozás, kijelzőkikapcsolás, hőmérséklet-javaslat, időhosszabbítás, hűtőventilátor
- 1 zománczott süteményestálca, 1 zománczott csepegtetőtálca, 2 grillrács
- teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh
- sütőtér űrtartalma: 58 liter





### Egészséges és finom

A gőzsütés egy ősi eljárás, melyet már a régi, ázsiai kultúrában is használtak. Amikor 100 fok alatt, gőzben pároljuk az ételeket, azok megőrzik aromájukat, ásványianyag- és vitamintartalmukat.

### Biztonság

A biztonság az egyik legfontosabb szempont az Electrolux készülékek tervezésénél. A gőzsütő 3 rétegű üvegajtóval készül, ami garantálja, hogy a sütő ajtaja kívül soha nem lesz 50 foknál melegebb, így senki nem fogja megégetni a kezét. A gyermek-biztonságizár pedig gondoskodik arról, hogy a gyerekek ne tudják véletlenül elindítani a sütőt.




### Modellnév

**EOB96001X**



### Termékjellemzők

- multifunkciós gőzsütő üveg párolóedénnyel
- LCD-kijelző szimbólumokkal
- megvilágított szimbólumok
- elektronikus érintőkapcsoló
- finoman csukódó ajtó
- könnyen tisztítható sütőtér
- ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acélfelület
- ajtó kivehető üveggel
- 10 program: alsó sütés, kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés + grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal + gőz, grill, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- 3 rétegű üvegajtó
- gyermek-biztonságizár
- funkciózár
- biztonsági kikapcsolás
- sütési idő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, memória, percszámláló, hátralévő idő kijelzése, hőmérséklet-javaslat
- 1 szintes, variálható, teleszkópos sütősin, üvegedény a gőzsütéshez, 1 zománcozott süteményestálca, 1 fekete zománcozott csepegtetőtálca, 1 krómrács
- teljes energiafelhasználás: 2,8 kWh
- sütőtér űrtartalma: 60 liter



## Inspiro sütő



### Az okos sütő

Az Electrolux Inspiro sütővel (EOC69400X) követheti ösztöneit, kipróbálhat új recepteket, és fantasztikus ételeket készíthet akkor is, ha főzőtudománya nem kifejezetten magas szintű. Az Inspiro egy intelligens sütő, melyet egy olyan új rendszerrel láttunk el, mely képes automatikusan meghatározni, hogy milyen hőfokon, mennyi ideig és milyen módon kell sütni a berakott ételt.

### Egyszerűen beállítható

Önnek csak annyit kell beállítania a forgógomb segítségével, hogy milyen típusú ételt szeretne sütni. A sütő az étel melegítése során felméri, hogy mennyi időre, milyen hőmérsékletre és sütési módra van szükség ahhoz, hogy az étel tökéletes legyen.




### Modellnév

**EOC69400X**



### Termékjellemzők

- multifunkciós Inspiro sütő
- interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző
- LightBar – vízszintes fénycsík
- megvilágított szimbólumok
- navigombos vezérlés
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- szagszűrő
- 13 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés + körfűtőszál (alacsony hőmérséklet), légkeverés + körfűtőszál + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, grill + forgónyárs, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), felső sütés + grill, felső sütés + grill + légkeverés körfűtőszállal, felső sütés + grill + forgónyárs
- mechanikus ajtózárral
- pirolitikus öntisztító rendszer
- gyermek-biztonságizár
- 4 rétegű üvegajtó
- programzár
- maradékhő-kijelzés
- biztonsági kikapcsolás
- automatikus húshőmérő programok, automatikus súlyprogramok, sűtési-idő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, integrált gyorsfelmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, húshőmérő időkijelzéssel, perc számláló, maradékhő-használat, maradékidő-kijelzés, hőmérséklet-javaslat, forgónyárs, hűtőventilátor
- 1 mély zománcozott csepegtetőtálca, 2 zománcozott süteményestálca, 1 grillrács fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh
- sütőtér űrtartalma: 58 liter





## InfiSight sütő



### InfiSight kijelző

Az intuitív és színes InfiSight kijelző (EOC69900X) minden eddiginél több információt ad és precízebb vezérlési lehetőséget biztosít Önnek. Több nyelvet ismer, rendkívül gyorsan áttekinthető és egyszerűen használható.

### Finoman csukódó ajtó

Az új ajtózáró automatikának köszönhetően a sütő ajtaja csendesen, finoman, biztonságosan csukódik. Csak finoman emelje meg az ajtót, és az magától becsukódik.




### Modellnév

**EOC69900X**






### Termékjellemzők

- multifunkciós sütő
- interaktív és magyar nyelvű InfiSight kijelző
- megvilágított szimbólumok
- elektronikus érintőkapcsoló
- finoman csukódó ajtó
- pirolitikus tisztítás
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 9 program: alsó sütés, légkeverés, légkeverés + grill, légkeverés + körfűtőszál, légkeverés + körfűtőszál (alacsony hőmérséklet), légkeverés + körfűtőszál + alsó sütés, grill, felső sütés + alsó sütés, felső sütés + grill
- mechanikus ajtózárral
- gyermek biztonságizár
- 4 rétegű üvegajtó
- programzár
- maradékhő-kijelzés
- biztonsági kikapcsolás
- automatikus súlyprogramok, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, húshőmérő, perczámláló, maradékhő-használat, hőmérséklet-szabályozás, hűtőventilátor
- 1 szintes, teleszkópos sütősin, 1 zománczott, fekete csepegtetőtálca, 2 zománczott, fekete süteményestálca
- 2 krómozott rács fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3 kWh
- sütőtér űrtartalma: 60 liter








Modellnév		
<b>EOC68200X</b>	<b>EOB68200X</b>	<b>EOB67200X</b>
Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– multifunkciós sütő látvány sütéssel</li> <li>– interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző</li> <li>– LightBar – vízszintes fénycsík</li> <li>– megvilágított szimbólumok</li> <li>– elektronikus érintőkapcsoló</li> <li>– ujjlenyomatmentes inox felület</li> <li>– ajtó kivethető üveggel</li> <li>– szagszűrő</li> <li>– 10 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal (alacsony hőmérséklet), légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), felső + alsó sütés</li> <li>– pirolitikus öntisztító rendszer</li> <li>– mechanikus ajtózárral</li> <li>– 4 rétegű üvegajtó</li> <li>– gyermek-biztonságizár</li> <li>– programzár</li> <li>– maradákhő-kijelzés</li> <li>– biztonsági kikapcsolás</li> <li>– automatikus húshőmérő programok, automatikus súlyprogramok, sütési idő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, memória, percszámláló, nemzetközi receptek programozása, maradákhő-használat, maradékhő-kijelzés, hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor, sütési táblázat</li> <li>– 3 szintes, teleszkópos sütősín, 1 zománczott csepegtetőtálca, 2 zománczott süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval</li> <li>– teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh</li> <li>– sütőtér űrtartalma: 58 liter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– multifunkciós sütő látvány sütéssel</li> <li>– interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző</li> <li>– LightBar – vízszintes fénycsík</li> <li>– megvilágított szimbólumok</li> <li>– elektronikus érintőkapcsoló</li> <li>– ujjlenyomatmentes inox felület</li> <li>– ajtó kivethető üveggel</li> <li>– szagszűrő</li> <li>– 10 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal (alacsony hőmérséklet), légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), felső + alsó sütés</li> <li>– mechanikus ajtózárral</li> <li>– 4 rétegű üvegajtó</li> <li>– gyermek-biztonságizár</li> <li>– programzár</li> <li>– maradákhő-kijelzés</li> <li>– biztonsági kikapcsolás</li> <li>– automatikus húshőmérő programok, automatikus súlyprogramok, sütési idő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, memória, percszámláló, nemzetközi receptek programozása, maradákhő-használat, maradékhő-kijelzés, hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor, sütési táblázat</li> <li>– 2 szintes, teleszkópos sütősín, 1 zománczott csepegtetőtálca, 2 zománczott süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval</li> <li>– teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh</li> <li>– sütőtér űrtartalma: 58 liter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– multifunkciós sütő</li> <li>– interaktív LCD-kijelző</li> <li>– LightBar – vízszintes fénycsík</li> <li>– nyomógombok</li> <li>– katalitikus tisztítás</li> <li>– ujjlenyomatmentes inox felület</li> <li>– ajtó kivethető üveggel</li> <li>– szagszűrő</li> <li>– 10 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés körfűtőszállal (alacsony hőmérséklet), légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal + felső (állítható) + alsó sütés (állítható), légkeverés + felső sütés + grill, grill, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), felső sütés + grill</li> <li>– mechanikus ajtózárral</li> <li>– 4 rétegű üvegajtó</li> <li>– gyermek-biztonságizár</li> <li>– programzár</li> <li>– maradákhő-kijelzés</li> <li>– biztonsági kikapcsolás</li> <li>– sütési idő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, maradákhő-kijelzés, maradákhő-használat, maradékhő-kijelzés, hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor, sütési táblázat</li> <li>– 2 szintes, teleszkópos sütősín, 2 zománczott süteményestálca, 1 zománczott csepegtetőtálca, 1 krómozott tálca fogantyúval</li> <li>– teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh</li> <li>– sütőtér űrtartalma: 58 liter</li> </ul>





Modellnév		
<b>EOC66800X</b>	<b>EOB65300X</b>	<b>EOB64201X</b>
Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– multifunkciós sütő</li> <li>– LCD-kijelző</li> <li>– elektronikus érintőkapcsoló</li> <li>– finoman csukódó ajtó</li> <li>– katalitikus tisztítás</li> <li>– ujjlenyomatmentes inox felület</li> <li>– ajtó kivethető üveggel</li> <li>– 8 program: kiolvastás, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés + grill, légkeverés + felső + alsó sütés, grill + tforgonyárs, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), felső + alsó sütés</li> <li>– mechanikus ajtózár</li> <li>– 3 rétegű üvegajtó</li> <li>– gyermek-biztonságizár</li> <li>– programzár</li> <li>– biztonsági kikapcsolás</li> <li>– sütésiidő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, memória, maradékidő-kijelzés, hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor</li> <li>– 1 szintes, teleszkópos sütősín, 1 alumínium süteményestálca, 1 zománczott csepegtetőtálca, 2 krómzott tálca fogantyúval</li> <li>– teljes energiafelhasználás: 2,5 kWh</li> <li>– sütőtér űrtartalma: 60 liter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– multifunkciós sütő</li> <li>– digitális kijelző</li> <li>– megvilágított szimbólumok</li> <li>– süllyesztett gombok</li> <li>– ujjlenyomatmentes inox felület</li> <li>– ajtó kivethető üveggel</li> <li>– 7 program: alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, felső + alsó sütés, felső sütés + grill</li> <li>– mechanikus ajtózár</li> <li>– 3 rétegű üvegajtó</li> <li>– gyermek-biztonságizár</li> <li>– maradékhő-kijelzés</li> <li>– biztonsági kikapcsolás</li> <li>– elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, percszámláló, hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor, sütési táblázat</li> <li>– 2 szintes, teleszkópos sütősín, 1 zománczott csepegtetőtálca, 2 zománczott süteményestálca, 1 krómzott tálca fogantyúval</li> <li>– teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh</li> <li>– sütőtér űrtartalma: 58 liter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– multifunkciós sütő</li> <li>– digitális kijelző</li> <li>– megvilágított szimbólumok</li> <li>– süllyesztett gombok</li> <li>– katalitikus tisztítás</li> <li>– ujjlenyomatmentes inox felület</li> <li>– ajtó kivethető üveggel</li> <li>– 8 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill</li> <li>– mechanikus ajtózár</li> <li>– 3 rétegű üvegajtó</li> <li>– húshőmérő, percszámláló, hűtőventilátor, sütési táblázat</li> <li>– 2 szintes, teleszkópos sütősín, 1 zománczott csepegtetőtálca, 2 zománczott süteményestálca, 1 krómzott tálca fogantyúval</li> <li>– teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh</li> <li>– sütőtér űrtartalma: 58 liter</li> </ul>





## Modellnév

## EOC55100X



## EOB43100X



## EOB33100X






## Termékjellemzők

- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- megvilágított szimbólumok
- süllyesztett gombok
- pirolitikus tisztítás
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 7 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés + felső + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- mechanikus ajtózárr
- 4 rétegű üvegajtó
- gyermek-biztonságizár
- maradékhő-kijelzés
- biztonsági kikapcsolás
- elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, percszámláló, hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor
- 1 zománczott csepegtetőtálca, 2 zománczott süteményestálca, 1 krómzott tálca fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh
- sütőtér űrtartalma: 58 liter

- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- megvilágított szimbólumok
- süllyesztett gombok
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 7 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés + felső + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- mechanikus ajtózárr
- 3 rétegű üvegajtó
- időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
- 1 zománczott csepegtetőtálca, 2 zománczott süteményestálca, 1 krómzott tálca fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3 kWh
- sütőtér űrtartalma: 58 liter

- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- süllyesztett gombok
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 7 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés + felső + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- 2 rétegű üvegajtó
- időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
- 1 zománczott csepegtetőtálca, 2 zománczott süteményestálca, 1 krómzott tálca fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3 kWh
- sütőtér űrtartalma: 58 liter





**Modellnév**

**EOB32100X**

**EOB53203X**

**EOB53202X**






**Termékjellemzők**

- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- süllyesztett gombok
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 7 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés + felső + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- 2 rétegű üvegajtó
- húshőmérő, percszámláló, hűtőventilátor
- 1 zománcozott csepegtetőtálca, 2 zománcozott süteményestálca, 1 krómzott tálca fogantyúval
- teljes energiafelhasználás: 3 kWh
- sütőtér űrtartalma: 58 liter

- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- süllyesztett gombok
- finoman csukódó ajtó
- katalitikus tisztítás
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 8 program: alsó sütés, légkeverés + grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felső + alsó sütés, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- 2 rétegű üvegajtó
- időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
- 2 szintes, teleszkópos sütősín, 1 fekete zománcozott csepegtetőtálca, 1 alumínium süteményestálca, 1 krómzott sütőrács
- teljes energiafelhasználás: 3,07 kWh
- sütőtér űrtartalma: 60 liter

- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- süllyesztett gombok
- finoman csukódó ajtó
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 8 program: alsó sütés, légkeverés + grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + top + alsó sütés, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- 2 rétegű üvegajtó
- időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
- 2 szintes, teleszkópos sütősín, 1 fekete zománcozott csepegtetőtálca, 1 alumínium süteményestálca, 1 krómzott sütőrács
- teljes energiafelhasználás: 3,07 kWh
- sütőtér űrtartalma: 60 liter





## Modellnév

## EOB53103X



## EOB53102X



## EOB53004X






## Termékjellemzők

- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- süllyesztett gombok
- katalitikus tisztítás
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 8 program: alsó sütés, légkeverés + grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felső + alsó sütés, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- 2 rétegű üvegajtó
- időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
- 2 szintes, teleszkópos sütősín, 1 fekete zománcozott csepegtetőtálca, 1 alumínium süteményestálca, 1 krómozott sütőrács
- teljes energiafelhasználás: 3,07 kWh




- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- süllyesztett gombok
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 8 program: alsó sütés, légkeverés + grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felső + alsó sütés, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- 2 rétegű üvegajtó
- időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
- 2 szintes, teleszkópos sütősín, 1 fekete zománcozott csepegtetőtálca, 1 alumínium süteményestálca, 1 krómozott sütőrács
- teljes energiafelhasználás: 3,07 kWh

- multifunkciós sütő
- digitális kijelző
- hagyományos gombok
- katalitikus tisztítás
- ujjlenyomatmentes inox felület
- ajtó kivethető üveggel
- 7 program: alsó sütés, légkeverés, légkeverés körfűtőszállal, grill, világítás, felső sütés, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
- 2 rétegű üvegajtó
- időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
- 1 fekete zománcozott csepegtetőtálca, 1 zománcozott süteményestálca, 1 krómozott sütőrács
- teljes energiafelhasználás: 2,5 kWh
- sütőtér úrtartalma: 60 liter





Modellnév		
<b>EOB53003X</b>	<b>EOB31004X</b>	<b>EOG21301X</b>
Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- multifunkciós sütő</li> <li>- digitális kijelző</li> <li>- hagyományos gombok</li> <li>- könnyen tisztítható felület</li> <li>- ujjlenyomatmentes inox felület</li> <li>- ajtó kivethető üveggel</li> <li>- 7 program: alsó sütés, légkeverés, légkeverés körfűtőszállal, grill, világítás, felső sütés, felső + alsó sütés, felső sütés + grill</li> <li>- 2 rétegű üvegajtó</li> <li>- időzítő, percszámláló, hűtőventilátor</li> <li>- 1 fekete zománcozott csepegtetőtálca, 1 zománcozott süteményestálca, 1 krómozott sütőrács</li> <li>- teljes energiafelhasználás: 2,5 kWh</li> <li>- sütőtér űrtartalma: 60 liter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- multifunkciós sütő</li> <li>- hagyományos gombok</li> <li>- könnyen tisztítható felület</li> <li>- ujjlenyomatmentes inox felület</li> <li>- ajtó kivethető üveggel</li> <li>- 5 program: alsó sütés, légkeverés, légkeverés + felső + alsó sütés, grill, felső + alsó sütés</li> <li>- 2 rétegű üvegajtó</li> <li>- mechanikus percszámláló, hűtőventilátor</li> <li>- 1 alumínium süteményestálca, 1 krómozott sütőrács</li> <li>- teljes energiafelhasználás: 1,9 kWh</li> <li>- sütőtér űrtartalma: 60 liter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gázsütő</li> <li>- hagyományos gombok</li> <li>- könnyen tisztítható sütőtér</li> <li>- ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acélfelület</li> <li>- ajtó kivethető üveggel</li> <li>- 3 program: légkeverés + alsó sütés; grill + forgónyárs; alsó sütés</li> <li>- 2 rétegű üvegajtó</li> <li>- percszámláló, ventilátor, forgónyárs</li> <li>- 1 alumínium süteményestálca, 1 krómozott rács</li> <li>- teljes energiafelhasználás: 1,7 kWh</li> <li>- maximális gázfelhasználás: 2,7 kWh</li> <li>- sütőtér űrtartalma: 55 liter</li> </ul>



# HATÁRTALAN SZABADSÁG

The image features a collection of stainless steel kitchenware. In the foreground, a large, multi-tiered stainless steel pot with a lid and a handle is prominent. To its right, a frying pan is tilted, showing its interior. In the background, a smaller stainless steel pot with a lid is visible. The items are set against a plain white background, and the overall lighting is bright and clean.



*Egy főzőlap,  
mely tökéletesen  
alkalmazkodik  
edényeihez*

Amikor valami új, kreatív alkotáson gondolkodik éppen, valószínűleg az foglalkoztatja legkevésbé, hogy melyik edényben készítheti el az ételt. Az Electrolux Infinite főzőlapon bármilyen méretű és formájú edényt használhat, így valóban az alkotásra koncentrálhat.

Az Infinite indukciós főzőlap közvetlenül az edények aljában fejleszt hőt, maga a főzőzóna nem melegszik fel. Ezért, függetlenül az edény méretétől és formájától, a benne lévő étel egyenletesen melegszik fel.

Az Infinite főzőlap teljes mértékig az Ön szolgálatában áll. Amikor siet, a gyorsfűző zóna rendkívül gyorsan felmelegíti az edényt. Ráadásul, a direkt, érintőkapcsolós vezérléssel sokkal gyorsabban beállíthatja a megfelelő hőmérsékletet, mint a hagyományos vezérlőpanellel.

Nézze meg az Electrolux főzőlapokat, és válassza ki azt, amelyik tökéletes kiegészítője lesz a konyhájának, a [www.electrolux.hu](http://www.electrolux.hu) oldalon.

**Mit jelent az indukció?**

Az indukciós főzés biztonságot hoz konyhájába, mivel az indukciós zóna nem melegszik fel. Hogyan? Az a magyarázat, hogy a hő az edényekben keletkezik. Ez azt is jelenti, hogy könnyebb tisztítani. Emellett a zóna az edény levételekor automatikusan kikapcsol, ez nyilvánvalóan biztonságosabbá is teszi.

**Gyors és energiatakarékos**

Amikor indukciós főzőlapon főz, sokkal gyorsabban elkészülnek az ételek, mert nem kell várni a felmelegítésre. A hőképződés azonnal megindul az edényben. Mivel a hő közvetlenül az edényben képződik, nincs előmelegítési fázis (nem a főzőlap melegszik fel), így kevesebb energia kell a főzéshez. A beépített edény érzékelőnek köszönhetően pedig, nincs energiavesztés sem.

**Extra biztonság**

Ha indukciós főzőzónát választ, teljesen biztos lehet benne, hogy biztonságos főzésre számíthat, több okból kifolyólag is. Ha nincs edény a főzőzónán, az nem fog felmelegedni. Ez biztosítja, hogy Ön ne sérüljön meg, ha hozzáér a kezelőpanelhez.

**Nem fogja megégetni magát**

Az indukciós főzés egyben a konyhájára is biztonsággal hat. Mivel csak a főzőzónára helyezett edények hevülnek föl, így nincs fölöslegesen kiáramló hő. A főzőlap felülete pedig közvetlenül az edény mellett hideg marad, így biztosan nem tudja megégetni magát.

**Könnyen tisztítható**

Sokszor, ha kifut a tej vagy egyéb folyadék, az egyből ráég a főzőlap felületére. Az indukciós főzőlap esetében azonban ez nem áll fenn, hiszen az edény mellett nem hevül fel a felület. Egy kis törlés, és máris újra tiszta lesz.


**Direkt vezérlés**

A Direkt vezérléssel a lehető legkényelmesebben állíthatja be a kívánt hőmérsékletet. A csúszókapcsolós panelen érintse meg közvetlenül a kívánt fokozatot, vagy csúsztassa ujját a megfelelő fokozatra. Bármelyik módszert is választja, sokkal gyorsabban beállíthatja a hőfokot, mint a hagyományos érintőkapcsolós paneleken.

**Ökoidőztítő – az optimális hőfelhasználás**

Az Ökoidőztítő lehetővé teszi, hogy a lehető leghatékonyabban tudja használni erőforrásait.

A rendszer lekapcsolja a főzőlapot az előre beállított főzési idő vége előtt, így a meleg lapon, a maradék hő felhasználásával készül el az étel. Ön energiát takaríthat meg, s ezzel csökkentheti a költségeket is.

**Percszámiláló – figyelj a főzés folyamatának minden percét**

Az időzítésen múlik minden – különösen, amikor főzésről van szó. A főzés végének beállításával minden pillanatban nyomon követheti az ételkészítés folyamatát. Az időzítő nulláról indul, és addig megy, amíg le nem állítja, vagy újraindítja, így pontosan fogja tudni, hogy melyik szakasz meddig tart főzés közben.

### Biztonsági szint a fiók fölé beépített főzőlapoknál



Tudta-e, hogy a 60335-ös EURO-Norm szabályozás szerint egy biztonsági alapot kell beépíteni a főzőlap alá, ha az alulról hozzáférhető, vagy közvetlenül fiók fölé kerül beépítésre?

Az Electrolux minden önálló főzőlaphoz gyári tartozékként adja a biztonsági alapot. Ezzel a megoldással könnyen beépíthető a főzőlap a biztonsági alappal együtt, így egyszerűbb és rövidebb idő alatt végezhető el a beüzemelés.

A biztonsági alap beépítésével a főzőlap maximális hatékonysággal működik majd, a tökéletes ventilációnak köszönhetően.

### A leggyorsabb beépítés

Kifejlesztettünk egy olyan beépítési megoldást, mellyel a lehető legegyszerűbben beillesztheti főzőlapját a munkapultba.

Mivel a beépítéshez szükséges csavarok a termék részét képezik, nem kell beépítés előtt külön szereléssel foglalkozni. Egy lépésben helyére teheti a főzőlapot az új koncepciónak köszönhetően.

### Stop & go

A stop & go funkció használatakor nem kell többet aggódnia, ha egy percre ott kell hagynia az ételt, a hőmérséklet minden főzőzónánál automatikusan melegen tartó funkcióra vált. Elég csak újra megérintenie a stop & go funkciót, és az visszamelegedik a korábbi hőmérsékletre.

### Gyermek-biztonságizár funkció



A gyermek-biztonságizár egy nagyon hasznos betáplált biztonsági rendszer. Lekapcsolja a főzőlapot, így nem tud elindulni semmilyen program, ezzel kizárva az égési sérülések lehetőségét. Mindössze két gomb kombinációját kell alkalmaznia, és már nem is kell aggódnia, gyermekei maximális biztonságot élveznek a konyhában.

### Programzár funkció

A vezérlőpanel bármikor lezárható, így elkerülhető, hogy az egyes beállítások megváltoztatásával baleset történjen.

### Maradékhő-kijelzés

A maximális biztonság érdekében hőérzékelőt építettünk be az elektromos főzőlapokba. Egy H betű világít a kezelőpanelen, amíg a főzőlap hőmérséklete a biztonságos szintre csökken. Ezzel elkerülhetőek az égési sérülések. A maradékhő-kijelzéssel energiát is spórolhat. Lekapcsolhatja a főzőlapot, mielőtt teljesen elkészül az étel, és az utolsó néhány percben már pluszenergia felhasználása nélkül, a meleg lapon fejezheti be a főzést. A maradék hőt akár melegen tartásra is használhatja.

### Automatikus felmelegítés

Ha bekapcsolja a készüléken az automatikus felmelegítés funkciót, a főzőzóna felmelegszik a maximális szintre (ez függ a kiválasztott főzési szinttől), aztán automatikusan beáll a hőmérséklet a kiválasztott szintnek megfelelően.

### Automatikus kikapcsolás

Az automatikus kikapcsolás funkció egy egyedi biztonsági rendszer, mely automatikusan aktiválja a főzőzónát kikapcsolás nélkül, illetve a főzési szint beállítása nélkül, miután az elérte a megadott időt. Ezzel energiát takaríthat meg.

### Időzítő funkció

Az időzítő funkcióval be tudja állítani a főzés idejét mindegyik zónához, egyetlen érintéssel, a kezelőpanelhez tartozó érintésérzékelőn. A főzési idő végén a főzőzóna automatikusan lekapcsol és hangjelzéssel jelzi, hogy az étel elkészült. Ha a főzőzóna nincs használatban, akkor az időzítőt visszaszámlálónak is tudja használni.

## InfiSight főzőlap



### InfiSight kijelző

Az új, színes kezelőfelület, az InfiSight, minden eddiginél több információt ad és precízebb vezérlési lehetőséget biztosít. Rendkívül gyorsan áttekinthető és egyszerűen használható. A kijelző minden zóna állapotáról részletesen tájékoztatja Önt.

### Infinite

Az Electrolux Infinite indukciós főzőlap ötvözi a gyors és biztonságos főzést az alkotás szabadságával: bárhogy ráteheti az edényeket a főzőlapra, csupán arra kell figyelnie, hogy a lapon látható egyik keresztet takarja az edény feke. Így biztos lehet benne, hogy az étel egyenletesen és teljesen átmelegszik. Ez a szabadság lehetővé teszi, hogy egyszerre akár két nagyobb edényt is feltegyen a főzőlapra, de akár egy nagy, ovális formájú edényben is főzhet, mely két zónát is elfoglal.




### Modellnév

**EHD80300PG**



### Termékjellemzők

- önálló, 78 cm-es InfiSight indukciós főzőlap
- teljes indukció – „Infinite”
- interaktív és magyar nyelvű InfiSight kijelző
- elektronikus csúszókapcsolós vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- keret nélküli, lekerekített élek
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- programzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- főzés vége időzítő
- ököidőzítő
- hangjelzés-kikapcsolás
- időzítő
- percszámláló
- stop & go funkció
- hangjelzés
- automata felfűtés
- 4 gyorsfűtési zóna
- 4 indukciós főzőzóna:
  - bal hátsó: 2300/3200 W/210 mm
  - jobb hátsó: 2300/3200 W/210 mm
  - bal első: 2300/3200 W/210 mm
  - jobb első: 2300/3200 W/210 mm
- teljes energiafelhasználás: 7,4 kW





### Paella zóna

A nagy lábosoknak és serpenyőknek kifejlesztettünk egy indukciós főzőlapot, 280 mm átmérőjű főzőzónával. Ezen akár egy nagy adag paellát is készíthet.



### Hangjelzés-kikapcsolás

Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja a hagyományos hangjelzéseket (pl. a gyorsmelegítő vagy a multizóna bekapcsolását jelző hangot), de a biztonsági figyelmeztetés továbbra is hanggal történik.




### Modellnév

**EHD60280PG**



### Termékjellemzők

- önálló, 60 cm-es InfiSight indukciós főzőlap
- 3 indukciós zóna: 2 „Infinite” + Paella indukciós zóna
- interaktív és magyar nyelvű InfiSight kijelző
- elektronikus csúszzókapcsolós vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- keret nélküli, lekerekített élek
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- programzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- főzés vége időzítő
- ököidőzítő
- hangjelzés-kikapcsolás
- időzítő
- percszámláló
- stop & go funkció
- hangjelzés
- automata felfűtés
- 3 gyorsfelfűtési zóna
- 3 indukciós főzőzóna:
  - bal hátsó: 2300/3200 W/210 mm
  - jobb hátsó: 1800/2800/3500/3700 W/180/280 mm
  - bal első: 2300/3200 W/210 mm
- teljes energiateljesítmény: 7,4 kW





## Modellnév

## EHD68210P



## EHD60150P



## EHD60020P






## Termékjellemzők

- önálló, 71 cm-es Infinít indukciós főzőlap
- teljes indukció – „Infinite”
- elektronikus csúszókapcsolós vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- keret nélküli
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- programzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- főzés vége időzítő
- ökoindó
- hangjelzés-kikapcsolás
- percszámláló
- stop & go funkció
- hangjelzés
- automatikus felfűtés
- 4 gyorsfűtési zóna
- 4 indukciós főzőzóna:
  - bal hátsó: 2300/3200 W/210 mm
  - jobb hátsó: 2300/3200 W/210 mm
  - bal első: 2300/3200 W/210 mm
  - jobb első: 2300/3200 W/210 mm
- teljes energiafelhasználás: 7,4 kW




- önálló, 60 cm-es indukciós főzőlap
- teljes indukció
- elektronikus csúszókapcsolós vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- keret nélküli
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- programzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- főzés vége időzítő
- ökoindó
- hangjelzés-kikapcsolás
- percszámláló
- stop & go funkció
- hangjelzés
- automata felfűtés
- 4 gyorsfűtési zóna
- 4 indukciós főzőzóna:
  - bal hátsó: 1800/2800 W/180 mm
  - jobb hátsó: 1800/2800 W/180 mm
  - bal első: 2300/3700 W/210 mm
  - jobb első: 1400/2500 W/145 mm
- teljes energiafelhasználás: 7,4 kW

- önálló, 60 cm-es indukciós főzőlap
- teljes indukció
- elektronikus vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- keret nélküli
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- programzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- hangjelzés
- időzítő
- percszámláló
- stop & go funkció
- automata felfűtés
- 4 indukciós főzőzóna:
  - bal hátsó: 1800/2800 W/180 mm
  - jobb hátsó: 1800/2800 W/180 mm
  - bal első: 2300/3700 W/210 mm
  - jobb első: 1400/2500 W/145 mm
- teljes energiafelhasználás: 7,4 kW





Modellnév		
<b>EHD60100P</b>	<b>EHS68210P</b>	<b>EHS60210P</b>
 	     	     
Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– önálló, 60 cm-es indukciós főzőlap</li> <li>– félindukciós</li> <li>– elektronikus vezérlés</li> <li>– kerámiaüveg kezelőpanel</li> <li>– keret nélküli</li> <li>– gyerekzár</li> <li>– programzár</li> <li>– biztonsági kikapcsolás</li> <li>– maradékhő-kijelzés</li> <li>– hangjelzés</li> <li>– percszámláló</li> <li>– stop &amp; go funkció</li> <li>– automata felfűtés</li> <li>– 2 gyorsfűtési zóna</li> <li>– 2 indukciós főzőzóna, 2 elektromos főzőzóna:</li> <li>bal hátsó: 1200 W/145 mm</li> <li>jobb hátsó: 700/1700 W/120/180 mm</li> <li>bal első: 2300/3700 W/210 mm</li> <li>jobb első: 1400/2500 W/145 mm</li> <li>– teljes energiafelhasználás: 6,6 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– önálló, 71 cm-es elektromos főzőlap</li> <li>– három- és kétkörös zónák</li> <li>– elektronikus csúszókapcsolós vezérlés</li> <li>– kerámiaüveg kezelőpanel</li> <li>– keret nélküli</li> <li>– könnyű beépítés</li> <li>– gyerekzár</li> <li>– programzár</li> <li>– biztonsági kikapcsolás</li> <li>– maradékhő-kijelzés</li> <li>– főzés vége időzítő</li> <li>– öko-időzítő</li> <li>– hangjelzés-kikapcsolás</li> <li>– percszámláló</li> <li>– stop &amp; go funkció</li> <li>– hangjelzés</li> <li>– automata felfűtés</li> <li>– 4 elektromos főzőzóna:</li> <li>bal hátsó: 1200 W/145 mm</li> <li>jobb hátsó: 1400/2200 W/170/265 mm</li> <li>bal első: 800/1600/2300 W/120/175/210 mm</li> <li>jobb első: 1800 W/180 mm</li> <li>– teljes energiafelhasználás: 7,5 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap</li> <li>– három- és kétkörös zónák</li> <li>– elektronikus csúszókapcsolós vezérlés</li> <li>– kerámiaüveg kezelőpanel</li> <li>– keret nélküli</li> <li>– könnyű beépítés</li> <li>– gyerekzár</li> <li>– programzár</li> <li>– biztonsági kikapcsolás</li> <li>– maradékhő-kijelzés</li> <li>– főzés vége időzítő</li> <li>– öko-időzítő</li> <li>– hangjelzés-kikapcsolás</li> <li>– percszámláló</li> <li>– stop &amp; go funkció</li> <li>– hangjelzés</li> <li>– automata felfűtés</li> <li>– 4 elektromos főzőzóna:</li> <li>bal hátsó: 1200 W/145 mm</li> <li>jobb hátsó: 1500/2400 W/170/265 mm</li> <li>bal első: 800/1600/2300 W/120/175/210 mm</li> <li>jobb első: 1200 W/145 mm</li> <li>– teljes energiafelhasználás: 7,1 kW</li> </ul>





## Modellnév

## EHS60041P



## EHS60021X



## EHT60435K




## Termékjellemzők


- önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap
- kétkörös zóna
- elektronikus vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- keret nélküli
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- 4 elektromos főzőzóna:
  - bal hátsó: 1200 W/145 mm
  - jobb hátsó: 1800 W/180 mm
  - bal első: 750/2200 W/120/210 mm
  - jobb első: 1200 W/145 mm
- teljes energiafelhasználás: 6,4 kW

- önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap
- elektronikus vezérlés
- kerámiaüveg kezelőpanel
- inox keret
- könnyű beépítés
- gyerekzár
- biztonsági kikapcsolás
- maradékhő-kijelzés
- 4 elektromos főzőzóna:
  - bal hátsó: 1200 W/145 mm
  - jobb hátsó: 1800 W/180 mm
  - bal első: 2300 W/210 mm
  - jobb első: 1200 W/145 mm
- teljes energiafelhasználás: 6,5 kW


- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- front kezelőegység
- üveg kezelőfelület
- öntöttvas edénytartó rács
- égésbiztosítás
- elektromos szikragyjúttás
- 4 gázfőzőzóna:
  - bal hátsó: 2900 W/100 mm
  - jobb hátsó: 1900 W/70 mm
  - bal első: 1000 W/54 mm
  - jobb első: 1900 W/70 mm
- összteljesítmény: 7,7 kW



\* beépítés helye







\* beépítés helye











Modellnév		
<b>EHT6435K</b>	<b>EHG7835X</b>	<b>EHG6435X</b>
		
Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap</li> <li>- oldalsó kezelőegység</li> <li>- üveg kezelőfelület</li> <li>- öntöttvas edénytartó rács</li> <li>- égésbiztosítás</li> <li>- elektromos szikragyújtás</li> <li>- 4 gázfőzőzóna: bal hátsó: 1900 W/70 mm jobb hátsó: 1900 W/70 mm bal első: 2900 W/100 mm jobb első: 1000 W/54 mm</li> <li>- összteljesítmény: 7,7 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- önálló, 75 cm-es gázfőzőlap</li> <li>- wokégő</li> <li>- front kezelőegység</li> <li>- inox kezelőfelület</li> <li>- öntöttvas edénytartó rács</li> <li>- égésbiztosítás</li> <li>- elektromos szikragyújtás</li> <li>- 5 gázfőzőzóna: bal hátsó: 2000 W/70 mm jobb hátsó: 3000 W/100 mm középső: 4000 W/122 mm bal első: 2000 W/70 mm jobb első: 1000 W/54 mm</li> <li>- összteljesítmény: 12 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap</li> <li>- front kezelőegység</li> <li>- inox kezelőfelület</li> <li>- öntöttvas edénytartó rács</li> <li>- égésbiztosítás</li> <li>- elektromos szikragyújtás</li> <li>- 4 gázfőzőzóna: bal hátsó: 2000 W/70 mm jobb hátsó: 3000 W/100 mm bal első: 2000 W/70 mm jobb első: 1000 W/54 mm</li> <li>- összteljesítmény: 8 kW</li> </ul>





Modellnév		
<b>EHG6415X</b>	<b>EMOTION WOK</b>	<b>INFI GRILL</b>
		
Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap</li> <li>- front kezelőegység</li> <li>- inox kezelőfelület</li> <li>- zománcozott edénytartó rács</li> <li>- égésbiztosítás</li> <li>- elektromos szikragyújtás</li> <li>- 4 gázfőzőzóna:               <ul style="list-style-type: none"> <li>bal hátsó: 2000 W/70 mm</li> <li>jobb hátsó: 3000 W/100 mm</li> <li>bal első: 2000 W/70 mm</li> <li>jobb első: 1000 W/54 mm</li> </ul> </li> <li>- összteljesítmény: 8 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- woktartó – tartozék</li> <li>- 75 mm magas krómtartó</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- grill lap Infinite főzőzónához – tartozék</li> <li>- 38 mm magas, sötétszürke grill-lap</li> </ul>







*Legyen tökéletes házigazda, de ne maradjon le a legfrissebb pletykákról. Bízsa a kávéfőzést saját baristájára, és szervírozzon büszkén akár 6 csésze frissen készült kávé.*

# KÁVÉZÓ A KONYHÁBAN

## **Folyik a kávé és a beszélgetés**

A MokaGrande az első beépíthető kávéfőző, mely akár 6 csésze kávé is képes egy adagban lefőzni.

Eszpresszó? Krémes kapucsínó? Amerikai kávé?

Nem probléma. Konyhája a város legjobb kávézója lehet. De amikor csak ketten vannak, akkor a MokaGrande párhuzamosan tölti ki Önöknek a kávé, így egyiküknek sem kell várnia az illatos forró italra.

Finom, elegáns megjelenésével, gyorsan kezelhető menüjével az élet egyszerű örömei közé tartozik.

## **Azokra a pillanatokra...**

Mozi előtt, vásárlás után, a hétvégén vagy munka után, esetleg akkor, amikor az összes barátja egyszerre állít be Önhöz. Egyszerűen jól érzik magukat a konyhájában és szeretik a kávéját is.

## **Eljött az Ön ideje**

Reszelen jó minőségű fekete csokoládét vagy szerecsendiót a kávé tetejére, hogy igazán különleges legyen. Esetleg kis fahéjdarabkákat is tehet a habra. Különleges kanálként is használhatja, ugyanakkor kellemes édes-fűszeres ízt ad a kávénak.



## Modellnév

## ETV45000X



## EBA63810X



## EOK96030X






## Termékjellemzők

- beépíthető LCD-tv
- ujjlenyomatmentes inox felület
- 18,5 colos képernyő
- 170°-ban forgatható képernyő
- digitális és analóg csatlakoztatás
- távirányító
- méretek (mm):  
460 x 594 x 200 (mag. x szél. x mélys.)

- beépíthető automata kávéfőző
- ujjlenyomatmentes inox felület
- LightBar – vízszintes fénycsík
- elektronikus érintőkapcsoló
- megvilágított szimbólumok
- gyorsmenügombok:
  - háttérvilágítás
  - kávéerősség: előőrlés, extra gyenge, gyenge, normál, erős, extra erős
  - kávémennyiség: eszpresszó (30 ml), normál (40 ml), közepes (80 ml), hosszú (120 ml), bögre (200 ml)
  - 1 vagy 2 csésze kiválasztása
  - forró víz
  - gőz
  - nagy adag (4 vagy 6 csésze)
  - menü (nyelv, melegítés, óra, hőmérséklet, vízkeményítés, fokozatmentesen beállítható őrlés, bögre kávé, automata ki-be kapcsolás)
- kivehető vıztartály (1,8 liter)
- szemeskávé-tartály: 250 g
- 2 melegítı
- teljes energiateljesítmény: 1,35 kW
- méretek (mm): 380 x 594 x 360 (mag. x szél. x mélys.)

- kompakt gőzsütő
- LightBar – vízszintes fénycsík
- megvilágított szimbólumok
- elektronikus érintőkapcsoló
- ujjlenyomatmentes inox felület
- könnyen tisztítható felület
- zsírszűrő
- tisztítószivacs
- 8 program: légkeverés, légkeverés + grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal (pára), légkeverés körfűtőszállal (alacsony hőmérséklet), légkeverés körfűtőszállal + gőz, grill, gőz
- gyermek-biztonságizár
- 4 rétegű üvegajtó
- gyorsmelegítés, percszámláló, hűtőventilátor
- 1 zománcozott süteményestálca, 1 inox polc
- teljes energiateljesítmény: 3,4-3,7 kWh





**Modellnév**

**EHC30200K**



**EHG30235X**



**Termékjellemzők**

- önálló, 30 cm-es elektromos főzőlap
- front kezelőegység
- kerámiaüveg kezelőpanel
- 2 elektromos főzőzóna:  
hátul közepen: 1700 W/180 mm  
elől közepen: 1200 W/145 mm
- teljes energiafelhasználás: 2,9 kW

- önálló, 30 cm-es elektromos főzőlap
- front kezelőegység
- kerámiaüveg kezelőpanel
- öntöttvas edénytartó rács
- égésbiztosítás
- elektromos szikragyújtás
- 2 gáz főzőzóna:  
hátul közepen: 3000 W/100 mm  
elől közepen: 1000 W/54 mm
- összteljesítmény: 4 kW







## Modellnév

**EMS26415X****EMS17216X**

## Termékjellemzők

- beépíthető mikrohullámú sütő grillel
- ujjenyomatmentes inox felület
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LED-kijelző
- időmérő típusa: beállítógomb (90 min.)
- sütőtér mérete: 26 liter
- 5 teljesítményfokozat
- nem beépített üveg forgótányér (325 mm)
- 8 automatikus sütőprogram
- 7 automatikus kiolvasztóprogram
- grillfunkció
- gyerekzár
- gyorsindítás/+30 másodperc
- program vége hangjelzés
- 25 W belső világítás
- mikrohullámú teljesítmény: 900 W
- grillteljesítmény: 1000 W
- zajszint: 60 dB(A)

- beépíthető mikrohullámú sütő
- ujjenyomatmentes inox felület
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LED-kijelző
- időmérő típusa: beállítógomb (90 min.)
- sütőtér mérete: 17 liter
- 5 teljesítményfokozat
- nem beépített üveg forgótányér (272 mm)
- 7 automatikus sütőprogram
- 7 automatikus kiolvasztóprogram
- gyerekzár
- gyorsindítás/+30 másodperc
- program vége hangjelzés
- 25 W belső világítás
- mikrohullámú teljesítmény: 800 W
- zajszint: 60 dB(A)







## Friss levegő a konyhában



### Üzem módok

Minden Electrolux elszívó használható légkivezetéses és recirkulációs üzemmódban. A légkivezetéses modelleknél a beszívott levegőt megszüri a rendszer, majd egy csövön keresztül kivezeti a lakásból. A recirkulációs modelleknél dupla szűrőn megy át a levegő: egy zsírszűrőn és egy szénzsűrőn, majd visszakerül a konyha légterébe. Ha ebben az üzemmódban használja készülékét, akkor szüksége lesz egy szénzsűrőre.

### Szűrő

2-féle szűrőt különböztetünk meg az elszívóknál: alumíniumszűrő és aktív szénzsűrő. A legtöbb Electrolux elszívóhoz vásárolható egy alumíniumszűrő, mely elnyeli a zsírrészecskéket. Ezek a szűrők mosogatógépben tisztíthatók. Erre a szűrőre szükség van a légkivezetéses és a recirkulációs üzemmódban történő használatkor is. A szénzsűrőt csak recirkulációs üzemmódban kell használni.




### Modellnév

**EFA9673X**











### Termékjellemzők

- 100 cm széles, sziget kialakítású szagelszívó
- LightBar – vízszintes fénycsík
- üveg kezelőfelület
- 5x20 W halogén megvilágítás
- elektronikus vezérlés
- 3 teljesítményfokozat + intenzív
- kikapcsoláskijelző
- diffúziós elszívás
- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
- zsírszűrő-telítettség jelző
- szénzsűrő-telítettség jelző
- 4 alumíniumkazettás zsírszűrő
- külön rendelhető szénzsűrő (Type 967)
- teljesítmény (min./max.): 268/554 m<sup>3</sup>/h
- intenzív mód teljesítménye: 714 m<sup>3</sup>/h
- zajszint (min./max.): 41/59 dB(A)
- zajszint intenzív fokozaton: 65 dB(A)





Modellnév		
<b>EFC9673X</b>	<b>EFC6671X</b>	<b>EFC90344X</b>
 	 	
Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90 cm széles, kéményes szagelszívó</li> <li>- LightBar - vízszintes fénycsík</li> <li>- üveg kezelőfelület</li> <li>- 3x20 W halogén megvilágítás</li> <li>- elektronikus vezérlés</li> <li>- 3 teljesítményfokozat + intenzív</li> <li>- kikapcsoláskijelző</li> <li>- diffúziós elszívás</li> <li>- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség</li> <li>- zsírszűrő-telítettség jelző</li> <li>- szénzsűrő-telítettség jelző</li> <li>- 2 alumíniumkazettás zsírszűrő</li> <li>- külön rendelhető szénzsűrő (Type 967)</li> <li>- teljesítmény (min./max.): 268/554 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- intenzív mód teljesítménye: 714 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- zajszint (min./max.): 41/59 dB(A)</li> <li>- zajszint intenzív fokozaton: 65 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 cm széles, kéményes szagelszívó</li> <li>- 2x20 W halogén megvilágítás</li> <li>- elektronikus vezérlés</li> <li>- 3 teljesítményfokozat + intenzív</li> <li>- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség</li> <li>- zsírszűrő-telítettség jelző</li> <li>- szénzsűrő-telítettség jelző</li> <li>- 2 alumíniumkazettás zsírszűrő</li> <li>- külön rendelhető szénzsűrő (Type 20)</li> <li>- teljesítmény (min./max.): 245/495 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- intenzív mód teljesítménye: 630 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- zajszint (min./max.): 45/60 dB(A)</li> <li>- zajszint intenzív fokozaton: 65 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90 cm széles, kéményes szagelszívó</li> <li>- rozsdamentes acélfelület</li> <li>- 2x20 W halogén megvilágítás</li> <li>- mechanikus nyomógomb</li> <li>- 3 teljesítményfokozat</li> <li>- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség</li> <li>- 3 alumíniumkazettás zsírszűrő</li> <li>- szénzsűrő (Type 15)</li> <li>- teljesítmény (min./max.): 253/660 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- zajszint (min./max.): 52/63 dB(A)</li> </ul>





## Modellnév

EFC90245X

EFC90246X / EFC60246X

EFC60244X

90  
cm90  
cm60  
cm60  
cm

## Termékjellemzők

– 90 cm széles, kéményes szagelszívó

– rozsdamentes acélfelület  
– 2x20 W halogén megvilágítás

– mechanikus nyomógomb  
– 3 teljesítményfokozat  
– filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség

– 2 alumíniumkazettás zsírszűrő  
– külön rendelhető szénzsűrő (EFF72)

– teljesítmény (min./max.): 280/620 m<sup>3</sup>/h  
– zajszint (min./max.): 50/68 dB(A)

– 90/60 cm széles, kéményes szagelszívó

– rozsdamentes acélfelület  
– 2x20 W halogén megvilágítás

– mechanikus nyomógomb  
– 3 teljesítményfokozat  
– filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség

– 1 alumíniumkazettás zsírszűrő  
– külön rendelhető szénzsűrő (EFF72)

– teljesítmény (min./max.): 200/395 m<sup>3</sup>/h  
– zajszint (min./max.): 46/61 dB(A)





– 60 cm széles, kéményes szagelszívó

– rozsdamentes acélfelület  
– 2x20 W halogén megvilágítás






– mechanikus nyomógomb  
– 3 teljesítményfokozat  
– filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség





– 2 alumíniumkazettás zsírszűrő  
– külön rendelhető szénzsűrő (Type 15)

– teljesítmény (min./max.): 185/375 m<sup>3</sup>/h  
– zajszint (min./max.): 44,5/61,8 dB(A)





Modellnév		
<b>EFC90151X / EFC60151X</b>	<b>EFP636X</b>	<b>EFP6440X</b>
 	 	
Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90/60 cm széles, kéményes szagelszívó</li> <li>- rozsdamentes acélfelület</li> <li>- 2x20 W halogén megvilágítás</li> <li>- csúszókapcsolós vezérlés</li> <li>- 3 teljesítményfokozat</li> <li>- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség</li> <li>- 3/1 alumíniumkazettás zsírszűrő</li> <li>- külön rendelhető széniszűrő (EFF75)</li> <li>- teljesítmény (min./max.): 240/430 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- zajszint (min./max.): 53/66 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 cm széles, teleszkópos szagelszívó</li> <li>- 1x11 W neoncső</li> <li>- 2 motor</li> <li>- elektronikus vezérlés</li> <li>- fokozatmentes vezérlés</li> <li>- intenzív fokozat</li> <li>- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség</li> <li>- 2 alumíniumkazettás zsírszűrő</li> <li>- külön rendelhető széniszűrő (Type 150)</li> <li>- teljesítmény (min./max.): 230/370 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- intenzív mód teljesítménye: 520 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- zajszint (min./max.): 50/61 dB(A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 cm széles, teleszkópos szagelszívó</li> <li>- 2x40 W villanyégő</li> <li>- 2 motor</li> <li>- fokozatmentes vezérlés</li> <li>- 3 teljesítményfokozat</li> <li>- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség</li> <li>- 2 alumíniumkazettás zsírszűrő</li> <li>- külön rendelhető széniszűrő (Type 303)</li> <li>- teljesítmény (min./max.): 225/575 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- zajszint (min./max.): 55/69 dB(A)</li> </ul>






Modellnév

**EFP6411X**



Termékjellemzők

- 60 cm széles, teleszkópos szagelszívó
- 2x40 W villanyégő
- fokozatmentes vezérlés
- 3 teljesítményfokozat
- filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
- 1 alumíniumkazettás zsírszűrő
- külön rendelhető széniszűrő (Type 303)
- teljesítmény (min./max.): 140/230 m<sup>3</sup>/h
- zajszint (min./max.): 49/58 dB(A)








## Termékek

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ,  
3 SZINTES  
TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ,  
3 SZINTES  
TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN

3 SZINTES  
TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN



## Termékjellemzők

- 3 szintes, teljesen kihúzható, teleszkópos sütősín, antisztatikus bevonattal, ezért könnyen tisztítható.
- A rácsok külön-külön kihúzhatók.
- Termék, melyhez használható: EOB98000X.



- 3 szintes, teljesen kihúzható, teleszkópos sütősín, antisztatikus bevonattal, ezért könnyen tisztítható.
- A rácsok külön-külön kihúzhatók.
- Termékek, melyekhez használható: EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, EOC55100X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X

- 3 szintes teleszkópos sütősín.
- Termékek, melyekhez használható: EOB96001X, EOC66800X, EOB53203X, EOB53202X, EOB53004X, EOB53003X, EOB31004X

## Termékek

PBOX-6IR

PBOX-7IR8I



## Termékjellemzők

- A védőlemez hatékony légáramlást biztosít, ezzel segíti a készülék biztonságos és eredményes működését.
- Bármelyik 60 cm-es indukciós és elektromos főzőlaphoz.

- A védőlemez hatékony légáramlást biztosít, ezzel segíti a készülék biztonságos és eredményes működését.
- Bármelyik 68 cm-es indukciós és elektromos főzőlaphoz, a 80 cm-es indukciós és a 60 cm-es InfiSight indukciós főzőlapokhoz.



## Termékek

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP  
TISZTÍTÓ TOPRENS (250 ml)KAPARÓ ÉS TARTALÉK  
PENGÉK ÜVEGKERÁMIA  
FŐZŐLAPHOZ,  
TARTALÉK PENGÉK  
KAPARÓHOZ (5 ÉS 10 PENGÉ)MIKRÓTISZTÍTÓ  
MICRORENS (300 ml)

## Termékjellemzők

- Speciális, kiváló minőségű tisztítószer az indukciós felületek, a kerámia és gázfőzőlap takarításához és ápolásához.
- Eltávolítja a leégett ételmaradékot, zsírt és vízkövet, így a felület úgy néz ki, mint újkorában.
- Szilikon filmréteget képez a felületen, ezzel óvja a kerámialapot a sérüléstől és takarítani is könnyebb.
- A terméket az Electrolux laboratóriumában teszteltük, hogy meggyőződjünk róla, nem karcolja a felületet.

- Könnyű kaparó az üvegkerámia főzőlapok tisztán tartásához.
- Eltávolítja a leégett ételmaradékot és a makacs foltokat anélkül, hogy megkarcolná a kerámiafelületet.
- Tartalék pengék a kaparóhoz.
- A penge cseréjéhez távolítsa el a kaparó felső részén található csavart.

- Eltávolítja az ételmaradékot és a zsírt. Kívül és belül is használható. Ez a termék megkíméli Önt a mikró macerás és időigényes takarításától.
- Hatékonyan távolítja el a baktériumokat, a penészgombát és a kellemetlen szagokat.
- Nem karcos és biológiailag lebomló: használata biztonságos és környezetbarát.

## Termékek

ROZSDAMENTES ACÉL  
TISZTÍTÓ STALRENS (250 ml)OVENRENS – SÜTŐTISZTÍTÓ  
(250 ml)SZILIKON EDÉNYFOGÓ  
– PIROS

## Termékjellemzők

- Tisztítja és óvja a rozsdamentes acélfelületeket otthonában: főzőlapot, szagelszívót, sütőajtót, mosogatót vagy a hűtőt.
- A terméket az Electrolux laboratóriumában teszteltük, hogy meggyőződjünk róla, nem karcolja a felületet.
- Vízálló, szilikonréteget képez a felületen, mely védi a készüléket és megkönnyíti a tisztán tartást. Így sokáig úgy fog kinézni, mint újkorában.
- Eltávolítja a foltokat és az ujjenyomatokat.

- Feloldja és eltávolítja a leégett ételmaradékot a sütő faláról, a rácsokról és az elektromos grillről, így a sütőtér sokáig megőrzi újszerű állapotát.
- Biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz. Nem rozsdásodik, nem karcos és nem hagy foltot.

- Hatékonyan védi a kezét a melegtől, amikor megfogja a forró edényt (230 °C-on 1 percig nyújt védelmet, alacsonyabb hőfokon ennél is tovább).
- A rugalmas és csúszásmentes szilikon eszközzel stabilan megfoghat bármilyen edényt.
- Használható edény alátétként is, de a befőttesüveget is könnyebben kinyithatja vele.

Termékek		
SZILIKONKESZTYŰ – PIROS	IDŐZÍTŐ FŐZÉSHEZ – EZÜSTSZÍNŰ TOJÁS	MŰANYAG KÉS SÉRÜLÉKENY FELÜLETEKHEZ



Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– 300 °C-on 1 percig hatékonyan védi a kezét a melegtől, amikor benyúl a sütőbe, vagy megfogja a meleg edényeket.</li> <li>– A rugalmas és csúszásmentes szilikonkesztyűvel stabilan megfogható bármilyen edényt.</li> <li>– Bal és jobb kézre is jó.</li> <li>– Szabadalmazott termék.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban és állítsa be, mennyi idő múlva jelezzen az időzítő. Amikor lejár az idő, egy hangjelzéssel figyelmezteti Önt a szerkezetet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Speciális, krokodil formájú műanyag kés. Ideális, amikor sérülékeny felületen kell vágni. Pl. teflonbevonatú tepsiben vagy serpenyőben, esetleg szilikonformában.</li> </ul>

Termékek		
EDÉNYFEDŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐHÖZ – 26,5 cm	UNIVERZÁLIS SZŰRŐ ELSZÍVÓHOZ – 57X47 cm SZÉNSZŰRŐ 360 g/m <sup>2</sup> + KIJELEZŐ 130 g/m <sup>2</sup>	MIKROSZÁLAS KENDŐ – MICROWIZARD



Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Melegen tartja az ételeket, illetve megakadályozza, hogy melegítés közben a mikró falára fröccsenjen az étel.</li> <li>– Mosogatógépben mosható.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kiszűri a levegőből a főzés közben keletkező zsírt, tisztán tartja a konyha levegőjét.</li> <li>– Kiváló minőségű szűrő, minden elszívóhoz használható.</li> <li>– Az univerzális, jó minőségű szűrők kiszűrik a levegőből a főzés közben keletkező zsírt és párat. A zsírszűrő telítettségjelzőjén látható, hogy mikor kell cserélni a szűrőt.</li> <li>– Tűzálló, az ISO 9772 minőségi követelményeknek megfelel. Nem bocsát ki mérgező gázokat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Multifunkciós tisztítókendő: tökéletesen használható mindenféle felületen – rozsdamentes acélon, fán, fémen, műanyagon, üvegen stb.</li> <li>– Kiváló minőségű szövetből készül, mely 250-szer vékonyabb, mint a hajszál.</li> <li>– Tisztítószerek nélküli takarítást tesz lehetővé: környezetbarát, és ideális azoknak, akik allergiásak a vegyszerekre.</li> </ul>

## Termékek

## GRILLEZŐ- ÉS SÜTŐTÁLCA

SÜTŐGRILL, SZÉTNYITHATÓ  
35–56 cmSZÉTNYITHATÓ TEPSI  
34,5–51,5 cm

## Termékjellemzők

- Ideális húskok, halak és zöldségek grillezéshez. Se folt, se szag!
- Hullámos oldal: grillezéshez a sütőben – nem kell megfordítani az ételt sütés közben.
- Sima oldal: pizza- vagy kenyérsütéshez.
- Alumínium-ötvözetből készült, így kevesebb idő alatt is tökéletesre sülnék az ételek.
- Tapadásmentes bevonat.
- Használható egészséges, zsiradékmentes sütéshez.
- Könnyen tisztítható, mosogatógépben mosható. Műanyag eszközzel távolítsa el a letapadt ételmaradékot.

- 35–56 cm, szélesség 35,5 cm.
- Minden típusú sütőben használható.
- BBQ-hoz, hűtőben vagy bármilyen polcon használható.

- Minden típusú sütőben használható.
- Tapadásmentes teflonbevonat.

## Termékek

ÁLLÍTHATÓ GÁZGYÚJTÓ  
MINI BENDCSOMAG KONYHAI  
KÉSZÜLÉKEKHEZ I.  
ROZSDAMENTES ACÉL  
TISZTÍTÓ – FLAKON (250 ml),  
SÜTŐTISZTÍTÓ – FLAKON  
(250 ml), MIKRÓTISZTÍTÓ –  
SPRAY (300 ml)CSOMAG KONYHAI  
KÉSZÜLÉKEKHEZ II.  
ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP  
TISZTÍTÓ – FLAKON (250 ml),  
KAPARÓ, ROZSDAMENTES  
ACÉL TISZTÍTÓ – FLAKON  
(250 ml), SÜTŐTISZTÍTÓ –  
FLAKON (250 ml), EDÉNYFOGÓ,  
MIKROSZÁLAS KENDŐ

## Termékjellemzők

- Állítható láng, kellemes tapintású fogófelület.

Professzionális termékek a konyhagépek és a különböző felületek ápolásához.

A csomag tartalma:

- STALRENS – rozsdamentes acélfelületek tisztítására és megóvására. eltávolítja a leégett ételmaradékot, zsírt és ujjlenyomatokat. Szilikon filmréteget képez a felületen, ezzel óvja a készüléket és takarítani is könnyebb;
- OVENRENS – a sütő tisztításához. eltávolítja a leégett ételmaradékot és zsírt a sütőtérből és a rácsokról;
- MICRORENS – kívül-belül tökéletesen kitakarítja a mikrohullámú sütőt. eltávolítja a zsírt és a kellemetlen szagokat. Újrahasznosított műanyag tartóban.

Professzionális termékek a konyhagépek és a különböző felületek ápolásához, kiegészítve egy hasznos szilikon edénytartóval.

A csomag tartalma:

- STALRENS – rozsdamentes acélfelületek tisztítására és megóvására. eltávolítja a leégett ételmaradékot, zsírt és ujjlenyomatokat. Szilikon filmréteget képez a felületen, ezzel óvja a készüléket és takarítani is könnyebb;
- OVENRENS – a sütő tisztításához. eltávolítja a leégett ételmaradékot és zsírt a sütőtérből és a rácsokról;
- TOPRENS – tisztítószert az indukciós és a kerámia főzőlap takarításához. eltávolítja a leégett ételmaradékot és zsírt;
- Kaparó, mely eltávolítja a leégett ételmaradékot és a makacs foltokat anélkül, hogy megkarcolná a kerámiafelületet;
- MICRO WIZARD tisztítókendő, mely tisztítószert nélkül is tisztán tartja a felületeket;
- szilikon edényfogó, mely hatékonyan védi a kezét a melegtől, amikor megfogja a forró edényt, a sütőrácsot vagy a tepsi.



*A fagynak nehéz ellenállni.  
Minden gombócban van egy adag  
kellemes emlék. Napsütés,  
édes ízek és boldogság.*

# EGY GOMBÓCNYI NYÁR

**Vaníliás fagyi**

## Hozzávalók:

450 ml zsírszegény tejszín,  
250 ml zsíros tejszín,  
300 g kandiscukor,  
1 csipet só, 1 vaníliarúd

Vágja ketté hosszában a vaníliarudat és tegye bele a sovány tejszínnel együtt egy lábosba. Lassú tűzön melegítse fel, de vegye le a tűzről, mielőtt elkezdene formi. Hagyja kihűlni. Kaparja ki a vaníliarúdból a magokat, keverje azokat a tejszínbe, a héját pedig dobja ki. Amikor a vaníliás tejszín kihűlt, öntse az összes hozzávalót a fagylaltgépbe és kavargassa addig (vagy indítsa el a programot), amíg megfagy. A kész fagylaltot tárolja Electrolux fagyasztójában.


**Receptek, melyek****megolvasztják a szívét**

Ugyanezekkel a hozzávalókkal és elkészítési móddal sok különféle fagylaltot készíthet. Csak a vaníliarúd helyett tegyen bele különféle gyümölcsöket és aromákat.

***Eljött az Ön ideje!***

Készítsen fűszeres csokoládé-fagylaltot! Adjon egy csipet szárított csilit a tejszínhez és a csokoládéhoz, hogy visszaidézzé az inkák csodás világát. Az Electrolux fagyasztójában sok különböző, különleges ízű fagyi elér. Minden fagyasztónk A+ és A++ energiasztályú, ezért minimális az energiafogyasztásuk. Nézze meg a teljes termékcsalát a [www.electrolux.hu](http://www.electrolux.hu) oldalon.





### A++

Az Electrolux termékválasztékában már A++ energiasztályú kombi hűtőket is talál. Az energiafogyasztás további csökkentését a hűtési ciklus fejlesztésével és az izolációs rendszerrel sikerült elérni. Ezek a modellek akár 45 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az A energiasztályú hűtőszekrények. Ezzel újabb lépést tettünk a környezet és a pénztárca védelme érdekében.

### Elektronikus vezérlés

A legtöbb Electrolux modellnél a belső hőmérséklet elektronikusan vezérelhető, így könnyedén beállíthatja a megfelelő hőfokot, és azt folyamatosan meg is tarthatja, garantálva ezzel a minőség megőrzését.




### Modellnév

**ERN29801**



### Termékjellemzők

- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- elektronikus vezérlés
- LCD-kijelző
- külön hőmérséklet-vezérlés a hűtőben és a fagyasztóban
- gyorsfagyasztás funkció
- intenzív hűtés
- miniventilátor
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztótérben
- gyerekzár
- hőmérséklet-emelkedés kijelző
- páratartalom-szabályozás
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l
- fagyasztókapacitás: 13 kg/24 óra
- energiafelhasználás: 232 kWh/év
- energiasztály: A++
- zajszint: 35 dB(A)



## No 1 a természetes frissességben



Hagyományos No Frost




FreshFrostFree™ TwinTech™ FrostFree rendszerrel

### Extra kapacitás

Kifejlesztettünk egy extra méretű kombi hűtőszekrényt, melynek 305 liter a bruttó kapacitása. Arra gondoltunk, hogy jobban ki tudja használni a helyet egy 8 centiméterrel magasabb (a hagyományos, 178 cm-es modellekhez képest) hűtőszekrényvel, mintha beépítene még egy kis szekrényt a hűtő fölé a konyhában.

### FreshFrostFree

A FreshFrostFree™ rendszerű hűtőkben tovább maradnak frissek az élelmiszerek, mint a hagyományos, No Frost modellekben, a TwinTech™ FrostFree megoldásnak köszönhetően. A No Frost hűtőkben folyamatos a levegőáramlás a hűtő és a fagyasztó között. A FreshFrostFree™ rendszerű hűtőkben a hűtő és a fagyasztó tér hűtése egymástól függetlenül működik.



### Modellnév

ENN31650



### Termékjellemzők

- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1850 mm)
- csúszkás ajtó szerkezet
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- elektronikus vezérlés
- FreshFrostFree rendszer
- külön hőmérséklet-vezérlés a hűtőben és a fagyasztóban
- LCD-kijelző
- gyorsfagyasztás funkció
- intenzív hűtés
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- automatikus leolvasztás a fagyasztóban
- gyerekzár
- hőmérséklet-emelkedés kijelző
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 230/228 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 75/64 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 305/292 l
- fagyasztókapacitás: 8 kg/ 24 óra
- energiafelhasználás: 0,85 kWh/nap
- energiasztály: A+
- zajszint: 39 dB(A)



## Modellnév

ERZ28801



ERN29790



ENN28600






## Termékjellemzők

- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- 0 fokok rekesz, 2 teleszkópos fiókkal
- elektronikus vezérlés
- 2 kompresszor
- digitális kijelző
- gyorsfagyasztás funkció
- intenzív hűtés
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztótérben
- gyerekzár
- hőmérséklet-emelkedés kijelző
- páratartalom-szabályozás a 0 fokok rekeszben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 212/193 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 58/47 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 270/240 l
- fagyasztókapacitás: 8 kg/ 24 óra
- energiafelhasználás: 294 kWh/év
- energiasztály: A+
- zajszint: 40 dB(A)

- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- elektronikus vezérlés
- külön hőmérséklet-vezérlés a hűtőben és a fagyasztóban
- LCD hőmérséklet-kijelzés
- gyorsfagyasztás funkció
- intenzív hűtés
- miniventilátor
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztótérben
- gyerekzár
- hőmérséklet-emelkedés kijelző
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l
- fagyasztókapacitás: 13 kg/24 óra
- energiafelhasználás: 310 kWh/év
- energiasztály: A+
- zajszint: 35 dB(A)

- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- FreshFrostFree rendszer
- elektronikus vezérlés
- gyorsfagyasztás funkció
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
- fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 68/55 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 282/265 l
- fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra
- energiafelhasználás: 364 kWh/év
- energiasztály: A
- zajszint: 40 dB(A)







## Modellnév

ERN29750



ERN29601



ERN34800



## Terméklejelmzők

– beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)

– megfordítható ajtónyitási irány  
– belső világítás

– mechanikus vezérlés  
– automatikus leolvasztás a hűtőtérben  
– manuális leolvasztás a fagyasztótérben  
– páratartalom-szabályozás

– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l  
– fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l  
– teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l  
– fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra  
– energiafelhasználás: 310 kWh/év  
– energiaosztály: A+  
– zajszint: 36 dB(A)

– beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)

– megfordítható ajtónyitási irány  
– belső világítás

– mechanikus vezérlés  
– automatikus leolvasztás a hűtőtérben  
– manuális leolvasztás a fagyasztótérben

– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l  
– fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l  
– teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l  
– fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra  
– energiafelhasználás: 388 kWh/év  
– energiaosztály: A  
– zajszint: 36 dB(A)




– beépíthető hűtőszekrény (max. 1780 mm)

– megfordítható ajtónyitási irány  
– belső világítás

– elektronikus vezérlés  
– LCD hőmérséklet-kijelzés  
– intenzív hűtés  
– automatikus leolvasztás

– gyerekszár  
– nyitottajtó-figyelmeztetés

– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 332/330 l  
– energiafelhasználás: 152 kWh/év  
– energiaosztály: A+  
– zajszint: 34 dB(A)





## Modellnév

ERP34901X



EUP23901X



ERW33901X






## Termékjellemzők

- beépíthető hűtőszekrény (max. 1780 mm)
- ujjlenyomatmentes inox ajtó
- jobbra nyíló ajtó
- belső világítás
- elektronikus vezérlés
- LCD hőmérséklet-kijelzés
- intenzív hűtés
- automatikus leolvasztás
- gyerekzár
- nyitottajtó-figyelmeztetés
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 332/330 l
- energiafelhasználás: 152 kWh/év
- energiasztály: A+
- zajszint: 34 dB(A)

- beépíthető fagyasztószekrény (max. 1780 mm)
- ujjlenyomatmentes inox ajtó
- balra nyíló ajtó
- No Frost rendszer
- elektronikus vezérlés
- LCD hőmérséklet-kijelzés
- gyorsfagyasztás funkció
- automatikus leolvasztás
- gyerekzár
- hőmérséklet-emelkedés kijelző
- nyitottajtó-figyelmeztetés
- fagyasztószekrény-űrtartalom (bruttó/nettó): 220/208 l
- fagyasztókapacitás: 20 kg/24 óra
- energiafelhasználás: 321 kWh/év
- energiasztály: A+
- zajszint: 40 dB(A)

- beépíthető borhűtő (max. 1780 mm)
- üveg + ujjlenyomatmentes inox ajtó
- jobb oldali ajtónyitás
- 2 belső világítás
- elektronikus vezérlés
- LCD hőmérséklet-kijelzés
- intenzív hűtés
- automatikus leolvasztás
- gyerekzár
- nyitottajtó-figyelmeztetés
- hőmérséklet-elosztó: 6-11 °C a felső részen (2 polc), 12-18 °C az alsó részen (4 polc)
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 330/325 l
- energiafelhasználás: 255 kWh/év
- zajszint: 34 dB(A)





## Modellnév

ERN23510



ERN22510



ERN16510






## Terméklejelmzők

- beépíthető hűtőszekrény (max. 1225 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 230/228 l
- energiafelhasználás: 138 kWh/év
- energiasztály: A+
- zajszint: 35 dB(A)

- beépíthető hűtőszekrény fagyasztórekesszel (max. 1225 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztórekessben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 198/193 l
- fagyasztórekess-űrtartalom: 17 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 215/210 l
- fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra
- energiafelhasználás: 236 kWh/év
- energiasztály: A+
- zajszint: 36 dB(A)

- beépíthető hűtőszekrény (max. 880 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 154/152 l
- energiafelhasználás: 130 kWh/év
- energiasztály: A+
- zajszint: 38 dB(A)





## Modellnév

ERN15510



ERU14310



ERU13310






## Termékjellemzők

- beépíthető hűtőszekrény fagyasztórekeszsel (max. 880 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 124/118 l
- fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 141/135 l
- fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra
- energiafelhasználás: 202 kWh/év
- energiasztály: A+
- zajszint: 38 dB(A)

- aláépíthető hűtőszekrény (max. 820 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 135/130 l
- energiafelhasználás: 156 kWh/év
- energiasztály: A
- zajszint: 38 dB(A)

- aláépíthető hűtőszekrény fagyasztórekeszsel (max. 820 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- belső világítás
- mechanikus vezérlés
- automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben
- hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 102/97 l
- fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l
- teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 119/114 l
- fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra
- energiafelhasználás: 241 kWh/év
- energiasztály: A
- zajszint: 40 dB(A)






#### Modellnév

**EUN12510**



#### Termékjellemzők

- beépíthető fagyasztószekrény (max. 880 mm)
- megfordítható ajtónyitási irány
- elektronikus vezérlés
- manuális leolvasztás
- gyorsfagyasztás funkció
- hőmérséklet-emelkedés kijelző
- fagyasztószekrény-űrtartalom (bruttó/nettó):  
110/94 l
- fagyasztókapacitás: 16 kg/24 óra
- energiafelhasználás: 207 kWh/év
- energiasztály: A+
- zajszint: 36 dB(A)



Termékek		
FRIGORENS – HÜTŐTISZTÍTÓ SPRAY (500 ml)	IGLU FRISS – HÜTŐ-SZAGTALANÍTÓ	JÉGKAPARÓ



Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– eltávolítja a foltokat és a kellemetlen szagokat a hűtőből. Külső és belső takarításhoz is használható.</li> <li>– Tökéletes tisztaság és higiénia: minden felület ragyogóan tiszta lesz.</li> <li>– Biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A zselé semlegesíti a hús, hal, sajt és egyéb erős szagokat a hűtőben.</li> <li>– Tegye a hűtőajtóba. Ne tegye zárt dobozba.</li> <li>– Könnyű használni: cserélje ki a terméket, amikor a zselé szinte teljesen elpárolgott.</li> <li>– Gazdaságos: 3 hónapig is eltart.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A leolvasztóspray-jel együtt segít biztonságosan eltávolítani a jeget a készülékből.</li> </ul>

Termékek		
PALACKTARTÓ	ALÁTÉT A FAGYASZTÓ LEOLVASZTÁSÁHOZ	HÜTŐ/FAGYASZTÓ HŐMÉRŐK




Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Palackokat, konzervdobozokat tárolhat rajta.</li> <li>– Univerzális: minden típusú hűtőpolcon használható.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Használható a fagyasztó leolvasztásához vagy bármilyen vizes szennyeződés feltakarításához.</li> <li>– Egy alátét max. 5 liter vizet képes felszívni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Megóvja az ételeket attól, hogy tönkremenjenek, mert a hőmérőn látszik, ha felmelegszik a hűtőtér hőmérséklete. És megóvja Önt az energiapazarlástól, mert jelzi azt is, ha feleslegesen alacsony a hőmérséklet. Az ételek számára a hűtőben +3 °C és +7 °C közötti, a fagyasztóban pedig a –18 °C körüli hőmérséklet az ideális.</li> </ul>

## Termékek

JÉGKOCKATARTÓ  
RUGALMAS GUMIBÓL  
– PIROS SZÍV

JÉGKOCKATARTÓ  
RUGALMAS GUMIBÓL  
– PIROS CSILLAG

**HÚTÓCSOMAG:** HÚTÓ-  
TISZTÍTÓ – SPRAY (500 ml),  
FRISSENTARTÓ ALÁTÉT  
– 31,5X45,7 cm, IGLOO FRISS  
SZAGTALANÍTÓ



## Termékjellemzők

- A legmenőbb jégkockák az italában!
- Higiénikus: egyszerűen, egyesével is kiszedheti a jégkockákat. Csak hűtőben vagy fagyasztóban használja.
- Törhetetlen: rugalmas gumiból készül, megtartja a formáját.
- Környezetbarát: 100% újrahasznosított alapanyag.

- A legmenőbb jégkockák az italában!
- Higiénikus: egyszerűen, egyesével is kiszedheti a jégkockákat. Csak hűtőben vagy fagyasztóban használja.
- Törhetetlen: rugalmas gumiból készül, megtartja a formáját.
- Környezetbarát: 100% újrahasznosított alapanyag.

- Professzionális termékek a fagyasztó karbantartásához.
- A csomag tartalma:
- FRIGORENS – hűtőtisztító, mely megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását, védelmet nyújt a baktériumok és a penészgomba ellen;
  - IGLOO FRESH – eltávolítja a kellemetlen szagokat;
  - FRIGOCRISP – frissen tartó alátét, mely sokáig frissen tartja a gyümölcsöket és zöldségeket.
  - újrahasznosított műanyag tartóban.





# ALKOSSON! AZTÁN JÖHET A LAZÍTÁS.

*Amikor elkészült az étel, nyugodtan lazíthat. Vackolja be magát a fotelbe. Nézze meg kedvenc sorozatának legújabb részét a tévében. Vagy adja át magát az olvasás örömének. Kényeztesse magát és töltse az idejét igazán értékes dolgokkal annak tudatában, hogy a piszkos edények jó kezekben vannak.*

## **Kényeztesse magát**

Milyen gyakran van ideje arra, hogy felpakolja a lábait és pihenjen vagy éppen manikűrözzön? Az idő túl értékes ahhoz, hogy minden percét a konyhában töltsse. Nem számít, hogy mennyi lábost, fazekat, üveget, spatulát, keverőtálat vagy kancsót kellett használnia, a RealLife™ mosogatógép gondoskodik tisztításukról. Gyönyörűen. Nem csak azért, mert XXL méretű a pakolótere, hanem azért is, mert a belsejét az edények méretéhez és formájához lehet igazítani. Biztosan bele tudja tenni a nagyobb, furcsa formájú, de még a törékeny edényeket is, melyeket többnyire kézzel szokott mosogatni. A plusz szórókar pedig gondoskodik

arról, hogy a víz minden rejtett sarokba eljusson, és minden edény tökéletesen tiszta legyen. Mert, a RealLife™ mosogatógépet a valós életre tervezték.

## **Eljött az Ön ideje!**

Mivel a kezei szabadok, kényeztetheti őket néhány természetes módszerrel... Áztassa kezeit 5 percig langyos tejben, így körmei erősebbek, a bőre pedig hidratált lesz. Az elhalt hámsejtek és a foltok eltávolítására radírozza át kezeit tengeri kristály sóból és friss citromléből készült eleggyel. A RealLife™ mosogatógépekről még több információt talál a [www.electrolux.hu](http://www.electrolux.hu) oldalon.

### 10 literrel nagyobb töltetmennyiség a Reallife mosogatógépben



Nem kell többet azon gondolkodnia, vajon minden edény befér-e a mosogatógépbe – a Reallife mosogatógépnek 10 literrel nagyobb a belső tere, mint egy azonos külső méretű készüléknek. Ezért használhat bármilyen bögrét, serpenyőt, tálat, poharat, biztos lehet benne, hogy minden befér a mosogatógépbe.

### Állítható kosármagasság – telepakolva is



Amikor bepakolja a piszkos edényeket a mosogatógépbe, egy kis rugalmasság biztosan a segítségére lesz abban, hogy minden elférjen. Ezért láttuk el a Reallife mosogatógépeket FlexiLift rendszerrel. Ennek segítségével megemelheti vagy lejjebb engedheti a felső kosarat – akkor is, amikor tele van –, hogy ott legyen több hely, ahol kell. Így mindig beférnek a nagyméretű edények is.

### Állítható rekeszek az alsó kosárban



Kedvenc tálja vagy edénye nem átlagos méretű? Arra gondoltunk, ezeket az edényeket is szeretné mosogatógépben tisztítani. Ezért megalkottuk a mozgatható rekeszt az alsó kosárban, így annyi helyre tehet szert, amennyire csak szüksége van.

### SoftLoad rendszer

Többé nem kell azon aggódnia, hogy üvegpoharát leesve találja meg a program végén, az új pohárrögzítő gumitüskék a gépben gondoskodnak a poharak biztos rögzítéséről, így azok nem tudnak elmozdulni. Továbbá kifejlesztettünk egy mini evőeszközkosarat is, melyet a felső kosárban talál, a gyors bepakolás érdekében a kávéscsészéknek és a kanalaknak. A gumitüskék és a mini evőeszközkosár minden 60 cm széles mosogatógépben megtalálható.

### Mindig egyensúlyban



Nem számít, milyen anyagból van mosogatógépe ajtaja (lehet fa, üveg, rozsdamentes acél vagy bármilyen más anyag), 1,5–10 kg között a kiegyensúlyozó zsanérok minden állásban megtartják az ajtót.

### Dupla alátámasztás

Az Electrolux megalkotott egy új ajtónyitó rendszert, ami lehetővé teszi, hogy a mosogatógép ajtajának kinyitásakor az ne sértse fel a padlót. A zsanérok 4–14 cm közötti magasságban emelik a mosogatógép ajtaját a padlótól.

### Takarékoskodjunk a vízzel!

Tudta, hogy egy mosogatógéppel akár 2 hét extra szabadidőt teremthet magának? És ez csak egy, a mosogatógép számos előnye közül. Látogasson el a <http://www.electrolux.com/watersavings> oldalra, válassza ki a magyar nyelvet és máris megnézheti, milyen mértékű megtakarítást érhet el a mosogatógéppel, hogy lehet környezettudatosan használni a gépet, s mindene előtt, mire érdemes odafigyelni készülékvásárlás előtt. Hagyja, hadd legyen a mosogatógépe konyhája hőse...

### Víztakarékos működés – automatikusan

A Reallife mosogatógép hatékonyan gazdálkodik az erőforrásokkal. Egyedülálló Aquasave rendszere garantálja, hogy edényeit a lehető legkevesebb víz felhasználásával maximálisan tisztára mossa a gép. Teszi mindezt automatikusan, így biztos lehet benne, hogy minden programhoz a lehető leggazdaságosabban használja fel a mosogatógép a vizet.

### LGA-teszt

A független német LGA Teszt Intézet igazolta, hogy a Reallife termékcsalád modelljei mindennapos használat során jobb eredményt mutattak a bepakolást és a tisztítás hatékonyságát illetően.

### FlexiSpray: dupla forgás, hatékonyabb permetezés



A RealLife mosogatógép FlexiSpray vízkarja biztosítja, hogy az edények legnehezebben elérhető részeire is megfelelő mennyiségű víz kerüljön, bármilyen zsúfoltan pakolja meg a készüléket. A főkar egyik végéhez csatlakozik egy forgókar, s ezzel dupla forgó hatást ér el. Ennek eredménye az átlagon felüli tisztító hatás.

### FlexiZone

Az Electrolux mosogatógépek FlexiZone programja ideális választás, ha különböző típusú és szennyezettségű edényeket szeretne egy programmal elmosni. A speciális program kisebb víznyomással és alacsonyabb hőmérsékleten dolgozik a felső kosárban – ahol többnyire a poharakat mosogatjuk –, és magasabb víznyomással, illetve hőmérsékleten mossa tisztára az alsó kosárban lévő edényeket – például lábosokat, fazekakat.

### ThermoEfficient rendszer – energiatakarékos

Minden Electrolux mosogatógép használ forró vizet (max. 60 °C) és hideg vizet egyaránt. A forró vízzel lényegesen csökkentheti az energiahasználatot és időt takaríthat meg: több mint 15 percet. Az Electrolux zöld mosogatógépei intelligens szotfverrel vannak ellátva, mely egyedülálló a piacon, hisz automatikusan felismeri a beáramló víz hőmérsékletét és beállítja az optimális mosási ciklust a tökéletes eredmény elérése érdekében. Több mint 40% energiafelhasználást takaríthat meg így.

### Nulla energiafogyasztás stand by üzemmódban

A legtöbb készülék akkor is fogyaszt energiát, amikor éppen nem működik, csupán azért, mert be van dugva a konnektorba. Az Electrolux RealLife mosogatógépek egyedülálló AutoOff funkciója biztosítja, hogy stand by üzemmódban nem fogyasztanak energiát a készülékek. Ez egy újszerű módja az energiamegtakarításnak.

### Automatikus program

A készülék automatikusan teszi a dolgát az edény típusának, mennyiségének, a mosogatóra váró edények szennyezettségi fokának megfelelően. A mosogatósi paramétereket a speciális érzékelő egy számként határozza meg, melyet a Fuzzy Logic mosogatógép „elektronikus agyába” továbbít. Az adatoknak megfelelően a mosogatógép kiválasztja a hőmérsékletet, a mosogatósi ciklus időtartamát és intenzitását. A megfelelő hőfokot – az edények szennyezettségétől függően – a 45–70 °C közötti automata programon belül tudja kiválasztani a következők közül: 45 °C, 50 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C. Ez a flexibilis automatikus program elérhető a legtöbb Electrolux modellnél.

### Energiamegtakarítás

Az Electrolux megalkotta a készülékek széles választékát, melyek környezetbarátok és energiát takaríthat meg velük. Ezzel az opcióval jelentősen csökkentheti a szárítási fázist, valamint a hőmérsékletet és az időtartamot. Ezzel 25%-kal csökkentheti az energiafelhasználást és 60%-kal a forróvíz-felvételt. A szárítási szakasz lecsökkentése következtében a program végén az edények kicsit nedvesek maradnak. Javasoljuk, hogy nyissa ki résnyire a mosogatógép ajtaját, így az edények teljesen megszáradnak. Az energiamegtakarítási funkcióval érheti el a legjobb eredményt, ezt a következő programoknál használhatja: automatikus, intenzív, bio, üveg.

### Intenzív program

Az intenzív program nem csak erőteljesen megtisztítja az edényeket, de higiénikussá is teszi őket. A mosási ciklus alatt a hőmérséklet 68 °C-on marad 10 percig, így tökéletesítve a higiénikus szárítást. Ez a higiénia főleg az evőeszközök tisztításánál fontos vagy a babaeszközöknél.

### Üvegprogram

Ennek a programnak köszönhetően nem kell többé azon aggódnia, hogy összetörnek a kristálypoharak. A 45 °C-os üvegprogrammal tökéletesen tisztává és szárazzá varázsolhatja azokat alacsony hőmérsékleten. A vizet lépésről lépésre hűti le, így nem éri hőhatás a poharakat. Fényes és korróziómentes eredményt hoz.

### Gyorsprogram

Ez a speciális program 30 perc alatt tisztává varázsolja a szennyes edényeket 60 °C-on. A gyorsprogram nagyon hasznos, amikor meghívja barátait vendégségbe, és hirtelen szüksége van tiszta poharakra és táányérokra. Ez a legrövidebb program a legjobb, A osztályú mosási hatékonysággal.

## Automatikus mosogatás



### AutoOff funkció

Az Electrolux Real Life mosogatógépekbe beépítettünk egy innovatív megoldást, mellyel még több energiát takaríthat meg. Az AutoOff funkció egyedülálló módon, 10 perccel a program vége után automatikusan lekapcsolja a gépet (nem marad készenléti állapotban), így az nem fogyaszt energiát.

### Belső világítás

Némelyik mosogatógépünkbe belső világítást építettünk, hogy láthatóbb legyen, hogy állnak az edények a gépben (piszkosak, vagy éppen tiszták). A ki- és bepakolás is egyszerűbb, ha átlátható a pakolóter. És őszintén: hát nem sokkal szebb így?




### Modellnév

ESI68070XR






### Termékjellemzők

- 60 cm széles, beépíthető mosogatógép
- elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés
- LightBar – vízszintes fénycsík
- interaktív és többnyelvű LCD-kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, tányérmelegítő, 1 óra 55 °C, öblítéstartás
- energiatakarékos mód
- AutoOff funkció
- plusz forgókar
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–24 óra
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható kosár, állítható csészertartó rekesz, mini evőeszköztartó kosár, pohárrögzítő gumitüskék, borospohártartó, alsó kosár, 4 állítható tányértartó rekesszel
- kategória besorolás: A+, A, A
- vízfogyasztás: 9,8 liter
- energiefelhasználás: 1,02 kWh
- zajszint: 41 dB(A)
- DryTech rendszer
- 12 teríték





Modellnév		
<b>ESI67070XR</b>	<b>ESI66065XR</b>	<b>ESI65060XR</b>
Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 cm széles, beépíthető mosogatógép</li> <li>- elektronikus vezérlés nyomógombokkal</li> <li>- 3 karakteres kijelző</li> <li>- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, 1 óra 55 °C, öblítéstartás</li> <li>- energiatakarékos mód</li> <li>- AutoOff funkció</li> <li>- plusz forgókar</li> <li>- vízérzékelő</li> <li>- késleltetett indítás 1–24 óra</li> <li>- belső világítás</li> <li>- magasra is beépíthető</li> <li>- öblítő- és sószintkijelzés</li> <li>- Aqua control</li> <li>- túlfolyásvédelem</li> <li>- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható csészetartó rekesz, pohárrögzítő gumitüskék, borospohártartó, alsó kosár, 4 állítható tányértartó rekesszel</li> <li>- kategória besorolás: A+, A, A</li> <li>- vízfogyasztás: 9,8 liter</li> <li>- energiafelhasználás: 1,02 kWh</li> <li>- zajszint: 43 dB(A)</li> <li>- DryTech rendszer</li> <li>- 12 teríték</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 cm széles, beépíthető mosogatógép</li> <li>- elektronikus vezérlés nyomógombokkal</li> <li>- 3 karakteres kijelző</li> <li>- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, öblítéstartás</li> <li>- AutoOff funkció</li> <li>- plusz forgókar</li> <li>- vízérzékelő</li> <li>- késleltetett indítás 1–24 óra</li> <li>- magasra is beépíthető</li> <li>- öblítő- és sószintkijelzés</li> <li>- Aqua control</li> <li>- túlfolyásvédelem</li> <li>- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható csészetartó rekesz, alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekesszel</li> <li>- kategória besorolás: A, A, A</li> <li>- vízfogyasztás: 11 liter</li> <li>- energiafelhasználás: 1,03 kWh</li> <li>- zajszint: 47 dB(A)</li> <li>- DryTech rendszer</li> <li>- 12 teríték</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 cm széles, beépíthető mosogatógép</li> <li>- elektronikus vezérlés nyomógombokkal</li> <li>- 3 digitális kijelző</li> <li>- 30 perces gyors 60 °C, automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C előöblítéssel, intenzív 70 °C, öblítéstartás</li> <li>- AutoOff funkció</li> <li>- plusz forgókar</li> <li>- vízérzékelő</li> <li>- késleltetett indítás 1–24 óra</li> <li>- öblítő- és sószintkijelzés</li> <li>- Aqua control</li> <li>- túlfolyásvédelem</li> <li>- állítható felső kosár, állítható csészetartó rekesz, alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekesszel</li> <li>- kategória besorolás: A+, A, A</li> <li>- vízfogyasztás: 10,8 liter</li> <li>- energiafelhasználás: 0,99 kWh</li> <li>- zajszint: 47 dB(A)</li> <li>- DryTech rendszer</li> <li>- 12 teríték</li> </ul>





## Modellnév

## ESI64030X





## ESI63020X



## Termékjellemzők




- 60 cm széles, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, öblítéstartás
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–19 óra
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár, fix rekeszek, mozgatható csészetartó rekesz, alsó kosár 2 állítható tányértartó rekeszsel
- kategória besorolás: A, A, A
- vízfogyasztás: 13 liter
- energiafelhasználás: 1,08 kWh
- zajszint: 49 dB(A)
- DryTech rendszer
- 12 teríték

- 60 cm széles, beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LED-kijelző
- bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív Care 70 °C, normál kímélő 65 °C, öblítéstartás
- késleltetett indítás 3 óra
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár fix rekeszekkel, mozgatható csészetartó rekesz, alsó kosár fix tányértartó rekeszsel
- kategória besorolás: A, A, A
- vízfogyasztás: 15 liter
- energiafelhasználás 1,08 kWh
- zajszint: 49 dB(A)
- DryTech rendszer
- 12 teríték





Modellnév		
<b>ESI47500XR</b>	<b>ESI46500XR</b>	<b>ESI44500XR</b>
Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 cm széles, beépíthető mosogatógép</li> <li>- elektronikus vezérlés nyomógombokkal</li> <li>- 3 digitális kijelző</li> <li>- 30 perces gyors 60 °C, automatikus 45 °C-70 °C, bio 50 °C előöblítéssel, intenzív 70 °C, egyórás program, öblítéstartás</li> <li>- energiatakarékos mód</li> <li>- AutoOff funkció</li> <li>- plusz forgókar</li> <li>- vízérzékelő</li> <li>- késleltetett indítás 1-24 óra</li> <li>- belső világítás</li> <li>- magasra is beépíthető</li> <li>- öblítő- és sószintkijelzés</li> <li>- Aqua control</li> <li>- túlfolyásvédelem</li> <li>- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható csészetartó rekesz, pohárrögzítő gumitüskék, alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekeszsel</li> <li>- kategória besorolás: A+, A, A</li> <li>- vízfogyasztás: 8 liter</li> <li>- energiafelhasználás: 0,76 kWh</li> <li>- zajszint: 45 dB(A)</li> <li>- DryTech rendszer</li> <li>- 9 teríték</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 cm széles, beépíthető mosogatógép</li> <li>- elektronikus vezérlés nyomógombokkal</li> <li>- 3 digitális kijelző</li> <li>- 30 perces gyors 60 °C, automatikus 45 °C-70 °C, bio 50 °C előöblítéssel, üveg 45 °C, intenzív 70 °C</li> <li>- AutoOff funkció</li> <li>- plusz forgókar</li> <li>- vízérzékelő</li> <li>- késleltetett indítás 1-24 óra</li> <li>- magasra is beépíthető</li> <li>- öblítő- és sószintkijelzés</li> <li>- Aqua control</li> <li>- túlfolyásvédelem</li> <li>- állítható felső kosár (megpakolva is), fix + állítható csészetartó rekesz, alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekeszsel</li> <li>- kategória besorolás: A+, A, A</li> <li>- vízfogyasztás: 8,5 liter</li> <li>- energiafelhasználás: 0,84 kWh</li> <li>- zajszint: 47 dB(A)</li> <li>- DryTech rendszer</li> <li>- 9 teríték</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 cm széles, beépíthető mosogatógép</li> <li>- elektronikus vezérlés nyomógombokkal</li> <li>- 3 digitális kijelző</li> <li>- 30 perces gyors 60 °C, automatikus 45 °C-70 °C, bio 50 °C előöblítéssel, intenzív 70 °C, öblítéstartás</li> <li>- AutoOff funkció</li> <li>- plusz forgókar</li> <li>- vízérzékelő</li> <li>- késleltetett indítás 1-24 óra</li> <li>- magasra is beépíthető</li> <li>- öblítő- és sószintkijelzés</li> <li>- Aqua control</li> <li>- túlfolyásvédelem</li> <li>- állítható felső kosár (megpakolva is), fix + állítható csészetartó rekesz, alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekeszsel</li> <li>- kategória besorolás: A, A, A</li> <li>- vízfogyasztás: 9 liter</li> <li>- energiafelhasználás: 0,79 kWh</li> <li>- zajszint: 49 dB(A)</li> <li>- DryTech rendszer</li> <li>- 9 teríték</li> </ul>



## XXL méretű belső tér



### TimeBeam – maradékidő-kijelzés a padlón

Kifejlesztettük ESL68070R modellünket, mely nem csak azt jelzi a padlóra vetített fényvel, hogy a gép még dolgozik, de azt is, hogy még mennyi idő van a program végéig.

### Fénypont a padlón – intelligens visszajelző rendszer

Az olyan csendes mosogatógépeknél, mint amilyenek a RealLife Modellek, néha nehéz eldönteni, hogy a gép még dolgozik vagy pedig már lejárt a program. Éppen ezért az intelligens fénypont a padlón funkció folyamatosan visszajelzést ad a ciklusról. Egy kis piros pontot vetít a padlóra, amíg a program fut, majd zöldet a program végén.




### Modellnév

## ESL68070R



### Termékjellemzők




- 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- LCD-kijelző
- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, tányérmelegítő, 1 óra 55 °C, öblítéstartás
- energiatakarékos mód
- AutoOff funkció
- plusz forgókar
- Time Beam – maradékidő-kijelzés a padlón
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–24 óra
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható kosár, állítható csészetartó rekesz, mini evőeszköztartó kosár, pohárrögzítő gumitüskék, borospohártartó, alsó kosár, 4 állítható tányértartó rekesszel
- kategória besorolás: A+, A, A
- vízfogyasztás: 9,8 liter
- energiefelhasználás: 1,02 kWh
- zajszint: 41 dB(A)
- DryTech rendszer
- 12 teríték







Modellnév		
<b>ESL67070R</b>	<b>ESL66060R</b>	<b>ESL65070R</b>
Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép</li> <li>- elektronikus vezérlés nyomógombokkal</li> <li>- 3 karakteres kijelző</li> <li>- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, 1 óra 55 °C, öblítéstartás</li> <li>- energiatakarékos mód</li> <li>- AutoOff funkció</li> <li>- plusz forgókar</li> <li>- fénypont a padlón – 2 szín</li> <li>- vízérzékelő</li> <li>- késleltetett indítás 1–24 óra</li> <li>- belső világítás</li> <li>- magasra is beépíthető</li> <li>- öblítő- és sószintkijelzés</li> <li>- Aqua control</li> <li>- túlfolyásvédelem</li> <li>- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható kosár, állítható csészetartó rekesz, pohárrögzítő gumitüskék, borospohártartó, alsó kosár, 4 állítható tányértartó rekesz</li> <li>- kategória besorolás: A+, A, A</li> <li>- vízfogyasztás: 9,8 liter</li> <li>- energiafelhasználás: 1,02 kWh</li> <li>- zajszint: 43 dB(A)</li> <li>- DryTech rendszer</li> <li>- 12 teríték</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép</li> <li>- elektronikus vezérlés nyomógombokkal</li> <li>- 3 karakteres kijelző</li> <li>- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, öblítéstartás</li> <li>- AutoOff funkció</li> <li>- plusz forgókar</li> <li>- fénypont a padlón – 2 szín</li> <li>- vízérzékelő</li> <li>- késleltetett indítás 1–24 óra</li> <li>- magasra is beépíthető</li> <li>- öblítő- és sószintkijelzés</li> <li>- Aqua control</li> <li>- túlfolyásvédelem</li> <li>- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható rekesz, állítható csészetartó rekesz, alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekesz</li> <li>- kategória besorolás: A+, A, A</li> <li>- vízfogyasztás: 10,8 liter</li> <li>- energiafelhasználás: 0,99 kWh</li> <li>- zajszint: 47 dB(A)</li> <li>- DryTech rendszer</li> <li>- 12 teríték</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép</li> <li>- elektronikus vezérlés nyomógombokkal</li> <li>- LED-kijelző</li> <li>- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C</li> <li>- AutoOff funkció</li> <li>- plusz forgókar</li> <li>- fénypont a padlón – 2 szín</li> <li>- vízérzékelő</li> <li>- késleltetett indítás 3/6/9 óra</li> <li>- öblítő- és sószintkijelzés</li> <li>- Aqua control</li> <li>- túlfolyásvédelem</li> <li>- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható rekesz, állítható csészetartó rekesz, alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekesz</li> <li>- kategória besorolás: A+, A, A</li> <li>- vízfogyasztás: 10,8 liter</li> <li>- energiafelhasználás: 1,08 kWh</li> <li>- zajszint: 47 dB(A)</li> <li>- DryTech rendszer</li> <li>- 12 teríték</li> </ul>





## Modellnév

ESL64052





ESL63010



## Termékjellemzők

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép</li> <li>- elektronikus vezérlés nyomógombokkal</li> <li>- 3 karakteres kijelző</li> <li>- automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, öblítéstartás</li> <li>- vízérzékelő</li> <li>- késleltetett indítás 1–19 óra</li> <li>- Aqua control</li> <li>- túlfolyásvédelem</li> <li>- állítható felső kosár, állítható csészetartó rekesz, alsó kosár, 2 fix tányértartó rekesssel</li> <li>- kategória besorolás: A, A, A</li> <li>- vízfogyasztás: 13 liter</li> <li>- energiafelhasználás: 1,08 kWh</li> <li>- zajszint: 47 dB(A)</li> <li>- DryTech rendszer</li> <li>- 12 teríték</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép</li> <li>- elektronikus vezérlés nyomógombokkal</li> <li>- LED-kijelző</li> <li>- bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, normál 65 °C, öblítéstartás</li> <li>- késleltetett indítás 3 óra</li> <li>- öblítő- és sószintkijelzés</li> <li>- túlfolyásvédelem</li> <li>- állítható felső kosár, állítható csészetartó rekesz, alsó kosár, fix tányértartó rekesssel</li> <li>- kategória besorolás: A, A, A</li> <li>- vízfogyasztás: 15 liter</li> <li>- energiafelhasználás: 1,05 kWh</li> <li>- zajszint: 49 dB(A)</li> <li>- DryTech rendszer</li> <li>- 12 teríték</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## Modellnév

## ESL48900R



## ESL47710R



## ESL46500R






## Termékjellemzők

- 45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- 30 perces gyors 60 °C, automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C előöblítéssel, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, PRO ZONE, öblítéstartás
- energiatakarékos mód
- AutoOff funkció
- plusz forgókar
- Time Beam – maradékidő-kijelzés a padlón
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–24 óra
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható csészetartó rekesz, mini evőeszköztartó kosár, puha tüskék az üvegek kitámasztásához, alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekeszsel
- kategória besorolás: A+, A, A
- vízfogyasztás: 8,5 liter
- energiafelhasználás: 0,76 kWh
- zajszint: 43 dB(A)
- DryTech rendszer
- 9 teríték

- 45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- 30 perces gyors 60 °C, automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C előöblítéssel, üveg 45 °C, intenzív 70 °C, 1 órás program, öblítéstartás
- energiatakarékos mód
- AutoOff funkció
- plusz forgókar
- fénypont a padlón – 2 szín
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–24 óra
- belső világítás
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható csészetartó rekesz, pohárrögzítő gumitüskék, alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekeszsel
- kategória besorolás: A+, A, A
- vízfogyasztás: 8,5 liter
- energiafelhasználás: 0,78 kWh
- zajszint: 45 dB(A)
- DryTech rendszer
- 9 teríték

- 45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- 30 perces gyors 60 °C, automatikus 45 °C–70 °C, bio 50 °C előöblítéssel, intenzív 70 °C, öblítéstartás
- AutoOff funkció
- plusz forgókar
- fénypont a padlón – 2 szín
- vízérzékelő
- késleltetett indítás 1–24 óra
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár (megpakolva is), állítható csészetartó rekesz, pohárrögzítő gumitüskék, alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekeszsel
- kategória besorolás: A, A, A
- vízfogyasztás: 8,5 liter
- energiafelhasználás: 0,84 kWh
- zajszint: 49 dB(A)
- DryTech rendszer
- 9 teríték






### Modellnév

**ESL44500R**



### Termékjellemzők

- 45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
- elektronikus vezérlés nyomógombokkal
- 3 digitális kijelző
- 30 perces gyors 60 °C, bio 50 °C előöblítéssel, intenzív 70 °C, normál 65 °C előöblítéssel, öblítéstartás
- AutoOff funkció
- plusz forgókar
- fénypont a padlón – 2 szín
- késleltetett indítás 3/6/9 óra
- magasra is beépíthető
- öblítő- és sószintkijelzés
- Aqua control
- túlfolyásvédelem
- állítható felső kosár, állítható csészetartó rekesz, alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekesszel
- kategória besorolás: A, A, A
- vízfogyasztás: 9 liter
- energiafelhasználás: 0,79 kWh
- zajszint: 49 dB(A)
- DryTech rendszer
- 9 teríték





Termékek		
MOSOGATÓTABLETTA – 25 TABLETTA (500 g)	ZSÍROLDÓ (200 g)	ÖBLÍTŐ (300 ml)

Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mosogatótabletta gépi mosogathoz.</li> <li>– Lágy és kemény vízhez is használható, a maximális hatékonyság érdekében használjon mellé Electrolux öblítőt és sót is.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Eltávolítja a zsíros szennyeződések és ételfoltokat, még a kézzel nehezen elérhető helyekről is.</li> <li>– Megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását, mivel nem rakódik le az ételmaradék a készülék oldalára – ezáltal a mosogatógép belül is mindig tiszta marad.</li> <li>– Használatával a mosogatógép hosszú távon is kiváló teljesítményt nyújt, így biztos lehet benne, hogy edényeit mindig tisztára mossa. Érdemes évente 2-4 alkalommal üresen is elindítani a mosogatógépet, attól függően, hogy milyen gyakran használja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ragyogó, foltmentes csillogást eredményez.</li> <li>– Az evőeszközök és edények nem lesznek vízpöttyösek, maszatosak, mivel az öblítő megtöri a víz felületi feszültségét.</li> <li>– Használatával gyorsabb és hatékonyabb a szárítási ciklus.</li> </ul>

Termékek		
MOSOGATÓSÓ (1 kg)	UNIVERZÁLIS VÍZKŐTELENÍTŐ (1 l)	CITROMOS ILLATOSÍTÓ

Termékjellemzők		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Megakadályozza a vízkőlerakódást, és lágyítja a vizet, így még csillogóbbak lesznek az edények.</li> <li>– Minden mosogatásnál legyen elegendő só a gépben, különösen, ha kemény a víz otthonában.</li> <li>– Növeli a tisztítási hatékonyságot, és a mosogatógép élettartamát. A vízben oldott só átfolyik az egész rendszeren, így a mosogatógép belsejéről és a csövek faláról leszedi a lerakódott vízkövet és kalciumot.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Eltávolítja a vízkövet a mosógépből, a mosogatógépből, a légtisztító berendezésekből és a kávéfőző gépekből.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Eltávolítja a kellemetlen szagokat a mosogatógépből, és kellemes citromillatot hagy maga után. Egy speciális filmréteg szabályozza az intenzitást magas hőmérsékleten.</li> <li>– Különösen hasznos azokban a mosogatógépekben, melyekbe napközben folyamatosan pakolják be az edényeket, és csak este indítják el.</li> <li>– Hosszan tartó illat: 50 mosogatóra elegendő</li> <li>– Nem hagy nyomot az edényeken.</li> </ul>



## Termékek

## EVŐESZKÖZTARTÓ KOSÁR



## MOSOGATÓGÉPSZETT


**MOSOGATÓGÉP-CSOMAG:**  
 TABLETTA, SÓ, ZSÍROLDÓ,  
 ÖBLÍTŐ, CITROMOS  
 ILLATOSÍTÓ


## Termékjellemzők

- Moduláris eszköz, használható 45 és 60 cm széles mosogatógépekben is.
- Helytakarékos, lehajtható fogófül, ami nem akadályozza a vízkar mozgását.
- Görgethető.

- Mini evőeszköztartó + 2 pohárrögzítő gumitüske, a törékeny poharak biztonságos rögzítéséhez.
- 60 cm széles mosogatógépekhez.

Professzionális termékek a mosogatógép tisztításához és karbantartásához.  
 A csomag tartalma:

- zsíroldó, a hatékony működéshez és az energiafogyasztás csökkentéséhez;
- öblítő és só annak érdekében, hogy az edények tökéletesen tiszták legyenek;
- tableta az edények tisztításához;
- citromos illatosító, mely eltávolítja a kellemetlen szagokat.
- újrahasznosított műanyag tartóban.



# GYENGÉD ÁPOLÁS

*A divat csodálatos, ugyanakkor  
törekeny. Ha szeretné, hogy kényes ruhái  
sokáig szépek maradjanak, olvasson  
tovább.*

Nem csak a tervezők címkéi fontosak a ruhán. A ruhacímke minden egyes féltett darabban arról mesél Önnek, hogyan kell gondoskodnia ruháiról, hogy sokáig úgy nézzenek ki, mintha újak lennének.

Bánjon féltett ruháival olyan gyengéden, ahogy a ruhacímke javasolja. Higgye el, megéri. A ruhák meghálálják a gondoskodást.



nem mosható



kézzel mosható



gébben mosható szintetikus/állandó nyomás



gébben mosható, kényes/kímélő programmal



normál mosás 30–95 °C



nem vasalható



vasalható, alacsony hőfokon (maximum 110 °C, akrilhoz és nejlonhoz)



vasalható, közepes hőfokon (maximum 150 °C, kevert poliészterhez, gyapjúhoz)



vasalható, magas hőfokon (maximum 200 °C, pamuthoz, lenhez, viszkózhoz)



kötélen szárítható



fektetve szárítható



csepegtetve szárítható



nem szárítható gébben



szárítható gébben



szárítható gébben, alacsony hőfokon



szárítható gébben, közepes hőfokon



vegyleg tisztítható (a betűk mutatják, milyen tisztítószerrel lehet tisztítani)



nem kezelhető fehérítővel (klórtartalmúval)



szükség esetén kezelhető fehérítővel (klórtartalmúval)



vegyleg nem tisztítható








#### Modellnév

**EWG14550W**



#### Termékjellemzők

- beépíthető mosógép (6 kg)
- LCD-kijelző
- nyomógombok
- programok: pamut, pamut előmosással, mészál, mészál előmosással, kényes, centrifuga, vízvezetés, öblítés, fehérnemű, selyem, kézi mosás, gyapjú, pamut bioelőmosással, pamut bio
- nyomógomb funkciók: 4 szintű hőmérséklet-beállítás + hideg mosás, 3 szintű centrifugabeállítás (nincs centrifuga és öblítéstartás), vasaláskönnyítés, extra öblítés, késleltetett indítás, start/állj, időbeállítás
- Sensor logic
- Aqua control
- energiaosztály: A+
- mosási hatékonyság: A
- centrifugahatékonyság: B
- vízfelhasználás: 52 liter
- maximális centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
- dobűrtartalom: 46 liter
- mosási energiafelhasználás: 1,02 kWh
- mosási zajszint: 57 dB(A)
- centrifugazajszint: 78 dB(A)







# TÁJÉKOZÓDJON WEBOLDALUNKON

Látogasson el magyar nyelvű  
weboldalunkra!

[www.electrolux.hu](http://www.electrolux.hu)

## ITT MEGTALÁLHATJA:

- termékeink részletesebb bemutatását,
- katalógusainkat,
- a használati útmutatókat,
- a termékek használatával kapcsolatos információkat
- szervizzel kapcsolatos információkat, és regisztrálhat hírlevelünkre.

A boltkereső segít Önnek megtalálni az Ön lakhelyéhez legközelebbi, Electrolux készülékeket forgalmazó partnerünket.

Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek  
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.  
Telefon: (1) 467-3200  
Fax: (1) 467-3204  
www.electrolux.hu

A Modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva.

Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat.

Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk (www.electrolux.hu).

#### **Electrolux: az átgondolt design megalkotója**

Megesett már Önnel, hogy kibontott egy ajándékot, és önkéntelenül így kiáltott fel: „Ó! Hogy találtad ki? Éppen erre vágytam!” Nos, mi, az Electrolux terméktervezői, ezt az érzést szeretnénk kiváltani mindazokból, akik valamelyik termékünket választják vagy használják. Nem sajnáljuk az időt, az ismereteket és az alapos fejtörést, hogy megálmodjuk és megalkossuk azokat a készülékeket, amelyeket vevőink valóban igényelnek. Egy új termék tervezésénél első lépésként mindig megfigyeljük, hogy a vásárlók hogyan használják készülékeiket. Számunkra az átgondolt tervezés azt jelenti, hogy egyszerűbbé tesszük a készülékek használatát, kellemesebbé a feladatok elvégzését és arra biztatjuk vevőinket, hogy nyugodt lelkiismerettel élvezzék a XXI. század nyújtotta fényűzést. Az a célunk, hogy ezt az élvezetet világszerte a mindennapi élet mind több területén, minél több ember számára elérhetővé tegyük. Hogy amikor azt mondjuk, Önre gondolunk, akkor tudja, hogy komolyan így is gondoljuk.

#### **Electrolux. Thinking of you.**

Termékeinkről többet is megtudhat a [www.electrolux.hu](http://www.electrolux.hu) honlapon.