

Inspired

Beépíthető készülékek
Műszaki szakterületek
2012–2013

Professzionális megoldások otthonra

Új Inspiration termékcsalád

Fenségesen egyszerű

Gőz és forró levegő kombinálása

Mindent bele

Mosogatógépek, melyek minden
kihívásnak megfelelnek



Thinking of you
Electrolux

Sütés-főzés

| | | | |
|--|--|---|--|
|  A-20% energiaosztály |  Sütő mikrohullámmal |  Indukciós zóna |  2 csésze funkció |
|  A-10% energiaosztály |  Sütő grillfunkcióval |  Infisight – TFT kijelző |  1 csésze funkció |
|  Sütő gőzfunkcióval |  Nem melegedő sütőajtó |  Direct Access: közvetlenül beállítható a kívánt hőmérséklet-fokozat |  Forró víz funkció |
|  Sütő gőzfunkcióval és hőlégkeveréssel |  Pirolitikus tisztítás |  Háromkoronás égő (wok) |  Multi csésze funkció |
|  Sütő felső sütéssel |  Húshőmérő |  Automatikus szikragyújtás |  Gőzfunkció |
|  Sütő alsó sütéssel |  Ujjlenyomatmentes inox felület |  Légkivezetés |  Ízerösség-beállítás |
|  Sütő hőlégkeveréssel és körfűtőszállal |  Gyermekzár |  Távírányító |  LCD-kijelző |
|  Sütő hőlégkeveréssel |  Count up időzítő |  Belsőlevegő-keringetés | |
|  Sütő grillfunkcióval és hőlégkeveréssel |  Intelligens melegítésfunkció |  Halogénvilágítás | |
|  Sütő mikrohullámmal és hőlégkeveréssel |  Öko időzítő |  Elektronikus vezérlés | |






Hűtés-fagyasztás

| | | | |
|--|--|---|--|
|  A+++ energiaosztály |  Riasztás fényjelzéssel |  LED-világítás |  LCD-kijelző |
|  A++ energiaosztály |  Riasztás hangjelzéssel |  Gyorsfagyasztás |  Ujjlenyomatmentes bevonat, rozsdamentes acél felület |
|  A+ energiaosztály |  Dinamikus hűtés |  Elektronikus vezérlés |  178 CM Magasság |

Mosogatás

| | | | |
|--|---|---|---|
|  A+ energiaosztály |  Mosogatógép automata programmal |  Alacsony zajszint |  45 cm széles |
|  Szárítási hatékonyság: A |  Mosogatógép késleltetett indítás programmal |  RealLife™ szatelit szűrőkar |  Mosogatógép gyorsprogrammal |
|  Mosogatógép multib programmal |  Mosogatógép üvegprogrammal |  RealLife™ belső tér | |
|  Mosogatógép belső világtással |  Teljes körű vízvédlem |  Elektronikus vezérlés | |
|  Automatikus kikapcsolás a program végén |  Mosogatógép intenzív programmal |  Fénypont a padlón | |

Mosás-szárítás

| | | |
|--|--|---|
|  Invertermotor |  Kézi mosás |  LCD-kijelző |
|  Töltet: 7 kg |  Time Manager | |



10
**Ötvözze a gőzt
 forró levegővel!**
 Csodálatos
 ízélményben lesz
 része.



12
**Határtalan
 lehetőségek**
 A főzőlap, mely
 igazodik az edények
 méretéhez és
 formájához.



17
Valódi elegancia
 Építse be
 mosógépét is.



15
**Valós életre
 terveztük**
 Pakoljon
 kedve szerint
 a mosogatógépbe.



14
**Kettő jobb,
 mint egy**
 Két hűtőrendszer,
 mely megőrzi
 a hűtött és
 fagyasztott ételek
 frissességét.

Merítsen inspirációt!

A termékcsaládról 4



Sütés-főzés

| | |
|--------------------|----|
| Sütők | 20 |
| Főzőlapok | 28 |
| Gázfőzőlapok | 36 |
| Tartozékok | 40 |
| Szagelszívók | 46 |
| Kompakt készülékek | 50 |



Hűtés-fagyasztás

| | |
|---------------------------|--------|
| Kombinált hűtő-fagyasztók | 58 |
| Hűtőszekrények | 60 |
| Fagyasztószekrények | 61, 63 |



Mosogatás

| | |
|---------------|----|
| Mosogatógépek | 66 |
|---------------|----|



Mosás-szárítás

| | |
|---------|----|
| Mosógép | 76 |
|---------|----|



Inspire

Inspiration

termékcsalád az Electroluxtól

Újraértelmeztük a modern élet fogalmát

Olyan frissen veheti ki az élelmiszereket a hűtőből, mintha tegnap vásárolta volna (pedig valójában a múlt héten pakolta be őket a hűtőbe). Átválthat titkos séf üzemmódra, és kombinálhatja a gőzt a forró levegővel a sütőben, egy gombnyomással. A piszkos lábosok, serpenyők, bögrék és evőeszközök gond nélkül beférnek a mosogatógépbe (ugyanolyan rugalmasan pakolhatja tele a gépet, ahogy a forgalmas étterem konyhájában teszik ezt nap mint nap).

Mindemellett öröm lesz mostantól a mosás is, nem pedig külön program a hétvégén. A mosógépek éppen annyit fogyasztanak, amennyit feltétlenül szükséges, és még speciális programokkal is segítenek Önnek. Például felére csökkenteni a vasalásra fordított időt.

Élvezze a professionalitást otthon is, és tapasztalja meg az Inspiration termékcsalád előnyeit. Éljen az új lehetőségekkel, és használja ki azokat!

Professzionális szakértelmünk

Már 90 éve látjuk el professzionális gépekkel a világ legjobb éttermeit és mosodáit. Az Electrolux az egyetlen olyan készülégyártó a világon, mely a professzionális és háztartási gépek széles skáláját kínálja a profi szakembereknek és a fogyasztóknak.

.....
Az európai Michelin kalauzban szereplő konyhafőnökök fele Electrolux berendezéseket használ az éttermében.
.....

Professzionális
megoldások
otthonra.

Az Ön új konyhája

Egyedülálló szakértelmünkre
építettünk az Electrolux
Inspiration termékcsalád
megalkotásakor. Minden
készülékben talál olyan funkciót,
melyet a profi gépekben
teszteltünk először.

Most Ön következik – fedezze fel
a lehetőségeket!

Fókuszban a dizájn

Semmi sallang. Mindenre figyeltünk. Tiszta építészeti vonalak és finom ívek; a modern építészet, a kortárs termék-dizájn és a lakberendezési trendek köszönnek vissza.

A dizájnscapat az egységes anyagok és kifinomult textúrák használatával egyszerű eleganciát hozott létre.

„Három dolgot tartottunk szem előtt: modern, megkülönböztető, prémium.”

Thomas Johansson
dizájnigazgató,
Electrolux

A kreativitás szabadsága

Állítsa össze az otthonának és életstílusának leginkább megfelelő kombinációt az Inspiration termékcsalád modelljeiből. Látni fogja, hogy a termékek közt milyen összhang van. Pont, mint egy családban.

Emellett a kiválasztott készülékek egyedülálló stílust visznek otthonába.



Electrolux



„Látványos egyszerűséget alkottunk úgy, hogy felborítottunk mindent, amit eddig megszoktunk; újrafogalmaztuk, nem csupán újrajzoltuk.”

Luca Comello

dizájn projektmenedzser,
Electrolux



Próbálja meg gőzzel!

A profi séfek a gőz és a forró levegő kombinációját használják, mert így a legegyszerűbb alapanyagokból is különleges fogások készülhetnek. Ma már ez az egyszerű gasztronómiai módszer az Ön titka is lehet.

A gőz és a forró levegő kombinálása segített az éttermeknek, hogy megszerezzék a Michelin-csillagot. Amíg a kíméletes gőzsütés során az ételek megőrzik ínycsiklandó szaftos állagukat, a forró levegő gondoskodik arról, hogy kívül ropogósra és aranybarnára süljenek.

Ez a technológia már nem csak a profi séfeknek van fenntartva. A professzionális tudás a kombi gőzsütőnkkel megérkezett az Ön otthonába.

Látványos eredmény, kis erőfeszítéssel

Egyszerűen válassza ki a három gőzprogram közül az egyiket – és voilà! Nem is lehetne egyszerűbb ínycségeket alkotni. A kombi gőzsütő kenyeret süt, rostonsültet készít, grillez és lassú sütésre is képes.

Teljes gőzzel előre

A párolt ételek nem csak fantasztikusan finomak, de nagyon egészségesek is. Párolás során 50%-kal több ásványi anyag és vitamin őrződik meg, mint bármelyik más sütési módszerrel. A gőz és a forró levegő együttes használata jelentősen csökkenti a sütés hosszát. És még gazdaságos is, mert alacsonyabb hőmérsékleten dolgozik, mint a többi sütőprogram.



„A forró levegő és a gőz kombinációja az egyik legjobb sütőprogram. Ez a jó éttermek titka.”

Fernando Canales

vezető séf, Etxanobe, Bilbao, Spanyolország



Professzionális megoldás

Évtizedek óta teszteljük a gőzsütés technológiáját. A kombi gőzsütő ezt a professzionális megoldást hozza el az otthonokba. Az eredmény: intuitív vezérlés és egyszerű választások.



A modellről további információt talál a **24.** oldalon.

A kombi gőzsütőről további információt talál a **20. oldal**on és a www.electrolux.hu weboldalon.

Korlátlan lehetőségek



Professzionális megoldás

Ahogy a séfek figyelnek a főzés hangjára és az étel állagára vagy beleszagolnak az edénybe, gyorsan kell változtatniuk a hőfokot. Ezt Ön is megteheti egyetlen érintéssel az indukciós főzőlapok bármelyikén.



A modellről további információt talál a 32. oldalon.

Az Infinite indukciós főzőlapokról további információt talál a **28-31. oldalon** és a **www.electrolux.hu** weboldalon.

*Egy főzőlap, mely
tökéletesen igazodik
edényeihez.*

Úgy képzelje el, mint amikor a vászon és a képzelet nem ismer határokat. Amikor indukciós főzőlapon főz, elfelejtheti a felületre égett foltokat. Tegye az edényt – bármekkora legyen is – valahová a főzőlapra. Csak arra kell figyelnie, hogy az egyik keresztet takarja az edény alja. De ez még nem minden, hiszen a hőfokszabályozó nagyon gyorsan reagál a beállítások

változtatására. Ha lejjebb veszi a hőfokot, szinte azonnal leáll a forrás, anélkül, hogy lehúzná az edényt a főzőzónáról.

Ha siet, használja a booster funkciót a gyors melegítéshez. A csúszkás érintőkapcsolós vezérléssel sokkal gyorsabban és pontosabban állíthatja be a hőmérsékletet, mint a hagyományos kontroll-panelekkel.



Mindannyian tudjuk, hogy a friss élelmiszer az egészséges és a finom. De hogyan tartjuk frissen a romlandó élelmiszereket addig, amíg felhasználjuk őket?

A hagyományos NoFrost rendszerű hűtőkkel az a gond, hogy alacsonyan tartják a páratartalmat a hűtőtérben, ezért az ételek kiszáradnak, és elveszítik tápanyagtartalmuk nagy részét. Mostanáig úgy tudtunk friss ételt tenni az asztalra, ha gyakran jártunk boltba vagy piacra.

Kétszer olyan okos

Az Electrolux FreshPlus™ rendszerű hűtők másképp működnek. Külön hűtőrendszer van a hűtőnek és a fagyasztónak. Ez a TwinTech™ technológia optimális klímát tart fent a hűtőben, így az ételek sokáig megőrzik frissességüket, ugyanakkor a jég sem rakódik le a fagyasztóban. Ahogy mondani szokták: a kettő jobb, mint egy.

Hosszabb ideig marad friss

Ez már nem elérhetetlen vágy. A független GSG Intézet igazolta, hogy a FreshPlus™ hűtőszekrények őrzik meg legjobban az ételek természetes frissességét. Napokkal tovább maradnak frissek a romlandó ételek a FreshPlus™ modellekben, mint a hagyományos NoFrost hűtőszekrényekben. A gomba például legalább 6 nappal tovább marad friss.

Frissebb gondolkodás

Amikor kivesszük a hűtőből az alapanyagokat, azt szeretnénk, hogy a lehető legfrissebbek legyenek. Mintha most szedtük volna őket a kertben.



Professzionális megoldás

Minden FreshPlus™ kombi hűtőnk TwinTech™ hűtőrendszerrel működik, melyet az éttermi konyhákban használt hűtőszekrények működési elve inspirált.



A modellről további információt talál a 58. oldalon.

A hűtőszekrényekről további információt talál az 52–63.

oldalon és a www.electrolux.hu weboldalon.

Mindent bele

*Szögletes tányérok,
nagy méretű
üvegpoharak, mély
tésztafőző fazekak...
Miért kötne
kompromisszumot,
ha nem muszáj?*

Engedje szabadjára fantáziáját, és ne foglalkozzon azzal, hogy hogyan fogja majd elmosni a sok piszkos edényt. Az Electrolux RealLife™ mosogatógépekbe minden piszkos edényt bepakolhat, úgy, ahogy éppen használta őket. Nem számít, hogy a különleges ételek elkészítéséhez milyen edényekre van szüksége – minden befér a gépbe, függetlenül attól, hogy mekkora vagy milyen a formája. Az XXL méretű belső térrel és az állítható kosarakkal a RealLife™ modellekbe minden eddiginél rugalmasabban lehet pakolni.

Lustálkodás vasárnap délután

Az egész heti rohanás után jólesik kikapcsolni, pihenni és lazítani a hétfői ebédek után. A RealLife™ mosogatógépek segítenek ebben. A legnagyobb kihívásokkal is megküzdnek, még a hús sütéséhez használt edényt is tisztára mossák. A zsúfolásig telepakolt mosogatógépben is ragyogóan tiszta lesz minden edény, mert a FlexiSpray™ vízkar sokkal hatékonyabb mosogatást tesz lehetővé.



Professzionális megoldás

Az éttermi konyhákban minden perc számít. A piszkos edényeket – függetlenül azok méretétől és formájától – simán és gyorsan kell bepakolni a gépbe, nincs idő rendezgetni az edényeket. A RealLife™ mosogatógépek ezt a rugalmasságot viszik az Ön otthonába.



A modellről további információt talál a 70. oldalon.

A mosogatógépekről további információt talál a 64–75. oldalon és a www.electrolux.hu weboldalon.

Nagyszerű kiegészítők

Indukciós főzőlapjaink tökéletes irányítást és egyenletes hőeloszlást kínálnak. Különböző méretű és formájú edényben készítheti el a különleges fogásokat.



Infinite® wokszett (tartóval és serpenyővel)

Ívelt fenekű wok-edényt szeretne használni a sima felületű főzőlapon? Nem gond. Az Infinite® szettel valódi élmény lesz a gyors, intenzív pirítás, mellyel ízletes és egészséges ételeket készíthet. Szemet gyönyörködtető forma, hatékony woktartó – stabilan tartja a wok-serpenyőt és gondoskodik arról, hogy az edény rendszeren felmelegedjen. További információért látogasson el a www.electrolux.hu oldalra.

Infinite® plancha grill

Pirítson, süssön, pároljon, barnítsa... Vagy csak tartsa melegen az ételt tálalás előtt. Tapadásmentes, könnyen tisztítható felület. További információért látogasson el a www.electrolux.hu oldalra.



Professionális megoldás

A séfek sokféle ételkészítési technikához használják a wokot. Sütéshez (miközben folyton forgatják az ételt), pároláshoz, intenzív pirításhoz és lassú sütéshez is.

Rejtse el a mosógépet diszkréten a szekrényajtó mögé. Így a készülék teljesen belesimul a konyhába, mégis mindig kéznél lesz.

Minden rejtve marad

Kíméletes mosás, minimális energiafogyasztás, Beépíthető mosógépünk mindazt tudja, ami a szabadonálló modellekre jellemző.

Éppen elfér

A beépíthető modelleket úgy terveztük meg, hogy beférjenek a konyhabútorba. Egyszerű, letisztult dizájn, süllyesztett ajtó, intuitív módon kialakított vezérlőpanel és alapzat, hogy a szekrényekkel azonos magasságba tudja beépíteni a készüléket.



Szabadon választható

*Szabadonálló készülék a konyhában?
Miért ne, ha illik oda?*

A szabadonálló Inspiration modellek ugyanolyan anyagokból készülnek és ugyanazokat a dizájn-elemeket viselik magukon, mint a beépíthető modellek. Ez a vizuális elem minden modellen megjelenik, s diszkréten harmonizálja az összes készüléket.

Egységes dizájn és ugyanaz a műszaki igényesség. Ez jellemzi az egész termékcsaládot, függetlenül attól, hogy beépíthető vagy szabadonálló készülékekről beszélünk.

Egy nagy család

Nézze meg a www.electrolux.hu oldalon, hogyan egészíthetik ki szabadonálló készülékeink beépített konyháját.

Sütés-főzés

Megnövelt belső terű sütőink tele vannak jó ötletekkel. Válassza hozzájuk legújabb főzőlapjaink és stílusos szagelszívóink egyikét.



Sütők

Beépíthető sütők 24–27



Főzőlapok

Elektromos főzőlapok 32–34

Gázfőzőlapok 37–39

Tartozékok 40–44



Szagelszívók

Szigetes elszívók 47

Kéményes elszívók 48–49

Teleszkópos elszívók 49

Mikrohullámú sütők 50

Kávéfőző 51

A piktogramok magyarázata a borítón található.

Sütők

Újdonságok

Fedezze fel újításainkat az érintőkapcsolós vezérléstől a biztonságosan megérinthatő sütőajtókig. Íme, az új sütők néhány fontosabb jellemzője.




A csend hangja

Finoman csukódó sütőajtók.



Látni fogja, amikor kész

20%-kal nagyobb ablak a sütő ajtaján.



Érintőkapcsoló

Használja az érintőkapcsolós felületet. Mozogjon otthonosan a menüben az ikonok és a szöveges kijelző segítségével.



Hűvös érintés

Bár a sütőben forróság van, a sütő ajtajának külső része csak 20 fokkal lesz melegebb a szobahőmérsékletnél.



Az alkotás szabadsága

Akár 74 literes sütőtér, 9 rugalmasan használható sütési szinttel.

Süssön többet egyszerre

Az InfiSpace™ sütőtepsi a legnagyobb a piacon.



A

-20%

Alacsonyabb energiafogyasztás

A legjobb sütőink 20%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az A energiaosztályú sütők.*

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiaosztály határértéke (1kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)



Voilà...

Állítsa be a megfelelő hőmérsékletet és szúrja a húshőmérőt a hús közepébe. A többlet a sütő elintézi, és jelzi, amikor elkészül a hús. Az Electrolux húshőmérőket kényelmes használni, mert a sütők elején lehet bedugni őket.



Ahogy Ön szereti

Nyomja meg a Kedvencek gombot, és máris megjelennek a kedvenc beállításai.



Teljes fényár

A spotvilágítás tökéletesen bevilágítja az egész sütőteret. Így mindig látni fogja, hogy áll az étel a sütőben, anélkül, hogy egyszer is kinyitná a sütőajtót.



Kényelmes kiszedni és betenni

A teleszkópos sütősínek kicsúsznak, így egyszerűen beteheti a tepsit vagy akár közvetlenül a sütőből is tárolhatja az ételeket.



Egyenletes sütés mindenhol

Az UltraFanPlus rendszerrel intenzív és egyenletes a sütés. Minden egyenletesen sül meg, függetlenül attól, hogy hol van a sütőtérben.

Sütők

Fő tudni...

...hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai.



+20 százalékkal nagyobb

Az InfiSpace™ tepsi 20%-kal nagyobb, mint a sztenderd sütőtepsik, ezért sokkal több süteményt készíthet rajta egyszerre.

- InfiSpace™ tepsi
43x34 cm
- Normál tepsi



Jól kihasználható sütőtér

Fejlesztőmérnökeink kitalálták, hogy hogyan növelhetnék meg 25 százalékkal a sütőtérrel, anélkül, hogy a sütő külső méretei változnának.



Normál sütőtér

Az InfiSpace™ sütők 74 literes sütőtérben 9 sütési szinten készíthet akár egyszerre többféle ételt is.



InfiSpace™ sütőtér

UltraFanPlus

Az intenzív és egyenletes hő miatt az étel egyenletesen sül meg, függetlenül attól, hogy hol van a sütőtérben.

Az újratervezett és megnövelt ventilátorfedél hatékonyabb levegőkeringetést biztosít a sütő minden pontján. Ezért egyszerre több szinten is lehet benne sütni.



Régi





Új: 1,5-szer nagyobb az egyenletes sütés érdekében

Nézzük, mi van a sütőben

A spotvilágítást előrehoztuk a sütőajtóhoz, így egy pillanat alatt megnézheti, hogy áll az étel a sütőben, anélkül, hogy ki kellene nyitnia az ajtót. A spotok irányát úgy állítottuk be, hogy az ételt világítsa meg, ne Önt vakítsa el.

Normál pozíció

Világítás az Inspiration sütőkben



Gőzsütő

EOB6850AOX



Termékjellemzők

Ugyanaz a rugalmasság, melyre az elfoglalt séfeknek is szükségük van

Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot kínálja Önnek, melyre az elfoglalt séfeknek is szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.

Próbáljon ki új dolgokat!

Tágítsa a lehetőségek határait a szöveges és piktogramos érintőkapcsoló használatával. 90 előre programozott recept és számos hasznos funkció segít Önnek. Ráadásul be is programozhatja 20 kedvenc sütési programját.

- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Finoman csukódó sütőajtó
- Multifunkciós sütő gőzprogramokkal
- Sütési program: alsó sütés, grill, grill + alsó sütés, világítás, légkeverés + alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés + grill, légkeverés + grill + alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal (alacsony hőmérséklet), légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal + gőz

- Ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acél felület
- Gyorsmelegítés funkció
- Automatikus hőmérséklet-javaslat
- Memóriafunkció a leggyakrabban használt beállításokhoz
- Előre programozott receptek
- Teleszkópos sütősin


10%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)



Műszaki jellemzők

Méreték, mag.xszél.xmély. (mm):

594x594x567



Multifunkciós sütő**EOC5751AOX****Professionális tisztaság súrolás nélkül**

A pirolitikus tisztítóprogram kitakarítja a sütőteret egy gombnyomásra – a szennyeződéseket hamuvá égeti, amit így egy kendővel eltávolíthat a sütőtérből. Még azt is jelzi, ha itt az ideje a tisztítóprogram lefuttatásának.

**Multifunkciós sütő****EOA5751AOX****Ugyanazokat az eszközöket találja meg benne, mint amikkel a séfek dolgoznak**

A hűshőmérővel szinte belelát a hús belsejébe, csakúgy, mint az éttermi szakácsok. Állítsa be a hűshőmérőt a megfelelő hőmérsékletre, s amint az étel elkészül, a sütő kikapcsol.

**Multifunkciós sütő****EOA551DOX****Ugyanazokat az eszközöket találja meg benne, mint amikkel a séfek dolgoznak**

A hűshőmérővel szinte belelát a hús belsejébe, csakúgy, mint az éttermi szakácsok. Állítsa be a hűshőmérőt a megfelelő hőmérsékletre, s amint az étel elkészül, a sütő kikapcsol.

**Termékjellemzők**

- Érintőkapcsolós kijelző – minden funkció és program elérhető néhány mozdulattal, a Kedvencek gomb is
- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Többretegű, hővisszaverő üvegajtó – biztonságosan megérintható
- Hűshőmérő automatikus kikapcsolással
- Teleszkópos sütősín
- 7 sütési program

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Termékjellemzők

- Érintőkapcsolós kijelző – minden funkció és program elérhető néhány mozdulattal, a Kedvencek gomb is
- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Katalitikus bevonat a sütőtérben, mely segít tisztán tartani a sütőt
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín
- 9 sütési program

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)


Termékjellemzők

- LED-kijelzős vezérlőpanel süllyesztett forgógombbal, start gombbal, program vége beállítással, sütőtér-világítással, és gyorsfűtés funkcióval
- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Katalitikus bevonat a sütőtérben, mely segít tisztán tartani a sütőt
- Finoman csukódó sütőajtó
- Teleszkópos sütősín
- 8 sütési program


*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

**Műszaki jellemzők**


Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567

**Műszaki jellemzők**

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567

**Műszaki jellemzők**

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567



Multifunkációs sütő

EOA3430AOX

Egy étteremben az idő az egyik legfontosabb tényező

Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot kínálja, melyre az elfoglalt séfeknek is szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.



Termékjellemzők


- LED-kijelzős vezérlőpanel süllyesztett forgógombbal, SET-TIMER időzítővel
- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Teleszkópos sütősín
- 8 sütési program
- Katalitikus tisztítás

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a \geq 65 l kapacitású sütőknél)



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567



Multifunkációs sütő

EOB3430AOX

Egy étteremben az idő az egyik legfontosabb tényező

Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot kínálja, melyre az elfoglalt séfeknek is szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.



Termékjellemzők


- LED-kijelzős vezérlőpanel süllyesztett forgógombbal, SET-TIMER időzítővel
- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Teleszkópos sütősín
- 8 sütési program

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a \geq 65 l kapacitású sütőknél)



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567



Multifunkációs sütő

EOB3400DOX

Egy étteremben az idő az egyik legfontosabb tényező

Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot kínálja, melyre az elfoglalt séfeknek is szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.



Termékjellemzők


- LED-kijelzős vezérlőpanel süllyesztett forgógombbal, SET-TIMER időzítővel
- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- 8 sütési program

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a \geq 65 l kapacitású sütőknél)



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567



Multifunkciós sütő**EOB220DOX****Süssön többet egyszerre**

70 literes sütőterével ez a sütő még nagyobb rugalmasságot kínál Önnek. A piac legnagyobb sütőtepsijében egyszerre nagyobb adag ételt is megsüthet.

**Multifunkciós sütő****EOB3400BOR****Egy étteremben az idő az egyik legfontosabb tényező**

Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot kínálja, melyre az elfoglalt séfeknek is szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.

**Multifunkciós sütő****EOG21301X****Az egyszerűség és teljesítmény kombinációja**

Élvezze a fantasztikus eredményeket ezzel az egyszerű, mégis sokoldalú gázsütővel, melyben talál kényelmes elektromos grill-funkciót is.

**Terméjkellemzők**

- Vezérlőpanel forgógombbal, visszaszámlálás funkcióval
- XL méretű ventilátor, mely folyamatos levegőáramlást biztosít, így egyenletesen sül meg az étel
- Percszámlálás
- 6 sütési program

Terméjkellemzők

- Vezérlőpanel forgógombbal, analóg órával
- XL méretű ventilátor, mely egyenletes levegőáramlást biztosít, s így egyenletesen sül meg az étel
- 8 sütési program

Terméjkellemzők


- Az időzítő jelzi, mikor jár le a beprogramozott idő
- Automatikus gázbiztonság (kikapcsol a gáz)
- Sütőtérbe épített grill, mely könnyen tisztítható

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)


*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiasztály határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

**Műszaki jellemzők**


Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567

**Műszaki jellemzők**

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567

**Műszaki jellemzők**


Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
590x594x560



Főzőlapok

Újdonságok

Az új dizájn annyira tiszta, homogén, hogy szinte már a kezelőfelület is láthatatlanná vált. Íme, a főzőlapok néhány praktikus és lenyűgöző jellemzője.



Kitörés a körből

Szórja szét az edényeket az Infinite főzőlapokon és élvezze a kreativitás határtalan szabadságát.



Halat készít?

Tegyen egy halpárolót vagy bármilyen hosszúkás edényt két főzőzónára, és használja a Bridge funkciót.



Ha megszólal a telefon

Nyomja meg a Stop&Go gombot, annak tudatában, hogy minden beállítást elment a főzőlap, s egy gombnyomással aktiválhatja az összeset, amikor visszajön.





Öko időzítő

Használja fel a maradék hőt, ezzel is csökkentheti az energiafogyasztást.

Főzzön színesben

Csak egy pillantás az InfiSight® kijelzőre, s máris minden információt megkap. Használja a kijelző mellett található csúszókapcsolót, hogy gyorsabban beállíthassa a programokat.



LED

Elegánsan egyszerű

A fekete felületen használt fehér LED-kijelző szemet gyönyörködtető újdonság az iparágban. Bizonyos modelleken ilyen talál.

Könnyen tisztítható


Sokszor, ha kifut a tej vagy egyéb folyadék, az egyből ráég a főzőlap felületére. Az indukciós főzőlap esetében azonban ez nem áll fenn, hiszen az edény mellett nem hevül fel a felület. Egy kis törlés, és máris újra tiszta lesz.



Főzőlapok

Jó tudni, hogy...

...hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai.



Határtalan lehetőségek

Az indukciós főzőlapok csak az edény alját melegítik fel. Ezért bármilyen méretű és formájú edényt használhat, és szabadon mozgathatja őket a főzőlapon főzés közben. Csak arra kell figyelnie, hogy az edény alja mindig takarja az egyik keresztet a főzőlapon.

Használhat hosszúkás edényt vagy halpárolót is a főzőlapon, mely akár két zónát is eltakar.


7 érv az indukciós főzőlapok mellett

- 1 Egy sor különleges edényt használhat a főzéshez.
- 2 Gyors: az indukciós főzőlap közvetlenül az edényt, s ezáltal az ételt melegíti.
- 3 Vezérlés: azonnal és precízen szabályozhatja a hőfokot.
- 4 Energiatakarékos: csak azt melegíti, amit valóban melegíteni kell: az edényt.
- 5 Biztonságos: még ha be is van kapcsolva, csak akkor melegít, amikor ráteszi az edényt. Nincs túlmelegedés – egy hőérzékelő gondoskodik erről.
- 6 Kényelmes: mivel a főzőfelület nem forrósodik fel, bármikor könnyen letörölheti a szennyeződések egy nedves kendővel.
- 7 Stílusos: egy indukciós főzőlap minden stílusú konyhában jól mutat.

Gyorsabban felforr

Egy indukciós főzőlapon alig 4 perc alatt forr fel egy liter víz. Így főzhet a legkevesebb energiafogyasztással.

- Vasmagos főzőlap
- Elektromos főzőlap
- Indukciós főzőlap




Rendkívül gyors – 4,05 perc

*Electrolux belső teszt

Az InfiniteFlex(TM)


indukciós főzőlap maximális szabadságot ad Önnek. Olyan méretű és formájú edényben főzhet, amilyenben csak szeretne és ott, ahol Önnek a legkényelmesebb. Ezt a speciális formájú InfiniteFlex(TM) indukciós tekercs teszi lehetővé, mely kiválóan teljesíti a Bridge funkció aktiválásakor is. Így két főzőzónát összekapcsolhat egy felületté.



Mindent egybevetve az InfiniteFlex(TM) indukciós főzőlap tökéletes választás, ha nagy vagy speciális formájú edényeket használ a főzéshez. Az InfiniteFlex(TM) új lehetőségeket kínál a konyhában. E korlátlan szabadsággal szabadjára engedheti kreativitását, és minden alkalommal egy-egy igazi mesterművet tehet az asztalra.

Elektromos főzőlap

EHH8945FOG



Termékjellemzők

A főzőlap, mellyel szabadjára engedheti kreativitását

Az indukciós technológiának köszönhetően mindig ragyogóan tiszta

A professzionális indukciós technológiának köszönhetően soha nem forrósodik fel a főzőfelület. Így az ételmaradék nem tud ráégni a felületre, egy nedves kendővel könnyen letörölhető.


- DirectAccess érintő- vagy csúszókapcsolós vezérlés az intuitív használathoz
- Stílusos, fehér LED-kijelzők a kezelőfelületen
- Bridge funkció, mely összekapcsol két főzőzónát egy nagy főzőfelületté

- Lekerekített élek
- Indukciós zóna booster funkcióval
- Edényérzékelő
- Főzőzónák:
 - bal első zóna: indukciós, 1400/2500 W/145 mm
 - bal hátsó zóna: indukciós, 2300/3700 W/210 mm
 - jobb első zóna: indukciós, 2300/3200 W/180x210 mm
 - jobb hátsó zóna: indukciós, 2300/3200 W/180x210 mm
- Automatikus gyorsfelfűtés
- Maradék hő-kijelzés
- Gyerekzár
- Count up időzítő
- Percszámlálás
- Hangkikapcsolás
- Stop+Go funkció



Műszaki jellemzők

**Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 50x750x490**



Elektromos főzőlap**EHH6540FOK****Csúsztassa az ujját a megfelelő fokozatig – vagy érintse meg közvetlenül**

Az intuitív DirectAccess csúszókapcsolós kezelőfelülettel akár közvetlen érintéssel, akár ujjá csúsztatásával is beállíthatja a megfelelő fokozatot.

**Termékjellemzők**

- Indukciós technológia – egyszerűen tisztítható, és biztonságosan megérinthető főzőlap (nem forrósodik fel)
- Gyorsan és egyszerűen használható kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
- Gyorsfőző funkció a gyors főzéshez
- Stop+Go funkció, hogy bármikor szünetet tarthasson főzés közben
- Maradék hő-kijelzés
- Gyerekzár
- Count up időzítő
- Percszámolás
- Hangkikapcsolás

Elektromos főzőlap**EHH6340FXK****Gyorsaság és precizitás még több ínyciklandozóan finom étel elkészítéséhez**

Engedje szabadjára fantáziáját, és élvezze a gyorsaságot és precizitást, mellyel a séfek dolgoznak. Az indukciós technológia precíz és azonnali hőfokszabályozást tesz lehetővé.

**Termékjellemzők**

- Indukciós technológia – egyszerűen tisztítható, és biztonságosan megérinthető főzőlap (nem forrósodik fel)
- Gyorsan és egyszerűen használható kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
- Gyorsfőző funkció a gyors főzéshez
- Stop+Go funkció, hogy bármikor szünetet tarthasson főzés közben
- Edényérzékelő, így a főzőzóna csak akkor kezd dolgozni, amikor edény van rajta
- Maradék hő-kijelzés
- Gyerekzár

Elektromos főzőlap**EHG6341FOK****Indukciós és elektromos melegítés egy érintésre**


Ez a főzőlap elektromos és indukciós főzőnakkal is rendelkezik, így Ön mindkét technológiát használhatja egy készülékkel.

**Termékjellemzők**


- Gyorsan és egyszerűen használható kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
- Gyorsfőző funkció a gyors főzéshez
- Stop+Go funkció, hogy bármikor szünetet tarthasson főzés közben
- Edényérzékelő, így a főzőzóna csak akkor kezd dolgozni, amikor edény van rajta
- Időzítő, hangjelzéssel és automatikus kikapcsolásfunkcióval

**Műszaki jellemzők**


**Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 55x560x490**

**Műszaki jellemzők**

**Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 55x560x490**

**Műszaki jellemzők**

**Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 55x560x490**



Elektromos főzőlap

EHF6547FXK

Csúsztassa az ujját a megfelelő fokozatig – vagy érintse meg közvetlenül

Az intuitív DirectAccess csúszókapcsolós kezelőfelülettel akár közvetlen érintéssel, akár ujjá csúsztatásával is beállíthatja a megfelelő fokozatot.




Termékjellemzők

- Professzionális halsütő zóna a speciális formájú (ovális) halsütő edényhez
- Gyorsan és egyszerűen használható kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
- Stop+Go funkció, hogy bármikor szünetet tarthasson főzés közben
- Maradékhő-kijelzés
- Gyerekzár
- Count up időzítő
- Percszámlálás
- Hangkikapcsolás
- Bővíthető zóna



Műszaki jellemzők

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 38x560x490



Elektromos főzőlap

EHF6241FOK

Kompakt és gyorsan átlátható kezelőfelület, nagyobb hely a főzéshez

Ez az érintőkapcsolós, hangjelzéssel rendelkező vezérlő kis helyet foglal, ugyanakkor jól látható rajta minden információ.




Termékjellemzők

- Gyorsan és egyszerűen használható kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
- Maradékhő-kijelzés
- Gyerekzár – praktikus, egygombos megoldás
- Könnyen tisztítható üvegfelület
- Önállóan beépíthető főzőlap
- Bővíthető zóna



Műszaki jellemzők

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 38x560x490



Elektromos főzőlap

EHF6240XXK

Kompakt és gyorsan átlátható kezelőfelület, nagyobb hely a főzéshez

Ez az érintőkapcsolós, hangjelzéssel rendelkező vezérlő kis helyet foglal, ugyanakkor jól látható rajta minden információ.




Termékjellemzők

- Gyorsan és egyszerűen használható kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
- Maradékhő-kijelzés
- Gyerekzár – praktikus, egygombos megoldás
- Könnyen tisztítható üvegfelület
- Önállóan beépíthető főzőlap
- Inox keret



Műszaki jellemzők

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 38x560x490





Gázfőzőlapok

Újdonságok

Sokoldalúság, hatékonyság és egyszerűbb tisztántartás. Ha megnézi a termékcsalád főbb jellemzőit, látni fogja, hogy soha nem volt még ennyire jó gázfőzőlapot használni.




Főzés stílusosan

Van egy fekete, fényes üveg-felületű gázfőzőlapcsaládunk is. A gázfőzőlapok minden előnyével és egy csipetnyi magabiztossággal.



Gázfőzőlap

EGT6342NOK



Termékjellemzők

Ötvözze a sima, stílusos üvegfelületet a hatékony gázzal


Válassza ezt a modellt, ha modern, prémium megjelenésű „gáz az üvegen” főzőlapra vágyik. A gázfőzés precizitását a stílusos üvegkerámia felülettel ötvözi.

- Öntöttvas edénytartó rács – stabil és tartós alap az edényeknek
- Forgógombok elöl
- Három különböző méretű égő a rugalmas alkotáshoz
- Automatikus szikragyújtás
- Automatikus gázbiztonság (elzárja a gázt)



Műszaki jellemzők

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 30x560x480



Gázfőzőlap**EGG7352NOX****Egy könnyed mozdulattal a kis lángtól a nagy lángig**

A forgógombok a főzőlap elején vannak. Úgy terveztük, hogy könnyen tudja őket forgatni, mikor változtatja a hőfokot.

**Termékjellemzők**

- Ötégős főzőlap, melyen egyszerre több ételt is főzhet
- Öntöttvas edénytartó rács – stabil és tartós alap az edényeknek
- Forgógombok elöl
- Automatikus szikragyújtás
- Automatikus gázbiztonság (elzárja a gázt)

Gázfőzőlap**EGG6242NOX****Egy könnyed mozdulattal a kis lángtól a nagy lángig**


A forgógombok a főzőlap elején vannak. Úgy terveztük, hogy könnyen tudja őket forgatni, mikor változtatja a hőfokot.

**Termékjellemzők**


- Automatikus szikragyújtás
- Automatikus gázbiztonság (elzárja a gázt)
- Három különböző méretű égő

**Műszaki jellemzők**

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 32x560x480

**Műszaki jellemzők**

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 33x560x480



Dominó főzőlap

EHF3920BOK

Egy egyedi konyha – az Ön igényeire szabva

Kombinálja ezt a dominó főzőlapot a gázlappal és élvezze a kétféle technológia előnyeit.



Termékjellemzők

- Forgógombok elől
- Könnyen tisztítható üvegfelület

Dominó főzőlap

EGG332NOX

Egy egyedi konyha – az Ön igényeire szabva

Kombinálja ezt a dominó főzőlapot a kerámialappal és élvezze a kétféle technológia előnyeit.




Termékjellemzők

- Öntöttvas edénytartó rács – stabil és tartós alap az edényeknek
- Forgógombok elől
- Két különböző méretű égő a rugalmas alkotáshoz
- Automatikus szikragyújtás
- Automatikus gázbiztonság (elzárja a gázt)


Műszaki jellemzők

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 41x270x490



Műszaki jellemzők

Beépítési méretek, mag.xszél.xmély. (mm): 30x270x490



Tartozékok

INFINITE WOKSZETT

**Termékjellemzők**

- Egy ívelt kialakítású wokédényt szeretne használni a sima felületű főzőlapon? Nem gond. Az Infinite® szettel valódi élmény lesz a gyors, intenzív pirítás. Ízletes és egészséges ételeket készíthet
- Szemet gyönyörködtető forma, hatékony woksértartó – stabilan tartja a woksértartót és gondoskodik arról, hogy az edény rendesen felmelegedjen
- A tartó és a serpenyő része a szettnek

Tartozékok


INFINITE PLANCHA GRILL

**Termékjellemzők**

- Pirítson, süssön, pároljon, barnítsa... Vagy csak tartsa melegen az ételt tálalás előtt
- A grill-lap az Infinite indukciós főzőlaphoz készült, így nagy felületen is használható
- Tapadásmentes, könnyen tisztítható felület

Tartozékok


KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ, 3 SZINTES TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN, TR3LV

**Termékjellemzők**

- 3 szintes, teljesen kihúzható, teleszkópos sütősín, antisztatikus bevonattal, ezért könnyen tisztítható. A rácsok szinkronban kihúzhatók
- Minden modellhez használható, kivéve az EOB6850AOX sütőt

Tartozékok


3 SZINTES TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN, TRR

**Termékjellemzők**

- 3 szintes, teleszkópos sütősín
- Csak az EOB6850AOX modellhez használható

Tartozékok


PBOX-6IR

**Termékjellemzők**

- A védőlemez hatékony légáramlást biztosít, ezzel segíti a készülék biztonságos és hatékony működését
- Bármelyik 60 cm-es indukciós és elektromos főzőlaphoz

Tartozékok

PBOX-7IR8I

**Termékjellemzők**

- A védőlemez hatékony légáramlást biztosít, ezzel segíti a készülék biztonságos és hatékony működését
- Bármelyik 68 cm-es indukciós és elektromos főzőlaphoz, a 80 cm-es indukciós és a 60 cm-es InfiSight indukciós főzőlapokhoz

Tartozékok

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP TISZTÍTÓ
TOPRENS (250 ml)



Termékjellemzők

- Speciális, kiváló minőségű tisztítószer az indukciós felületek, a kerámia -és gázfőzőlap takarításához és ápolásához
- eltávolítja a leégett ételmaradékot, zsírt és vízkövet, így a felület úgy néz ki, mint újkorában
- Szilikon filmréteget képez a felületen, ezzel óvja a kerámialapot a sérüléstől és megkönnyíti a takarítást
- A terméket az Electrolux laboratóriumában teszteltük, hogy meggyőződjünk róla, nem karcolja a felületet

Tartozékok

KAPARÓ ÉS TARTALÉK PENGÉK
ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPHOZ



Termékjellemzők

- Kaparó az üvegkerámia főzőlapok tisztántartásához
- eltávolítja a leégett ételmaradékot és a makacs foltokat anélkül, hogy megkarcolná a kerámiafelületet

Tartozékok

TARTALÉK PENGÉK KAPARÓHOZ
(5 ÉS 10 PENGE)



Termékjellemzők

- Tartalék pengék a kaparóhoz
- A penge cseréjéhez távolítsa el a kaparó felső részén található csavart

Tartozékok

ROZSDAMENTES ACÉL TISZTÍTÓ,
STALRENS (250 ml)



Termékjellemzők

- Tisztítja és óvja a rozsdamentes acél felületeket otthonában: főzőlapot, szagelszívót, sütőajtót, mosogatót, hűtőt
- A terméket az Electrolux laboratóriumában teszteltük, hogy meggyőződjünk róla, nem karcolja a felületet
- Vízálló szilikonréteget képez a felületen, mely védi a készüléket és megkönnyíti a tisztántartást
- eltávolítja a foltokat és az ujjlenyomatokat

Tartozékok

OVENRENS – SÜTŐTISZTÍTÓ (250 ml)



Termékjellemzők

- Feloldja és eltávolítja a leégett ételmaradékot a sütő faláról, a rácsokról és az elektromos grillről, így a sütőtér sokáig megőrzi újszerű állapotát
- Biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz
- Nem karcol és nem hagy foltot

Tartozékok

SZILIKON EDÉNYFOGÓ – PIROS



Termékjellemzők

- Hatékonyan védi a kezét a melegtől, amikor megfogja a forró edényt (230 °C-on 1 percig nyújt védelmet, alacsonyabb hőfokon ennél is tovább)
- A rugalmas és csúszásmentes szilikon-eszközzel stabilan megfogható bármilyen edényt
- Használható edényalátétként is, de a befőttesüveget is könnyebben kinyithatja vele

Tartozékok

SZILIKONKESZTYŰ – PIROS



Termékjellemzők

- 300 °C-on 1 percig hatékonyan védi a kezét a melegtől, amikor benyúl a sütőbe vagy megfogja a meleg edényeket
- A rugalmas és csúszásmentes szilikon-eszközzel stabilan megfoghat bármilyen edényt
- Bal és jobb kézre is jó
- Szabadalmazott termék

Tartozékok

IDŐZÍTŐ FŐZÉSHEZ – EZÜSTSZÍNŰ TOJÁS



Termékjellemzők

- Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba és állítsa be, mennyi idő múlva jelezzen
- Hangjelzéssel figyelmeztet

Tartozékok

MIKRÓTISZTÍTÓ MICRORENS (300 ml)



Termékjellemzők

- Eltávolítja az ételmaradékokat és a zsírt
- Kívül és belül is használható
- Megkíméli Önt a mikró macerás és időigényes takarításától
- Hatékonyan távolítja el a baktériumokat, a penészgombát és a kellemetlen szagokat
- Nem karcos és biológiailag lebomló: használata biztonságos és környezetbarát

Tartozékok

EDÉNYFEDŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐHÖZ – 26,5 cm



Termékjellemzők

- Melegben tartja az ételeket, illetve megakadályozza, hogy melegítés közben a mikró falára fröccsenjen az étel
- Mosogatógépben mosható

Tartozékok

UNIVERZÁLIS SZŰRŐ ELSZÍVÓHOZ – 57X47 CM SZÉNSZŰRŐ 360 g/m² + KIJELZŐ 130 g/m²

Termékjellemzők

- Kiszűri a levegőből a főzés közben keletkező zsírt, tisztán tartja a konyha levegőjét
- Kiváló minőségű szűrő, minden elszívóhoz használható
- Az univerzális, jó minőségű szűrők kiszűrik a levegőből a főzés közben keletkező zsírt és párákat
- Tűzálló, az ISO 9772 minőségi követelményeknek megfelel, nem bocsát ki mérgező gázokat

Tartozékok

MIKROSZÁLAS KENDŐ – MICROWIZARD



Termékjellemzők

- Multifunkciós tisztítókendő: tökéletesen használható mindenféle felületen – rozsdamentes acélon, fán, fémen, műanyagon, üvegen stb.
- Kiváló minőségű szövetből készül, melynek szálai 250-szer vékonyabbak, mint a hajszál
- Tisztítószerek nélküli takarítást tesz lehetővé: környezetbarát, és ideális azoknak, akik allergiásak a vegyszerekre

Tartozékok

KÖTÉNY



Terméklejelmzők

- Megóvják a ruhát az ételfoltoktól
- 100% pamut

Tartozékok

MŰANYAG KÉS SÉRÜLÉKENY FELÜLETEKHEZ



Terméklejelmzők

- Speciális, krokodil formájú műanyag kés
- Ideális, amikor sérülékeny felületen kell vágni, például teflonbevonatú tepsiben vagy serpenyőben, esetleg szilikonformában

Tartozékok

SZÉTNYITHATÓ TEPSI, 34,5–51,5 cm



Terméklejelmzők

- Minden típusú sütőben használható
- Tapadásmentes teflonbevonat

Tartozékok

GRILLEZŐ- ÉS SÜTŐTÁLCA



Terméklejelmzők

- Ideális húsk, halak és zöldségek grillezéséhez
- Se folt, se szag
- Hullámos oldal: grillezéshez a sütőben – nem kell megfordítani az ételt sütés közben
- Sima oldal: pizza- vagy kenyérsütéshez
- Alumíniumötvözetből készült, így rövidebb idő alatt tökéletesre sülnék az ételek
- Tapadásmentes bevonat
- Használható egészséges, zsiradékmentes sütéshez
- Könnyen tisztítható, mosogatógépben mosható

Tartozékok

SÜTŐGRILL, SZÉTNYITHATÓ, 35–56 cm



Terméklejelmzők

- 35–56 cm, szélesség 35,5 cm
- Minden típusú sütőben használható
- BBQ-hoz, hűtőben vagy bármilyen polcon használható

Tartozékok

ÁLLÍTHATÓ GÁZGYÚJTÓ MINI BEND



Terméklejelmzők

- Állítható láng, kellemes tapintású fogófelület

Tartozékok

CSOMAG KONYHAI KÉSZÜLÉKEKHEZ I.

ROZSDAMENTES ACÉL TISZTÍTÓ – FLAKON (250 ml), SÜTŐTISZTÍTÓ – FLAKON (250 ml), MIKRÓTISZTÍTÓ – SPRAY (300 ml)



Termékjellemzők

- Professzionális termékek a konyhagépek és a különböző felületek ápolásához
- A csomag tartalma:
 - STALRENS – óvja a rozsdamentes acél felületeket, kiváló tisztító hatás, eltávolítja a leégett ételmaradékot, zsírt és ujjlenyomatokat, szilikon filmréteget képez a felületen, ezzel óvja a készüléket és takarítani is könnyebb;
 - OVENRENS – sütőtisztító, mely eltávolítja a leégett ételmaradékot és zsírt a sütőtérből és a rácsokról;
 - MICRORENS – kívül-belül tökéletesen kitakarítja a mikrohullámú sütőt
- Újrahasznosított műanyag tartóban

Tartozékok

CSOMAG KONYHAI KÉSZÜLÉKEKHEZ II.

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP TISZTÍTÓ – FLAKON (250 ml), KAPARÓ, ROZSDAMENTES ACÉL TISZTÍTÓ – FLAKON (250 ml), SÜTŐTISZTÍTÓ – FLAKON (250 ml), EDÉNYFOGÓ, MIKROSZÁLAS KENDŐ



Termékjellemzők

- Professzionális termékek a konyhagépek és a különböző felületek ápolásához, kiegészítve egy hasznos szilikon edénytartóval.
- A csomag tartalma:
 - STALRENS – óvja a rozsdamentes acél felületeket, kiváló tisztító hatás, eltávolítja a leégett ételmaradékot, zsírt és ujjlenyomatokat, szilikon filmréteget képez a felületen, ezzel óvja a készüléket és takarítani is könnyebb;
 - OVENRENS – sütőtisztító, mely eltávolítja a leégett ételmaradékot és zsírt a sütőtérből és a rácsokról;
 - TOPRENS – tisztítószer az indukciós és a kerámia főzőlap takarításához;
 - Kaparó, mely eltávolítja a leégett ételmaradékot és a makacs foltokat anélkül, hogy megkarcolná a kerámiafelületet;
 - MICRO WIZARD tisztítókendő, mely tisztítószer nélkül is tisztán tartja a felületeket;
 - Szilikon edényfogó, mely hatékonyan védi a kezét a melegtől
- Újrahasznosított műanyag tartóban




Szagelszívók

Újdonságok

Bemutatunk néhányat az elszívók legújabb jellemzői közül.

70%-kal kevesebb energia



LED

Légekörü hatások

Amikor kikapcsolja az elszívón a világítást, a fény fokozatosan sötétül el. Ez a finom átmenet kellemes hangulatot kelt. Ám, ami legalább ennyire fontos: LED-égőink 70 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.

Megtisztítva

Nem kell választania az egyszerű tisztántartás és a hatékony teljesítmény között. Ez az elszívó nem csak középen, hanem a széleinél, körben is hatékonyan szív, így a konyhában mindig friss és tiszta lesz a levegő. S mivel a szűrőhöz is könnyen hozzáfér, a tisztításával sem lesz gond.

Harmonikus dizájn

Az elszívók tökéletesen illenek az Inspiration termékcsalád többi tagjához. A legmagasabb felszereltségű készülékeink fehér LED-kijelzővel rendelkeznek és magukon viselik a jellegzetes flow line dizájn jegyet.

Egyszerű csúszókapcsoló

Állítsa be a megfelelő teljesítményfokozatot és a fényerőt.



Szagelszívó

EFA50700X



Termékjellemzők

Egy kis stílus a világítással

Ez a karcsú elszívó igazi stíuseleme lehet konyhájának.


- Erős motor a konyha levegőjének gyors felfrissítéséhez
- Elektronikus nyomógombok
- Cserélhető, alumíniumkazettás zsírszűrő az egyszerű tisztításhoz
- Halogén spotlámpák
- Beépítés módja: szigetes, 50 cm széles
- Sebességfokozatok: 3
- Maximális teljesítmény: 530 m³/h
- Csak levegőkeringetéssel!



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):

540x483x483



Szagelszívó

EFB90550DX

Professzionális teljesítmény, hogy mindig friss és tiszta legyen a levegő konyhájában

Olyan gyorsan frissíti fel a levegőt konyhájában, mint a professzionális készülékek az éttermi konyhákban. Az erős motor fantasztikus teljesítményre képes.



Termékjellemzők

- Halogén spotlámpák
- Elektronikus nyomógombok
- Erős motor a konyha levegőjének gyors felfrissítéséhez
- Cserélhető, alumíniumkazettás zsírszűrő az egyszerű tisztításhoz
- Beépítés módja: kéményes, 90 cm széles
- Sebességfokozatok: 4, amiből 1 intenzív
- Maximális teljesítmény: 530 m³/h

Szagelszívó

EFB60550DX

Professzionális teljesítmény, hogy mindig friss és tiszta legyen a levegő konyhájában

Olyan gyorsan frissíti fel a levegőt konyhájában, mint a professzionális készülékek az éttermi konyhákban. Az erős motor fantasztikus teljesítményre képes.



Termékjellemzők

- Halogén spotlámpák
- Elektronikus nyomógombok
- Erős motor a konyha levegőjének gyors felfrissítéséhez
- Cserélhető, alumíniumkazettás zsírszűrő az egyszerű tisztításhoz
- Beépítés módja: kéményes, 60 cm széles
- Sebességfokozatok: 4, amiből 1 intenzív
- Maximális teljesítmény: 530 m³/h

Szagelszívó

EFC90151X

Időtlen stílus

Ez a hagyományos elszívó könnyed és tiszta formájával harmonikus összhangban lesz a többi készülékkel a konyhában.




Termékjellemzők

- Nyomógombok az egyszerű vezérléshez
- Könnyen tisztítható, alumíniumkazettás zsírszűrő
- Erős motor, hatékony elszívás
- Halogénlámpák
- Beépítés módja: kéményes, 90 cm széles
- Sebességfokozatok: 3
- Maximális teljesítmény: 430 m³/h




Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
800x898x470




Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
800x598x470



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
620x898x471



Szágelszívó**EFC60151X****Időtlen stílus**

Ez a hagyományos elszívó könnyed és tiszta formájával harmonikus összhangban lesz a többi készülékkel a konyhában.

**Termékjellemzők**

- Nyomógombok az egyszerű vezérléshez
- Könnyen tisztítható, alumíniumkazettás zsírszűrő
- Erős motor, hatékony elszívás
- Halogénlámpák
- Beépítés módja: kéményes, 60 cm széles
- Sebességfokozatok: 3
- Maximális teljesítmény: 430 m³/h

Szágelszívó**EFP6440X****Helytakarékos beépítés**

Ha kevés a helye, a teleszkópos elszívó a legjobb megoldás.

**Termékjellemzők**

- Nyomógombok az egyszerű vezérléshez
- Erős motor, hatékony elszívás
- Könnyen tisztítható, alumíniumkazettás zsírszűrő
- Halogénlámpák
- Beépítés módja: teleszkópos, 60 cm széles
- Sebességfokozatok: 3
- Maximális teljesítmény: 390 m³/h

Szágelszívó**EFP6411X****Helytakarékos beépítés**


Ha kevés a helye, a teleszkópos elszívó a legjobb megoldás.

**Termékjellemzők**


- Nyomógombok az egyszerű vezérléshez
- Könnyen tisztítható, alumíniumkazettás zsírszűrő
- Halogénlámpák
- Beépítés módja: teleszkópos, 60 cm széles
- Sebességfokozatok: 3
- Maximális teljesítmény: 230 m³/h

**Műszaki jellemzők****Méretek,**


mag.xszél.xmély. (mm): 620x598x471

**Műszaki jellemzők****Méretek,**

mag.xszél.xmély. (mm): 173x598x295

**Műszaki jellemzők****Méretek,**

mag.xszél.xmély. (mm): 173x598x295



Biztonsági távolság:
500 mm elektromos főzőlaptól
650 mm gázfőzőlaptól

Mikrohullámú sütő**EMS26204OX****Tökéletesen illik a konyhába**

Csak akkor fogja észrevenni, amikor épp szüksége lesz rá. Ez a beépíthető mikrohullámú sütő tökéletesen belesimul a konyhába, mintha éppen oda lett volna tervezve.

**Termékjellemzők**

- Automatikus kiolvasztóprogram a mirelit ételek egyenletes kiolvasztásához
- Digitális kijelző – átlátható és egyértelmű visszajelzés
- Automata programok
- Kétfunkciós sütő grillezéshez és mikrohullámú sütéshez, melegítéshez
- 26 literes űrtartalom

Mikrohullámú sütő**EMS17006OX****Tökéletesen illik a konyhába**


Csak akkor fogja észrevenni, amikor épp szüksége lesz rá. Ez a beépíthető mikrohullámú sütő tökéletesen belesimul a konyhába, mintha éppen oda lett volna tervezve.

**Termékjellemzők**


- Automatikus kiolvasztóprogram a mirelit ételek egyenletes kiolvasztásához
- Digitális kijelző – átlátható és egyértelmű visszajelzés
- Automata programok
- 17 literes űrtartalom

**Műszaki jellemzők**

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
459x594x437

**Műszaki jellemzők**

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
371x594x316



Kávéfőző**EBC54503OX****Termékjellemzők****A luxus érintése és tökéletes összhang a többi készülékkel**

Vigyen egy csepp luxust konyhájába ezzel a kompakt, beépíthető kávéfőzővel. Igazi különlegessége lesz konyhájának.

Készítse el könnyedén kávéját úgy, ahogy Ön szereti

Az érintőgombokkal pillanatok alatt beállíthatja a megfelelő jellemzőket kávéja elkészítéséhez. Az LCD-kijelzőn megjelennek a beállítások és jelzi azt is, amikor elkészült a kávé.

- Késleltetett indítás
- Víztartály: 1,8 l
- Külön melegítőegység a kávéhoz és a forró vízhez
- Termokanna egyszerre 6 csésze kávé készítéséhez
- Kávémennyiség-választási lehetőség ízlés szerint beállítható
- Ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acél felület
- Beépíthető kávéfőző
- Megvilágított kávékiöntő terület
- Automatikus programok eszpresszó, hosszú kávé, forró víz és gőz készítéséhez
- Szemeskávé-tartály: 200 g
- Használható darált kávéval is
- Elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés

**Műszaki jellemzők****Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):**

450x560x550



Hűtés- fagyasztás

Gondoskodjon arról, hogy az élelmiszerek napokkal tovább megőrizték frissességüket egy olyan hűtőszekrénnel, melynek megalkotását a professzionális hűtési technológia inspirálta.



Hűtés-fagyasztás

| | |
|---------------------------|--------|
| Kombinált hűtő-fagyasztók | 58–60 |
| Hűtőszekrények | 60–62 |
| Fagyasztószekrények | 61, 63 |

Hűtés

Újdonságok

Tartsa frissen az élelmiszereket úgy, ahogy a profik. Akár olyan készülékekkel, melyek mindössze annyi áramot fogyasztanak, mint egy izzó. Íme, néhány érdekesség az új Electrolux hűtőkről.

2 > 1



Tovább friss

Két hűtőrendszer jobb, mint egy. A FreshPlus™ rendszerű hűtőkben külön hűtőrendszere van a hűtőnek és a fagyasztónak. Ez a TwinTech™ technológia optimális klímát tart fent a hűtőben, így az ételek sokáig megőrzik frissességüket, ugyanakkor a jég sem rakódik le a fagyasztóban. Ahogy mondani szokták: kettő jobb, mint egy.



LCD

Információ egy érintésre

Sok modell LCD-kijelzővel rendelkezik, melyet igazán egyszerű használni.



LED-világítás

Tartós és környezetbarát.

Minden a helyén van

Tartsa frissen hosszabb ideig a húsokat és a halat a FreshZone fiókban. Kapcsolja be a páratartalom-szabályozót, ha friss gyümölcsöt, zöldséget vagy más, könnyen romló élelmiszert tesz a hűtőbe.



A+++



Spóroljon az energiával és a pénzével

Tartsa frissen az ételeket minimális energiafogyasztás mellett.



SHOPPING

Éppen most vásárolt be?

Válassza a „vásárlásfunkciót”, mely segít fenntartani a hűtőterben a megfelelő hőmérsékletet, miután bepakolta a frissen vásárolt élelmiszereket.



Szabadságra megy?

Takarítson meg még többet a vakációfunkcióval és az öko mód használatával.



Friss íz, friss illat


A TasteGuard® szagszűrő tisztán tartja a levegőt a hűtőterben. A szénzsűrő kiszűri a kellemetlen szagokat.



Hűtés

Jó tudni, hogy...

...hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai.



A friss élelmiszer friss is marad

Az Electrolux TwinTech® rendszerű FrostFree hűtőiben tárolt gyümölcsök és zöldségek napokkal tovább megőrzik frissességüket.

● Az édeskömény 5 nappal tovább

● Az eper 3 nappal hosszabb ideig

● A zeller 3 nappal tovább

● A kivi 3 nappal tovább

Forrás: Electrolux laboratórium




Két hűtőrendszer jobb, mint egy

A tovább tartó frissesség mögött a TwinTech® FrostFree technológia áll. A professzionális hűtőtechnológiákhoz hasonlóan két különálló hűtőrendszert használunk, így a levegő-keringetés is elkülönül a hűtőnél és a fagyasztónál.

Miért jó ez?

- Garantálja a megfelelő klímát a hűtőben, ezért az ételek nem száradnak ki, megőrzik frissességüket.
- Nincs jégképződés a fagyasztóban, ezért nem is kell leolvasztani.

És a TwinTech® rendszerű modellekben nem áramlik



TwinTech® rendszer

Hagyományos rendszer

a szag a hűtőtér és a fagyasztótér között, mivel külön levegőkeringetés van a két részben.

Őrizze meg a vitaminokat

Tesztek igazolták, hogy az eper 10 nap elteltével is megőrizte C-vitamin-tartalmát a FreshPlus hűtőben.*

100%

C-vitamin
10 nap elteltével



Csak 8% az eper súlyvesztése az Electrolux hűtőben



Akár 23% is lehet más gyártók modelljeiben

*A hagyományos teljes NoFrost hűtőkhöz képest. A tesztet a SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein végezte, Németországban. A részletes teszt eredmények elérhetők az Electrolux ügyfélszolgálatán.

Élen járunk a természetes frissességben*

Kombinált hűtő-fagyasztó**ENG2917AOW****Termékjellemzők****Spóroljon energiát, spóroljon pénzt**

Ez az A+++ energiaosztályú kombi hűtő 50 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A+ energiaosztályú modell. Fejlett technológiájának köszönhetően minimális energiafogyasztással, s így alacsony fenntartási költségekkel működik.

Intelligens FreeStore®, a pakolás szabadsága: bárhogyan bepakolhatja a friss élelmiszereket


Pakolja arra a polcra az élelmiszereket, amelyikre csak szeretné. Ugyanolyan frissek maradnak, bárhová is teszi őket, mert az intelligens FreeStore® rendszer egyenletesen keringeti a levegőt.

- FreshZone – 15%-kal alacsonyabb hőmérséklet a halak és húsok megfelelő tárolásához
- Páratartalom-szabályozóval ellátott fiók, melyben frissek maradnak az élelmiszerek
- Elektronikus érintőkapcsoló LCD-kijelzővel, hogy egyszerű legyen a vezérlés
- Modern LED-világítás a hűtőtérben

- Teljesen beépíthető, door on door beépítés
- Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 75 l
- Hűtőtér űrtartalma (nettó): 205 l
- Rendkívül csendes: csupán 34 dB
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Levegőkeringetés, mely a hűtőtér minden pontján egyenletes hőmérsékletet biztosít
- Bevásárlásfunkció, mely gyorsan visszaállítja a hűtőtérben a megfelelő hőmérsékletet
- Gyorsfagyasztás funkció, mely a program végén visszaáll normál hőmérsékletre
- Vakációfunkció, mely hosszabb távollét esetén minimalizálja az energiafogyasztást és megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását
- Riasztás hang- és fényjelzéssel, ha nyitva marad az ajtó

**Műszaki jellemzők****Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):**

1764x556x542



Kombinált hűtő-fagyasztó**ENN2853AOW****A FreeStore® rendszerű TwinTech® FrostFree modellben az élelmiszerek megőrzik friss ízüket és állagukat**


Az Electrolux TwinTech® FrostFree hűtőszekrényekben a FreeStore® rendszer gondoskodik az optimális páratartalomról. Az ételek tovább megtartják friss ízüket és állagukat a kétkörös hűtőrendszernek köszönhetően.

**Terméjkellemzők**

- Tökéletesen egyenletes hűtés az egész hűtőtérben
- A+ energiaosztályú, teljes NoFrost modell
- Páratartalom-szabályozóval ellátott fiók, melyben frissek maradnak az élelmiszerek
- Áthelyezhető, fél szélességű polcok – rugalmas pakolótér
- Hűtőtér nettó űrtartalma: 210 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 58 l

**Műszaki jellemzők**

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x547

**Kombinált hűtő-fagyasztó****ENN2913CDW****Intelligens FreeStore®, a pakolás szabadsága: bárhogyan bepakolhatja a friss élelmiszereket**


Pakolja arra a polcra az élelmiszereket, amelyekre csak szeretné. Ugyanolyan frissek maradnak, bárhová is teszi őket, mert az intelligens FreeStore® rendszer egyenletesen keringeti a levegőt.

**Terméjkellemzők**

- Páratartalom-szabályozóval ellátott fiók, melyben frissek maradnak az élelmiszerek
- Hőmérséklet-emelkedés riasztás fény- és hangjelzéssel
- Modern LED-világítás a hűtőtérben
- Gyorsfagyasztás funkció, hogy az ételek megőrizzék vitamintartalmukat, ízüket és állagukat
- Hűtőtér nettó űrtartalma: 210 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 70 l

**Műszaki jellemzők**

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x547

**Kombinált hűtő-fagyasztó****ENN2901ADW****Tartsa frissen a zöldségeket, amíg fel nem használja őket**


Ha a friss ételeket ebben a fiókban tárolja, akkor a páratartalom-szabályozó gondoskodik arról, hogy minden élelmiszer friss, roppanós és ízletes maradjon.

**Terméjkellemzők**

- Új üvegpolcok – szélesebb és mélyebb, így rugalmasabb pakolást biztosít
- Fagyasztófiók fogantyúval és átlátszó előlappal
- Hűtőtér nettó űrtartalma: 210 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 70 l

**Műszaki jellemzők**

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x547



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2900ACW

Kedve szerint, kényelmesen pakolhatja be a friss élelmiszereket a hűtőbe

Nincs szabály arra vonatkozóan, hogyan pakoljon be a hűtőbe. Rendezzen el mindent úgy, ahogy Önnek a legkényelmesebb. Használja a fél szélességű zöldségtároló fiókokat is.



Borhűtő

ERW3313AOX

Borhűtő a konyhában

Ebben a borhűtőben minden bor éppen megfelelő hőmérsékletű lesz és a legjobb formáját hozza.



Hűtőszekrény

ERX3313AOX

FreeStore®, a pakolás szabadsága: bárhogyan bepakolhatja a friss élelmiszereket

Pakolja arra a polcra az élelmiszereket, amelyekre csak szeretné. Ugyanolyan frissek maradnak, bárhová is teszi őket, mert az intelligens FreeStore® rendszer egyenletesen keringeti a levegőt.



Termékjellemzők

- Fagyasztófiókok fogantyúval és átlátszó előlappal
- Hűtőtér nettó űrtartalma: 210 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 70 l
- Csúszkapántos ajtó

Termékjellemzők

- Két hőmérsékleti zóna a különböző boroknak
- UVA szűrős ajtó, sötét belső tér, ideális páratartalom és hőmérséklet a borok tárolásához
- Borhűtő üvegajtóval, ezüst kerettel és fa-polcokkal
- Elektronikus érintőkacsoló LCD-kijelzővel az egyszerű vezérlés érdekében


Termékjellemzők

- SpacePlus® – a legnagyobb fiók a zöldségek és gyümölcsök tárolásához
- Hőmérséklet-emelkedés riasztás fény- és hangjelzéssel
- Modern LED-világítás a hűtőtérben – tökéletesen átlátható
- Bevásárlásfunkció – a szenzorok visszaállítják az optimális hőmérsékletet a hűtőtérben
- Elektronikus érintőkacsoló LCD-kijelzővel az egyszerű vezérlés érdekében
- Inox ajtó




Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x547




Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x540



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x540



Fagyasztószekrény**EUX2243AOX****Ezt az energiatakarékos modellt nem kell leolvasztania**


Ez egy NoFrost rendszerű készülék, ezért nem kell leolvasztani. Ráadásul még környezetbarát is, amit A+ energiacímkéje tanúsít.

**Termékjellemzők**

- Italhűtő, mely jéghegre hűti az italokat
- Hőmérséklet-emelkedés riasztás fény- és hangjelzéssel
- SpacePlus® fagyasztófiók, melyben minden látható
- Öko mód, az ételek tárolásának energiatakarékos módja
- Gyorsfagyasztás funkció, hogy az ételek megőrizzék vitamintartalmukat, ízüket és állagukat
- Inox ajtó

**Műszaki jellemzők**


Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x540

**Hűtőszekrény****ERN3313AOW****FreeStore®, a pakolás szabadsága: bárhogyan bepakolhatja a friss élelmiszereket**


Pakolja arra a polcra az élelmiszereket, amelyekre csak szeretné. Ugyanolyan frissek maradnak, bárhová is teszi őket, mert az intelligens FreeStore® rendszer egyenletesen keringeti a levegőt.

**Termékjellemzők**

- SpacePlus® – a legnagyobb fiók a zöldségek és gyümölcsök tárolásához
- Hőmérséklet-emelkedés riasztás fény- és hangjelzéssel
- Modern LED-világítás a hűtőtérben
- Bevásárlásfunkció – a szenzorok visszaállítják az optimális hőmérsékletet a hűtőtérben
- Elektronikus érintőkacsoló LCD-kijelzővel az egyszerű vezérlés érdekében

**Műszaki jellemzők**

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x547



1) Szabad beépítési méretek a zsanéron min. 545 mm

Hűtőszekrény**ERN2201FOW****Tartsa frissen a zöldségeket, amíg fel nem használja őket**


Ha a friss ételeket a zöldségtároló fiókban tárolja, akkor a páratartalom-szabályozó gondoskodik arról, hogy minden élelmiszer friss, roppanós és ízletes maradjon.

**Termékjellemzők**

- Új üvegpolcok – szélesebb és mélyebb, így rugalmasabb pakolást biztosít
- Két fél szélességű fiók a friss ételek tárolásához
- 4 csillagos fagyasztórekesz az egyenletes fagyasztáshoz
- Hűtőtér nettó űrtartalma: 210 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 17 l

**Műszaki jellemzők**

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
1218x540x549



1) Szabad beépítési méretek a zsanéron min. 545 mm

Hűtőszekrény

ERN1401FOW

Tartsa frissen a zöldségeket, amíg fel nem használja őket

Ha a friss ételeket a zöldségtároló fiókban tárolja, akkor a páratartalom-szabályozó gondoskodik arról, hogy minden élelmiszer friss, roppanós és ízletes maradjon.




Termékjellemzők

- Új üvegpolicok – szélesebb és mélyebb, így rugalmasabb pakolást biztosít
- 4 csillagos fagyasztórekesz az egyenletes fagyasztáshoz
- Fél szélességű, áthelyezhető ajtózsebek
- Hűtőtér nettó űrtartalma: 135 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 17 l



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
873x540x549



Hűtőszekrény

ERN1200FOW

Ebben a készülékben van hely azoknak az ételeknek a lefagyasztásához, melyeket a közeljövőben szeretne elkészíteni

A hűtőbe épített 4 csillagos fagyasztórekesz kiváló hely azoknak az élelmiszereknek, melyeket gyakran fogyaszt. Biztonságos, $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ a hőmérséklet a fagyasztóban.




Termékjellemzők

- Új üvegpolicok – szélesebb és mélyebb, így rugalmasabb pakolást biztosít
- Fél szélességű, áthelyezhető ajtózsebek
- Állítható magasságú hűtőszekrény a tökéletes beépítéshez (pult alá)
- Hűtőtér nettó űrtartalma: 114 l
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 17 l



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
815x560x550



Hűtőszekrény

ERN1300AOW

Új polckialakítás, melynek köszönhetően szabadabban pakolhat a hűtőtérben

Az új polcok extra szélesek és mélyek, így nagyobb a hely az ételek tárolásához. Kevesebb kötöttség, nagyobb szabadság.




Termékjellemzők

- Fél szélességű, áthelyezhető ajtópolcok
- Állítható magasságú hűtőszekrény a tökéletes beépítéshez (pult alá)
- Hűtőtér nettó űrtartalma: 130 l



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
815x560x550



Fagyasztószekrény

EUN1101AOW

Azonnal lefagyaszt mindent

A gyorsfagyasztás funkcióval gyorsabban lefagyaszthatja a friss élelmiszereket, így azok megőrzik vitamintartalmukat, friss ízüket és állagukat, és sokkal egészségesebbek, táplálóbbak lesznek.




Termékjellemzők

- Fagyasztófiókok fogantyúval és átlátszó előlappal
- Hőmérséklet-emelkedés riasztás fény- és hangjelzéssel
- Fagyasztótér nettó űrtartalma: 94 l



Műszaki jellemzők

Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 873x560x550





Mosogatás

Pakoljon be mindent egy Electrolux mosogatógépbe, és pihenjen. Ezek a gépek a valós életre lettek tervezve.



Mosogatógépek

| | |
|---|-------|
| 60 cm széles, beépíthető mosogatógépek | 70–72 |
| 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek | 72–73 |
| 45 cm széles, beépíthető mosogatógépek | 73–74 |
| 45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek | 74–75 |

Mosogatógépek

Újdonságok

Bármekkora kihívásnak is tűnik, az Electrolux mosogatógépek elvégzik a mosogatást Ön helyett. Íme, néhány fontos tudnivaló új, Inspiration mosogatógépeinkről.



Tudni fogja, mikor végez

A TimeBeam® kivetíti a programból hátralévő időt a padlóra, hogy Ön pontosan tudja, mikor ér véget a mosogatás.

Bízva az egészet a mosogatógépre!

Használja az automata programot, ha azt szeretné, hogy mindig ragyogóan tiszták legyenek az edényei. Csak válassza az automata programot, s a gép felméri a töltetet, és beállítja a megfelelő hőmérsékletet, illetve a program időtartamát.



Gyors és rugalmas pakolás

Emelje feljebb vagy állítsa lejjebb könnyedén a RealLife™ kosarakat. Használja a SoftSpikes® pohárrögzítő gumiüskéket és az állítható tányértartó rekeszeket.



X2

Két töltet egyszerre

Mosogasson egyszerre két különböző típusú piszkos edényt a FlexWash programmal. Tegye például az üvegpoharakat a felső kosárba és a piszkos lábosokat, serpenyőket az alsó kosárba. Minden ragyogóan tiszta lesz.



Professzionális inverter technológia

A legtöbb modellünkben az erős inverter motorokat használjuk, melyek nagyobb teljesítménnyel, alacsonyabb zajszinten, kevesebb energiafogyasztással dolgoznak, és hosszabb az élettartamuk is.

60 fokos gyorsprogram

A legjobb program, amelyet egy A energiaosztályú modell kínálhat. 30 perc alatt mos tisztára fél tölteni edényt.



10 literrel nagyobb kapacitás

A mosogatógép mérete többé nem fogja korlátozni Önt – a RealLife™ mosogatógépek belső tere 10 literrel nagyobb, mint az azonos külső méretű modelleké. Így használhat bármennyi poharat, serpenyőt, tányért, csészét, tálat vagy evőeszközt, minden bele fog férni a gépbe.

Alacsonyabb számla

Rendkívül víz- és energiatakarékos. Plusz, az AutoOff funkció kikapcsolja a gépet a program végén (nem marad készenléti üzemmódban).




Csendes teljesítmény

Alig hangosabb, mint a suttogás; csendesebb, mint egy átlagos beszélgetés.

Mosogatógépek

Jó tudni, hogy...

...hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai.



Hagyományos vízkar

vs.




Reallife™ FlexiSpray vízkar

Nem túl nehéz feladat

A dupla forgású FlexiSpray vízkar tökéletesen tisztára mos mindent – előöblítés vagy előzetes mosogatás nélkül. Még a vasárnapi sült nyomainak eltüntetése sem jelent gondot.

Mindent bele

A RealLife™ modellek tesztek során is bizonyították, hogy mindennapi használat során is mindig a legjobb eredményt érik el.* Fazekak, lábosok... pakoljon be nyugodtan mindent.




Hagyományos töltet

Mindannyian tudjuk...

...a piszkos edények

98%-a

így néz ki.




RealLife® töltet

*A független német LGA Teszt Intézet igazolta, hogy a RealLife™ termékcsalád modelljei mindennapos használat során jobb eredményt érnek el a bepakolást és a tisztítás hatékonyságát illetően.

Még nagyobb rugalmasság

A RealLife™ mosogatógépek kosarai rendkívül nagyok, ezért bepakolhatja a nagy tányérokat, hosszú szárú poharakat és a nagyobb lábosokat is. S bár extra nagy a belső tér, a külső méretek nem változtak, ezért a RealLife™ mosogatógépet gond nélkül beépítheti konyhájába.



Hagyományos tér

RealLife® XXL tér

Nem kell találgatnia, hogy melyik a megfelelő program

Az automata program minden töltethez automatikusan beállítja a megfelelő jellemzőket, így edényei mindig ragyogóan tiszták lesznek.

- ✓ Intelligens érzékelők figyelik a mosogatás folyamatát, hogy az eredmény tökéletes legyen.

Az automata program 45–70 °C közötti hőmérsékleten dolgozik, és csupán 8 liter vizet fogyaszt (töltettől függően). Mindezt egy gombnyomásra.

Tudta Ön...?

A közhiedelemmel ellentétben a mosogatógép átlagosan kevesebb vizet és energiát fogyaszt, mint a kézi mosogatás.

■ Gépi mosogatás


■ Kézi mosogatás

Vízfogyasztás



10 liter vs. 103 liter

Energiafogyasztás



1,5 kwh vs. 2,5 kwh

A Bonni Egyetem tanulmánya – Németország, Olaszország, Svédország, Egyesült Királyság 2008, plusz egyéb megfigyelésen alapuló kutatás Európában.



RealLife™ mosogatógép

ESI68070XR



Termékjellemzők

Használjon bármilyen edényt – a mosogatógépbe be fognak férni

Ez a mosogatógép az alkotás szabadságát kínálja Önnek – 10 literrel nagyobb a belső tere, mint az azonos külső méretű modelleké, így minden bele fog férni.

Ne fogja vissza magát! Ez a készülék mindent alaposan tisztára mos

Ne hagyja, hogy a mosogatógép befolyásolja, milyen edényt használjon a főzéshez! A készülék egyedülálló RealLife™ mosogatórendszerre tökéletesen tisztára mos minden edényt.

- Intuitív LCD-kijelző a legjobb programok egyszerű beállításához
- Rendkívül csendes
- Automatikus belső világítás
- FlexiLift, állítható felső kosár (megpakolva is)



- Energiaosztály (2010/30/EC): A+
- Magasra beépíthető mosogatógép
- 12 teríték
- Zajszint: csupán 41 dB (IEC 60704-3)
- Vízfogyasztás: 10 l, 1 kWh az öko 50 programnál
- 8 program, 6 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, automata 45-70 °C, öko 50 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C 60 perc, tányérmelegítő, öblítéstartás
- FlexiSpray szatelit szórókar
- Többnyelvű LCD-kijelző



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):

818x596x550



RealLife™ mosogatógép**ESI67070XR**

Ne hagyja, hogy a mosogatógép határozza meg, hogy milyen edényt használhat a főzéshez!

A készülék egyedülálló RealLife™ mosogató rendszere tökéletesen tisztára mos minden edényt – kevesebb vízzel.

**Termékjellemzők**

- RealLife™ mosogatógép: 10 literrel nagyobb belső tér, hogy minden beleférjen
- AutoOff – egy rövid stand-by állapot után a gép teljesen kikapcsol
- FlexiLift, állítható felső kosár (megpakolva is)
- Pohárrögzítő gumitüskék – stabilan tartják az üvegpoharakat és csészéket
- Programok: automata 45-70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, 1 óra 55 °C, zuhanyprogram
- LED-kijelző
- Zajszint: 43 dB(A)

RealLife™ mosogatógép**ESI66065XR**

Használjon bármilyen edényt – a mosogatógépbe be fog férni

Ez a mosogatógép az alkotás szabadságát kínálja Önnek – 10 literrel nagyobb a belső tere, mint az azonos külső méretű modelleké, így minden bele fog férni.

**Termékjellemzők**

- Aquasave rendszer a víztakarékos működéshez
- AutoOff – egy rövid stand-by állapot után a gép teljesen kikapcsol
- Automata program
- FlexiLift, állítható felső kosár (megpakolva is)
- Multitab funkció – a mosogatótabletták hatékony használatához
- Programok: automata 45-70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, zuhanyprogram
- LED-kijelző
- Zajszint: 47 dB(A)

RealLife™ mosogatógép**ESI65060XR**

Használjon bármilyen edényt – a mosogatógépbe be fog férni


Ez a mosogatógép az alkotás szabadságát kínálja Önnek – 10 literrel nagyobb a belső tere, mint az azonos külső méretű modelleké, így minden bele fog férni.

**Termékjellemzők**


- RealLife™ rendszer az alapos tisztításhoz
- AutoOff – egy rövid stand-by állapot után a gép teljesen kikapcsol
- Automata program
- FlexiLift, állítható felső kosár (megpakolva is)
- Multitab funkció – a tabletták hatékony használatához
- Programok: automata 45-70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, zuhanyprogram
- LED-kijelző
- Zajszint: 47 dB(A)

**Műszaki jellemzők**


Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x575

**Műszaki jellemzők**

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x575

**Műszaki jellemzők**

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x575



mosogatógép

ESI64030X

Egyszerű programválasztás

A vezérlőgomb elfordításával már is beállította a megfelelő programot, s erről megerősítést is kap, a kijelzőn megjelenő információ révén.



Termékjellemzők

- Automata program
- Késleltetett indítás – 1–19 óra
- Multitab funkció – a mosogatótabletták hatékony használatához
- Digitális kijelző
- Programok: automata 45-70 °C, bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, zuhanyprogram
- Zajszint: 49 dB(A)

mosogatógép

ESI63020X

Egyszerű programválasztás

Az átlátható menürendszerrel és a kényelmes programválasztó gombbal könnyedén beállíthatja a megfelelő programot.



Termékjellemzők

- Késleltetett indítás – 3 óra
- 30 perces gyorsprogram a gyors mosogathoz
- Só- és öblítősó szint kijelzés (LED)
- Programok: bio 50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, normál 65 °C, zuhanyprogram
- Zajszint: 49 dB(A)

RealLife™ mosogatógép

ESL6601RO

Ne fogja vissza magát! Ez a készülék mindent alaposan tisztára mos

Ne hagyja, hogy a mosogatógép befolyásolja, milyen edényt használjon a főzéshez! A készülék egyedülálló RealLife™ mosogatórendszere tökéletesen tisztára mos minden edényt.



Termékjellemzők



- Energiaosztály (2010/30/EC): A++
- Invertermotor - csendes, hatékony és energiatakarékos
- Kedvencek program – egy gombnyomással előhívhatja kedvenc beállításait
- FlexiLift, állítható felső kosár (megpakolva is)
- Időmegtakarítás funkció – lerövidíti a program hosszát
- AutoOff – egy rövid stand by állapot után, a gép teljesen kikapcsol
- Automata program
- Fénypont a padlón: program futás kijelző
- Érintőkapcsolós vezérlés
- Programok: Autoflex, Eco 50 °C, Flexiwash, intenzív 70 °C, 1 órás program, gyors 60 °C, zuhanyprogram
- Zajszint: 44 dB(A)



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):



818x596x575



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):

818x596x575



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):

818x596x575



RealLife™ mosogatógép**ESL6350LO****Még a vezérlőpanel sem látszik, ha csukva van a készülék ajtaja**

Ezzel a nyomógombos vezérlőpanellel egyszerűen és kényelmesen lehet programozni a készüléket. A kezelőfelület teljesen láthatatlanná válik, amikor becsukják a mosogatógép ajtaját.

**Termékjellemzők**

- Automata program
- Késleltetett indítás: 1-24 óra
- AutoOff – egy rövid stand-by állapot után a gép teljesen kikapcsol
- Multitab funkció – a mosogatótabletták hatékony használatához
- Programok: Autoflex, Eco 50 °C, intenzív 70 °C, gyors 60 °C, zuhanyprogram
- Zajszint: 48 dB(A)

RealLife™ mosogatógép**ESL6200LO****Még a vezérlőpanel sem látszik, amikor csukva van a készülék ajtaja**

Ezzel a nyomógombos vezérlőpanellel egyszerűen és kényelmesen lehet programozni a készüléket. A kezelőfelület teljesen láthatatlanná válik, amikor becsukják a mosogatógép ajtaját.

**Termékjellemzők**

- Késleltetett indítás: 3 óra
- Só- és öblítősószint-kijelzés (LED)
- Programok: Eco 50 °C, intenzív 70 °C, normál 65 °C, gyors 60 °C, zuhanyprogram
- Zajszint: 51 dB(A)

RealLife™ mosogatógép**ESI47500XR****A mosogatógép, mely az Ön igényeihez igazodik**


Használja nyugodtan azokat az edényeket, melyekre szüksége van – minden be fog férni a mosogatógépbe.

**Termékjellemzők**


- AutoOff – egy rövid stand-by állapot után a gép teljesen kikapcsol
- RealLife™ rendszer az alapos tisztításhoz
- Automata program
- Késleltetett indítás – beállíthatja, mikor kezdje a gép a mosogatást
- 45 cm széles
- LED-kijelző
- Programok: 30 perc 60 °C, automata 45-70 °C, bio 50 °C, intenzív 70 °C, 1 óra 55 °C, zuhanyprogram
- Zajszint: 45 dB(A)

**Műszaki jellemzők**


Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x550

**Műszaki jellemzők**

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x550

**Műszaki jellemzők**

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x575



Mosogatógép

ESI46500XR

A mosogatógép, mely az Ön igényeihez igazodik

Használja nyugodtan azokat az edényeket, melyekre szüksége van – minden be fog férni a mosogatógépbe.



Termékjellemzők

- AutoOff – egy rövid stand-by állapot után a gép teljesen kikapcsol
- RealLife™ rendszer az alapos tisztításhoz
- Automata program
- Üvegprogram – az üvegpoharak kíméletes és alapos mosogatásához
- Késleltetett indítás – beállíthatja, mikor kezdje a gép a mosogatást
- 45 cm széles
- LED-kijelző
- Programok: 30 perc 60 °C, automata 45-70 °C, bio 50 °C, intenzív 70 °C, üveg 45 °C
- Zajszint: 47 dB(A)

Mosogatógép

ESI44500XR

A mosogatógép, mely az Ön igényeihez igazodik

Használja nyugodtan azokat az edényeket, melyekre szüksége van – minden be fog férni a mosogatógépbe.



Termékjellemzők

- AutoOff – egy rövid stand-by állapot után a gép teljesen kikapcsol
- RealLife™ rendszer az alapos tisztításhoz
- Automata program
- Késleltetett indítás – beállíthatja, mikor kezdje a gép a mosogatást
- Multitab funkció – a mosogatótabletták hatékony használatához
- 45 cm széles
- LED-kijelző
- Programok: 30 perc 60 °C, automata 45-70 °C, bio 50 °C, intenzív 70 °C, zuhanyprogram
- Zajszint: 49 dB(A)

RealLife™ mosogatógép

ESL4550RO

A mosogatógép, mely az Ön igényeihez igazodik

Használja nyugodtan azokat az edényeket, melyekre szüksége van – minden be fog férni a mosogatógépbe.



Termékjellemzők


- RealLife™ rendszer az alapos tisztításhoz
- FlexiSpray szatelit szórókar és Aquasave rendszer
- Kedvencek program – egy gombnyomással előhívhatja kedvenc beállításait
- Automata program
- Késleltetett indítás: 1-24 óra
- AutoOff – egy rövid stand-by állapot után a gép teljesen kikapcsol
- Programok: Autoflex, Eco 50 °C, intenzív 70 °C, 1 órás program, gyors 60 °C, zuhanyprogram
- Zajszint: 47 dB(A)



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):


818x446x575



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):


818x446x575



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):

818x446x550



RealLife™ mosogatógép

ESL4300RO

A mosogatógép, mely az Ön igényeihez igazodik

Használja nyugodtan azokat az edényeket, melyekre szüksége van – minden be fog férni a mosogatógépbe.



Termékjellemzők


- RealLife™ rendszer az alapos tisztításhoz
- FlexiSpray szatelit szórókar és Aquasave rendszer
- Automata program
- Késleltetett indítás: 1-24 óra
- 30 perces gyorsprogram
- AutoOff – egy rövid stand-by állapot után a gép teljesen kikapcsol
- Programok: Autoflex, Eco 50 °C, intenzív 70 °C, gyors 60 °C, zuhanyprogram
- Zajszint: 49 dB(A)



Műszaki jellemzők

Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm):

818x446x550



Mosás

Mosógépünk kíméletesen bánik a legfinomabb ruhaneműivel is.



A piktogramok magyarázata a borítón található.

Mosógép

EWG147410 W

Igazítsa a program hosszát saját időbeosztásához – ne pedig fordítva

Biztos lehet benne, hogy a mosás kényelmesen belefér a napirendjébe. A TimeManager funkcióval beállíthatja, hogy mennyi ideig tartson a mosás, s hogy mikor járjon le a program.



Termékjellemzők


- Energiaosztály: A++
- Nagy kapacitású, beépíthető mosógép, hogy egyszerre több ruhát tudjon mosni
- Késleltetett indítás – beállíthatja, hogy mikor induljon a program, akár 20 óra késleltetéssel
- LCD-kijelző
- Max. centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
- Time Manager funkció



Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):

820x596x544



Sütők

Multifunkciós sütők



| Modell | EOB6850AOX | EOC5751AOX | EOA5751AOX | EOA5551DOX | EOB3430AOX | EOA3430AOX |
|--|--|--|---|--|---|---|
| Termékszám (PNC) | 949 714 201 | 944 184 229 | 944 184 157 | 944 184 324 | 949 716 313 | 949 716 925 |
| Beszállító védjegye | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| Típusazonosító | EOB6850AOX | EOC5751AOX | EOA5751AOX | EOA5551DOX | EOB3430AOX | EOA3430AOX |
| Terméktípus | Sütő | Sütő | Sütő | Sütő | Sütő | Sütő |
| Energiaosztály | A | A | A | A | A | A |
| Energiaosztályt meghatározó program | Multifunkciós | Multifunkciós | Multifunkciós | Multifunkciós | Multifunkciós | Multifunkciós |
| Energiafogyasztás statikus (kW/h) | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Energiafogyasztás multifunkciós (kW/h) | 0,88 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,88 | 0,88 |
| Hasznos sütőtér (l) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Sütőtér típusa | Nagy | Nagy | Nagy | Nagy | Nagy | Nagy |
| Sütési idő (perc) hagyományos üzemmódnál | 43 | 51 | 48 | 48 | 43 | 43 |
| Sütési idő (perc) multifunkciós üzemmódnál | 41 | 43 | 41 | 43 | 41 | 41 |
| Zajszint [dB(A)] | 45 | 44 | 47 | 47 | 43 | 43 |
| Stand-by fogyasztás (W) | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Legnagyobb tepsi mérete (cm ²) | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
| Sütési program | Alsó sütés; grill; grill + alsó sütés; világítás; körfűtőszál + alsó sütés; körfűtőszál + légkeverés; légkeverés + grill; légkeverés + grill + alsó sütés; légkeverés + körfűtőszál (LTC); légkeverés + körfűtőszál + alsó sütés; légkeverés + körfűtőszál + gőz | Alsó sütés; légkeverés + grill; körfűtőszál + légkeverés; légkeverés + körfűtőszál (lto); légkeverés + körfűtőszál + alsó sütés; grill; grill + alsó sütés | Alsó sütés; grill; grill + alsó sütés; grill + alsó sütés (80 °C fix); grill + légkeverés; körfűtőszál + alsósütés + légkeverés; körfűtőszál + légkeverés; körfűtőszál + légkeverés (30 °C fix); körfűtőszál + légkeverés (LTC) | Alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés + körfűtőszál, légkeverés + körfűtőszál + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó sütés, felső sütés + grill | Alsó sütés; légkeverés + grill; légkeverés + grill + alsó sütés; körfűtőszál + légkeverés; grill; világítás; felső sütés; felső sütés + alsó sütés; felső sütés + grill | Alsó sütés; légkeverés + grill; légkeverés + grill + alsó sütés; körfűtőszál + légkeverés; grill; világítás; felső sütés; felső sütés + alsó sütés; felső sütés + grill |
| Beépíthetőség | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető |
| Méreték, mag.xszél.xmély. (mm) | 589x594x567 | 594x594x567 | 594x594x567 | 594x594x567 | 594x594x567 | 594x594x567 |
| Nettó súly (kg) | 40,7 | 40 | 38,5 | 38,5 | 33,1 | 31,8 |
| Teleszkópos sütősin | Van | Van | Van | Van | Van | Van |
| Automata program | Van | Van | Van | Nincs | Nincs | Nincs |
| Gyerekl zár | Nincs | Nincs | Van | Van | Nincs | Van |

Multifunkciós sütők



| EOB3400DOX | EOB2200DOX | EOB3400BOR | EOG21301X |
|--|---|---|--|
| 949 716 312 | 949 716 726 | 949 716 232 | 949 712 882 |
| Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| EOB3400DOX | EOB2200DOX | EOB3400BOR | EOG21301X |
| Sütő | Sütő | Sütő | Sütő |
| A | A | A | - |
| Multifunkciós | Multifunkciós | Multifunkciós | - |
| 0,89 | 0,89 | 0,89 | - |
| 0,88 | 0,88 | 0,88 | - |
| 74 | 70 | 74 | 55 |
| Nagy | Nagy | Nagy | Közepes |
| 43 | 43 | 43 | - |
| 41 | 41 | 41 | - |
| 43 | 43 | - | - |
| 0,99 | 0,99 | 1 | - |
| 1424 | 1424 | 1424 | 1130 |
| Alsó sütés; légkeverés + grill; légkeverés + grill + alsó sütés; körfűtőszál + légkeverés; grill; világítás; felső sütés; felső sütés + alsó sütés; felső sütés + grill | Alsó sütés, légkeverés + grill + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + alsó sütés, grill, felső + alsó sütés, felső sütés + grill | Alsó sütés; légkeverés; légkeverés + grill; légkeverés + grill + alsó sütés; körfűtőszál + légkeverés; grill; világítás; felső sütés; felső sütés + alsó sütés; felső sütés + grill | Légkeverés + alsó sütés; grill + forgónyárs; alsó sütés |
| Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Aláépíthető |
| 594x594x567 | 594x594x567 | 594x594x567 | 590x594x560 |
| 31,1 | 30,2 | 32,8 | 30,5 |
| Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Nincs | Van | Van | Nincs |

Főzőlapok

Elektromos főzőlapok









| Model | EHH8945FOG | EHH6540FOK | EHH6340FXK | EHG6341FOK | EHF6547FXK | EHF6241FOK |
|---|---|---|---|--|--|--------------------------------|
| Termékszám (PNC) | 949 596 056 | 949 596 045 | 949 596 134 | 949 596 023 | 949 596 136 | 949 596 001 |
| Típusazonosító | EHH8945FOG | EHH6540FOK | EHH6340FXK | EHG6341FOK | EHF6547FXK | EHF6241FOK |
| Főzőlap típusa | Teljes indukciós | Teljes indukciós | Teljes indukciós | Vegyés indukciós | Üvegkerámia | Üvegkerámia |
| Keret | – | – | – | – | – | – |
| Keret típusa | 4 oldalon lekerekített | 4 oldalon lekerekített | 4 oldalon lekerekített | 4 oldalon lekerekített | 4 oldalon lekerekített | 4 oldalon lekerekített |
| Üveg színe | Sötétszürke | Fekete | Fekete | Fekete | Fekete | Fekete |
| Vezérlés | Csúszókapcsoló | Csúszókapcsoló | Elektronikus | Elektronikus | Csúszókapcsoló | Elektronikus |
| Vezérlésopciók | Maradékhő-kijelzés 3 lépésben, hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyorsfőző, Bridge funkció, gyermekzár, Count up időzítő, öko időzítő, billentyűzár, percszámláló, hangjelzés kikapcsolás, Stop+go, időzítő | Maradékhő-kijelzés 3 lépésben, hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyorsfőző, gyermekzár, Count up időzítő, öko időzítő, billentyűzár, percszámláló, hangjelzés kikapcsolás, Stop+go, időzítő | Hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyorsfőző, gyermekzár, billentyűzár, percszámláló, maradékhő-kijelzés, Stop+go, időzítő | Hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyorsfőző, gyermekzár, billentyűzár, percszámláló, maradékhő-kijelzés, Stop+go | Maradékhő-kijelzés 3 lépésben, hangjelzés, automatikus felmelegítés, gyermekzár, Count up időzítő, öko időzítő, billentyűzár, percszámláló, maradékhő-kijelzés, hangjelzés kikapcsolás, Stop+go, időzítő | Gyermekzár, maradékhő-kijelzés |
| Biztonság | Automatikus kikapcsolás | Automatikus kikapcsolás | Automatikus kikapcsolás | Automatikus kikapcsolás | Automatikus kikapcsolás | Automatikus kikapcsolás |
| Bal első zóna | Indukciós | Indukciós | Indukciós | Indukciós | Hilight, háromkörös, kör alakú | Kétkörös, kör alakú, Hilight |
| Bal első zóna teljesítménye/átmérője | 1400/2500 W/ 145 mm | 2300/3700 W/ 210 mm | 2300/3700 W/ 210 mm | 2300/3700 W/ 210 mm | 800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm | 750/2200 W/ 120/210 mm |
| Bal hátsó zóna | Indukciós | Indukciós | Indukciós | Hilight | Hilight | Hilight |
| Bal hátsó zóna teljesítménye/átmérője | 2300/3700 W/ 210 mm | 1800/2800 W/ 180 mm | 1800/2800 W/ 180 mm | 1200 W/145 mm | 1200 W/145 mm | 1200 W/145 mm |
| Középső első zóna | – | – | – | – | – | – |
| Középső első zóna teljesítménye/átmérője | – | – | – | – | – | – |
| Középső hátsó zóna | – | – | – | – | – | – |
| Középső hátsó zóna teljesítménye/átmérője | – | – | – | – | – | – |
| Jobb első zóna | Indukciós | Indukciós | Indukciós | Indukciós | Hilight | Hilight |
| Jobb első zóna teljesítménye/átmérője | 2300/3200 W/ 180x210 mm | 1400/2500 W/ 145 mm | 1400/2500 W/ 145 mm | 1400/2500 W/ 145 mm | 1200 W/145 mm | 1200 W/145 mm |
| Jobb hátsó zóna | Indukciós | Indukciós | Indukciós | Kétkörös, kör alakú, Hilight | Kétkörös, ovális, Hilight | Hilight |
| Jobb hátsó zóna teljesítménye/átmérője | 2300/3200 W/ 180x210 mm | 1800/2800 W/ 180 mm | 1800/2800 W/ 180 mm | 700/1700 W/ 120/180 mm | 1500/2400 W/ 170x265 mm | 1800 W/180 mm |
| Teljesítmény (W) | 7400 | 7400 | 7400 | 6600 | 7100 | 6400 |
| Teljesítmény gáz (W) | – | – | – | – | – | – |
| Feszültség (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Beépíthetőség | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető |
| Szélesség (mm) | 780 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Mélység (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Beépítési magasság (mm) | 50 | 55 | 55 | 55 | 38 | 38 |
| Kivágás szélessége (mm) | 750 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Kivágás mélysége (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |

Elektromos főzőlap

Gázfőzőlapok

Dominó főzőlapok

| | Model | EGT6342NOK | EGG7352NOX | EGG6242NOX | EHF3920BOK | EGG3322NOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |  |  |  |  |  |
| EHF6240XXK | Termékszám (PNC) | 949 620 901 | 949 630 486 | 949 620 911 | 949 738 686 | 949 738 193 |
| 949 596 137 | Típusazonosító | EGT6342NOK | EGG7352NOX | EGG6242NOX | EHF3920BOK | EGG3322NOX |
| EHF6240XXK | Főzőlap típusa | Gáz | Gáz | Gáz | Üvegkerámia | Gáz |
| Üvegkerámia | Keret | - | - | - | | |
| Rozsdamentes acél | Keret típusa | - | - | - | | |
| Promise XL | Üveg színe | - | - | - | Fekete | - |
| Fekete | Vezérlés | Gomb | Gomb | Gomb | Gomb | Gomb |
| Elektronikus | Vezérlésoptionok | - | - | - | - | - |
| Gyermekzár, maradék hő-kijelzés | Biztonság | Égésbiztosító | Égésbiztosító | Égésbiztosító | - | Égésbiztosító |
| | Bal első zóna | Gázégő | Gázégő | Gázégő | - | - |
| | Bal első zóna teljesítménye/ átmérője | 1000 W/54 mm | 1900 W/70 mm | 2000 W/70 mm | - | - |
| | Bal hátsó zóna | Gázégő | Gázégő | Gázégő | - | - |
| | Bal hátsó zóna teljesítménye/ átmérője | 2900 W/100 mm | 1900 W/70 mm | 2000 W/70 mm | - | - |
| | Középső első zóna | - | - | - | Highlight | Gázégő |
| | Középső első zóna teljesítménye/ átmérője | - | - | - | 1200 W/145 mm | 1000 W/48mm |
| | Középső hátsó zóna | - | Gázégő | - | Highlight | Gázégő |
| | Középső hátsó zóna teljesítménye/ átmérője | - | 3000 W/1000 mm | - | 1700 W/180 mm | 3000 W/98 mm |
| | Jobb első zóna | Gázégő | Gázégő | Gázégő | - | - |
| Jobb első zóna teljesítménye/ átmérője | 1800 W/70 mm | 1000 W/54mm | 1000 W/54mm | - | - | |
| Jobb hátsó zóna | Gázégő | Gázégő | Gázégő | - | - | |
| Jobb hátsó zóna teljesítménye/ átmérője | 1800 W/70 mm | 3000 W/100 mm | 3000 W/100 mm | - | - | |
| Teljesítmény (W) | - | - | - | 2900 | - | |
| Teljesítmény gáz (W) | 7500 | 10 800 | 8000 | - | 4000 | |
| Feszültség (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Beépíthetőség | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | |
| Szélesség (mm) | 590 | 744 | 594 | 290 | 290 | |
| Mélység (mm) | 520 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Beépítési magasság (mm) | 30 | 32 | 33 | 41 | 30 | |
| Kivágás szélessége (mm) | 560 | 560 | 560 | 270 | 270 | |
| Kivágás mélysége (mm) | 480 | 480 | 480 | 490 | 490 | |
| - | | | | | | |
| 220-240 | | | | | | |
| Beépíthető | | | | | | |
| 576 | | | | | | |
| 516 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 560 | | | | | | |
| 490 | | | | | | |

Szagelszívók

Sziget

Kéményes



| Modell | EFA50700X | EFB90550DX | EFB60550DX | EFC90151X | EFC60151X |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Termékszám (PNC) | 942 122 767 | 942 492 565 | 942 492 564 | 942 492 636 | 942 492 637 |
| Típusazonosító | EFA50700X | EFB90550DX | EFB60550DX | EFC90151X | EFC60151X |
| Beszállító védjegye | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| Terméktípus | Szagelszívó | Szagelszívó | Szagelszívó | Szagelszívó | Szagelszívó |
| Levegőelvezetés | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Teljesítmény (max.) | 559 | 470 | 470 | 430 | 430 |
| Teljesítmény (intenzív) | - | 530 | 530 | - | - |
| Vezérlés típusa | Elektronikus érintőkapcsoló | Elektronikus érintőkapcsoló | Elektronikus érintőkapcsoló | Mechanikus csúszókapcsoló | Mechanikus csúszókapcsoló |
| Kivezetés | Nincs | Van | Van | Van | Van |
| Szűrő típusa | Alumíniumkazetta | Alumíniumkazetta | Alumíniumkazetta | Alumíniumkazetta | Alumíniumkazetta |
| Zsírszűrő | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Zsírszűrő-telítettségkijelzés | Nincs | Van | Van | Nincs | Nincs |
| Szénszűrő | Alaptartozék | Alaptartozék | Alaptartozék | Rendelhető | Rendelhető |
| Szénszűrő-telítettség kijelzés | Nincs | Van | Van | Nincs | Nincs |
| Szénszűrő típusa | type14 | EFF72 | EFF72 | EFF75 | EFF75 |
| Világítás teljesítménye | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 |
| Égők száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Világítás típusa | Halogén | Halogén | Halogén | Halogén | Halogén |
| Sebességfokozat | 3 | 3+Intensive | 3+Intensive | 3 | 3 |
| Zajszint (max.) [dB(A)] | 70 | 63 | 63 | 67 | 67 |
| Zajszint (min.) [dB(A)] | 51 | 46 | 46 | 53 | 53 |
| Zajszint intenzív módban [dB(A)] | - | 66 | 66 | - | - |
| Zajszint (max.) levegőkeringetés módban [dB(A)] | 70 | 61 | 61 | 71 | 71 |
| Zajszint (min.) levegőkeringetés módban [dB(A)] | 51 | 45 | 45 | 65 | 65 |
| Távírányító | - | - | - | Nincs | Nincs |
| Levegőkeringetés | Van | Van | Van | Van | Van |
| Beépítés módja | Sziget | Kéményes | Kéményes | Kéményes | Kéményes |
| Magasság (mm) | 540 | 800 | 800 | 620 | 620 |
| Szélesség (mm) | 483 | 898 | 598 | 898 | 598 |
| Mélység (mm) | 483 | 470 | 470 | 471 | 471 |

Teleszkópos



| | |
|---------------------------|---------------------------|
| EFP6440X | EFP6411X |
| 942 122 687 | 942 122 688 |
| EFP6440X | EFP6411X |
| Electrolux | Electrolux |
| Szagelszívó | Szagelszívó |
| 120 | 120 |
| 390 | 230 |
| - | - |
| Mechanikus csúszókapcsoló | Mechanikus csúszókapcsoló |
| Van | Van |
| Alumíniumkazetta | Alumíniumkazetta |
| 2 | 1 |
| Nincs | Nincs |
| Rendelhető | Rendelhető |
| Nincs | Nincs |
| type303 | type303 |
| 28 | 28 |
| 2 | 2 |
| Halogén | Halogén |
| 3 | 3 |
| 69 | 58 |
| 55 | 49 |
| - | - |
| 70 | 64 |
| 63 | 53 |
| Nincs | Nincs |
| Van | Van |
| Teleszkópos | Teleszkópos |
| 173 | 173 |
| 598 | 598 |
| 295 | 295 |

Mikrohullámú sütők

Mikrohullámú sütők



| Modell | EMS26204OX | EMS17006OX |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| Termékszám (PNC) | 947 608 605 | 947 608 602 |
| Beszállító védjegye | Electrolux | Electrolux |
| Típusazonosító | EMS26204OX | EMS17006OX |
| Terméktípus | Mikrohullámú sütő | Mikrohullámú sütő |
| Leadott teljesítmény | 2400 | 1200 |
| Főzési módok | Grill, mikrohullám, mikrohullám és grill | Mikrohullám |
| Kiolvasztási súly | Kenyér, hús, szárnyas, hal | Kenyér, hal, hús, szárnyas, hal |
| Grillteljesítmény | 1000 | – |
| Vezérlőgombok száma | 1 | 1 |
| Teljesítmény (W) | 900 | 800 |
| Teljesítményfokozatok | 5 | 5 |
| Hangjelzés | Program végén | Program végén |
| Időzítő típusa | Vezérlőgomb, 90 perc | Vezérlőgomb, 90 perc |
| Beépíthetőség | Teljesen beépíthető | Teljesen beépíthető |
| Szélesség (mm) | 594 | 594 |
| Mélység (mm) | 437 | 316 |
| Magasság (mm) | 459 | 371 |
| Beépítési magasság (mm) | 450 | 360 |

Kompakt készülék

Kávéfőző



| | |
|----------------------------|-------------|
| Model | EBC54503OX |
| Termékszám (PNC) | 942 401 201 |
| Beszállító védjegye | Electrolux |
| Típusazonosító | EBC54503OX |
| Terméktípus | Kávéfőző |
| Világítás | LED |
| Beépíthetőség | Beépíthető |
| Beépítési magasság (mm) | 450 |
| Magasság (mm) | 455 |
| Szélesség (mm) | 594 |
| Mélység (mm) | 361 |
| Nettó súly (kg) | 25 |
| Csomagolás magassága (mm) | 540 |
| Csomagolás szélessége (mm) | 660 |
| Csomagolás mélysége (mm) | 510 |
| Bruttó súly (kg) | 29 |

Hűtők

Kombinált hűtő-fagyasztók

Borhűtő



| Modell | ENG2917AOW | ENN2853AOW | ENN2913CDW | ENN2901ADW | ENN2900ACW | ERW3313AOX |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Termékszám (PNC) | 925 701 707 | 925 771 758 | 925 696 701 | 925 692 954 | 925 692 958 | 923 802 017 |
| Beszállító védjegye | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| Típusazonosító | | | | | | |
| Terméktípus | Kombinált hűtő-fagyasztó | Kombinált hűtő-fagyasztó | Kombinált hűtő-fagyasztó | Kombinált hűtő-fagyasztó | Kombinált hűtő-fagyasztó | Borhűtő |
| Energiahatékonysági osztály | A+++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától. | 156 | 309 | 310 | 310 | 310 | 170 |
| Hűtőtér nettó űrtartalma (l) | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 | 325 |
| Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) | 75 | 58 | 70 | 70 | 70 | – |
| Fagyasztótér csillagbesorolása | – | – | – | – | – | – |
| Fagyasztótér-technológia | Statikus | Frost free | Statikus | Statikus | Statikus | – |
| Hőmérséklet-emelkedési idő (óra) | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | – |
| Fagyasztókapacitás (kg/24 óra) | 13 | 4 | 13 | 4 | 4 | – |
| Klímaosztály | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) |
| Zajszint [dB(A)] | 34 | 40 | 35 | 36 | 36 | 34 |
| Kivitel | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető |
| Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) | 1764x556x542 | 1772x540x547 | 1772x540x547 | 1772x540x547 | 1772x540x547 | 1772x540x540 |
| Nettó súly (kg) | 60 | 57.5 | 59 | 57 | 57 | 72 |

| Hűtőszekrények | Fagyasztószekrény | Hűtőszekrények | | | | | | Fagyasztószekrény |
|----------------|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|-------------------|
|----------------|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|-------------------|



| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ERX3313AOX | EUX2243AOX | ERN3313AOW | ERN2201FOW | ERN1401FOW | ERN1200FOW | ERN1300AOW | EUN1101AOW |
| 923 804 003 | 922 745 003 | 923 800 754 | 923 435 051 | 933 016 047 | 933 030 008 | 933 028 009 | 922 765 028 |
| Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |

| Hűtőszekrény | Fagyasztószekrény | Hűtőszekrény | Hűtőszekrény | Hűtőszekrény | Hűtőszekrény | Hűtőszekrény | Fagyasztószekrény |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 152 | 321 | 152 | 236 | 202 | 193 | 125 | 207 |
| 330 | - | 330 | 193 | 118 | 97 | 130 | - |
| - | 208 | - | - | - | - | - | 94 |
| - | - | - | **** | **** | **** | - | - |
| - | Frost free | - | - | - | - | - | Statikus |
| - | 21 | - | 12 | 12 | 13 | - | 20 |
| - | 20 | - | 2 | 2 | 2 | - | 16 |
| SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST (Ezt a készüléket 10 °C és 38 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) | SN-N-ST-T (Ezt a készüléket 10 °C és 43 °C környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.) |
| 34 | 40 | 34 | 36 | 38 | 40 | 38 | 36 |
| Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető |
| 1772x540x540 | 1772x540x540 | 1772x540x547 | 1218x540x549 | 873x540x549 | 815x560x550 | 815x560x550 | 873x540x549 |
| 62.5 | 60.5 | 59.5 | 43 | 32 | 31 | 29 | 34 |

Mosogatógépek

60 cm, beépíthető











| Modell | ESI68070XR | ESI67070XR | ESI66065XR | ESI65060XR | ESI64030X | ESI63020X |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Termékszám (PNC) | 911 428 001 | 911 424 002 | 911 426 002 | 911 426 011 | 911 523 001 | 911 529 059 |
| Beszállító védjegye | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| Típusazonosító | ESI68070XR | ESI67070XR | ESI66065XR | ESI65060XR | ESI64030X | ESI63020X |
| Terméktípus | Mosogatógép | Mosogatógép | Mosogatógép | Mosogatógép | Mosogatógép | Mosogatógép |
| Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve normál tisztítási ciklus esetében) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Energiatahatósági osztály | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A |
| Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. | 287 | 287 | 279 | 279 | 307 | 311 |
| Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh) | 1,02 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 1,08 | 1,08 |
| Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,99 | 1,9 |
| Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. | 2744 | 2744 | 3024 | 3024 | 3640 | 4200 |
| Száríthatósági osztály Száríthatósági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán | A | A | A | A | A | A |
| Referenciaprogram Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy e program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevételénél ez a leghatékonyabb program. | Eco 50 | Eco 50 | Eco 50 | Eco 50 | Eco 50 | Eco 50 |
| Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min.) | 170 | 170 | 155 | 155 | 155 | 135 |
| Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (min.) | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Zajsztint [dB(A)] | 41 | 43 | 47 | 47 | 49 | 49 |
| Kivétel | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető |
| Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) | 818x596x575 | 818x596x575 | 818x596x575 | 818x596x575 | 818x596x575 | 818x596x575 |
| Nettó súly (kg) | 50 | 44,8 | 40,11 | 39,8 | 35,86 | 37,22 |

60 cm, teljesen beépíthető

45 cm, beépíthető

45 cm, teljesen beépíthető

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESL6601RO | ESL6350LO | ESL6200LO | ESI47500XR | ESI46500XR | ESI44500XR | ESL4550RO | ESL4300RO |
| 911 437 022 | 911 536 022 | 911 539 075 | 911 664 006 | 911 666 001 | 911 663 003 | 911 674 015 | 911 675 004 |
| Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Electrolux |
| ESL66601RO | ESL6350LO | ESL6200LO | ESI47500XR | ESI46500XR | ESI44500XR | ESL4550RO | ESL4300RO |
| Mosogatógép | Mosogatógép | Mosogatógép | Mosogatógép | Mosogatógép | Mosogatógép | Mosogatógép | Mosogatógép |
| 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A++ | A+ | A | A | A | A | A+ | A+ |
| 256 | 279 | 311 | 237 | 237 | 237 | 220 | 220 |
| 0,91 | 0,99 | 1,08 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,78 | 0,78 |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 0,1 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2745 | 3640 | 4005 | 2380 | 2380 | 2380 | 2268 | 2268 |
| A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eco 50 | Eco 50 | Eco 50 | Eco 50 | Eco 50 | Eco 50 | Eco 50 | Eco 50 |
| 170 | 155 | 135 | 161 | 161 | 161 | 177 | 177 |
| 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 44 | 48 | 51 | 45 | 47 | 49 | 47 | 49 |
| Teljesen beépíthető | Teljesen beépíthető | Teljesen beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Beépíthető | Teljesen beépíthető | Teljesen beépíthető |
| 818x596x550 | 818x596x555 | 818x596x555 | 818x446x575 | 818x446x575 | 818x446x575 | 818x446x550 | 818x446x550 |
| 38,62 | 37,18 | 37,18 | 35 | 33 | 32,7 | 34,61 | 34,21 |

Mosógép

Mosógép




| | |
|--|---|
| Modell | EWG147410 W |
| Termékszám (PNC) | 914 528 133 |
| Beszállító védjegye | Electrolux |
| Típusazonosító | EWG147410 W |
| Terméktípus | Mosógép |
| Maximális töltőtömeg (kg) | 7 |
| Energiatakarékos osztály | A++ |
| Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától. | 190,0 |
| Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram | 1,01 |
| Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet | 0,78 |
| Éves energiafogyasztás Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet | 0,61 |
| Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0,10 |
| Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W) | 1,60 |
| Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. | 10 469 |
| Centrifugálási hatékonysági osztály Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán. | B |
| Centrifugálási sebesség (ford./perc) | 1400 |
| Referenciaprogram A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 40 °C-os pamutprogram az a normál mosási program, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmasak az általános szennyezett pamut ruhanemű mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb programok. | Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet |
| Programidő (perc) normál 60 °C-os pamutprogram | 180 |
| Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet | – |
| Programidő (perc) Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet | 149 |
| Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (perc) | 5 |
| Zajsztint – mosás [dB(A)] | 56 |
| Zajsztint – centrifugálás [dB(A)] | 74 |
| Méretetek, mag.xszél.xmély. (mm) | 820x596x544 |
| Nettó súly (kg) | 60,4 |

Vigyen ön is egy csepp professzionális inspirációt a konyhájába! Látogasson el a

 www.electrolux.hu

oldalra.

Vagy nézze meg az Inspiration család többi modelljét.



Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.electrolux.hu

A Modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk (www.electrolux.hu).

Az Ön Electrolux viszonteladója