



Beépíthető készülékek 2016–2017

Konyhastúdiók



38

Még sohasem volt ilyen könnyű finomat főzni.

Könnyedén készíthet csodálatos fogásokat egy Electrolux gőzsütőben. Csak adjon egy kis gőzt a forró levegőhöz. A gőz és a forró levegő együtt zamatosra, szaftosra süti az ételeket belül, miközben kívül aranybarna kérget kapnak.



100

Alkosson szabadon a konyhában!

Használjon bármilyen sütőformát, serpenyőt vagy tálalóedényt a csodás falatok elkészítéséhez! A végén mehet minden a RealLife® mosogatógépbe.



Mi a felejthetetlen ízek titka?

A friss alapanyagok,
a jó receptek és a megfelelő
háztartási gépek.
Mindenre van megoldásunk.



66

Főzzön úgy, mint a legjobb séfek!

A séfek a világ minden táján
szívesen főznek indukciós
főzőlapon, mert nagyon
pontosan tudják szabályozni
a hőfokot, és gyorsan
elkészülnek rajta
az ételek. Emellett
nagyobb rugalmasságot
és szabadságot kínál, mint
az elektromos és gázlapok.

Merítsen inspirációt!

A termékcsaládról

Konyha



Sütés-főzés

Sütők	38
Mikrohullámú sütők.....	55
Kompakt készülékek	59
Kompakt kávéfőző.....	60
Melegen tartó fiók	61
Elektromos főzőlapok.....	66
Gázfőzőlapok	78
Tartozékok főzőlapokhoz és sütőkhöz	83
Szagelszívók.....	86



Mosogatás

Mosogatógépek.....	100
--------------------	-----



Hűtés-fagyasztás

Kompakt borhűtő	61
Kombinált hűtő-fagyasztók	116
Hűtőszekrények.....	123
Fagyasztószekrény.....	125



Mosás

Mosógép.....	126
--------------	-----

Inspiro

termékcsalád
az Electroluxtól

ation

Újraértelmeztük
a modern élet
fogalmát



Olyan frissen veheti ki az élelmiszereket a hűtőből, mintha tegnap vásárolta volna (pedig valójában a múlt héten pakolta be őket a hűtőbe). Kombinálhatja a gőzt a forró levegővel a sütőben, egy gombnyomással. A piszkos lábosok, serpenyők, bögrék és evőeszközök gond nélkül beférnek a mosogatógépbe (ugyanolyan rugalmasan pakolhatja tele a gépet, ahogy a forgalmas éttermek konyhájában teszik ezt nap mint nap).

Mindemellett öröm lesz mostantól a mosás is, nem pedig külön program a hétvégén.

A mosógépek éppen annyit fogyasztanak, amennyit feltétlenül szükséges, és még speciális programokkal is segítenek Önnek. Például felére csökkenteni a vasalásra fordított időt.

Élvezze a professzionalitást otthon is, és tapasztalja meg az Inspiration termékcsalád előnyeit. Éljen az új lehetőségekkel, és használja ki azokat!

Professzionális szakértelmünk

Több mint 90 éve látjuk el professzionális gépekkel a világ legjobb éttermeit és mosodáit. Az Electrolux az egyetlen olyan készülégyártó a világon, mely a professzionális és háztartási gépek széles skáláját kínálja a profi szakembereknek és a fogyasztóknak.

.....
Az európai Michelin-kalauzban szereplő konyhafőnökök fele Electrolux-berendezéseket használ az éttermében.
.....

Professzionális
megoldások
otthonra.

Az Ön új konyhája

Egyedülálló
szakértelmünkre
építettünk az Electrolux
Inspiration termékcsalád
megalkotásakor.
Minden készülékben
talál olyan funkciót,
amelyet a profi gépekben
teszteltünk először.

Most Ön következik –
fedezze fel a lehetőségeket!

Fókuszban a dizájn

Semmi sallang. Mindenre figyeltünk. Tiszta építészeti vonalak és finom ívek; a modern építészet, a kortárs termékdizájn és a lakberendezési trendek köszönnek vissza. A dizájncsapat az egységes anyagok és kifinomult textúrák használatával egyszerű eleganciát hozott létre.

„Három dolgot tartottunk szem előtt: modern, megkülönböztető, prémium.”

Thomas Johansson
dizájningazgató,
Electrolux

A kreativitás szabadsága

Állítsa össze az otthonának és életstílusának leginkább megfelelő kombinációt az Inspiration termékcsalád modelljeiből. Látni fogja, hogy a termékek közt milyen összhang van. Pont, mint egy családban.

A készülékek egyedülálló stílust visznek otthonába.



„Látványos egyszerűséget alkottunk úgy, hogy felborítottunk mindent, amit eddig megszoktunk; újrafogalmaztuk, nem csupán újrarajzoltuk.”

Luca Comello
dizájn-projektmenedzser,
Electrolux



Élje ki kreativitását!

Variálja a készülékeket kedve szerint!

A különleges, kompakt készülékek segítenek Önnek, hogy kiélje kreativitását a konyhában, és igazi gasztronómiai élményekkel kápráztassa el vendégeit.

A kis méret nem jelent kompromisszumot. Sőt! Módja lesz rá, hogy konyhája minden szegletét egyedi igényeinek megfelelően használhassa ki.

Egy Electrolux kompakt CombiSteam gőzsütővel például fantasztikus ételeket készíthet, mégis marad még hely a konyhájában másnak is. Mit szólna például egy automata kávéfőzőhöz?

Még egy borhűtő is befér, hogy mindig tökéletesen hűtött borokkal kínálhassa vendégeit. Ha igazán egyedi, modern konyhában szeretne alkotni, építse egymás mellé vagy egymás alá kompakt készülékeit. Tökéletes összhangban vannak a hagyományos méretű Electrolux-készülékekkel is.

Kompakt borhűtő



Kompakt automata kávéfőző gép



Professzionális megoldás

A főzés meglehetősen személyes dolog. Tudjuk, hogy a séfek is saját szokásaiknak megfelelően helyezik el berendezéseiket. Kompakt készülékeinkkel ezt Ön is megteheti, függetlenül attól, hogy mennyi hely van konyhájában.

A modellekről további információt talál az 58. oldalon és weboldalunkon: www.electrolux.hu

Kompakt mikrohullámú sütő + multifunkciós sütő



Kis méretben ugyanazok a funkciók, mint amit egy hagyományos multifunkciós sütőtől elvár. Ráadásul gyorsan felmelegíthet benne bármit, amikor mikrohullámú sütőként használja.

Tökéletes kiszolgálás
Hűtse le borait megfelelő hőmérsékletűre, töltsön egy pohárral, és lazítson.



Gőz és forró levegő
a nagyszerű ízekért
Három előre beállított gőzprogram egy csinos kis készülékben a fantasztikus ízekhez.

Frissen főzött kávé
Egy erős eszpresszó vagy egy csésze kellemes kávé. Ön dönt.

Kompakt CombiSteam gőzsütő



Találkozunk a Gourmet Fesztiválon!

A hazai gasztronómia legjava egy időben, egy helyen. Ezt jelenti az évente megrendezett Gourmet Fesztivál, mely 2016-ban már 5. alkalommal vonultatta fel az ország legjobb éttermeit, borászatait, cukrászdáit, csokoládéműhelyeit.

Az Electrolux évek óta aktív partnere, kiemelt támogatója a Gourmet Fesztiválnak.

Saját gasztrosátorral, a nagy színpadon pedig mobil konyhával jelenik meg.

A színpadon folyamatosan pörögnek az események: látványos főzőshow-k és izgalmas bemutatók váltják egymást.

Idén először nemcsak kóstolni, de főzni és sütni is lehetett a Gourmet Fesztiválon a Gourmet Workshop by Electrolux konyhában. Az érdeklődők

készíthettek trüffelt, vagy kipróbálhatták magukat a kávédízajn mestereként.

Akit a húsok hoztak lázba, az benevezhetett a Marhaságok tetőtől talpig című workshopra, a halételek szerelmesei pedig megtanulhatták azt is, hogyan lehet tökéletesen feldolgozni a különféle halakat.



A titkos hozzávaló

Igazán jó, telt, gazdag ízű és tökéletes állagú ételeket csak a profi szakácsok tudtak készíteni – egészen mostanáig.

Mi a titka azoknak a csodálatos étel-költevényeknek, melyeket a világ legjobb séfjei készítenek?

Ez a téma azokat érdekli igazán, akik szeretnek beszélgetni az ételekről, megosztják egymással receptjeiket és az ételekhez kapcsolódó történeteiket, majd ezekből ihletet merítve valami újat alkotnak.

Mi is szeretnénk megosztani egy történetet, egy Michelin-csillagos séffel közösen.

Felfedjük a titkot, és elmeséljük, hogyan tud otthon, saját konyhájában fantasztikusan jóízű finomságokat készíteni.

Ha Ön is szenvedélyesen kutatja az ételek tökéletes ízének titkát, az Electrolux a kulináris lehetőségek teljesen új világát nyitja meg Ön előtt. Ez a titkos hozzávaló nincs benne a szakácskönyvekben. Ez egy technika, amelyet muszáj megosztani. Mi tehát a finom ételek titka? A forró levegő és a megfelelő mennyiségű gőz kombinációja. Próbálja ki!



Professzionális megoldás

CombiSteam gőzsütőink olyan kombinált gőzprogramokat kínálnak Önnek, melyeket évtizedeken át fejlesztettünk és használtunk a professzionális konyhák sütőiben. Így most könnyen kezelhető, egyszerűen használható készülékkel süthet.



CombiSteam sütők
A CombiSteam gőzsütőről további információt talál a 38. oldalon és weboldalunkon: www.electrolux.hu



Osszuk meg a titkot!

Minden lehetséges módon meg kell osztanunk a fantasztikusan finom ételek készítésének titkát. A világ különféle részein dolgozó Michelin-csillagos séfpartnereinkkel közösen megmutatjuk a neten, hogyan teremthet kulináris élményeket, úgy, mint egy séf. Tom Kitchin várja Önt az Electrolux weboldalán.

Gőzsütés

A gőz és a forró levegő a legegyszerűbb alapanyagokat is különleges fogásokká változtatja. Ma már ez az egyszerű gasztronómiai módszer az Ön titka is lehet.

A gőz és a forró levegő kombinálása segítette az éttermeknek, hogy megszerezzék a Michelin-csillagot. Amíg a kíméletes gőzsütés során az ételek megőrzik ínycsiklandó, szaftos állagukat, addig a forró levegő gondoskodik arról, hogy kívül ropogósra és aranybarnára süljenek. Ez a technológia már nem csak a profi séfek kiváltsága. A professzionális tudás a kombi gőzsütőnkkel megérkezett az Ön otthonába. Bemutatjuk a CombiSteam SousVide és a CombiSteam sütőket.

Látványos eredmény, kis erőfeszítés

Egyszerűen válassza ki a három gőzprogram közül az egyiket – és voilà! Nem is lehetne egyszerűbb ínycsiklandó alkotni. A kombi gőzsütő kenyeret süt, rostonsültet készít, grillez, és lassú sütésre is képes.

Teljes gőzzel előre

A párolt ételek nemcsak fantasztikusan finomak, de nagyon egészségesek is. Párolás során 50%-kal több ásványi anyag és vitamin őrződik meg, mint bármelyik más sütési módszerrel. A gőz és a forró levegő együttes használata jelentősen csökkenti a sütés hosszát. És még gazdaságos is, mert alacsonyabb hőmérsékleten dolgozik, mint a többi sütőprogram.

Tudta-e, hogy:

- a gőz felerősíti az ízeket?
- az étel megőrzi nedvességtartalmát, mert a gőz megakadályozza, hogy kiszáradjon?
- a gőzben egyenletesen sül át az étel?
- gőzsütés közben több ásványi anyag és vitamin marad meg az ételekben?
- a gőzsütéshez sokkal kevesebb zsiradékra van szükség?
- a gőzben 20%-kal rövidebb idő alatt elkészül az étel?
- gőzsütés közben nem keverednek az ízek, ezért a főételt és a desszertet készítheti egyszerre is?
- a fagyasztóból egyenesen a sütőbe teheti az ételt, ha gőzprogramot használ, mert nem kell kiolvasztani?



Gőzadagolás

A gőz mennyisége		25% gőz	50–80% gőz	100% gőz	SousVide
CombiSteam SousVide sütő		•	•	•	•
Kompakt CombiSteam SousVide sütő		•	•	•	•
CombiSteam sütő		•	•	•	



Professzionális megoldás
Évtizedek óta teszteljük a gőzsütés technológiáját. A kombi gőzsütő ezt a professzionális megoldást hozza el az otthonokba. Az eredmény: intuitív vezérlés.



A CombiSteam gőzsütőről további információt talál a 38. oldalon és weboldalunkon: www.electrolux.hu

Szuvidolás 4 egyszerű lépésben:



1. Előkészítés

Tisztítás, darabolás, fűszerezés.



2. Vákuumozás

Zárja be az összes aromát egy vákuumtasakba.



3. Párolás

Tegye a CombiSteam SousVide sütőbe, válassza ki a SousVide programot, és dőljön hátra.



4. Lenyűgözés

Tálalja fel a csodálatosan intenzív ízek ellenállhatatlan csábítását.

SousVide program

Eltűnődött már azon, hogy a legjobb éttermekben vajon hogyan lesznek ennyire tiszták, mégis intenzívek az ízek? Nos, most már Ön is képes erre otthon, saját konyhájában, azzal a technikával, amelyet a professzionális konyhák is használnak. Ez a SousVide.

Az ízlelőbimbók készen állnak

A legcsirkésebb csirke, a legmarhásabb szték... Képzeld el az ételleket annyira tiszta, telt és intenzív ízzel, mintha akkor kóstolná először őket. Annyira finomak, hogy a vendégei úgy érzik majd, egy első osztályú étteremben esznek.

A titok a SousVide

Sokáig a legjobb Michelin-csillagos éttermekben használták, hogy a különleges vendégeknél folyamatosan kiváló minőségű ételleket szolgálhassanak fel. A professzionális séfekkel töltött 90 évnyi közös munka után az Electrolux az Ön konyhájába viszi ezt az élményt.

Vákuum, gőz, ízesítés

Szuvidolás során az alapanyagok a fűszerekkel együtt egy vákuumtasakba vannak zárva, majd gőzben párolódnak. Az étel nem érintkezik a levegővel, ezért a speciális kémiai folyamatok során az ízek hihetetlenül intenzívek lesznek. Mivel alacsony hőmérsékleten párolódik az étel, varázslatosan porhanyós lesz az állaga. És amíg az étel a sütőben van, Ön pihenhet, vagy szórakoztathatja vendégeit abban a biztos tudatban, hogy egy fantasztikus fogással fogja őket lenyűgözni.



Professionális megoldás

Miközben a Michelin-csillagos éttermekkel dolgoztunk, megtudtuk, hogy a séfek mindig a fantasztikus ízeket keresik. Ez a gondolat vezérelt minket, amikor megalkottuk a professzionális éttermekben használt technológiára épülő CombiSteam SousVide sütőt.



A CombiSteam SousVide programos gőzsütőről további információt talál a 38. oldalon és weboldalunkon: www.electrolux.hu

Ropogós kenyér otthon, a sütőből

Egy PlusSteam funkciós Electrolux sütő mindent tud, amit egy multifunkciós sütőtől elvár. Nagy a sütőtere, egyenletesen sül, többféle sütőprogrammal rendelkezik. De képes még valamire, amit Ön is, és családja is nagyon fog szeretni. A PlusSteam (extra gőz) funkció bekapcsolásával minden eddiginél finomabb kenyeret, pogácsát, pizzát, piskótát vagy akár sajtos rudat is süthet benne.

A kenyér és a péksüti is sokkal finomabb, ha egy kis gőz is éri, miközben sül. A gőz finoman átjárja és megemeli a sütőtérben a tésztát, ezért a kelt tészták, piskóták, felfújtak is szépen feljönnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és nem ragadnak rá a lepsire. Mindez mostantól csak egy gombnyomásra van.



A PlusSteam funkcióval nem csak a kenyerek lesznek gyönyörűek és finomak. A gőz a sajtortával is csodát művel.



Hagyományos

PlusSteam



Szemmel látható a különbség a PlusSteam funkciós és a hagyományos multifunkciós sütőben sült kenyér között. Nem várjuk el, hogy elhiggye csak azért, mert mondjuk, ezért meg is mutatjuk. A fenti képen jól látszik, hogy a PlusSteam-sütőben sült kenyérnek szebb a színe és könnyebb, lazább az állaga. Próbálja ki Ön is!



Korlátlan Lehetőségek




Professzionális megoldás

Miközben a séfek figyelnek a főzés hangjaira és az étel állagára, vagy beleszagolnak az edénybe, gyorsan kell változtatniuk a hőfokot. Ezt Ön is megteheti egyetlen érintéssel az indukciós főzőlapok bármelyikén.



A modellről további információt talál a 68. oldalon.

Az Infinite indukciós főzőlapokról további információt talál a 67-73. oldalon és a www.electrolux.hu weboldalon.



**Egy főzőlap, mely
tökéletesen igazodik
edényeihez**

Úgy képzelje el, mint amikor a képzelet nem ismer határokat. Amikor indukciós főzőlapon főz, elfelejtheti a felületre égett foltokat. Tegye az edényt – bármekkora legyen is – valahová a főzőlapra. Csak arra kell figyelnie, hogy az egyik keresztet takarja az edény alja. De ez még nem minden, hiszen a hőfokszabályozó nagyon gyorsan reagál

a beállítások változtatására. Ha lejjebb veszi a hőfokot, szinte azonnal leáll a forrás, anélkül hogy lehúzná az edényt a főzőzónáról. Ha siet, használja a booster funkciót a gyors melegítéshez. A csúszkás érintőkapcsolós vezérléssel sokkal gyorsabban és pontosabban állíthatja be a hőmérsékletet, mint a hagyományos kontrollpanelelkel.

Mindent megmutat

A konyha dizájnya soha nem volt még ennyire kifinomult, mint most ezzel a főzőlappal, mely kikapcsolva csupán egy gyönyörű fekete üvegfelületnek tűnik.

A színpad már várja. Először csupán egy gyönyörű fekete üveglapot lát. Majd megérinti az apró bekapcsológombot. És a rejtett kezelőfelület egy pillanat alatt életre kel. A kristálytisztá piros kijelző izzik, várja a következő mozdulatát. A forralás, a pirítás és a sütés soha nem volt ennyire gyönyörű látvány.

Az **InfinitePure**® az egyetlen háttérvilágítással rendelkező főzőlap. A kezelőfelület egészen addig láthatatlan marad, amíg Önnek nincs rá szüksége.

Kifinomult működés

Az **InfinitePure**® főzőlap luxust visz bármelyik konyhába, de az elegáns felszín alatt intelligencia lakik. A könnyed kezelés ötletét még egy lépéssel továbbvittük. Már nem kell egyesével végigmennie a hőfokozatokon, hogy elérjen ahhoz, amelyre szüksége van. Az intuitív DirectAccess körkapcsolón egy érintéssel, azonnal beállíthatja a megfelelő fokozatot. S amikor az étel alacsonyabb hőfokot kíván, csak csúsztassa végig ujját az érzékeny köríven, hogy lejjebb vegye a hőmérsékletet.



Az **InfinitePure**® főzőlapokról további információt talál a 68., 69. és 70. oldalon és weboldalunkon: www.electrolux.hu



Professzionális megoldás

A séfeknek precíz hőfokszabályozásra van szükségük. Az InfinitePure™ főzőlap újraértelmezi az intuitív vezérlést. 14 hőfokozat egy érintésre.

Frissebb gondolkodás



Amikor kivesszük a hűtőből az alapanyagokat, azt szeretnénk, hogy a lehető legfrissebbek legyenek. Mintha most szedtük volna őket a kertben.

Mindannyian tudjuk, hogy a friss élelmiszer egészséges és finom. De hogyan tartjuk frissen a romlandó élelmiszereket addig, amíg fel nem használjuk őket? A hagyományos NoFrost rendszerű hűtőkkel az a gond, hogy alacsonyan tartják a páratartalmat a hűtőtérben, ezért az ételek kiszáradnak, és elveszítik tápanyagtartalmuk nagy részét. Mostanáig úgy tudtunk friss ételt tenni az asztalra, ha gyakran jártunk boltba vagy piacra.

Kétszer olyan okos

Az Electrolux FreshPlus™ rendszerű hűtők másképp működnek. Külön hűtőrendszere van a hűtőnek és a fagyasztónak. Ez a **TwinTech™** technológia optimális klímát tart fenn a hűtőben, így az ételek sokáig megőrzik frissességüket, ugyanakkor a jég sem rakódik le a fagyasztóban. Ahogy mondani szokták: a kettő jobb, mint egy.

Hosszabb ideig marad friss

Ez már nem elérhetetlen vágy. A független GSG Intézet igazolta, hogy a **FreshPlus™** hűtőszekrények őrzik meg legjobban az ételek természetes frissességét. Napokkal tovább maradnak frissek a romlandó ételek a **FreshPlus™** modellekben, mint a hagyományos NoFrost hűtőszekrényekben. A gomba például legalább 6 nappal tovább marad friss.



Professzionális megoldás

Minden FreshPlus™ kombi hűtőnk TwinTech™ hűtőrendszerrel működik, melyet az éttermi konyhákban használt hűtőszekrények működési elve inspirált.



A modellről további információt talál a 114., 117. és 118. oldalon.

A hűtőszekrényekről további információt talál a 114–123. oldalon és a www.electrolux.hu weboldalon.

Az ideális hőmérsékleten és megfelelő körülmények között tárolt vörösbor felejthetetlen élményt nyújt. Szerencsére ez elég egyszerűen megoldható.

Ön mit gyűjt?

A mi borhűtőink tudják, mennyire értékesek a borok; a hőmérséklet vagy a fény változása is képes kémiai reakciót indukálni a palackban. Ahhoz, hogy a borokat mindig ideális körülmények között tudja tárolni, precíz hőmérséklet-szabályozásra van szükség. A borok védelméről gondoskodnak a rozsdamentes acél- és üvegajtók is, melyek kiszűrik az UV sugarakat.

Az Electrolux borhűtők mindenféle típusú bornak megfelelő körülményeket biztosítanak. A két különböző hőmérsékletű zónában a vörös- és fehérborok mindig fogyasztásra készen állnak. A nagy tárolókapacitású borhűtőben mindig lesz elég bor egy kellemes összejövetelhez.

A szakértő javaslatai

Borszakértők szerint a különböző italok különböző hőmérsékleten adják át a bennük rejlő ízlelményt:

- pezsgő és habzóbor 6 és 8 °C között,
- fehérbor 10 és 12 °C között,
- rozé vagy könnyű vörösbor 16 °C-on,
- testes vörösbor 16 és 19 °C között.

Tökéletesen tálalva

A bort sokan szeretik, de vajon mit szeret a bor? Kérdezzen meg egy somelier-t, vagy egyszerűen csak tegyen be még egy üveg bort az Electrolux borhűtőbe.



Professzionális megoldás

A legjobb somelier-k tudását töltöttük bele borhűtőinkbe. A hűtőrendszer még a vibrálást is semlegesíti, mely üledéket képezhet a palackban, s elronthatja a legjobb borokat is. Dőljön hátra, és kortyoljon élvezettel.



A modellről további információt talál a 61. oldalon és a www.electrolux.hu weboldalon.

Pakolja át az ajtózsebeket!

A **CustomFlex™** rendszert azért alakítottuk ki, hogy még inkább testre szabhassa hűtőszekrénye pakolóterét. A különféle méretű és formájú ajtózsebeket úgy pakolhatja át az ajtóban, ahogy Önnek a legkényelmesebb. A kisebb vagy nagyobb tárolórekeszeket egyszerűen átrakhatja egy másik sínre, akár feljebb, akár lejjebb lesznek éppen jó helyen – mert hogy mikor hol vannak jó helyen, azt mindig a bepakolt ételek határozzák meg. Tarthat bennük friss fűszernövényeket, diót vagy akár gyümölcsöt. Döntse el Ön!



CustomFlex™

A CustomFlex™ termékről további információt talál a 116. oldalon és a www.electrolux.hu weboldalon.

Tipp #1

Hagyma

Csomagolja papírtörülőbe a hagymát, és tartsa a hűtőajtóban. A hűvös, száraz helyen megőrzi frissességét.

Tipp #2

Lágy sajt

Tartsa lezárva a sajtot az eredeti csomagolásban az egyik ajtózsébben. Így megőrzi lágy textúráját.

Tipp #3

Friss zöldbab

A friss zöldbab 5–7 °C-on őrzi meg legjobban frissességét. Tartsa a hűtőajtóban az egyik rekeszben, ahol optimális a hőmérséklet.



Tipp #4

Friss füge

Tekerje be folpackkal a fügét, és tegye az egyik ajtózsébbe. Így nem nyomódik meg a puha gyümölcshús.

Minden belefér a mosogatógépbe. Még a törékeny üvegpoharak is!

Nem számít, mi mindent pakolt bele mosogatógépébe – a legnagyobb, legzsírosabb serpenyőktől a törékeny üvegpoharakig a RealLife® egyedülállóan tisztára mos mindent, minden alkalommal.

A **RealLife**® mosogatógépet nem csak a mindennapi mosogatásokhoz használhatja. Extra nagy és rugalmasan alakítható pakolóterének köszönhetően megbirkózik egy hatalmas partin felhalmozódott nagy mennyiségű piszkos edénnyel is.

Választhat 13 vagy 15 terítékes új modelljeink közül is. A 15 terítékes készülékben van egy evőeszköztartó tálca, amely a felső kosár felett kapott helyet. Így az alsó kosárban felszabadult az a hely, amelyet eddig az evőeszköztartó kosár foglalt el.

A készülék az üvegpoharakat kíméletesen tisztítja meg a felső kosárban, míg

a lábosokat és serpenyőket intenzív programmal mossa tisztára az alsó kosárban. Az extra, szatellit vízkarral a legpiszkosabb, legzsúfoltabb töltetet is hatékonyan tisztítja meg. A hagyományos szórókarokkal ellentétben a mi vízkarunk több irányban mozog, így a víz elér a mosogatógép minden sarkába. Minden edény csillogóan tiszta lesz.

Intsen búcsút a kézi mosogatásnak és a törött poharaknak. A SoftGrip gumigyűrűk finoman, de stabilan tartják a borospoharakat. A **SoftSpikes**® gumitüskék a helyükön tartják az üvegpoharakat, s ezzel egyedülálló védelmet nyújtanak.

Az intelligens **AutoFlex** program érzékelők segítségével méri fel, mennyi edény van a gépben, és azok mennyire piszkosak – majd kiválasztja a megfelelő programot, hogy minden edény ragyogóan tiszta legyen. Az eredmény? Kiváló teljesítmény, illetve az alacsony energia- és vízfogyasztásnak, az időmegtakarításnak köszönhetően gazdaságos mosogatás.





.....
A készülékről további
információt talál a 100. oldalon
és weboldalunkon:
www.electrolux.hu
.....



Sütés-főzés

Finom ételek, mindennap



Sütők

Beépíthető sütők38

Mikrohullámú sütők.....55

Kompakt készülékek59

Kompakt kávéfőző60

Kompakt borhűtő 61

Melegen tartó fiók 61



Főzőlapok

Elektromos főzőlapok.....66

Gázfőzőlapok 78

Tartozékok főzőlapokhoz
és sütőkhöz 83



Szagelszívók

Szigetelszívó86

Kürtős elszívók..... 87

Teleszkópos elszívók.....93

Sütők Újdonságok

Fedezze fel újításainkat a professzionális nedvességérzékelő rendszertől az automatikus sütőtisztító programokig. Íme, a sütők néhány fontosabb jellemzője!



CombiSteam Pro sütők

Hogyan készíthet olyan ételeket, melyek az ízek új világát nyitják meg Ön előtt? Amikor a CombiSteam Pro sütőben süt, az ételek a lehető legfinomabbak lesznek. Ezekben a prémium sütőkben rendkívül precíz gőzprogramok gondoskodnak a csodálatosan finom ízekről és a tökéletes textúráról.

Hozza ki a legjobbat az ételekből!

Az új Electrolux gőzsütőkben a gőz, a páratartalom és a forró levegő megfelelő arányban éri az ételt, így minden falat ellenállhatatlanul finom és jó állagú lesz.



Nedvességérzékelő

Automatikusan beállítja az étel elkészítéséhez szükséges gőzmennyiséget.



SousVide-sütés

Az alapanyagok és a fűszerek egy vákuumtasakba zárva, alacsony hőfokon párolódnak a sütőtérben. Ettől sokkal intenzívebbek lesznek az ízek, és fantasztikusan jó lesz az ételek textúrája.



Multifunkciós sütő PlusSteam funkcióval

Ezek a sütők mindent tudnak, amit egy hagyományos multifunkciós sütőtől elvár. De a PlusSteam funkcióval aranybarna színű, ropogós héjú kenyereket, laza állagú piskótákat, leveles tésztákat és felfújtakat is süthet.



Automata (VarioGuide) program

A sütő automatikusan beállítja az ideális hőmérsékletet, páratartalmat és a sütési időt. Akár 220 előre beállított sütőprogramhoz.

Egyenletes sütés mindenhol

A nagy ventilátor egyenletesen keringeti a sütőtérben a forró levegőt. Ezért minden falat egyenletesen sül meg, függetlenül attól, hogy hol van a sütőtérben.



Sütőtisztító programok

Pirolitikus tisztítás

Nincs több sütőtér-takarítás. A pirolitikus tisztítóprogram hamuvá éget minden szennyeződést a sütőtérben, amelyet Önnek már csak egy nedves kendővel kell kitörölnie.

Gőztisztítás

Gőzsütőjét egyszerűen tisztán tartani. A gőz-tisztítóprogram fellazítja a sütőtér falára tapadt makacs szennyeződéseket.

Katalitikus tisztítás

A sütőtér intelligens katalitikus bevonata elnyeli a zsíros szennyeződéseket, majd amikor a sütő 220 °C-ra melegszik, oxidálja őket.



Sütők

Jó tudni...


Hogyan segítenek Önnek otthon a CombiSteam sütők a fantasztikusan finom ételek elkészítésében?

A fejlett nedvességérzékelővel rendelkező Electrolux CombiSteam gőzsütők gondoskodnak arról, hogy a sütőtérben mindig megfelelő legyen a gőz, a páratartalom és a forró levegő aránya. Ettől minden étel felejthetetlenül finom és csodálatosan jó textúrájú lesz.

A gőz az Ön titkos hozzávalója.

Szaftos
A gőzben a húsok megőrzik természetes ízüket, aromájukat, miközben inycsiklandóan szaftosra sülnek, anélkül hogy folyton locsolgatni kellene őket zsiradékkal.

Ropogós
A forró levegő ropogós kérget süt az ételekre, miközben a gőz belül finoman átjárja az étel rostjait.



- **Kevesebb a súlyvesztés**
A gőzprogramon nem száradnak ki az ételek. Mivel megőrzik nedvességtartalmuk nagy részét, kevésbé veszítenek eredeti súlyukból.

- **Tökéletes szín**
Az első benyomás meghatározó. A kombinált gőzprogramon (gőz + forró levegő) a húsok tökéletesre sülnek. Pont úgy, ahogy ön szereti: akár angolosan, akár jól átsütve.

- **Puha és lágy**
A kombinált gőzprogramon szaftos és zamatos lesz a hús.



Fantasztikus ízek, minden alkalommal

A CombiSteam gőzsütőkben a forró levegő ropogósra és aranybarnára sūti az ételeket. A gőz pedig puhára párol minden falatot, miközben bezárja a finom ízeket, aromákat.



Alacsony páratartalom + forró levegő

Belül szaftos, kívül aranybarna és ropogós.



Közepes páratartalom + forró levegő

Csodálatosan puha, megőrzi a finom ízeket és a lágy textúrát.



Vital program

Egészséges, finom és gyors.



SousVide

Alacsony hőmérséklet, fantasztikusan jó textúra és intenzív ízek.

VarioGuide – automata programok

Az egyedülálló VarioGuide funkcióval nem kevesebb mint 220 ételhez talál előre beállított sütőprogramot a nagy, színes TFT-kijelzőn. A sütő automatikusan beállítja a megfelelő hőfokot, páratartalmat és a sütőprogram hosszát.



SENSOR

Nedvességérzékelő

A CombiSteam sütők nedvességérzékelő rendszere folyamatosan ellenőrzi a sütőben a páratartalmat, és precízen szabályozza a sütőtérbe kerülő gőz mennyiségét. Ezért ételei minden alkalommal csodálatosan átsülnek, és finomak lesznek – így bátran kísérletezhet új receptekkel is.

Kivehető víztartály

A sütő ergonomikus víztartálya kivehető, ezért közvetlenül a csapról is feltöltheti vízzel.



Szuvidolás 4 egyszerű lépésben

Zárja vákuumtasakba az alapanyagokat, sūsse a legalacsonyabb hőfokon, és garantáltan csodálatos lesz az étel. Élvezze az új, minden eddiginél intenzívebb ízeket!

1. **Tisztítsa meg**, darabolja fel és fűszerezze az alapanyagokat.

2. **Vákuumozza le** a hozzávalókat egy vákuumtasakban.

3. **Tegye a sütőbe**, és indítsa el a SousVide programot.

4. **Máris tálalhatja** az egyedülálló ízélményeket.



A húsok, a halak, a tenger gyümölcsei, a zöldségek és a gyümölcsök is nagyon jók szuvidolva.

Multifunkciós sütő

EOB9956XAX

Multifunkciós sütő kombinált gőzprogramokkal és SousVide programokkal, melyekkel olyan finom ételeket készíthet, mintha egy jó étterem séfje lenne. A 4,2"-os, színes kezelőfelületet lapozhatja, görgetheti, vagy néhány érintéssel elindíthatja a kiválasztott programot. Annyira egyszerű a sütő kezelése, mint egy okostelefoné.



Terméjkellemzők

Multifunkciós gőzsütő SousVide funkcióval


- Tisztítás: gőztisztítás
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyér, au gratin (barnítás), kiolvasztás, kelesztés, aszalás, gyors grill, mirelit ételek, gőzpárolás, grill, magas-alacsony-közepes gőzsütés, melegen tartás, lassú sütés (LTC), hőlégbefúvás (nedves), pizza, tányérmelegítés, tartósítás, SousVide; regenerálás, alsó-felső sütés, hőlégbefúvás, turbó grill, joghurt
- Aktív színes TFT-kijelző
- 4 rétegű ajtóüveg
- **SoftClosing** – lágyan csukódó ajtó
- **UltraFanPlus** ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Húshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 220
- Beépített memória: 20

- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 230 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, fent halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 2 szürke zománc sütőtálca
- 2 inox grillrács

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550



Multifunkciós sütő

EOB8857AAX

Fantasztikus ízek, akár a legjobb éttermekben.

A séfek a gőzpárolás és a hagyományos sütés kombinálásával hozzák ki a legjobbat az ételekből. A CombiSteam sütőben 3 gőzprogram segít Önnek, hogy hasonlóan ízletes fogásokat készíthessen otthon, melyek egészségesek, táplálóak, és csodásan néznek ki. Próbálja ki új dolgokat!



Termékjellemzők

Multifunkciós gőzsütő (ProfSteam) 3 gőzprogrammal


- Tisztítás: gőztisztítás
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: au gratin (barnítás), alsó sütés, kenyérsütés, kiolvasztás, kelesztés, aszalás, gyors grill, mirelit ételek, vital gőz (gőzpárolás), interval gőz (50%), interval + gőz (25%), grill, melegen tartás, hőlégbefúvás (nedves), pizza, tányérmelegítés, tartósítás, lassú sütés (LTC), regenerálás, alsó-felső sütés, hőlégbefúvás, turbó grill
- Érintővezérlés – szöveges kijelző + piktogram
- 4 rétegű ajtóüveg
- **SoftClosing** – lágyan csukódó ajtó
- **UltraFanPlus** ventilátor
- Teleszkópos sütősin
- Húshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 180
- Beépített memória: 20

- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 230 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, fent halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 2 szürke zománc sütőtálca
- 2 inox grillrács

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550



Multifunkciós sütő

EOC6631AOX

Multifunkciós sütő gőzprogrammal. A hagyományos, forró levegős sütőprogramok mellett ebben a sütőben van egy gőzprogram is. A sütő egy kis gőzt kever a forró levegőhöz a sütőtérben. Ezért a húsok sokkal szaftosabbak, zamatosabbak maradnak (nem száradnak ki), miközben kívül ropogósra sülnék. A pirolitikus tisztítóprogram a sütő takarításában is segít.



Terméjkellemzők


Multifunkciós gőzsütő (MultiSteam)

- **Pirolitikus sütő**
2 pirolitikus programmal
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors felfűtés, hőlégbefúvás (nedves), pizza, száraz gőzsütés (Interval+), hőlégbefúvás, turbó grill
- Ötgombos, elektronikus kezelőpanel
- Süllyesztett gombok
- 4 rétegű ajtóüveg
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, hátul halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkciós sütő

EOA6420AOX

Multifunkciós gőzsütő (MultiSteam)

Multifunkciós sütő gőzprogrammal. A hagyományos, forró levegős sütőprogramok mellett ebben a sütőben van egy gőzprogram is. A sütő egy kis gőzt kever a forró levegőhöz a sütőtérben. Ezért a húskok sokkal szaftosabbak, zamatosabbak maradnak (nem száradnak ki), miközben kívül ropogósra sülnek. A sütőtér katalitikus bevonata elnyeli a szennyeződéseket, ezért a sütőt egyszerű tisztán tartani.




Termékjellemzők

- Katalitikus tisztítás
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors felfűtés, hőlégbefűvés (nedves), pizza, száraz gőzsütés (Interval+), hőlégbefűvés, turbó grill
- Háromgombos, SET-timer-kijelző (borostyán)
- Süllyesztett gombok
- 2 rétegű ajtóüveg
- UltraFanPlus ventilátor
- Teleszkópos sütősin
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, hátul halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkciós sütő

EOB6410AOX

Multifunkciós gőzsütő (MultiSteam)

Multifunkciós sütő gőzprogrammal. A hagyományos, forró levegős sütőprogramok mellett ebben a sütőben van egy gőzprogram is. A sütő egy kis gőzt kever a forró levegőhöz a sütőtérben. Ezért a húskok sokkal szaftosabbak, zamatosabbak maradnak (nem száradnak ki), miközben kívül ropogósra sülnek. A sütőtér zománcbevonata könnyen tisztítható.




Termékjellemzők

- Könnyen tisztítható zománc (EasyClean)
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors felfűtés, hőlégbefűvés (nedves), pizza, száraz gőzsütés (Interval+), hőlégbefűvés, turbó grill
- Háromgombos, SET-timer-kijelző (borostyán)
- Süllyesztett gombok
- 2 rétegű ajtóüveg
- UltraFanPlus ventilátor
- Oldalvezető sín
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, hátul halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkciós sütő

EOC5654AAX

A kenyerek ropogósak, a péksütemények pedig lazák és nagyon könnyű állagúak lesznek ebben a sütőben a PlusSteam funkció miatt. A gőzpárás sütőtérben a leveles tészták, kelt tészták, piskóták, felfújtak szépen feljönnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és nem ragadnak rá a tepsire. A pirolitikus tisztítóprogram a sütő takarításában is segít.



Terméjkellemzők

Multifunkciós sütő PlusSteam opcióval


- **Pirolitikus sütő**
2 pirolitikus programmal
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, gyorsfelfűtés, hőlégbefűtés (nedves), pizza, hőlégbefűtés, hőlégbefűtés plusz gőzfunkcióval, turbó grill, pirolitikasütés,
- Ötgombos, elektronikus kezelőpanel
- Süllyesztett gombok
- 4 rétegű ajtóüveg
- **SoftClosing** – lágyan csukódó ajtó
- **UltraFanPlus** ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, fent halogén

- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550



Multifunkciós sütő

EOA5654AOX

A kenyerek ropogósak, a péksütemények pedig lazák és nagyon könnyű állagúak lesznek ebben a sütőben a PlusSteam funkció miatt. A gőzpáras sütőtérben a leveles tészták, kelt tészták, piskóták, felfújtak szépen feljönnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és nem ragadnak rá a tepsire. A sütőtér katalitikus bevonata elnyeli a szennyeződések, ezért a sütőt egyszerű tisztán tartani.



Termékjellemzők

Multifunkciós sütő PlusSteam opcióval


- Katalitikus tisztítás
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, gyorsfelfűtés, hőlégbefűtés (nedves), pizza, hőlégbefűtés, hőlégbefűtés plusz gőzfunkcióval, turbó grill
- Ötgombos, elektronikus kezelőpanel (borostyán)
- Süllyesztett gombok
- 3 rétegű ajtóüveg
- **SoftClosing** – lágyan csukódó ajtó
- **UltraFanPlus** ventilátor
- Teleszkópos sütősin
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, fent halogén

- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550



Multifunkciós sütő

EOB5454AOX

**Multifunkciós sütő
PlusSteam opcióval**

A kenyerek ropogósak, a péksütemények pedig lazák és nagyon könnyű állagúak lesznek ebben a sütőben a PlusSteam funkció miatt. A gőzpáras sütőtérben a leveles tészták, kelt tészták, piskóták, felfújtak szépen feljönnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és nem ragadnak rá a tepsire. A sütőtér zománcbevonata könnyen tisztítható.




Termékjellemzők

- Könnyen tisztítható zománc (EasyClean)
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, pizza, felső sütés, hőlégbefűvés, hőlégbefűvés plusz gőzfunkcióval, turbó grill, világítás
- Háromgombos; SET-timer-kijelző (borostyán)
- Süllyesztett gombok
- 3 rétegű ajtóüveg
- **UltraFanPlus** ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, hátul halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkciós sütő

EOA3454AAX

**Multifunkciós sütő
PlusSteam opcióval**

A kenyerek ropogósak, a péksütemények pedig lazák és nagyon könnyű állagúak lesznek ebben a sütőben a PlusSteam funkció miatt. A gőzpáras sütőtérben a leveles tészták, kelt tészták, piskóták, felfújtak szépen feljönnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és nem ragadnak rá a tepsire. A sütőtér katalitikus bevonata elnyeli a szennyeződések, ezért a sütőt egyszerű tisztán tartani.




Termékjellemzők

- Katalitikus tisztítás
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, hőlégbefűvés (nedves), pizza, hőlégbefűvés, hőlégbefűvés plusz gőzfunkcióval, turbó grill, világítás
- Háromgombos; SET-timer-kijelző (fehér)
- Süllyesztett gombok
- 2 rétegű ajtóüveg
- **SoftClosing** – lágyan csukódó ajtó
- **UltraFanPlus** ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, hátul halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkciós sütő

EOB3454AAX

Multifunkciós sütő PlusSteam opcióval

A kenyerek ropogósak, a péksütemények pedig lazák és nagyon könnyű állagúak lesznek ebben a sütőben a PlusSteam funkció miatt. A gőzpáras sütőtérben a leveles tészták, kelt tészták, piskóták, felfújtak szépen feljönnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és nem ragadnak rá a tepsire. A sütőtér zománcbevonata könnyen tisztítható.




Termékjellemzők

- Háromgombos SET-timer-kezelő (fehér)
- Süllyesztett gombok
- 2 rétegű ajtóüveg
- **SoftClosing** – lágyan csukódó ajtó
- **UltraFanPlus** ventilátor
- Teleszkópos sütősin
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul halogén,
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkciós sütő

EOC5956FAX

Multifunkciós sütő kőfűtőszállal

Multifunkciós sütő 4,2"-os, színes kezelőfelülettel. Könnyedén lapozhatja, görgetheti, vagy néhány érintéssel elindíthatja a kiválasztott programot. Annyira egyszerű a sütő kezelése, mint egy okostelefoné. A hagyományos sütőprogramok mellett sok speciális program (pl. aszalás, barnítás, kiolvasztás, tartósítás) is van a sütőben. A készülék tisztán tartásában pedig 3 pirolitikus program segít.



Termékjellemzők


- **Pirolitikus sütő**
3 pirolitikus programmal
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyér, au gratin (barnítás), kiolvasztás, kelesztés, aszalás, ECO-sütés, gyors grill, mirelit ételek, melegen tartás, lassú sütés (LTC), hőlégbefűtés (nedves), pizza, tányérmelegítés, tartósítás, alsó-felső sütés (hagyományos), hőlégbefűtés, turbó grill
- Aktív színes TFT-kijelző
- 4 rétegű ajtóüveg
- **SoftClosing** – lágyan csukódó ajtó
- **UltraFanPlus** ventilátor
- Teleszkópos sütősin
- Húshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 110
- Beépített memória: 20
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, fent halogén

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550

- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács



Multifunkciós sütő

EOY5851FAX

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő érintőkapcsolós kezelőfelülettel, szöveges és piktogramos kijelzővel. A hagyományos sütőprogramok mellett sok speciális program (pl. kelesztés, aszalás, barnítás, kiolvasztás, tartósítás) is van a sütőben. A maghőmérő segítségével pedig minden hús tökéletes lesz. A készülék tisztán tartásában 3 pirolitikus program segít.



Termékjellemzők


- **Pirolitikus sütő**
3 pirolitikus programmal
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyér, au gratin (barnítás), kiolvasztás, kelesztés, aszalás, ECO-sütés, gyors grill, mirelit ételek, grill, melegen tartás, lassú sütés (LTC), hőlégbefűtés (nedves), pizza, tányérmelegítés, tartósítás, alsó-felső sütés (hagyományos), hőlégbefűtés, turbó grill
- Érintővezérlés – szöveges kijelző + piktogram
- 4 rétegű ajtóüveg
- **SoftClosing** – lágyan csukódó ajtó
- **UltraFanPlus** ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hűshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 76
- Beépített memória: 20
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550

- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, fent halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács



Multifunkciós sütő

EOC5751FAX

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő érintőkapcsolós kezelőfelülettel, szöveges és piktogramos kijelzővel. A hagyományos sütőprogramok mellett több speciális program (kiolvasztás, ECO-sütés, melegen tartás) is van a sütőben. A maghőmérő segítségével pedig minden hús tökéletes lesz. A készülék tisztán tartásában 3 pirolitikus program segít.



Termékjellemzők


- **Pirolitikus sütő**
3 pirolitikus programmal
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, ECO-sütés, gyors grill, gyorsfűtés opcionális, grill, melegen tartás, lassú sütés (LTC), hőlégbefűtés (nedves), pizza, hőlégbefűtés, turbó grill
- Érintővezérlés – szöveges kijelző + piktogram
- 4 rétegű ajtóüveg
- **SoftClosing** – lágyan csukódó ajtó
- **UltraFanPlus** ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hűshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 9
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550

- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, fent halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács



Multifunkciós sütő

EOC5751FAV

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő érintőkapcsolós kezelőfelülettel, piktogramos kijelzővel. A hagyományos sütőprogramok mellett több speciális program (kiolvasztás, ECO-sütés, melegen tartás) is van a sütőben. A maghőmérő segítségével pedig minden hús tökéletes lesz. A készülék tisztán tartásában 3 pirolitikus program segít.



Termékjellemzők


- **Pirolitikus sütő**
3 pirolitikus programmal
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, ECO-sütés, gyors grill, gyorsfelfűtés opcionális, grill, melegen tartás, lassú sütés (LTC), hőlégbefűvás (nedves), pizza, hőlégbefűvás, turbó grill
- Érintővezérlés – szöveges kijelző + piktogram
- 4 rétegű ajtóüveg
- **SoftClosing** – lágyan csukódó ajtó
- **UltraFanPlus** ventilátor
- Teleszkópos sütősin
- Húshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 9
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, fent halogén

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550

- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács



Multifunkciós sütő

EOA5751FOX

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő érintőkapcsolós kezelőfelülettel, piktogramos kijelzővel. A hagyományos sütőprogramok mellett több speciális program (kiolvasztás, ECO-sütés, melegen tartás) is van a sütőben. A maghőmérő segítségével pedig minden hús tökéletes lesz. A sütőtér katalitikus bevonata elnyeli a szennyeződések, ezért a sütőt egyszerűen tisztán tartani.




Termékjellemzők

- **Katalitikus tisztítás**
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, kiolvasztás, ECO-sütés, gyors grill, grill, melegen tartás, lassú sütés (LTC), hőlégbefűvás (nedves), pizza, alsó-felső sütés (hagyományos), hőlégbefűvás, turbó grill
- Érintővezérlés – szöveges kijelző + piktogram
- 4 rétegű ajtóüveg
- **SoftClosing** – lágyan csukódó ajtó
- **UltraFanPlus** ventilátor
- Teleszkópos sütősin
- Húshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 9
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, fent halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550



Multifunkciós sütő

EOA5551AAX

Multifunkciós sütő körfűtőszállal


Multifunkciós sütő fehér LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel. A sütőhöz tartozik egy maghőmérő is, melynek segítségével pedig minden hús tökéletes lesz. A sütőtér katalitikus bevonata elnyeli a szennyeződések, ezért a sütőt egyszerű tisztán tartani.




Termékjellemzők

- **Katalitikus tisztítás**
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, pizza, hőlégbefűvés, turbó grill
- Háromgombos; SET-timer-kijelző (fehér)
- Süllyesztett gombok
- 3 rétegű ajtóüveg
- **SoftClosing** – lágyan csukódó ajtó
- **UltraFanPlus** ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hűshőmérő
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 275 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; fent halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550



Multifunkciós sütő

EOC3430EOX

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő borostyán színű LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel. A sütőhöz tartozik egy maghőmérő is, melynek segítségével pedig minden hús tökéletesre sül. A készülék tisztán tartásában 2 pirolitikus program segít.




Termékjellemzők

- **Pirolitikus sütő**
2 pirolitikus programmal
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, melegen tartás, hőlégbefűvés (nedves), pizza, hőlégbefűvés, turbó grill
- Háromgombos; SET-timer-kijelző (borostyán)
- Süllyesztett gombok
- 4 rétegű ajtóüveg
- **SoftClosing** – lágyan csukódó ajtó
- **UltraFanPlus** ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 1; hátul halogén, oldalt halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkciós sütő

EZB3410AOW

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő borostyán színű LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel, 2 rétegű üvegajtóval. A forró levegő keringetésével rövidebb idő alatt és alacsonyabb hőmérsékleten készülnek el az ételek. Ezzel energiatakarékosan lehet sütni.




Termékjellemzők

- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, felső sütés, hőlégbefúvás,
- Háromgombos SET-timer-kijelző (borostyán)
- Süllyesztett gombok
- 2 rétegű ajtóüveg
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul
- Tartozékok: 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550



Multifunkciós sütő

EZB3410AOK

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő borostyán színű LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel, 2 rétegű üvegajtóval. A forró levegő keringetésével rövidebb idő alatt és alacsonyabb hőmérsékleten készülnek el az ételek. Ezzel energiatakarékosan lehet sütni.




Termékjellemzők

- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, felső sütés, hőlégbefúvás
- Háromgombos SET-timer-kijelző (borostyán)
- Süllyesztett gombok
- 2 rétegű ajtóüveg
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul
- Tartozékok: 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550



Multifunkciós sütő

EZB3410AOX

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő borostyán színű LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel, 2 rétegű üvegajtóval. A forró levegő keringetésével rövidebb idő alatt és alacsonyabb hőmérsékleten készülnek el az ételek. Ezzel energiatakarékosan lehet sütni.




Termékjellemzők

- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, felső sütés, hőlégbefúvás
- Háromgombos; SET-timer-kijelző (borostyán)
- Süllyesztett gombok
- 2 rétegű ajtóüveg
- Oldalvezető sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul
- Tartozékok: 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550



Multifunkciós sütő

EEC2400BOX

Multifunkciós sütő

Multifunkciós sütő borostyán színű LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel. A forró levegő keringetésével rövidebb idő alatt és alacsonyabb hőmérsékleten készülnek el az ételek. A készülék tisztán tartásában pedig a pirolitikus program segít.




Termékjellemzők

- **Pirolitikus sütő**
1 pirolitikus programmal
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, felső sütés, hússütés, hőlégkeringetés
- Háromgombos; SET-timer-kijelző (borostyán)
- 4 rétegű ajtóüveg
- Dombornyomott oldalfal
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 1; hátul halogén
- Tartozékok: 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 2 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550



Multifunkciós sütő

EZA2400AOX

Multifunkciós sütő

Multifunkciós sütő borostyán színű LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel. A forró levegő keringetésével rövidebb idő alatt és alacsonyabb hőmérsékleten készülnek el az ételek. A sütőtér katalitikus bevonata elnyeli a szennyeződések, ezért a sütőt egyszerű tisztán tartani.




Termékjellemzők

- **Katalitikus tisztítás**
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, felső sütés, hússütés, hőlégkeringetés
- Háromgombos SET-timer-kijelző (borostyán)
- 2 rétegű ajtóüveg
- Oldalvezető sín
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul
- Tartozékok: 1 zománc sütőtálca; 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550



Multifunkciós sütő

EZB3400AOX

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő borostyán színű LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel, 2 rétegű üvegajtóval. A forró levegő keringetésével rövidebb idő alatt és alacsonyabb hőmérsékleten készülnek el az ételek. Ezzel energiatakarékosan lehet sütni.




Termékjellemzők

- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, felső sütés, hőlégbefűtés
- Háromgombos SET-timer-kijelző (borostyán)
- 2 rétegű ajtóüveg
- Oldalvezető sín
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul
- Tartozékok: 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550



Multifunkciós sütő

EOG2102BOX

Gázsütő grillfunkcióval

Gázsütő forgógombos kezelőfelülettel, 2 rétegű üvegajtóval. Az XL méretű ventilátor gondoskodik az egyenletes hőeloszlásról a sütőtérben, ezért az ételek egyenletesen sülnek és barnulnak.




Termékjellemzők

- Sütőfunkciók: alsó sütés, kiolvasztás, grill, grill + forgónyárs, világítás
- 2 rétegű ajtóüveg
- Dombornyomott oldalfal
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 1 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; fent
- Tartozékok: 1 alumínium sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkciós sütő

EOA5220AOR

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő forgógombos kezelőfelülettel, 3 rétegű üvegajtóval. A forró levegő keringetésével rövidebb idő alatt és alacsonyabb hőmérsékleten készülnek el az ételek. A sütőtér katalitikus bevonata elnyeli a szennyeződések, ezért a sütőt egyszerűen tisztán tartani.




Termékjellemzők

- Katalitikus tisztítás
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), gyors grill, grill, világítás, pizza, felső sütés, hőlégbefúvás, turbó grill
- 3 rétegű ajtóüveg
- SoftClosing – lágyan csukódó ajtó
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul halogén, oldalt halogén
- Tartozékok: 1 zománc sütőtálca; 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkciós sütő

EOB3400BOR

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő forgógombos kezelőfelülettel. Az extra nagy ventilátorral működő UltraFanPlus rendszernek köszönhetően az étel tökéletesen és egyenletesen átsül, bárhová is teszi a sütőtérben.




Termékjellemzők

- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), gyors grill, grill, világítás, pizza, felső sütés, hőlégbefűvés, turbó grill
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul halogén, oldalt halogén
- Tartozékok: 1 zománc sütőtálca; 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550





Mikrohullámú sütő

EMS26204OX

Mikrohullámú sütő

Mikrohullámú és grillsütő egy készülékben, 5 teljesítményfokozattal. A 26 literes sütő 15 automata funkcióval is segít a konyhában, a beépített kvarcgrillel pedig finom grillezett sajtokat, húsokat vagy zöldségeket is készíthet.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel, ujjlenyomatmentes
- Elektronikus vezérlés
- Digitális óra: 12 h – 24 h
- 5 teljesítményfokozat
- 26 literes sütőtér
- Quartz grill
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám, grill, mikrohullám & grill
- Hangjelzés a program végén
- Ajtónyitás nyomógombbal, balra nyíló
- Mikrohullám-teljesítmény: 900 W
- Grillteljesítmény: 1000 W
- Világítás: 25 W
- Forgótányér: üveg, 325 mm
- Tartozékok: beépítőkeret, grillrács, alsó grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
459x594x417



Mikrohullámú sütő

EMT25207OX

Mikrohullámú sütő

Mikrohullámú és grillsütő egy készülékben, 8 teljesítményfokozattal. A 25 literes sütő automata programokkal is segít a konyhában, a beépített kvarcgrillel pedig finom grillezett sajtokat, húsokat vagy zöldségeket is készíthet.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel, ujjlenyomatmentes
- Elektronikus vezérlés
- Digitális óra: 12 h – 24 h
- 8 teljesítményfokozat
- 25 literes sütőtér
- Quartz grill
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám, grill, mikrohullám & grill
- Hangjelzés a program végén
- Ajtónyitás nyomógombbal, balra nyíló
- Mikrohullám-teljesítmény: 900 W
- Grillteljesítmény: 1000 W
- Forgótányér: üveg, 315 mm

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
388x595x400



Mikrohullámú sütő

EMT25207OW

Mikrohullámú sütő

Fehér színű mikrohullámú és grillsütő egy készülékben, 8 teljesítményfokozattal. A 25 literes sütő automata programokkal is segít a konyhában, a beépített kvarcgrillel pedig finom grillezett sajtokat, húsokat vagy zöldségeket is készíthet.




Termékjellemzők

- Fehér
- Elektronikus vezérlés
- Digitális óra: 12 h – 24 h
- 8 teljesítményfokozat
- 25 literes sütőtér
- Quartz grill
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám, grill, mikrohullám & grill
- Hangjelzés a program végén
- Ajtónyitás nyomógombbal, balra nyíló
- Mikrohullám-teljesítmény: 900 W
- Grillteljesítmény: 1000 W
- Forgótányér: üveg, 315 mm

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
389x596x400



Mikrohullámú sütő

EMS17006OX

Mikrohullámú sütő

Mikrohullámú sütő 5 teljesítményfokozattal. A 17 literes sütő 14 automata programmal is segít a konyhában. A készülék teljesen beépíthető, csak akkor fogja észrevenni, amikor szüksége lesz rá.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel, ujjenyomatmentes
- Elektronikus vezérlés
- Digitális óra: 12 h – 24 h
- 5 teljesítményfokozat
- 17 literes sütőtér
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám
- Hangjelzés a program végén
- Ajtónyitás nyomógombbal, balra nyíló
- Mikrohullám-teljesítmény: 800 W
- Világítás: 25 W
- Forgótányér: üveg, 272 mm
- Tartozékok: beépítőkeret

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
371x594x296





Kis helyen, nagyvonalúan



- 1 Kompakt gőzsütő
- 2 Kompakt mikrohullámú + multifunkciós sütő
- 3 Kompakt borhűtő
- 4 Kompakt kávéfőző

A kis méret egyáltalán nem jelent kompromisszumot. Sőt, ezekkel a készülékekkel még inkább testre szabhatja konyháját.

Ha a hely luxusnak számít, akkor sem kell lemondania semmiről. Minden el fog férni. Egy kompakt Electrolux sütő például rendelkezik mindazokkal a nagyszerű megoldásokkal, funkciókkal, melyekkel hagyományos méretű társai – választhat borhűtőt, CombiSteam gőzsütőt vagy kombinált mikrohullámú készüléket. Így marad még hely a konyhájában másnak is, amit még szeretne elhelyezni. Mit szólna például egy automata kávéfőzőhöz?

És hogy kompakt készülékei igazán jól mutassanak a konyhában, építse őket egymás mellé vagy egymás alá.



Professzionális megoldás

A főzés meglehetősen személyes dolog. Tudjuk, hogy a séfek is saját stílusuknak megfelelően alakítják ki berendezéseiket. Kompakt készülékeinkkel ezt Ön is megteheti, függetlenül attól, mennyi hely van konyhájában.

A modellekről további információt talál a weboldalunkon:
www.electrolux.hu

Kompakt sütő

EVY084IVAX

Kompakt gőzsütő SousVide programmal

Multifunkciós kompakt sütő kombinált gőzprogramokkal és SousVide programokkal, melyekkel olyan finom ételeket készíthet, mintha egy jó étterem séfje lenne. Mert a kompakt nem feltétlenül jelent kompromisszumot. Ez a CombiSteam gőzsütő rendelkezik mindazokkal a nagyszerű megoldásokkal, funkciókkal, melyekkel hagyományos méretű társa.



Termékjellemzők


Kompakt gőzsütő SousVide programmal

- Méret: 46x60 cm
 - A energiaosztály
 - Multifunkciós gőzsütő (ProfiSteam) 1 gőzprogrammal
 - Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyér, au gratin (barnítás), kiolvasztás, kelesztés, aszalás, gyors grill, mirelit ételek, gőzpárolás, grill, magas-alacsony-közepes gőzsütés, melegen tartás, lassú sütés (LTC), hőlégbefúvás (nedves), pizza, tányérmelegítés, tartósítás, sous vide; regenerálás, alsó-felső sütés, hőlégbefúvás, turbó grill, joghurt
 - Érintővezérlés szöveges kijelzővel
 - **SoftClosing** – lágy ajtónyitás
 - 43 literes, zománcozott sütőtér
 - Hústű
 - 4 rétegű üvegajtó
 - Fix grill
 - 220 automata program
 - 20 memóriaprogram
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 230 °C
 - 2 sütési szint, 4 polc pozíció
 - Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, fent halogén
 - 1 szürke zománc sütőtálca; 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca; 2 részes párolóedény
 - 1 inox grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
450x560x550



Kompakt mikrohullámú sütő

EVY7800AAX

Kompakt mikrohullámú sütő + multifunkciós sütő

Kompakt mikrohullámú és multifunkciós sütő egy készülékben. Az érintőkapcsolós kezelőfelületen beállíthat minden programot és funkciót. A hagyományos sütőprogramok mellett sok speciális program (pl. barnítás, tartósítás, tányérmelegítés) és automata program is van a sütőben.




Terméjkellemzők

- Méret: 46x60 cm
- A energiasztály
- Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyér, au gratin (barnítás), kiolvasztás, kelesztés, aszalás, ECO-sütés, gyors grill, mirelit ételek, grill, melegen tartás, lassú sütés (LTC), hőlégbefűvás (nedves), pizza, tányérmelegítés, tartósítás, alsó-felső sütés (hagyományos), hőlégbefűvás, turbó grill
- Érintővezérlés szöveges kijelzővel
- 43 literes, zománczott sütőtér
- 4 rétegű üvegajtó
- Fix grill
- 90 automata program
- Memóriaprogram
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 230 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; fent halogén
- 1 fekete zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
450x560x550



Kompakt kávéfőző

EBC54524AX

Kompakt kávéfőző

A kompakt, automata kávéfőző érintőkapcsolós kezelőfelülettel és speciális kávéprogramokkal. Bárhogy is szereti a kávé, ez a készülék elkészíti önnek. Beállíthatja a kávé típusát és erősségét is. De ha vendégei jönnek, egyszerre több csésze kávé is főzhet.




Terméjkellemzők

- Méret: 46x60 cm
- Érintővezérlés, fehér kijelző
- Kávétipusok: eszpresszó, hosszú, közepes, bögre, kicsi
- Választható opciók: 2 csésze, extragyenge, gyenge, normál, erős, extraerős, előőrölt kávéból
- Egyéb funkciók: auto cappuccino; multi kávéfőzés; beállítható kávé-, vízmennyiség, vízhőmérséklet, kávéhőmérséklet, őrlési fokozat; öblítés; vízkőtelenítés
- Gőz funkció
- Forró víz funkció
- Tartozékok: kivehető termosz, tejtartály
- 15 bar nyomás
- 1,8 literes víztartály
- 200 g kapacitású kávébabtartály
- Világítás: 2 LED
- Óra

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
450x560x550



Kompakt Borhűtő

ERW0670A

Kompakt borhűtő

Ha igazán egyedi konyhát szeretne alkotni, építse egymás mellé vagy alá kompakt készülékeit. Egy kompakt borhűtő elegánsan illeszkedik modern konyhájába, és lehetőséget nyújt arra, hogy mindig tökéletesen hűtött borokkal kínálhassa vendégeit.




Termékjellemzők

- Méret: 455x594x558 mm
- Rozsdamentes + fekete üvegajtó
- Ajtónyitás balra
- Megfordítható ajtónyitás
- Hőmérséklet-szabályozás: belül lent, érintőkapcsolók
- Magashőmérséklet-riasztás (hang és piktogram)
- Hőmérséklet-kijelzés digitálisan
- Hálózati kábel hossza (l): 1,5
- Energiafogyasztás (kWh/év): 107
- Ventilátor
- 3 teleszkópos fapolc
- 24 bordeaux-i palack kapacitás
- Statikus + ventilátor
- Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 54

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
450x560x550



Melegen tartó fiók

EED14700OX

Melegen tartó fiók

A melegen tartó fiókot kompakt és hagyományos méretű sütője alá is beépítheti. A rozsdamentesacél felületével tökéletes összhangban lesz sütőjével. Elegánsan, fogantyú nélkül (push-pull) nyithatja és csukhatja. Használhatja tányérmelegítéshez, kiolvasztáshoz, ételmelegítéshez vagy kelesztéshez.




Termékjellemzők

- Méret: 140x594x535 mm
- Ujjlenyomatmentes, rozsdamentesacél-kivitel
- Fogantyú nélküli (push-pull)
- Funkciók: tányérmelegítés, kiolvasztás, ételmelegítés, kelesztés
- Kontroll-lámpa
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 80 °C

Műszaki jellemzők




Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
140x594x535



Főzőlapok Újdonságok

Határtalan lehetőségek a hétköznapokra. Bemutatjuk az új Electrolux indukciós főzőlapokat, melyek teret adnak kreativitásának a konyhában. Íme, egy kis ízelítő a lenyűgöző és kényelmes megoldásokból.



FlexiBridge

A négyrészes főzőfelületen 2, 3 vagy akár 4 zónát is összekapcsolhat. Így egyedülállóan nagy főzőfelületet hozhat létre, melyen ugyanolyan egyenletes a hőeloszlás, mint az önálló, kisebb zónákon.

FreeZone

Automatikusan érzékeli az edényeket, és csak azokat melegíti fel. Így valóban úgy főzhet, ahogy Önnek éppen kényelmes. Mindennap.



ProCook

A professzionális séfek az edényeket mozgatják az előre beállított hőmérsékletű főzőfelületek között, nem a zónák beállításait változtatják az edények alatt.

A ProCook egy egyedülálló főzőfelületet hoz létre, előre rögzített hőfokbeállításokkal: az elején a legforróbb, hátul pedig a legkevésbé meleg. Csak mozgassa az edényeket a főzőlapon, akár a séfek.

Színes, érintőkapcsolós kezelőfelület

A nagy, színes, érintőkapcsolós kezelőfelületen élmény a főzőlap funkcióinak beállítása. Gyorsan és pontosan szabályozható a hőmérséklet is.



Infinite főzőzóna

Az Infinite főzőzónák az edények méretéhez igazodnak. Minden zóna alkalmazkodik a rajta lévő edény méretéhez és formájához - így nincs hőveszteség.



Gyorsmelegítés

A gyorsmelegítés funkció bekapcsolásával még hamarabb eléri a legnagyobb hőfokot. Pillanatok alatt felforrósodik az edény a főzőzónán.



Híd funkció

A híd funkcióval összekapcsolhat 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. Így a 2 zóna hőmérsékletét és beállításait egyszerre módosíthatja. Ez a megoldás nagyon jó, amikor hosszúkás edényben, például halpárolóban készíti az ételt.



**STOP
& GO**

Amikor csörög a telefon, szüneteltesse a főzést egy gombnyomással. Minden zóna melegtartás-fokozatba kapcsol, amíg fel nem oldja a szüneteltetést.

Elegánsan egyszerű

A fehér LED-kijelző a fekete üveglapon szemet gyönyörködtető látvány. Csak bizonyos modellek rendelkeznek ilyen kijelzővel.

Elrejt és meglepet

Ki van kapcsolva? Az InfinitePure™ főzőlap kikapcsolt állapotban egy gyönyörű fekete üvegfelület, melyen nincsenek felfestett főzőzónák és kezelőpanel. A háttérvilágítású kezelőfelület csak akkor jelenik meg, amikor bekapcsolja a főzőlapot.



Főzőlapok

Jó tudni

Hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai?



Az alkotás szabadsága

Az **Infinite™** Combi indukciós főzőlap egy innovatív FlexiBridge funkcióval rendelkezik – a speciális négyrészes főzőfelületen 2, 3 vagy akár 4 zónát is összekapcsolhat, melyeket ezután egy felületként kezelhet. Így mindig pont akkora főzőzónán főzhet, amekkorára éppen szüksége van kedvenc étel elkészítéséhez.

A FlexiBridge funkció

Alapbeállítás:

Amikor hagyományos méretű edényekben főz.



3 zóna összekapcsolása:

Amikor nagyobb edényben főz, 3 zónát is összekapcsolhat. Ugyanakkor a negyedik zónán egy kisebb edényben ugyanúgy főzhet, mint az alapbeállításnál.



4 zóna összekapcsolása:

Amikor extra nagy edényben főz (például grill-lapon vagy halpároló edényben), összekapcsolhatja mind a 4 zónát.



ProCook

Főzön úgy, akár a séfek: három különböző hőmérsékletű főzőzónán.

Sütés, pirítás:

A magas hőfokra állított zónán az ételek gyorsan átsülnek.


Főzés:

A közepesen meleg zónán az ételek állandó, egyenletes hőmérsékleten főnek.


Melegen tartás:

Az alacsony hőfokon az ételek nem hűlnek ki, és nem lesznek túlfőzve.


Sütés



Főzés



Melegen tartás



Direct Access kezelőpanel

Gyors és pontos. Egy érintéssel, azonnal beállíthatja a kívánt hőfokot. A Direct Access kezelőpanelen egyszerűen, gyorsan és pontosan állíthat be minden funkciót, és a hőfokozatokat is.

Színes, érintőkapcsolós kezelőfelület


A nagy, színes, érintőkapcsolós kezelőfelületen könnyedén beállíthat mindent. Azonnal beállíthatja a hőfokozatot, az időzítő funkciót, és közben a kijelzőn nyomon követheti az egyes zónák beállításait.



Elektromos főzőlap

EHO8840FOG

A 80 cm széles indukciós főzőlap színes TFT-kijelzőjén folyamatosan nyomon követheti, hogy állnak az egyes zónák: mennyi ideje fő az étel, mennyi idő van még hátra az előre beállított programból; melyik zóna milyen hőfokozaton működik; elegendő-e az adott zónán a maradék hő a főzéshez, vagy már csak melegen tartáshoz használható.



Terméjkellemzők


Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

- ProFry Sensor
- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- Elektronikus
- TFT-kijelző
- Blue LED szín
- Színes kijelző + csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- Cook Assist szenzoros sütés
- Connect funkció
- Egyéb funkciók:
 - automatikus gyorsfelfűtés gyerekszár
 - **Count-up** időzítő
 - **Eco timer** – ököidőzítő
 - funkciózár
 - percszámláló
 - kikapcsolható hangjelzés
 - **Stop+go** funkció

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
55x780x520



Elektromos főzőlap

EHL8550FHK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

Az ovális formájú és a nagyobb méretű edényeket is kényelmesen használhatja ezen a 80 cm széles, 5 zónás indukciós főzőlapon. Ha főzés közben valamit gyorsan el kell intéznie, nyomja meg a stop+go gombot, és a főzőlap máris lekapcsolja az összes aktív zónát. Amikor visszajön, nyomja meg újra a gombot, és a főzőlap azonnal visszaállítja a korábbi beállításokat minden zónánál.




Termékjellemzők

- Infinite
- 5 főzőzóna
- 80 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- Főzőlap-páraelszívó kapcsolat **Hob2Hood**
- Egyéb funkciók:
automatikus gyorsfelfűtés
gyerekzár
Count-up időzítő
ECO timer – ökoidezőítő
funkciózár
percszámláló
kikapcsolható hangjelzés
Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
50x780x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHR8540FHK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

80 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, ProFry érzékelővel. Az érzékelő figyeli az edények hőmérsékletét, és ahogy az változik (pl. amikor hidegebb húst tesz a forró serpenyőbe, akkor az edény hőmérséklete is csökken), úgy módosítja a főzőlap teljesítményét is. Így az ételek mindig egyenletesen sülnek át, és fantasztikusan finomak lesznek.




Termékjellemzők

- ProFry Sensor
- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- Cook Assist szenzoros sütés
- Főzőlap-páraelszívó kapcsolat **Hob2Hood**
- Egyéb funkciók:
automatikus gyorsfelfűtés
gyerekzár
Count-up időzítő
ECO timer – ökoidezőítő
funkciózár
percszámláló
kikapcsolható hangjelzés
Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
50x780x520




*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHD8740FOK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

A 80 cm széles, 4 zónás InfitePure™ indukciós főzőlap kikapcsolt állapotban egy gyönyörű, fekete üvegfelület. Nincsenek felfestve rá sem a kezelőfelület, sem a főzőzónák. Csak akkor válnak láthatóvá, amikor bekapcsolja a készüléket. Bármilyen méretű edényben főzhet rajta, a zónák rugalmasan igazodnak az edények formájához.




Termékjellemzők

- InfinitePure
- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- **Körcsúszkás vezérlés**, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- Connect funkció
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfűtés gyerekszár
Count-up időzítő
Eco timer – ökoidőzítő funkciózár
percszámláló
kikapcsolható hangjelzés
Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
50x780x520




*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHI8742FOZ

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

80 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap körcsúszkás, érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (híd) funkcióval. A híd funkcióval összekapcsolhat 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. Így a 2 zóna hőmérsékletét és beállításait egyszerre módosíthatja.




Termékjellemzők

- InfiniteBridge
- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- **Körcsúszkás vezérlés**, 14 teljesítményfokozat, fehér kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Bridge funkció**
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfűtés gyerekszár
Count-up időzítő
Eco timer – ökoidőzítő funkciózár
percszámláló
kikapcsolható hangjelzés
Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
55x780x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHD7740FOK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

A 70 cm széles, 4 zónás InfitePure™ indukciós főzőlap kikapcsolt állapotban egy gyönyörű, fekete üvegfelület. Nincsenek felfestve rá sem a kezelőfelület, sem a főzőzónák. Csak akkor válnak láthatóvá, amikor bekapcsolja a készüléket. Bármilyen méretű edényben főzhet rajta, a zónák rugalmasan igazodnak az edények formájához.




Terméjkellemzők

- **InfinitePure**
- 4 főzőzóna
- 70 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- **Körcsúszkás vezérlés**, 14 teljesítményfokozat (függőleges), osztott, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Bridge funkció**
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés gyerekszár
Count-up időzítő
Eco timer – ökoidezőítő funkciózár
percszámláló
kikapcsolható hangjelzés
Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x710x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHI7543FOK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

70 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (híd) funkcióval. A híd funkcióval összekapcsolhat 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. Így a 2 zóna hőmérsékletét és beállításait egyszerre módosíthatja.




Terméjkellemzők

- **InfiniteBridge**
- 4 főzőzóna
- 70 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Bridge funkció**
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés gyerekszár
Count-up időzítő
Eco timer – ökoidezőítő funkciózár
percszámláló
kikapcsolható hangjelzés
Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x710x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHD6740FOK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

A 60 cm széles, 4 zónás InfitePure™ indukciós főzőlap kikapcsolt állapotban egy gyönyörű, fekete üvegfelület. Nincsenek felfestve rá sem a kezelőfelület, sem a főzőzónák. Csak akkor válnak láthatóvá, amikor bekapcsolja a készüléket. Bármilyen méretű edényben főzhet rajta, a zónák rugalmasan igazodnak az edények formájához.




Termékjellemzők

- InfintePure**
- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- **Körcsúszkás vezérlés**, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Bridge funkció**
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfűtés gyerekzár
- **Count-up** időzítő
- **Eco timer** – öko-időzítő funkciózár
- percszámláló
- kikapcsolható hangjelzés
- **Stop+go** funkció

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHL6740FOK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap körcsúszkás, érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (híd) funkcióval. A híd funkcióval összekapcsolhat 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. Így a 2 zóna hőmérsékletét és beállításait egyszerre módosíthatja.




Termékjellemzők

- InfinteBridge**
- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- **Körcsúszkás vezérlés**, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Bridge funkció**
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfűtés gyerekzár
- **Count-up** időzítő
- **Eco timer** – öko-időzítő funkciózár
- percszámláló
- kikapcsolható hangjelzés
- **Stop+go** funkció

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHL6540FOK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (híd) funkcióval. A híd funkcióval összekapcsolhat 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. Így a 2 zóna hőmérsékletét és beállításait egyszerre módosíthatja.




Terméjkellemzők

- InfiniteBridge
- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Bridge** funkció
- Egyéb funkciók:
 - automatikus gyorsfelfűtés gyerekszár
 - **Count-up** időzítő
 - **Eco timer** – öko-időzítő funkciózár
 - percszámláló
 - kikapcsolható hangjelzés
 - **Stop+go** funkció

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHI6540FHK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (híd) funkcióval. A híd funkcióval összekapcsolhat 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. A főzőlap Hob2Hood rendszerrel is rendelkezik, így automatikusan bekapcsolja és szabályozza a hasonló rendszerű Electrolux páraelszívót.




Terméjkellemzők

- InfiniteBridge
- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Bridge** funkció
- Főzőlap-páraelszívó kapcsolat **Hob2Hood**
- Egyéb funkciók:
 - automatikus gyorsfelfűtés gyerekszár
 - **Count-up** időzítő
 - **Eco timer** – öko-időzítő funkciózár
 - percszámláló
 - kikapcsolható hangjelzés
 - **Stop+go** funkció

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHI6540FOS

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

Világosszürke, 60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (híd) funkcióval. A híd funkcióval összekapcsolható 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. A főzőlap Hob2Hood rendszerrel is rendelkezik, így automatikusan bekapcsolja és szabályozza a hasonló rendszerű Electrolux páraelszívót.




Termékjellemzők

- InfiniteBridge
- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Bridge** funkció
- Főzőlap-páraelszívó kapcsolat **Hob2Hood**
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés gyerekszár **Count-up** időzítő **Eco timer** – ököidőzítő funkciózár percszámláló kikapcsolható hangjelzés **Stop+go** funkció

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520




*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHI6540FW1

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

Fehér, 60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (híd) funkcióval. A híd funkcióval összekapcsolható 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. A főzőlap Hob2Hood rendszerrel is rendelkezik, így automatikusan bekapcsolja és szabályozza a hasonló rendszerű Electrolux páraelszívót.




Termékjellemzők

- InfiniteBridge
- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Bridge** funkció
- Főzőlap-páraelszívó kapcsolat **Hob2Hood**
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés gyerekszár **Count-up** időzítő **Eco timer** – ököidőzítő funkciózár percszámláló kikapcsolható hangjelzés **Stop+go** funkció

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHI6340FOK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (hid) funkcióval. A hid funkcióval összekapcsolható 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre.




Termékjellemzők

- **InfiniteBridge**
- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Bridge funkció**
- Egyéb funkciók:
 - hangjelzés
 - automatikus gyorsfelfűtés
 - gyerekzár
 - funkciózár
 - percszámláló
 - időzítő

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHH4654HFK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Hob2Hood rendszerrel. A Hob2Hood rendszer automatikusan bekapcsolja és szabályozza a hasonló rendszerű Electrolux páraelszívót. Így tényleg csak a főzésre kell figyelnie.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- Főzőlap-páraelszívó kapcsolat **Hob2Hood**
- Egyéb funkciók:
 - hangjelzés
 - automatikus gyorsfelfűtés
 - gyerekzár
 - Count-up** időzítő
 - Eco timer** – öko-időzítő
 - funkciózár
 - percszámláló
 - kikapcsolható hangjelzés
 - Stop+go** funkció

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHH63401OW

Keret nélküli induktós főzőlap

Fehér színű, 60 cm széles, 4 zónás induktós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, maradékhő-kijelzéssel. Gyorsan és pontosan állíthatja be a megfelelő hőfokozatot. Mivel az induktós főzőlap csak az edényt melegíti fel, gyorsan és biztonságosan főzhet rajta.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- Egyéb funkciók: hangjelzés, automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, funkciózár, percszámláló, **Stop+go** funkció, időzítő

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHH3634F9K

Egy oldalon csiszolt induktós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás induktós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, maradékhő-kijelzéssel. Gyorsan és pontosan állíthatja be a megfelelő hőfokozatot. Mivel az induktós főzőlap csak az edényt melegíti fel, gyorsan és biztonságosan főzhet rajta.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- Egyéb funkciók: hangjelzés, automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, funkciózár, percszámláló, **Stop+go** funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHH6240ISK

Keret nélküli
kerámia főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 9 teljesítményfokozattal, maradékhő-kijelzéssel. Gyorsan és pontosan állíthatja be a megfelelő hőfokozatot. Mivel az indukciós főzőlap csak az edényt melegíti fel, gyorsan és biztonságosan főzhet rajta.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 9 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- Egyéb funkciók: gyerekszár funkciózár

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
60x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHH6340IOB

Keret nélküli
kerámia főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, maradékhő-kijelzéssel. Gyorsan és pontosan állíthatja be a megfelelő hőfokozatot. Mivel az indukciós főzőlap csak az edényt melegíti fel, gyorsan és biztonságosan főzhet rajta.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- Egyéb funkciók: hangjelzés, automatikus gyorsfelfűtés, gyerekszár funkciózár, percszámláló, **Stop+go** funkció, időzítő

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520



*beépítés helye

Kerámia főzőlap

EHF6547FXK

Keret nélküli
kerámia főzőlap

60 cm széles, 4 zónás kerámia főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, maradékhő-kijelzéssel. Az ovális zónán nagyobb méretű edényben (pl. halpárolóban) is főzhet, a 3 körös zóna pedig hatékonyan melegíti fel a különböző méretű edényeket.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók:
hangjelzés
automatikus gyorsfelfűtés
gyerekzár
Count-up időzítő
Eco timer – ökoidőzítő
funkciózár
percszámláló
kikapcsolható hangjelzés
Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
38x590x520



*beépítés helye

Kerámia főzőlap

EHF624IFOK

Egy oldalon csiszolt
kerámia főzőlap

60 cm széles, 4 zónás kerámia főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 9 teljesítményfokozattal, maradékhő-kijelzéssel. A bővíthető főzőzónán hatékonyan melegíti fel a kisebb és nagyobb edényeket is.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 9 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- Egyéb funkciók:
hangjelzés
gyerekzár

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
38x590x520



*beépítés helye

Kerámia főzőlap

EHF6240XXK

Promise XL keretes
kerámia főzőlap

60 cm széles, 4 zónás kerámia
főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel,
9 teljesítményfokozattal, maradékhő-
kijelzéssel. Így mindig tudni fogja, mely
zónák nem hűltek még ki.




Terméklejelmzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 9 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- Egyéb funkciók:
gyerekzár
hangjelzés

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
38x576x516



*beépítés helye

Gázfőzőlap

EGT7353YOK

Stílusos, 5 égős Gas on Glass gázfőzőlap, nagy teljesítményű wokéggel. A kiváló teljesítmény és a gyönyörű dizájn találkozása. Ráadásul biztonságos is! Ha a gázégő lángja véletlenül kialszik, a főzőlap érzékeli, és automatikusan elzárja a gázellátást.



Terméjkellemzők


Gas on glass főzőlap

- 5 főzőzóna
- 70 cm széles
- Forgatógombos
- 2 öntöttvas edénytartó

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
47x680x510



Gázfőzőlap

EGH7353SOX

Gázfőzőlap

Stílusos, 75 cm széles, 5 égős gázfőzőlap, öntöttvas edénytartókkal. Ráadásul biztonságos is! Ha a gázégő lángja véletlenül kialszik, a főzőlap érzékeli, és automatikusan elzárja a gázellátást.




Terméklejelmzők

- 5 főzőzóna
- 75 cm széles
- Forgatógombos
- 2 öntöttvas edénytartó

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
40x745x510



Gázfőzőlap

EGT6342YOK

Gas on Glass főzőlap

Stílusos, 4 égős Gas on Glass gázfőzőlap, nagy teljesítményű wokégővel. A kiváló teljesítmény és a gyönyörű dizájn találkozása. Ráadásul biztonságos is! Ha a gázégő lángja véletlenül kialszik, a főzőlap érzékeli, és automatikusan elzárja a gázellátást.




Terméklejelmzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Forgatógombos
- 2 öntöttvas edénytartó

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
46x590x520



Gázfőzőlap

EGH6343BOX

Gázfőzőlap

Ez a főzőlap három eltérő méretű égővel rendelkezik, ezért rugalmasan főzhet a különböző méretű lábosokban és serpenyőkben. Ráadásul biztonságos is! Ha a gázégő lángja véletlenül kialszik, a főzőlap érzékeli, és automatikusan elzárja a gázellátást.


Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Forgatógombos
- 2 öntöttvas edénytartó

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
40x595x510



Elektromos főzőlap

EHH3920BVK

Domino indukciós főzőlap

A dominó főzőlap tökéletes választás, ha kicsi a munkapultja, vagy több különböző főzőlapot szeretne használni. A forgógombok a főzőlap elején vannak, így mindig kézre állnak. Könnyen elforgathatók, így egyszerűen és gyorsan beállíthatja a kívánt hőfokozatot.


Termékjellemzők

- 2 főzőzóna
- Forgatógombos

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
43x290x520



Elektromos főzőlap

EHF3320NOK

Domino kerámia főzőlap

A dominó főzőlap tökéletes választás, ha kicsi a munkapultja, vagy több különböző főzőlapot szeretne használni.

Az érintőkapcsolós kezelőpanelen egyszerűen és gyorsan beállíthatja a kívánt hőfokozatot.




Terméjkellemzők

- 2 főzőzóna
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradék hő-kijelzés
- Egyéb funkciók: gyerekzár, **Stop+go** funkció, időzítő, funkciózár

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
34x290x520



Gázfőzőlap

EGG3322NVX

Domino gázfőzőlap

A dominó főzőlap tökéletes választás, ha kicsi a munkapultja, vagy több különböző főzőlapot szeretne használni. Ezt a gázfőzőlapot kiváló minőségű öntöttvas edénytartóval láttuk el. Ez a masszív, időtálló eszköz biztonságos és stabil alapot biztosít a főzéshez. Ráadásul biztonságos is!




Terméjkellemzők

- 2 főzőzóna
- Forgatógombos
- 1 öntöttvas edénytartó

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
41x290x510



Nagyszerű kiegészítők

Indukciós főzőlapjainkon pontosan és gyorsan beállíthatja a megfelelő hőfokozatot, az edények pedig egyenletesen melegednek fel. Függetlenül attól, hogy mekkorák, vagy milyen a formájuk. Ezért minden falat étel egyenletesen sül meg.

Infinite® wokszett (tartóval és serpenyővel)

Ívelt fenekű wokédényt szeretne használni a sima felületű főzőlapon? Nem gond. Az Infinite® szettel valódi élmény lesz a gyors, intenzív pirítás, mellyel ízletes és egészséges ételeket készíthet. Szemet gyönyörködtető forma, hatékony woksztartó – stabilan tartja a wokserpenyőt, és gondoskodik arról, hogy az edény rendszeren felmelegedjen. További információért látogasson el a www.electrolux.hu oldalra.



Infinite® plancha grill

Pirítson, süssön, pároljon, barnítsa... Vagy csak tartsa melegen az ételt tálalás előtt. Tapadásmentes, könnyen tisztítható felület. További információért látogasson el a www.electrolux.hu oldalra.



Professzionális megoldás

A séfek sokféle ételkészítési technikához használják a wokot. Sütéshez (miközben folyton forgatják az ételt), pároláshoz, intenzív pirításhoz és lassú sütéshez is.

Wokszett - 944 189 328




Woktartó és wokserpenyő
Indukciós főzőlapokhoz

Grill-lap - 944 189 326




Grill-lap
Bridge funkciós indukciós
főzőlapokhoz

TR3LFSTV H - 944 189 419



3 pár kihúzható sütősín
Gőzsütőkhöz

TR3LV H - 944 189 416



3 pár kihúzható sütősín
72 literes űrtartalmú sütőkhöz
(kivéve gőzsütő)

PBOX-6IR - 944 189 313



Túlmelegedés-védő biztonsági alap
60 cm széles indukciós és
kerámia főzőlaphoz

PBOX-7IR8I - 944 189 314



Túlmelegedés-védő biztonsági alap
70 cm széles indukciós és kerámia
főzőlaphoz, 80 cm széles indukciós
főzőlaphoz

PBOX-8R9I - 944 189 315



Túlmelegedés-védő biztonsági alap
80 cm széles kerámia főzőlaphoz
és 90 cm széles indukciós
főzőlaphoz

PBOX-9R - 944 189 316




Túlmelegedés-védő biztonsági alap
90 cm széles kerámia főzőlaphoz

Szagelszívók

Jó tudni

Hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai?



Légkivezetés

Keringetés

A gőzpárát és a szagokat úgy tudjuk a leghatékonyabban eltávolítani a levegőből, ha egy csövön keresztül kivezetjük a szabadba. Alternatíva lehet a levegő keringetése a konyhában.

A használt levegő keresztülmegegy zsírszűrőn, majd egy szén-szűrőn, végül a tiszta levegő visszaáramlik a konyhába.



• Madarak csiripelése



40

• Jó minőségű mosogatógép



50



Szagelszívó

60

• Porszívó



70

80

Zajszint (dB)

Óránként 8–12 alkalommal cserélődjön a levegő

A teljesítmény számítása

A légáramlás a szagelszívó teljesítményét jelzi, mely a konyha levegőjének cseréléséhez szükséges.

A légáramlást m^3/h -ban adjuk meg, és azt fejezi ki, hogy a készülék hány köbméter levegőt tud maximális teljesítményfokozat mellett 1 óra alatt kicserélni. A nagyobb szám gyorsabb levegőcserét jelent, de ettől még nem biztos, hogy az lesz az Ön számára megfelelő készülék.

Az ideális szagelszívó óránként legalább 8, optimális esetben 12 alkalommal cseréli ki a levegőt.

Példa:

A konyha méretei (hossz. x szél. x mag.):

$$4 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 2,5 \text{ m} = 30 \text{ m}^3$$

12 csere óránként

$$12 \times 30 \text{ m}^3 = 360 \text{ m}^3$$

A LED-világítás előnye a hagyományos izzókkal szemben

Alacsony energiafogyasztás

- Akár 70%-kal kevesebb energiafelhasználás.

Környezetbarát

- Nincs benne higany, nátrium, ólom és más nehézfém.
- Kevésbé szennyezi a levegőt, nem termel hőt.

Hosszú a várható élettartama

- 50 000 óra/10 év az élettartama.
- Alacsony fenntartási költség.

Dizájnos elszívók

- Stílusos megjelenést ad konyhájának.
- Rendkívül hatékony.
- Válassza a konyhájába illő modellt a különböző méretű és stílusú elszívók közül.



Szigetelszívó

- Tökéletes választás, ha van egy sziget a konyhájában.
- Ideális akkor, ha a főzés sokszor társasági esemény is egyben.
- Kifinomult megjelenésével és technológiai megoldásaival igazán stílusos.



Teleszkópos szagelszívó

- Helytakarékos megoldás, hatékony levegőcserélő technológia.
- Egyszerűen kezelhető főzés közben is.



Kiáltás



90

Fűnyíró



100

Szagelszívó

EFL10566DX

Gyönyörű, 100 cm széles szigetelszívó. A korszerű halogén fényforrás ragyogó fényel árasztja el a teljes főzőfelületet. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.



Terméjkellemzők


Sziget-páraelszívó

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 100 cm széles
- 1 motor
- 3 + intenzív teljesítményfokozat
- Mikrokapcsoló-vezérlés
- Világítás: 4 db halogénizzó, 20 W
- Zsírshűtő: 3 db
- Tartozékok: aktívszén-szűrő (EFF72 - 942492262)

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
910x998x700



Szagelszívó

EFB90680BX

Gyönyörű, 90 cm széles kürtős páraelszívó. A beépített LED-világítás erőssége állítható, így mindig hatékonyan világítja meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.



Termékjellemzők


Kürtős páraelszívó

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 90 cm széles
- 1 motor
- 5 + intenzív teljesítményfokozat
- Csúszókapcsoló-vezérlés
- Világítás: 2 db LED (elsötétedő)
- Zsírszűrő: 3 db
- Tartozékok: aktívszén-szűrő (EFF72 - 942492262)
- Távirányító: rendelhető (RM10000 - 942492467)

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
800x898x470



Szagelszívó

EFV90657OK

Gyönyörű, 90 cm széles kürtös páraelszívó. A beépített LED-világítás mindig hatékonyan világítja meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.



Terméjkellemzők


Kürtös páraelszívó

- Fekete kivitel
- 90 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Érintőkapcsoló (üvegfelületen)-vezérlés
- Világítás: 2 db LED
- Zsír szűrő: 2 db
- Tartozékok: 2 db aktív szén-szűrő rendelhető (EFF62 - 942492258)

Műszaki jellemzők



Méret, szél.xmély. (mm):
898x379



Szagelszívó

EFF90560OX

Kürtös páraelszívó

Gyönyörű, 90 cm széles kürtös páraelszívó, Breeze funkcióval. Az elszívó csendben tisztítja meg főzés után a konyha levegőjét, így nem zavarja a családi beszélgetést. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 90 cm széles
- 1 motor
- 2 + 2 intenzív teljesítményfokozat
- **Breeze funkció**
- Mikrokapcsoló-vezérlés
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 2 db
- Tartozékok: 1 db aktív szén-szűrő rendelhető (TYPE15 - 942122164)

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
665x898x500



Szagelszívó

EFC90151X

Kürtös páraelszívó

Rozsdamentes acél, 90 cm széles kürtös páraelszívó, 3 teljesítményfokozattal. A beépített halogénvilágítás mindig hatékonyan világítja meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 90 cm széles
- 1 motor
- 3 intenzív teljesítményfokozat
- Csúszókapcsoló-vezérlés
- Világítás: 2 db halogénizzó, 28 W
- Zsírszűrő: 3 db
- Tartozékok: 2 db aktív szén-szűrő rendelhető (EFF75 - 942492436)

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
620x898x471



Szagelszívó

EFV80464OW

Kürtös páraelszívó

Fehér színű, 80 cm széles kürtös páraelszívó, 3 teljesítményfokozattal. A beépített halogénvilágítás mindig hatékonyan világítja meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Termékjellemzők

- Fehér kivitel
- 80 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Nyomógombos vezérlés
- Világítás: 2 db halogénizzó
- Zsírszűrő: 1 db
- Tartozékok: 2 db aktív szén-szűrő (TYPE57 - 942122624)

Műszaki jellemzők



Méreték, szél.xmély. (mm):
800x337



Szagelszívó

EFV60657OK

Kürtös páraelszívó

Fekete színű, 60 cm széles kürtös páraelszívó, 3 teljesítményfokozattal, érintőkapcsolós kezelőfelülettel. A beépített LED-világítás mindig hatékonyan világítja meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Termékjellemzők

- Fekete kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Érintőkapcsoló (üvegfelületen)-vezérlés
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 2 db
- Tartozékok: 2 db aktív szén-szűrő rendelhető (EFF62 - 942492258)

Műszaki jellemzők



Méreték, szél.xmély. (mm):
598x379



Szagelszívó

EFF60560OX

Kürtös páraelszívó

Gyönyörű, 60 cm széles kürtös páraelszívó, 2 + 2 teljesítményfokozattal, Breeze funkcióval. Az elszívó csendben tisztítja meg főzés után a konyha levegőjét, így nem zavarja a családi beszélgetést. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 2 + 2 intenzív teljesítményfokozat
- **Breeze funkció**
- Mikrokapcsoló-vezérlés
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 1 db
- Tartozékok: 1 db aktívszén-szűrő rendelhető (TYPE15 - 942122164)

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
665x598x500



Szagelszívó

EFB60460OX

Kürtös páraelszívó

60 cm széles kürtös páraelszívó, 3 teljesítményfokozattal, nyomógombos vezérléssel. A beépített LED-világítás mindig hatékonyan világítja meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Nyomógombos vezérlés
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 1 db
- Tartozékok: 1 db aktívszén-szűrő rendelhető (TYPE15 - 942122164)

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
645x598x500



Szagelszívó

EFC60151X

Kürtös páraelszívó

60 cm széles kürtös páraelszívó, 3 teljesítményfokozattal, csúszókapcsolós vezérléssel. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Csúszókapcsoló-vezérlés
- Világítás: 1 db halogénizzó, 28 W
- Zsírszűrő: 1 db
- Tartozékok: 2 db aktívszén-szűrő rendelhető (EFF75 - 942492436)

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
620x598x471



Szagelszívó

EFC60441OR

Kürtös páraelszívó

60 cm széles kürtös páraelszívó, 3 teljesítményfokozattal, nyomógombos vezérléssel. A beépített LED-világítás mindig hatékonyan világítja meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Termékjellemzők

- Fekete kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Nyomógombos
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 2 db
- Tartozékok: 2 db aktívszén-szűrő rendelhető (type200 - 942121987)

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
772x600x515



Szagelszívó

EFP6440X

Kihúzható páraelszívó

60 cm széles kihúzható elszívó, mely csak akkor lesz látható, ha éppen szüksége van rá. Amikor nem használja, elrejt a bútor. Tökéletesen helytakarékos megoldás! A csúszókapcsolókkal egyszerűen és gyorsan beállíthatja a megfelelő teljesítményfokozatot.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 60 cm széles
- 2 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Csúszókapcsoló-vezérlés
- Világítás: 2 db halogénizzó, 28 W
- Zsírszűrő: 2 db
- Tartozékok: 2 db aktívszén-szűrő rendelhető (type303 - 942121985)

Műszaki jellemzők



Méretek, szél.xmély. (mm):
598x295



Szagelszívó

EFP6411X

Kihúzható páraelszívó

60 cm széles kihúzható elszívó, mely csak akkor lesz látható, ha éppen szüksége van rá. Amikor nem használja, elrejt a bútor. Tökéletesen helytakarékos megoldás! A csúszókapcsolókkal egyszerűen és gyorsan beállíthatja a megfelelő teljesítményfokozatot.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Csúszókapcsoló-vezérlés
- Világítás: 2 db halogénizzó, 28 W
- Zsírszűrő: 1 db
- Tartozékok: 1 db aktívszén-szűrő (type303 - 942121985)

Műszaki jellemzők



Méretek, szél.xmély. (mm):
598x295





Mosogatás Minden belefér a RealLife® mosogatógépekbe!



Mosogatógépek

60 cm széles, beépíthető mosogatógépek	100
60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek	104
45 cm széles, beépíthető mosogatógépek	110
45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek	111

Mosogatógépek Újdonságok

Bármekkora kihívásnak is tűnik, az Electrolux RealLife® mosogatógépek elvégzik a mosogatást Ön helyett. Íme, néhány fontos tudnivaló új mosogatógépeinkről.



Feleannyi idő alatt végez

Használja a TimeManager opciót, mely elvégző néhány okos beállítást. Akár felére is csökkentheti a program hosszát, miközben ragyogóan tiszták lesznek edényei.



Egyedülálló védelem a poharaknak

Intsen búcsút a kézi mosogatásnak! A SoftGrips gumigyűrűk finoman, de stabilan fogják a borospoharak szárát, így azok a program során a helyükön maradnak.

A **SoftSpikes®** gumitüskék pedig a helyükön tartják az üvegpoharakat. Ez a két okos megoldás egyedülálló védelmet nyújt féltett, értékes üvegpoharainak.



Új dizájn

Elegáns, stílusos és modern, így tökéletesen illik majd konyhájába. Harmonikus egységet alkot majd otthonában.





FlexiWash

Minden edény ragyogóan tiszta lesz egy program alatt. Tegye a poharakat a felső kosárba, a lábosokat és a serpenyőket pedig az alsóba.



Ragyogó tisztaság

Minden edénye ragyogóan tiszta lesz az intelligens, extra szatellit vízkárnak és az 5 szintről érkező vízpermetnek köszönhetően.

A hagyományos szórókarokkal ellentétben a mi vízkarunk több irányban mozog, így a víz elér a mosogatógép legszűfoltabb részeire is. Minden edény csillogóan tiszta lesz, függetlenül attól, hogyan pakolta be őket a gépbe.



Az AutoFlex program a töltethez igazítja a beállításokat

Az intelligens AutoFlex program érzékelők segítségével méri fel, mennyire piszkosak az edények - majd kiválasztja a megfelelő programot, hogy minden edény egyedülállóan tiszta legyen. Kiváló teljesítménnyel, időtakarékosan, illetve az alacsony energia- és vízfogyasztásnak köszönhetően gazdaságosan működik a program.




Több hely, nagyobb rugalmasság

A 15 terítékes mosogatógépekben nagy, kivehető evőeszköztartó tálca van - kényelmesen bepakolhatja az evőeszközöket, a hosszabb eszközöket vagy az eszpresszós csészéket.

Mosogatógépek


Jó tudni

Hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai?



Reallife™ szatellit vízkar

vs.



Hagyományos vízkar


Nem túl nehéz feladat

A dupla forgású szatellit vízkar tökéletesen tisztára mos mindent – előöblítés vagy előzetes mosogatás nélkül. Még a vasárnapi sült nyomainak eltüntetése sem jelent gondot.

Még nagyobb hely és rugalmasság

Az új evőeszköztartó tálca a felső kosár fölé került, s ezzel helyet szabadítottunk fel az alsó kosárban. Így az új **RealLife**® mosogatógépekbe akár 15 terítéknyi edény is befér.

Az evőeszköztartó tálca kivehető, így kényelmesen rápakolhatja az evőeszközöket, a hosszú keverőlapátokat és az eszpresszós csészéket is. Az éles kések stabilan a helyükön maradnak a program során, ha a késtartóba teszi őket.



Hagyományos tér

RealLife® XXL-tér

A **RealLife**® mosogatógépek pakolótere nagyobb, mint az azonos külső méretű hagyományos modelleké.

Hatékony vízpermetezés


A szatellit vízkarral együtt 5 szintről érkezik a víz az edényekre. A víz elér minden edényt, akkor is, ha tele van a gép. Ezért minden edény tökéletesen tiszta lesz a program végére.



5 szintről érkező vízpermet

Mehet minden a RealLife® mosogatógépbe

A **RealLife**™ modellek tesztek során is bizonyították, hogy a mindennapi használat során is mindig a legjobb eredményt érik el. Fazekak, lábosok..., pakoljon be nyugodtan mindent.



Hagyományos elrendezés

Mindannyian tudjuk... a piszkos edények

98%-a



RealLife® - elrendezés

Így néz ki

A független német LGA Teszt Intézet igazolta, hogy a **RealLife**® termékcsalád modelljei mindennapos használat során jobb eredményt érnek el a bepakolást és a tisztítás hatékonyságát illetően.

Tudta Ön?

A közhiedelemmel ellentétben a mosogatógép átlagosan kevesebb vizet és energiát fogyaszt, mint a kézi mosogatás.

■ Gépi mosogatás

■ Kézi mosogatás

Vízfogyasztás



10 liter kontra 103 liter

Energiafogyasztás



0,82 kWh kontra 2,5 kWh

A Bonni Egyetem tanulmánya - Németország, Olaszország, Svédország, Egyesült Királyság, 2008, valamint egyéb megfigyelésen alapuló kutatás Európában.

Mosogatógép

ESI8730RAX

RealLife® mosogatógép, akár 15 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üveg poharakig. A nagyobb belső tér és az extra, Szatellit szórókar, együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatósról. A RealLife® mosogatógép ráadásul rendkívül energia- és víztakarékos. Igazi újdonság, hogy nyugodtan bepakolhatja törékeny, értékes poharait is a gépbe, hiszen a gumikarok és -tüskék stabilan a helyükön tartják azokat.



Termékjellemzők

60 cm széles, beépíthető mosogatógép


- 15 teríték
- A+++ energiasztály
- Inverter motor
- 3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Szatellit szórókar, FlexiSpray
- Felső zuhany
- AutoOff - automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50; FLEXIWASH; Üveg 45 °C; Intenzív 70; QuickPlus 60 °C
- MyFavorite opció
- TimeManager programrövidítő opció
- HygienePlus opció
- XtraDry
- Belső világítás

- Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó + Inox fogantyú
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 2 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; 6 SoftGrips pohárrögzítő gumigyűrű; lehajtható csészetartó; Inox fogantyú
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- Billenő zsanér
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x575



Mosogatógép

ESI7620RAX

RealLife® mosogatógép, akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. A nagyobb belső tér és az extra, szatellit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatósról. A RealLife® mosogatógép ráadásul rendkívül energia- és víztakarékos. Igazi újdonság, hogy nyugodtan bepakolhatja törékeny poharait is a gépbe, hiszen a gumitüskék stabilan a helyükön tartják azokat.



Termékjellemzők

60 cm széles, beépíthető mosogatógép


- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- Inverter motor
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: maradékhővel
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Szatellit szórókar, FlexiSpray
- Felső zuhany
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50; FLEXIWASH; Intenzív 70; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- MyFavorite opció
- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry

- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 2 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészertartó; műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenő zsanér
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x575



Mosogatógép

ESI7510ROX

60 cm széles,
beépíthető mosogatógép

RealLife® mosogatógép, akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. A nagyobb belső tér és az extra, szatellit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatósról. A RealLife® mosogatógép ráadásul rendkívül energia- és víztakarékos.



Termékjellemzők


- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- Aszinkron motor
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Szatellit szórókar, **FlexiSpray**
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50; FLEXIWASH; Intenzív 70; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- **MyFavorite** opció
- **TimeManager** programrövidítő opció
- **XtraDry**
- Felső kosár: 2 lehajtható pohártámasztó; lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x575

- Billenő zsanér



Mosogatógép

ESI5545LOX

60 cm széles,
beépíthető mosogatógép

Kiemelkedően energiatakarékos mosogatógép, 3 karakteres kijelzővel, mikrokapcsolóval, akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével minden alkalommal a tölthez igazíthatja a pakolóteret. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 13 teríték
- A+++ energiaosztály
- Inverter motor
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: **AirDry** technológia
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- Hőmérséklet: 4
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50 °C; Üveg 45 °C; Intenzív 70 °C; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- **MyFavorite** opció
- **TimeManager** programrövidítő opció
- **XtraDry**
- Felső kosár: lehajtható csészetartó; műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- Billenő zsanér

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x575



Mosogatógép

ESI5540LOX

60 cm széles,
beépíthető mosogatógép

Energiatakarékos mosogatógép,
3 karakteres kijelzővel,
mikrokapcsolóval, akár 13 terítéknyi
edény mosogatásához.
A lehajtható csésze- és tányértartók
segítségével minden alkalommal
a tölthez igazíthatja a pakolóteret.
Bepakolhatja törékeny poharait is
a gépbe, mert a gumitüskék
a helyükön tartják azokat.




Termékjellemzők

- 13 teríték
- A++ energiasztály
- Inverter motor
- 3 karakteres kijelző
mikrokapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- Hőmérséklet: 4
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C;
Eco 50 °C; Üveg 45 °C; Intenzív 70
°C; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- **MyFavorite** opció
- **TimeManager**
programrövidítő opció
- **XtraDry**
- Felső kosár: 2 **SoftSpikes**
pohárrögzítő gumitüske; lehajtható
csészetartó; műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenő zsanér
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x575



Mosogatógép

ESI5510LAX

60 cm széles,
beépíthető mosogatógép

Energiatakarékos mosogatógép,
3 karakteres kijelzővel,
mikrokapcsolóval, akár 13 terítéknyi
edény mosogatásához. A lehajtható
csésze- és tányértartók segítségével
minden alkalommal a tölthez
igazíthatja a pakolóteret.




Termékjellemzők

- 13 teríték
- A+ energiasztály
- Aszinkron motor
- 3 karakteres kijelző
mikrokapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C;
Eco 50 °C; Üveg 45 °C; Intenzív 70
°C; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- **MyFavorite** opció
- **HygienePlus** opció
- **XtraDry**
- Felső kosár: lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenő zsanér
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x575



Mosogatógép

ESL8820RA

Teljesen beépíthető, kiemelkedően energiatakarékos RealLife® mosogatógép, akár 15 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe, a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. A nagyobb belső tér és az extra, szatellit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatósról. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.



Terméjkellemzők

60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép


- 15 teríték
- A+++ energiasztály
- Inverter motor
- Magyar nyelvű, szöveges LCD-kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: **AirDry** technológia
- **XXL**-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Szatellit szórókar, **FlexiSpray**
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50; FlexiWash; Üveg 45 °C; Intenzív 70; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- **MyFavorite** opció
- **TimeManager** programrövidítő opció
- **XtraDry**

- **TimeBeam** – hátralévő idő kijelzése a padlón
- Belső világítás
- Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó + Inox fogantyú
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 2 **SoftSpikes** pohárrögzítő gumitüske; 6 **SoftGrips** pohárrögzítő gumigyűrű; lehajtható csészetartó; Inox fogantyú
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó; lehajtható csészetartó + 6 **SoftGrips** pohárrögzítő gumigyűrű; Inox fogantyú
- Aqua control érzékelővel
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- Csúszózszanér
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESL8320RA

Teljesen beépíthető, energiatakarékos RealLife® mosogatógép, akár 15 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpocharakig. A nagyobb belső tér és az extra, szatellit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatósról.



Termékjellemzők

60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép


- 15 teríték
- A++ energiasztály
- Inverter motor
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Szatellit szórókar, **FlexiSpray**
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50; FLEXIWASH; Intenzív 70; QuickPlus 60°C; Öblítés-tartás
- **MyFavorite** opció
- **TimeManager** programrövidítő opció
- **XtraDry**
- Piros és zöld fénypont a padlón

- Evőeszköztartó felső polc + műanyag fogantyú
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 2 **SoftSpikes** pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó; műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúsózsanér
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESL7721RA

Teljesen beépíthető, kiemelkedően energiatakarékos RealLife® mosogatógép, akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. A nagyobb belső tér és az extra, szatellit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatósról. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.



Termékjellemzők

60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép


- 13 teríték
- A+++ energiasztály
- Inverter motor
- 3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval
- Szárítás: **AirDry** technológia
- **XXL**-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Szatellit szórókar, **FlexiSpray**
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50; FlexiWash; Üveg 45 °C; Intenzív 70; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- **MyFavorite** opció
- **TimeManager** programrövidítő opció
- **XtraDry**
- **TimeBeam** – hátralévő idő kijelzése a padlón

- Belső világítás
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 2 **SoftSpikes** pohárrögzítő gumitüske; 6 **SoftGrips** pohárrögzítő gumigyűrű; lehajtható csészetartó; Inox fogantyú
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- Csúszózszanér
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESL7525RO

Teljesen beépíthető, energiatakarékos RealLife® mosogatógép, WaterSave rendszerrel, akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. A nagyobb belső tér és az extra, szatellit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatósról.



Termékjellemzők

60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép


- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- Inverter motor
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Szatellit szórókar, FlexiSpray
- Felső zuhany
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50; FLEXIWASH; Intenzív 70; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- MyFavorite opció
- TimeManager programrövidítő opció
- HygienePlus opció
- XtraDry
- Piros és zöld fénypont a padlón

- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 2 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; 6 SoftGrips pohárrögzítő gumigyűrű; lehajtható csészetartó; műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózszanér
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESL7310RO

60 cm széles,
teljesen beépíthető mosogatógép

Teljesen beépíthető, energiatakarékos RealLife® mosogatógép, TimeManager funkcióval, akár 13 teritéknyi edény mosogatásához. Bármilyen bepakolható a gépbe a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. A nagyobb belső tér és az extra, szatellit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatóról.



Termékjellemzők


- 13 teríték
- A++ energiasztály
- Inverter motor
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Szatellit szórókar, **FlexiSpray**
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50; FlexiWash; Intenzív 70; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- **MyFavorite** opció
- **TimeManager** programrövidítő opció
- **XtraDry**
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: 2 lehajtható pohártámasztó; lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550

- Aqua control érzékelővel
- Csúszózszanér



Mosogatógép

ESL5355LO

60 cm széles,
teljesen beépíthető mosogatógép

Teljesen beépíthető, kiemelkedően energiatakarékos mosogatógép, akár 13 teritéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével minden alkalommal a tölthez igazíthatja a pakolóteret. Bepakolhatja törékeny poharait is a gépbe, mert a gumitüskék a helyükön tartják azokat. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 13 teríték
- A+++ energiasztály
- Inverter motor
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: **AirDry** technológia
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50 °C; Üveg 45 °C; Intenzív 70 °C; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- **TimeManager** programrövidítő opció
- **XtraDry**
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: 2 **SoftSpikes** pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó; műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- Csúszózszanér

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESL5340LO

60 cm széles,
teljesen beépíthető mosogatógép

Teljesen beépíthető,
energiatakarékos mosogatógép, akár
13 terítéknyi edény mosogatásához.
A lehajtható csésze- és tányértartók
segítségével minden alkalommal
a töltehez igazíthatja a pakolóteret.
Bepakolhatja törékeny poharait is
a gépbe, mert a gumitüskék
a helyükön tartják azokat.




Termékjellemzők

- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- Inverter motor
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50 °C; Intenzív 70 °C; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- **TimeManager** programrövidítő opció
- **XtraDry**
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: 2 **SoftSpikes** pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó; műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenő zsanér
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x555



Mosogatógép

ESL5310LO

60 cm széles,
teljesen beépíthető mosogatógép

Teljesen beépíthető,
energiatakarékos mosogatógép, akár
13 terítéknyi edény mosogatásához.
A lehajtható csésze- és tányértartók
segítségével minden alkalommal
a töltehez igazíthatja a pakolóteret.




Termékjellemzők

- 13 teríték
- A+ energiaosztály
- Aszinkron motor
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50 °C; Intenzív 70 °C; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- **XtraDry**
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenő zsanér
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x555



Mosogatógép

ESI4620RAX

45 cm széles,
beépíthető mosogatógép

Keskeny kivitelű RealLife® mosogatógép, akár 9 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe, a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. Az extra, szatellit szórókar gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatósról. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével pedig minden alkalommal a töltethez igazíthatja a pakolóteret.




Termékjellemzők

- 9 teríték
- A++ energiasztály
- Inverter motor
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- Szatellit szórókar, **FlexiSpray**
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50 °C; Üveg 45 °C; Intenzív 70 °C; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- **MyFavorite** opció
- **TimeManager** programrövidítő opció
- **Multitab**
- Belső világítás
- Felső kosár: lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenő zsanér

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x570



Mosogatógép

ESI4500LOX

45 cm széles,
beépíthető mosogatógép

Energiatakarékos, keskeny mosogatógép, 3 karakteres kijelzővel, mikrokapcsolóval, akár 9 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével minden alkalommal a töltethez igazíthatja a pakolóteret.




Termékjellemzők

- 9 teríték
- A+ energiasztály
- Aszinkron motor
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50 °C; Üveg 45 °C; Intenzív 70 °C; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- **MyFavorite** opció
- **Multitab**
- **Energy Saver**
- Felső kosár: lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenő zsanér
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x576



Mosogatógép

ESL4570RO

45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

Keskeny kivitelű Reallife® mosogatógép, akár 9 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. Az extra, szatellit szűrőkar gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatósról. Bepakolhatja törékeny poharait is a gépbe, mert a gumitüskék a helyükön tartják azokat.



Termékjellemzők


- 9 teríték
- A++ energiasztály
- Inverter motor
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: maradékhővel
- Szatellit szűrőkar, **FlexiSpray**
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50 °C; Üveg 45 °C; Intenzív 70 °C; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- **MyFavorite** opció
- **TimeManager** programrövidítő opció
- **Multitab**
- **TimeBeam** – hátralévő idő kijelzése a padlón
- Belső világítás
- Felső kosár: 2 **SoftSpikes** pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészétartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x550

- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózszer



Mosogatógép

ESL4555LO

45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

Energiatakarékos, teljesen beépíthető keskeny mosogatógép, 3 karakteres kijelzővel, mikrokapcsolóval, akár 9 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével minden alkalommal a töltetig igazíthatja a pakolóteret. Bepakolhatja törékeny poharait is a gépbe, mert a gumitüskék a helyükön tartják azokat.




Termékjellemzők

- 9 teríték
- A+ energiasztály
- Aszinkron motor
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: maradékhővel
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50 °C; Üveg 45 °C; Intenzív 70 °C; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- **MyFavorite** opció
- **TimeManager** programrövidítő opció
- **Multitab**
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: 2 **SoftSpikes** pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészétartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózszer

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x550





Hűtés, fagyasztás

Friss alapanyagok, csodálatos ízek




Hűtés-fagyasztás

Kombinált hűtő-fagyasztók	116
Hűtőszekrények.....	123
Fagyasztószekrények.....	125

Hűtés Újdonságok

Őrizze meg hosszabb ideig az élelmiszerek frissességét a TwinTech® rendszerű kombinált hűtőszekrényeinkben. Ismerje meg az egyedülálló Electrolux CustomFlex™ rendszert, mellyel könnyedén átpakolhatja az ajtó különböző méretű tárolórekeszeit annak megfelelően, hogy éppen mit akar bennük tartani.




Tovább marad friss

Két hűtőrendszer jobb, mint egy. A FreshPlus™ rendszerű hűtőkben külön hűtőrendszere van a hűtőnek és a fagyasztónak. Ez a TwinTech™ technológia optimális klímát tart fenn a hűtőben, így az ételek sokáig megőrzik frissességüket, ugyanakkor a jég sem rakódik le a fagyasztóban.




Információ egy érintésre

Sok modellen LCD-kijelzőt talál, melyet igazán egyszerű használni.



A pakolás szabadsága

A FreeStore rendszer gondoskodik arról, hogy az egész hűtőtérben egyenletes legyen a hőmérsékletet. Ezért bárhová teheti a friss élelmiszereket és alapanyagokat.



CustomFlex

A különféle méretű és formájú ajtózsébeket úgy pakolhatja át az ajtóban, ahogy Önnek a legkényelmesebb. A kisebb vagy nagyobb tárolórekeszeket egyszerűen átrakhatja egy másik sínre – mert hogy mikor hol van jó helyen, azt mindig a bepakolt ételek határozzák meg.



LED-világítás

Tartós és környezetbarát.



A+++



Spóroljon az energiával és a pénzével!

Tartsa frissen az ételeket minimális energiafogyasztás mellett.



Éppen most vásárolt be?

Válassza az „intenzív hűtést”, mely segít fenntartani a hűtőtérben a megfelelő hőmérsékletet, miután bepakolta a frissen vásárolt élelmiszereket.



Nullafokos fiók

Az önálló levegőkeringető rendszerrel ellátott fiókban mindig alacsony a hőmérséklet, ezért hosszú ideig friss marad benne a hús és a hal is.



Vakáció funkció

Amikor elmegy nyaralni, kapcsolja be a Vakáció funkciót vagy az ECOMode-ot. Így még több energiát spórolhat meg.



Friss íz, friss illat

A TasteGuard® szagszűrő tisztán tartja a levegőt a hűtőtérben. A szénszűrő kiszűri a kellemetlen szagokat.



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN3153AOW

A FreshPlus kombinált hűtőszekrényben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. Az intelligens FreeStore® rendszer egyenletes hűtést biztosít az egész hűtőtérben, ezért az élelmiszerek tökéletesen frissek maradnak, bárhol is pakolja be őket. Hosszan tartó frissesség, energiatakarékosan.



Termékjellemzők

Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós


- Csúsózsanéros
- 184 cm magas
- **A+** energiaosztály
- Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel (elől, közepen)
- Ventilátor (Fan5)
- Jegesedésmentes, **TwinTech, NoFrost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1 + váltóselepe
- Intenzív hűtés
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + fény)
- LED-világítás
- 3 + 2 félpolc
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók; 1 fiókosztó
- **FreshZone** frissen tartó rekesz

- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
1842x540x552



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN3101AOW

Ebben az energiatakarékos kombinált hűtőszekrényben mindennek lesz helye! Extra nagy pakolóterrel rendelkezik, miközben nem foglal el több helyet a konyhában, mint egy szabvány méretű hűtő. A nagy zöldségtároló fiókban elférnek a nagyobb darab élelmiszerek is (pl. káposzta, dinnye), az extra széles és mély üvegpolicokra pedig bepakolhatja az egész heti élelmiszert.



Termékjellemzők


Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

- Csúszózsánéros
- 184 cm magas
- **A+** energiaosztály
- Mechanikus vezérlés (belül)
- Statikus (**LowFrost**)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1
- LED-világítás
- 4 üvegpolic
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók; 1 fiókosztó
- Tartozékok:
1 db tojástartó (6 db-os)
jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
1842x540x552



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2874CFW

Rendkívül energiatakarékos (A++) kombinált hűtőszekrény nagy pakolótérrel, LED-világítással. Az érintőkapcsolós, LCD-kijelzős kezelőpanelen kényelmesen beállíthatja a hűtő és a fagyasztó hőmérsékletét, illetve aktiválhatja a Vakáció funkciót, ha több napra elutazik. Ilyenkor még alacsonyabb a hűtő energiafogyasztása.



Termékjellemzők

Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós


- Csúszózszerű
- 177 cm magas
- **A++** energiaosztály
- Érintővezérlés LCD-kijelzővel (tetőpanelen)
- Ventilátor (FanHigh)
- Statikus (**LowFrost**)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1 + váltószelep
- Intenzív hűtés
- **Vakáció funkció**
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + LCD)
- Ajtóriasztás (hang + LCD)
- Gyorsfagyasztás
- LED-világítás
- 3 + 1 Flexi üvegpolc
+ **CustomFlex** ajtópolcok

- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok:
2 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2854COW

Kombinált hűtőszekrény,
alulfagyasztós

Energiatakarékos FreshPlus kombinált hűtőszekrény, melyben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. A FreshZone frissen tartó rekeszben napokkal tovább maradnak frissek a húsok és halak is, ezért nem baj, ha nem tudja azonnal elkészíteni őket.



Termékjellemzők


- Csúszozsanéros
- 177 cm magas
- **A++** energiaosztály
- Érintővezérlés LCD-kijelzővel (tetőpanelen)
- Ventilátor (FanHigh)
- Jegesedésmentes, **TwinTech, NoFrost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1 + váltószelep
- Intenzív hűtés
- Vakáció funkció
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + LCD)
- Ajtóriasztás (hang + LCD)
- Gyorsfagyasztás
- LED-világítás
- 2 + 1 Flexi üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- **Fresh Zone** frissen tartó rekesz

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549

- Tartozékok:
2 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2853COW

Kombinált hűtőszekrény,
alulfagyasztós

Energiatakarékos FreshPlus kombinált hűtőszekrény, melyben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. A gyorsfagyasztás és intenzív hűtés funkciókkal gyorsan lehűtheti vagy lefagyaszthatja a frissen bepakolt élelmiszereket, így azok megőrzik jó ízüket, értékes tápanyagaikat.



Termékjellemzők


- Csúszozsanéros
- 177 cm magas
- **A+** energiaosztály
- Érintővezérlés LCD-kijelzővel (tetőpanelen)
- Ventilátor (Fan5)
- Jegesedésmentes, **TwinTech, NoFrost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1 + váltószelep
- Intenzív hűtés
- **Vakáció funkció**
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + LCD)
- Ajtóriasztás (hang + LCD)
- Gyorsfagyasztás
- LED-világítás
- 3 + 1 Flexi üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549

- Tartozékok:
2 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2851AOW

Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

Energiatakarékos kombinált hűtőszekrény, melyben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. A nagy méretű zöldségtároló fiókokban elérnek a nagyobb darab élelmiszerek is (pl. káposzta, dinnye), az extra széles és mély üvegpolcokra pedig bepakolhatja az egész heti élelmiszert.




Termékjellemzők

- Csúsózsanéros
- 177 cm magas
- **A+** energiasztály
- Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel (belül)
- Ventilátor (Fan5)
- Jegesedésmentes, **TwinTech, NoFrost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1
- Gyorsfagyasztás
- LED-világítás
- 4 üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2812COW

Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

Rendkívül energiatakarékos (A++) kombinált hűtőszekrény nagy pakolótérrel, LED-világítással. A FreshZone frissen tartó rekeszben napokkal tovább maradnak frissek a húskok és halak is, ezért nem baj, ha nem tudja azonnal elkészíteni őket.




Termékjellemzők

- Csúsózsanéros
- 177 cm magas
- **A++** energiasztály
- Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel (belül)
- Ventilátor (Fan5)
- Statikus **LowFrost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1
- Gyorsfagyasztás
- LED-világítás
- 3 üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- **Fresh Zone** frissen tartó rekesz
- Tartozékok: 1 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2812AOW

Kombinált hűtőszekrény,
alulfagyasztós

Rendkívül energiatakarékos (A++) kombinált hűtőszekrény nagy pakolótérrel, LED-világítással. A nagy méretű zöldségtároló fiókokban elérnek a nagyobb darab élelmiszerek is (pl. káposzta, dinnye), az extra széles és mély üvegpolcokra pedig bepakolhatja az egész heti élelmiszert.




Termékjellemzők

- Csúszozsanéros
- 177 cm magas
- A++ energiasztály
- Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel (belül)
- Ventilátor (Fan5)
- Statikus LowFrost
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1
- Gyorsfagyasztás
- LED-világítás
- 4 üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok:
1 db tojástartó (6 db-os)
jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2800ACW

Kombinált hűtőszekrény,
alulfagyasztós

Energiatakarékos kombinált hűtőszekrény nagy pakolótérrel, LED-világítással. A nagy méretű zöldségtároló fiókokban elérnek a nagyobb darab élelmiszerek is (pl. káposzta, dinnye), az extra széles és mély üvegpolcokra pedig bepakolhatja az egész heti élelmiszert.




Termékjellemzők

- Csúszozsanéros
- 177 cm magas
- A+ energiasztály
- Mechanikus vezérlés (belül)
- Statikus LowFrost
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1
- LED-világítás
- 4 üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok:
2 db tojástartó (6 db-os)
jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENG2804AOW

Kombinált hűtőszekrény, felülfagyasztós

Energiatakarékos FreshPlus kombinált hűtőszekrény, LCD-kijelzős kezelőpanellel, melyben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. A FreshZone frissen tartó rekeszben napokkal tovább maradnak frissek a húsok és halak is, ezért nem baj, ha nem tudja azonnal elkészíteni őket.



Termékjellemzők


- **SoftClosing** – finoman csukódó ajtó
- 177 cm magas
- **A++** energiaosztály
- Érintővezérlés LCD-kijelzővel (tetőpanelen)
- Hűtőtér-technológia: statikus
- Statikus **LowFrost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1 + váltószepel
- Intenzív hűtés
- **Vakáció funkció**
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + LCD)
- Ajtóriasztás (hang + LCD)
- Gyorsfagyasztás
- LED-világítás
- 3 üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- **FreshZone** frissen tartó rekesz

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1769x556x549

- Tartozékok:
2 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó



Kombinált hűtő-fagyasztó

EJN2301AOW

Kombinált hűtőszekrény, felülfagyasztós

Energiatakarékos, felülfagyasztós kombinált hűtőszekrény LED-világítással. A széles, átlátszó zöldségtároló fiókban kényelmesen elfér nagyobb mennyiségű zöldség és gyümölcs is.




Termékjellemzők

- Csúszózszerű
- 144 cm magas
- **A+** energiaosztály
- Mechanikus vezérlés (belül)
- Statikus **LowFrost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1
- LED-világítás
- 3 üvegpolc
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok:
2 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1441x540x549



Hűtőszekrény

ERN3211AOW

Hűtőszekrény

Energiatakarékos hűtőszekrény elektronikus vezérléssel, LED-kijelzővel. Az 5 üvegpolcon és a széles zöldségtároló fiókban egy nagy család heti élelmiszerkészlete is kényelmesen elfér. Az intenzív hűtés funkcióval gyorsan lehűtheti a frissen bepakolt élelmiszereket, így azok megőrzik jó ízüket, értékes tápanyagukat.




Termékjellemzők

- Csúszozsanéros
- 177 cm magas
- A+ energiasztály
- Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel (belül)
- Ventilátor (Fan5)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1
- Intenzív hűtés
- LED-világítás
- 5 üvegpolc
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549



Hűtőszekrény

ERN2001FOW

Hűtőszekrény fagyasztórecesszel

Energiatakarékos hűtőszekrény fagyasztórecesszel, LED-világítással. 2 nagy zöldségtároló fiók és 3 üvegpolc segít átláthatóan elrendezni az ételeket, élelmiszereket a hűtőben.




Termékjellemzők

- Csúszozsanéros
- 122 cm magas
- A+ energiasztály
- Mechanikus vezérlés (belül)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1
- LED-világítás
- 3 üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1218x540x549



Hűtőszekrény

ERNI300FOW

Hűtőszekrény fagyasztórecesszel

Energiatakarékos hűtőszekrény fagyasztórecesszel, LED-világítással. 1 nagy, széles zöldségtároló fiók és 2 üvegpolc segít átláthatóan elrendezni az ételeket, élelmiszereket a hűtőben.




Termékjellemzők

- Csúsózsanéros
- 87 cm magas
- A+ energiasztály
- Mechanikus vezérlés (belül)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1
- LED-világítás
- 2 üvegpolc
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 1 db tojástartó (6 db-os)

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
873x540x549



Hűtőszekrény

ERNI200FOW

Hűtőszekrény fagyasztórecesszel

Energiatakarékos hűtőszekrény fagyasztórecesszel, LED-világítással. 1 nagy, széles zöldségtároló fiók és 2 üvegpolc segít átláthatóan elrendezni az ételeket, élelmiszereket a hűtőben.




Termékjellemzők

- Csúsózsanéros
- 81 cm magas
- A+ energiasztály
- Mechanikus vezérlés (belül)
- Hűtőtér-technológia: statikus
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1
- LED-világítás
- 2 üvegpolc
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 1 db tojástartó (6 db-os)

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
815x560x550



Hűtőszekrény

ERNI300AOW

Hűtőszekrény

Energiatakarékos hűtőszekrény LED-világítással. 1 nagy, széles zöldségtároló fiók és 3 üvegpolel segít átláthatóan elrendezni az ételeket, élelmiszereket a hűtőben.




Termékjellemzők

- Csúszózsanéros
- 81 cm magas
- A+ energiasztály
- Mechanikus vezérlés (belül)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1
- LED-világítás
- 3 üvegpolel
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 1 db tojástartó (6 db-os)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
815x560x550



Fagyasztószekrény

EUN1000AOW

Fagyasztószekrény

Energiatakarékos fagyasztószekrény elektronikus vezérléssel, LED-kijelzővel. A gyorsfagyasztás funkcióval gyorsan lefagyaszthatja a frissen bepakolt élelmiszereket, így azok megőrzik jó ízüket, értékes tápanyagukat.




Termékjellemzők

- Csúszózsanéros
- 87 cm magas
- A+ energiasztály
- Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel (tetőpanelen)
- Fagyasztótér-technológia: statikus
- Fagyasztótér leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + fény)
- Gyorsfagyasztás
- Tartozékok: jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
873x540x549





Mosás

Tartsa ruháit jó formában



Mosás

Mosógép.....128

Mosógép

EWG 147410W

Igazítsa a program hosszát saját időbeosztásához – ne pedig fordítva.

Biztos lehet benne, hogy a mosás kényelmesen belefér a napirendjébe.

A TimeManager funkcióval beállíthatja, hogy mennyi ideig tartson a mosás, s hogy mikor járjon le a program.



Termékjellemzők


- Energiaosztály: **A++**
- Nagy kapacitású, beépíthető mosógép, hogy egyszerre több ruhát tudjon mosni
- Késleltetett indítás – beállíthatja, hogy mikor induljon a program, akár 20 óra késleltetéssel
- LCD-kijelző
- Max. centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
- **TimeManager**

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):

820x596x544





Sütők

Multifunkciós sütők



Modell	EOB9956XAX	EOB8857AAX	EOC6631AOX	EOA6420AOX	EOB6410AOX	EOC5654AAX
Termékszám (PNC)	944 184 646	944 184 553	949 714 461	949 714 100	949 714 008	949 718 272
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EOB9956XAX	EOB8857AAX	EOC6631AOX	EOA6420AOX	EOB6410AOX	EOC5654AAX
Energiaosztály	A+	A+	A+	A	A	A+
Energiafogyasztás, statikus (kW/h)	0,99	0,89	0,93	0,89	0,89	0,93
Energiafogyasztás, multifunkciós (kW/h)	0,69	0,69	0,69	0,88	0,88	0,69
Sütőtér nettó űrtartalma (l)	71	71	72	72	72	72
Sütőtér típusa	nagy	nagy	nagy	nagy	nagy	nagy
Sütési idő statikus üzemmódnál (perc)	48	44	43	43	43	43
Sütési idő multifunkciós üzemmódnál (perc)	43	46	41	41	41	41
Max. teljesítmény (W)	3500	3500	3480	2780	2780	2750
Grillteljesítmény (W)	2300	2300	2300	1700	1700	2300
Körfűtőszál-teljesítmény (W)	2400	2400	2400	1900	1900	2400
Zajsztint (dBA)	54	50	44	43	43	44
Stand-by fogyasztás (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Legnagyobb tepsi mérete (cm²)	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	590x560x550	590x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	590x560x550
Nettó súly (kg)	44	43,5	38,4	33,9	32,6	35,8

Multifunkciós sütők



EOA5654AOX	EOB5454AOX	EOA3454AAX	EOB3454AAX	EOC5956FAX	EOY5851FAX	EOC5751FAX	EOC5751FOX
949 717 217	949 716 519	949 716 947	949 716 431	944 184 610	944 184 591	944 184 540	944 184 544
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
EOA5654AOX	EOB5454AOX	EOA3454AAX	EOB3454AAX	EOC5956FAX	EOY5851FAX	EOC5751FAX	EOC5751FOX
A+	A	A	A	A+	A+	A+	A+
0,93	0,93	0,95	0,95	0,99	0,99	0,99	0,99
0,69	0,69	0,88	0,85	0,69	0,69	0,69	0,69
72	72	72	72	71	72	71	71
nagy	nagy	nagy	nagy	nagy	nagy	nagy	nagy
43	43	43	43	48	48	48	48
41	41	41	41	43	43	41	41
3480	2980	2980	2980	3680	3680	3500	3500
2300	1700	1700	1700	2300	2300	2300	2300
2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
45	43	43	43	48	48	48	48
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
590x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
34,4	30,6	31,8	30,6	40,5	40	41,5	41,5

Sütők

Multifunkciós sütők



Modell	EOA575IFOX	EOA5551AAX	EOC3430EOX	EZB3410AOW	EZB3410AOK	EZB3410AOX
Termékszám (PNC)	944 184 607	944 184 135	949 718 214	944 064 667	944 064 666	944 064 622
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EOA575IFOX	EOA5551AAX	EOC3430EOX	EZB3410AOW	EZB3410AOK	EZB3410AOX
Energiaosztály	A+	A	A+	A	A	A
Energiafogyasztás, statikus (kW/h)	0,99	0,89	0,93	0,79	0,79	0,79
Energiafogyasztás, multifunkciós (kW/h)	0,69	0,79	0,69	0,78	0,78	0,78
Sütőtér nettó űrtartalma (l)	71	71	72	57	57	57
Sütőtér típusa	nagy	nagy	nagy	közepes	közepes	közepes
Sütési idő statikus üzemmódnál (perc)	48	48	43	43	43	43
Sütési idő multifunkciós üzemmódnál (perc)	43	43	41	41	41	41
Max. teljesítmény (W)	3500	3500	3480	2500	2500	2500
Grillteljesítmény (W)	2300	2100	2300	1650	1650	1650
Körfűtőszál-teljesítmény (W)	2400	2400	2400	2000	2000	2000
Zajszint (dBA)	47	47	44	47	47	52
Stand-by fogyasztás (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Legnagyobb tepsi mérete (cm²)	1424	1424	1424	1130	1130	1130
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	590x560x550	590x560x550	600x560x550	593x560x550	593x560x550	593x560x550
Nettó súly (kg)	39,5	38	35,8	28,4	28,3	28,65

Multifunkciós sütők



EEC2400BOX	EZA2400AOX	EZB3400AOX	EOG2102BOX	EOA5220AOR	EOB3400BOR
944 064 595	944 064 620	944 064 619	949 713 422	949 716 966	949 716 232
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
EEC2400BOX	EZA2400AOX	EZB3400AOX	EOG2102BOX	EOA5220AOR	EOB3400BOR
A	A	A	A+	A	A
0,79	0,79	0,79	-	0,93	0,89
0,78	0,78	0,78	-	0,88	0,79
56	57	57	64	72	72
közepes	közepes	közepes	közepes	nagy	nagy
43	43	43	-	43	43
41	41	41	-	41	41
2515	2725	2500	2700	2780	2780
1650	1650	1650	1700	1700	1700
0	0	2000	-	2400	2400
44	47	52	-	43	43
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1130	1130	1424	1424	1424
593x560x550	593x560x550	593x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
33,6	29,8	28,65	30,1	33,8	30,4

Mikrohullámú sütők

Mikrohullámú sütők



Modell	EMS26204OX	EMT25207OX	EMT25207OW	EMS17006OX
Termékszám (PNC)	947 608 605	947 607 348	947 607 441	947 608 602
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EMS26204OX	EMT25207OX	EMT25207OW	EMS17006OX
Össz. teljesítmény (W)	1900	1900	1900	800
Zajszint (dBA)	60	0	0	60
Magasság (mm)	459	388	389	371
Szélesség (mm)	594	595	596	594
Mélység (mm)	417	400	400	296
Beép. magasság (mm)	450	380	380	360
Beép. szélesség (mm)	562	560	560	562
Beép. mélység (mm)	500	500	500	300
Nettó súly (kg)	18,5	18,5	18,5	15,5

Kompakt sütők

Kompakt sütő Kompakt mikrohullámú sütő



Modell	EVY084IVAX	EVY7800AAX
Termékszám (PNC)	944 066 125	944 066 048
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EVY084IVAX	EVY7800AAX
Kategória	Kompakt sütő	Kompakt mikrohullámú sütő
Energiaosztály	A	A
Energiafogyasztás készenléti állapotban (W)	0,99	0,99
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W)	0,99	-
Max. teljesítmény (W)	3000	3000
Grillteljesítmény (W)	1900	1900
Körfűtőszál-teljesítmény (W)	1650	1650
Mikrohullám-teljesítmény (W)	-	1000
Zajszint (dBA)	52	53
Beépítési magasság (mm)	450	450
Beépítési szélesség (mm)	560	560
Beépítési mélység (mm)	550	550
Nettó súly (kg)	35,2	34,8

Kompakt kávéfőző

Kompakt kávéfőző



Modell	EBC54524AX
Termékszám (PNC)	942 401 222
Beszállító védjegye	Electrolux
Típusazonosító	EBC54524AX
Kategória	Kompakt kávéfőző
Víz tartály úrtartalma (l)	1,8
Kávébabtartály kapacitása (g)	200
Össz. teljesítmény (W)	1350
Szivattyúnyomás (bar)	15
Beépítési magasság (mm)	450
Beépítési szélesség (mm)	560
Beépítési mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	23

Kompakt borhűtő

Kompakt borhűtő



Modell	ERW0670A
Termékszám (PNC)	Electrolux
Beszállító védjegye	923 421 052
Típusazonosító	ERW0670A
Energiaosztály	A+
Klímaosztály	N
Zajszint (dBA)	39
Méretek (mag. x szél. x mély. / mm)	455x594x558
Beépítési magasság (mm)	450
Beépítési szélesség (mm)	560
Beépítési mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	31,47

Melegen tartó fiók

Melegen tartó fiók



Modell	EED14700OX
Termékszám (PNC)	Electrolux
Beszállító védjegye	947 006 017
Típusazonosító	EED14700OX
Max. teljesítmény (W)	430
Energiafogyasztás készenléti állapotban (W)	0,1
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W)	0,1
Méretek (mag. x szél. x mély. / mm)	140x594x535
Beépítési magasság (mm)	140
Beépítési szélesség (mm)	560
Beépítési mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	18

Főzőlapok

Elektromos főzőlapok



Modell	EHO8840FOG	EHL8550FHK	EHR8540FHK	EHD8740FOK	EHI8742FOZ	EHD7740FOK
Termékszám (PNC)	949 596 149	949 596 431	949 596 369	949 596 055	949 596 381	949 596 425
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EHO8840FOG	EHL8550FHK	EHR8540FHK	EHD8740FOK	EHI8742FOZ	EHD7740FOK
Szélesség (mm)	780	780	780	780	780	710
Mélység (mm)	520	520	520	520	520	520
Beépítési magasság (mm)	55	50	50	50	50	55
Kivágási szélesség (mm)	750	750	750	750	750	680
Kivágási mélység (mm)	490	490	490	490	490	490
Max. teljesítmény (W)	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Max. gázteljesítmény (W)	0	0	0	0	0	0
Bal hátsó zóna telj. (W)	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Bal hátsó zóna teljesítmény/ átmérő (W/mm)	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm
Középső hátsó zóna	-	-	-	-	-	-
Középső hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
Jobb hátsó zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Jobb hátsó zóna teljesítmény/ átmérő (W/mm)	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm	2400/3700W/ 300mm	2300/3200W/ 210mm
Bal első zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Bal első zóna teljesítmény/ átmérő (W/mm)	2300/3200W/ 210mm	1400/2500W/ 145mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm
Középső első zóna	-	indukciós	-	-	indukciós	-
Középső első zóna teljesítmény/ átmérő (W/mm)	0W/0mm	2300/3200W/ 210mm	0W/0mm	0W/0mm	1400/2500W/ 145mm	0W/0mm
Jobb első zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	-	indukciós
Jobb első zóna teljesítmény/ átmérő (W/mm)	2300/3200W/ 210mm	1400/2500W/ 145mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm	0W/0mm	2300/3200W/ 210mm
Nettó súly (kg)	13,24	12,04	12,34	11,96	12,28	11,52

Elektromos főzőlapok



EH17543FOK	EHD6740FOK	EHL6740FOK	EHL6540FOK	EH16540FHK	EH16540FOS	EH16540FW1	EH16340FOK
949 596 291	949 596 427	949 596 049	949 596 545	949 596 355	949 596 397	949 596 508	949 596 480
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
EH17543FOK	EHD6740FOK	EHL6740FOK	EHL6540FOK	EH16540FHK	EH16540FOS	EH16540FW1	EH16340FOK
710	590	590	590	590	590	590	590
520	520	520	520	520	520	520	520
55	55	55	55	55	55	55	55
680	560	560	560	560	560	560	560
490	490	490	490	490	490	490	490
7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
0	0	0	0	0	0	0	0
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 180x210mm	2300/3200W/ 180x210mm	2300/3200W/ 180x210mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm
-	-	-	-	-	-	-	-
1400/2500W/ 145mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
2300/3600W/ 240mm	2300/3200W/ 180x210mm	2300/3200W/ 180x210mm	2300/3200W/ 180x210mm	1800/2800W/ 180mm	1800/2800W/ 180mm	1800/2800W/ 180mm	1800/2800W/ 180mm
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 180x210mm	2300/3200W/ 180x210mm	2300/3200W/ 180x210mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm	2300/3200W/ 210mm
indukciós	-	-	-	-	-	-	-
1400/2500W/ 145mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
-	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
0W/0mm	2300/3200W/ 180x210mm	2300/3200W/ 180x210mm	2300/3200W/ 180x210mm	1400/2500W/ 145mm	1400/2500W/ 145mm	1400/2500W/ 145mm	1400/2500W/ 145mm
11,16	11,42	11,54	11,98	10,76	10,76	10,76	11,08

Főzőlapok

Elektromos főzőlapok



Modell	EHH4654HFK	EHH6340IOW	EHH3634F9K	EHH6240ISK	EHH6340IOB	EHF6547FXK
Termékszám (PNC)	949 596 351	949 596 529	949 596 242	949 492 087	949 596 557	949 596 136
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EHH4654HFK	EHH6340IOW	EHH3634F9K	EHH6240ISK	EHH6340IOB	EHF6547FXK
Szélesség (mm)	590	590	590	590	590	590
Mélység (mm)	520	520	520	520	520	520
Beépítési magasság (mm)	55	55	55	60	55	38
Kivágási szélesség (mm)	560	560	560	560	560	560
Kivágási mélység (mm)	490	490	490	490	490	490
Max. teljesítmény (W)	7400	7400	7200	6600	7400	7100
Max. gázteljesítmény (W)	0	0	0	0	0	0
Bal hátsó zóna telj. (W)	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	Hilight-zóna
Bal hátsó zóna teljesítmény/ átmérő (W/mm)	1800/2800W/ 180mm	1800/2800W/ 180mm	1800/2800W/ 180mm	1200W/145mm	1800/2800W/ 180mm	1200W/145mm
Középső hátsó zóna	-	-	-	-	-	-
Középső hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
Jobb hátsó zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	kiterjeszhető, ovális Hilight-zóna
Jobb hátsó zóna teljesítmény/ átmérő (W/mm)	1800/2800W/ 180mm	1800/2800W/ 180mm	1800/2800W/ 180mm	1800W/180mm	1800/2800W/ 180mm	1500/2400W/ 170x265mm
Bal első zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	háromkörös Hilight-zóna
Bal első zóna teljesítmény/ átmérő (W/mm)	2300/3700W/ 210mm	2300/3700W/ 210mm	2300/3600W/ 210mm	2300/2800W/ 210mm	2300/3700W/ 210mm	800/1600/ 2300W/120/175/ 210mm
Középső első zóna	-	-	-	-	-	-
Középső első zóna teljesítmény/ átmérő (W/mm)	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
Jobb első zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	Hilight-zóna
Jobb első zóna teljesítmény/ átmérő (W/mm)	1400/2500W/ 145mm	1400/2500W/ 145mm	1400/2500W/ 145mm	1200/1800W/ 145mm	1400/2500W/ 145mm	1200W/145mm
Nettó súly (kg)	10,76	11	10,52	10,15	11	7,86

Gázfőzőlapok



EHF6241FOK	EHF6240XXK	EGT7353YOK	EGH7353SOX	EGT6342YOK	EGH6343BOX	EHH3920BVK	EHF3320NOK
949 492 104	949 492 234	949 630 502	949 630 675	949 640 214	949 640 335	949 738 728	949 738 709
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
EHF6241FOK	EHF6240XXK	EGT7353YOK	EGH7353SOX	EGT6342YOK	EGH6343BOX	EHH3920BVK	EHF3320NOK
590	576	680	745	590	595	290	290
520	516	510	510	520	510	520	520
38	38	47	45	46	40	43	34
560	560	560	560	560	560	270	270
490	490	480	480	480	480	490	490
6400	6500					3200	2900
0	0	10200	12000	7500	9000		
Hilight-zóna	Hilight-zóna	emelt hatékonyságú közepes gázégő	emelt hatékonyságú wokégő	emelt hatékonyságú nagy gázégő	emelt hatékonyságú közepes gázégő	-	-
1200W/145mm	1200W/145mm	1900W/70mm	4000W/122mm	2900W/100mm	2000W/70mm	0W/0mm	0W/0mm
-	-	emelt hatékonyságú wokégő	emelt hatékonyságú közepes gázégő	-	-	indukciós	Hilight-zóna
0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	2000W/70mm	0W/0mm	0W/0mm	1800W/180mm	700/1700W/120/180mm
Hilight-zóna	Hilight-zóna	emelt hatékonyságú közepes gázégő	emelt hatékonyságú nagy gázégő	emelt hatékonyságú közepes gázégő	emelt hatékonyságú közepes gázégő	-	-
1800W/180mm	1800W/180mm	1900W/70mm	3000W/100mm	1800W/70mm	2000W/70mm	0W/0mm	0W/0mm
kétkörös Hilight-zóna	Hilight-zóna	emelt hatékonyságú közepes gázégő	-	emelt hatékonyságú kis gázégő	emelt hatékonyságú wokégő	-	-
750/2200W/120/210mm	2300W/210mm	1900W/70mm	0W/0mm	1000W/54mm	4000W/122mm	0W/0mm	0W/0mm
-	-	-	emelt hatékonyságú közepes gázégő	-	-	indukciós	Hilight-zóna
0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	2000W/70mm	0W/0mm	0W/0mm	1400W/140mm	1200W/145mm
Hilight-zóna	Hilight-zóna	emelt hatékonyságú kis gázégő	emelt hatékonyságú kis gázégő	emelt hatékonyságú közepes gázégő	emelt hatékonyságú kis gázégő	-	-
1200W/145mm	1200W/145mm	1000W/54mm	1000W/54mm	1800W/70mm	1000W/54mm	0W/0mm	0W/0mm
7,42	7,34	14,8	12	13,1	9,7	5,5	4,1

Főzőlapok

Gázfőzőlapok



Modell	EKG3322NVX
Termékszám (PNC)	949 738 237
Beszállító védjegye	Electrolux
Típusazonosító	EKG3322NVX
Szélesség (mm)	290
Mélység (mm)	510
Beépítési magasság (mm)	41
Kivágási szélesség (mm)	270
Kivágási mélység (mm)	490
Max. teljesítmény (W)	4000
Max. gázteljesítmény (W)	-
Bal hátsó zóna telj. (W)	-
Bal hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0mm
Középső hátsó zóna	emelt hatékonyságú nagy gázégő
Középső hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	3000W/98mm
Jobb hátsó zóna	-
Jobb hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0mm
Bal első zóna	-
Bal első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0mm
Középső első zóna	emelt hatékonyságú kis gázégő
Középső első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1000W/48mm
Jobb első zóna	-
Jobb első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0mm
Nettó súly (kg)	5,6

Szagelszívók

Sziget

Kürtős



Modell	EFL10566DX	EFB90680BX
Termékszám (PNC)	942 492 837	942 492 558
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EFL10566DX	EFB90680BX
Energiaosztály	C	A
Kapacitás, max. m ³ /óra	685	805
Kapacitás, intenzív fokozat (m ³ /óra)	685	805
Kapacitás, magas fokozat (m ³ /óra)	610	685
Kapacitás, alacsony fokozat (m ³ /óra)	315	200
Zajszint intenzív fokozaton (dBA)	68	72
Zajszint magas fokozaton (dBA)	45	41
Min. távolság elektromos főzőlaptól (cm)	50	50
Min. távolság gázfőzőlaptól (cm)	65	65
Nettó súly (kg)	31,4	18,1



EFL10566DX	EFB90680BX	EFV90657OK	EFF90560OX	EFC90151X	EFV80464OW	EFV60657OK	EFF60560OX
942 492 837	942 492 558	942 490 500	942 150 422	942 492 636	942 150 495	942 490 501	942 150 419
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
EFL10566DX	EFB90680BX	EFV90657OK	EFF90560OX	EFC90151X	EFV80464OW	EFV60657OK	EFF60560OX
C	A	C	B	E	C	C	B
685	805	550	603	430	647	550	603
685	805	-	603	-	-	-	603
610	685	-	-	430	-	-	-
315	200	290	256	230	256	290	256
68	72	-	69	-	-	-	69
45	41	-	-	53	-	-	-
50	50	50	50	50	40	50	50
65	65	50	65	65	65	50	65
31,4	18,1	16,8	16	8,3	16,8	16,8	14,5

Szagelszívók

Teleszkópos



Modell	EFB60460OX	EFC60151X	EFC60441OR	EFP6440X	EFP6411X
Termékszám (PNC)	942 150 412	942 492 637	942 150 513	942 122 687	942 122 688
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EFB60460OX	EFC60151X	EFC60441OR	EFP6440X	EFP6411X
Energiaosztály	B	E	E	F	E
Kapacitás, max. m ³ /óra	603	430	368	384	185
Kapacitás, intenzív fokozat (m ³ /óra)	-	-	-	-	-
Kapacitás, magas fokozat (m ³ /óra)	-	430	368	384	185
Kapacitás, alacsony fokozat (m ³ /óra)	256	230	208	224	125
Zajszint intenzív fokozaton (dBA)	-	-	-	-	-
Zajszint magas fokozaton (dBA)	-	53	-	57	47
Min. távolság elektromos főzőlaptól (cm)	50	50	65	50	50
Min. távolság gázfőzőlaptól (cm)	65	65	75	65	65
Nettó súly (kg)	15,7	7	11,5	8,4	8,35

Mosogatógépek

60 cm, beépíthető



Modell	ESI8730RAX	ESI7620RAX	ESI7510ROX	ESI5545LOX	ESI5540LOX	ESI5510LAX
Termékszám (PNC)	911 427 319	911 426 308	911 426 303	911 526 162	911 526 127	911 526 122
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	ESI8730RAX	ESI7620RAX	ESI7510ROX	ESI5545LOX	ESI5540LOX	ESI5510LAX
Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve, normál tisztítási ciklus esetében)	15	13	13	13	13	13
Energihatékonysági osztály	A+++	A++	A++	A+++	A++	A+
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hidegvíz-töltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia- fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	241	262	262	234	262	295
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh)	0,857	0,932	0,932	0,832	0,932	1,05
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemlében (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemlében (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	3080	2860	2860	2775	2775	3080
Szárítóhatékonysági osztály Száritóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	A	A	A	A	A	A
Referenciaprogram Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. E program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevételénél ez a leghatékonyabb program.	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min.)	225	225	225	240	195	195
Zajszint (dBA)	42	44	47	46	44	47
Kivitel	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető
Beépítési méret, mag.xszél.xmély. (mm)	818x596x575	818x596x575	818x596x575	818x596x575	818x596x575	818x596x575
Nettó súly (kg)	39,57	39,57	39,57	38,12	35,4	37,96

Mosogatógépek

60 cm, teljesen beépíthető



Modell	ESL8820RA	ESL8320RA	ESL7721RA	ESL7525RO	ESL7310RO	ESL5355LO
Termékszám (PNC)	911 438 319	911 436 306	911 437 330	911 434 353	911 436 308	911 536 167
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	ESL8820RA	ESL8320RA	ESL7721RA	ESL7525RO	ESL7310RO	ESL5355LO
Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve, normál tisztítási ciklus esetében)	15	15	13	13	13	13
Energihatékonysági osztály	A+++	A++	A+++	A++	A++	A+++
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hidegvíz-töltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia- fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	241	270	234	262	262	234
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh)	0,857	0,961	0,832	0,932	0,932	0,832
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	3080	3080	2860	1935	2860	2775
Szárítóhatékonysági osztály Szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	A	A	A	A	A	A
Referenciaprogram Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. E program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program.	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min.)	225	225	225	225	225	240
Zajszint (dBA)	39	44	42	44	47	44
Kivitel	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető
Beépítési méret, mag.xszél.xmély. (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Nettó súly (kg)	41,87	38,67	38,67	38,67	38,67	36,92

45 cm, beépíthető

45 cm, teljesen beépíthető



ESL5340LO	ESL5310LO	ESI4620RAX	ESI4500LOX	ESL4570RO	ESL4555LO
911 536 097	911 536 092	911 066 007	911 066 003	911 074 007	911 076 030
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
ESL5340LO	ESL5310LO	ESI4620RAX	ESI4500LOX	ESL4570RO	ESL4555LO
13	13	9	9	9	9
A++	A+	A++	A+	A++	A+
262	295	197	222	197	222
0,932	1,05	0,7	0,789	0,7	0,789
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2775	3080	2775	2660	2775	2660
A	A	A	A	A	A
Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
195	195	218	225	218	225
44	47	46	49	46	47
beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető
818x596x555	818x596x555	818x446x570	818x446x576	818x446x550	818x446x550
34,82	37,34	32,4	32,36	31,7	32,9

Hűtők

Kombinált hűtő-fagyasztók



Modell	ENN3153AOW	ENN3101AOW	ENN2874CFW	ENN2854COW	ENN2853COW	ENN2851AOW
Termékszám (PNC)	925 582 009	925 581 013	925 500 017	925 501 004	925 501 003	925 505 013
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	ENN3153AOW	ENN3101AOW	ENN2874CFW	ENN2854COW	ENN2853COW	ENN2851AOW
Kategória	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó
Energihatékonysági osztály	A+	A+	A++	A++	A+	A+
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.	311	309	232	233	297	297
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	228	228	200	200	200	200
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	64	75	75	63	63	63
Hűtőtér-technológia	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus
Ventilátor	ventilátor (Fan5)	-	ventilátor (FanHigh)	ventilátor (FanHigh)	ventilátor (Fan5)	ventilátor (Fan5)
Fagyasztótér-technológia	jegesedésmentes (TwinTech, FrostFree)	statikus (LowFrost)	statikus (LowFrost)	jegesedésmentes (TwinTech, FrostFree)	jegesedésmentes (TwinTech, FrostFree)	jegesedésmentes (TwinTech, FrostFree)
Hőmérséklet-emelkedési idő	21	20	22	21	21	20
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	8	4	12	10	10	4
Klímaosztály	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Zajszt (dBA)	39	36	35	39	39	39
Kivitel	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető
Totál bruttó űrtartalom (l)	305	308	277	280	280	280
Beépítési méret, mag.xszél.xmély. (mm)	1842x540x552	1842x540x552	1772x540x549	1772x540x549	1772x540x549	1772x540x549
Nettó súly (kg)	62	61	56	58	58	58

Hűtőszekrények



ENN2812COW	ENN2812AOW	ENN2800ACW	ENG2804AOW	EJN2301AOW	ERN3211AOW	ERN2001FOW	ERN1300FOW
925 503 090	925 503 089	925 503 034	925 511 019	925 542 752	923 581 007	923 886 009	933 016 101
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
ENN2812COW	ENN2812AOW	ENN2800ACW	ENG2804AOW	EJN2301AOW	ERN3211AOW	ERN2001FOW	ERN1300FOW
hűtőszekrény- fagyasztó	hűtőszekrény- fagyasztó	hűtőszekrény- fagyasztó	hűtőszekrény- fagyasztó	fagyasztó- hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
A++	A++	A+	A++	A+	A+	A+	A+
233	233	297	230	243	143	215	189
202	202	202	192	184	319	174	112
75	75	75	75	40	-	-	-
statikus	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus
ventilátor (Fan5)	ventilátor (Fan5)	-	-	-	ventilátor (Fan5)	-	-
statikus (LowFrost)	statikus (LowFrost)	statikus (LowFrost)	statikus (LowFrost)	statikus	-	-	-
22	22	22	24	20	0	12	12
4	4	4	12	4	0	2	2
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
36	36	36	35	36	34	35	38
beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető
280	280	280	273	230	-	-	-
1772x540x549	1772x540x549	1772x540x549	1769x556x549	1441x540x549	1772x540x549	1218x540x549	873x540x549
54	54	54	60	40,5	54	39	31,7

Hűtők

Hűtőszekrények

Fagyasztószekrény



Modell	ERN1200FOW	ERN1300AOW	EUN1000AOW
Termékszám (PNC)	933 030 008	933 028 009	933 033 707
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	ERN1200FOW	ERN1300AOW	EUN1000AOW
Kategória	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
Energihatékonysági osztály	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.	184	121	200
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	97	130	
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	-	-	98
Hűtőtér-technológia	statikus	statikus	-
Ventilátor	-	-	-
Fagyasztótér-technológia	-	-	statikus (LowFrost)
Hőmérséklet-emelkedési idő	13	0	20
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	2	0	10
Klímaosztály	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Zajszt (dBA)	40	38	35
Kivitel	beépíthető	beépíthető	beépíthető
Totál bruttó űrtartalom (l)	-	-	-
Beépítési méret, mag.xszél.xmély. (mm)	815x560x550	815x560x550	873x540x549
Nettó súly (kg)	30,95	31,6	34,05

Mosógép

Mosógép



Modell	EWG147410 W
Termékszám (PNC)	914 528 133
Beszállító védjegye	Electrolux
Típusazonosító	EWG147410 W
Terméktípus	mosógép
Maximális töltőtömeg (kg)	7
Energiahatékonysági osztály	A++
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.	190,0
Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram	1,01
Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram - fél töltet	0,78
Éves energiafogyasztás Normál 40 °C-os pamutprogram - fél töltet	0,61
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0,10
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	1,60
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	10 469
Centrifugálási hatékonysági osztály Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	B
Centrifugálási sebesség (ford./perc)	1400
Referenciaprogram A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 40 °C-os pamutprogram az a normál mosási program, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb programok.	Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet
Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram	180
Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram - fél töltet	-
Programidő (perc) Normál 40 °C-os pamutprogram - fél töltet	149
Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (perc)	5
Zajszint - mosás [dB(A)]	56
Zajszint - centrifugálás [dB(A)]	74
Beépítési méret, mag.xszél. xmély. (mm)	820x596x544
Nettó súly (kg)	60,4

Jegyzetek

Sütés-főzés

A energiaosztály	Multifunkciós sütő	Egyszerű tisztítás	Indukciós zóna	1 csésze funkció
60 cm széles	Sütő SousVide-funkcióval	Katalitikus tisztítás	Az edényhez igazodó főzőzóna	2 csésze funkció
70 cm széles	Alsó-felső sütés	Pirolitikus tisztítás	Count-up időzítő	Multicsésze funkció
80 cm széles	Alsó sütés	Finoman csukódó sütőajtó	Ökoidőzítő	Forróvíz funkció
90 cm széles	Grillfunkció	UltraFanPlus	Bridge-funkció	Ízerösség-beállítás
100 cm széles	Grill + forgónyárs	Teleszkópos sütőszín	Gyorsmelegítés-funkció	Gőz funkció
TFT-kijelző	Pizzafunkció	Húshőmérő	Hob2Hood-rendszer	Belső levegő-keringetés
DirectTouch csúszkás vezérlés	Mikrohullám	Nem melegedő sütőajtó	Stop+go funkció	Légekivezetés
DirectTouch körcsúszkás vezérlés	Mikrohullám + grill	Halogénizzó	Kompakt készülék	Digitális óra
Érintővezérlés	Automatikus szikragyújtás	Gyermekezár	Ujjlenyomatmentes inox felület	

Hűtés-fagyasztás

A+ energiaosztály	NoFrost jegesedésmentes technológia	Twin Tech hűtőrendszer	LED-világítás	Riasztás fényjelzéssel
A++ energiaosztály	FreshZone	LED-kijelző	CustomFlex ajtópolcok	Riasztás hangjelzéssel

Mosogatás

A+ energiaosztály	15 teríték	60 cm széles	SoftGrips – pohárrögzítő gumikarok	Extra Hygiene opció
A++ energiaosztály	13 teríték	45 cm széles	SoftSpikes – pohárrögzítő gumitüskék	Fénypont a padlón
A+++ energiaosztály	9 teríték	RealLife™ szatelit szórókar	AutoOff	TimeBeam – hátralévő idő kijelzése a padlón
Inverter motor	Multitab-program	XXL belső tér	TimeManager	

Mosás

A++ energiaosztály	Kézi mosás	LCD-kijelző	Time manager	Töltet: 7 kg
--------------------	------------	-------------	--------------	--------------

Vigyen Ön is egy csepp
professzionális inspirációt
a konyhájába! Látogasson el
a www.electrolux.hu oldalra.

Electrolux Lehel Kft., háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.electrolux.hu

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korigáljuk (www.electrolux.hu).

Az Ön Electrolux-kereskedője