

BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK

2010

la vita è bella

ZANUSSI

ITALIAN SINCE 1916

ZCB990XQ



ZOB282NC



ZIT64BV



ZGF646CTNC



ZGS645TX



ZHC6131X



ZNC12X



ZBB6286



ZBB3294



ZBA3224A



ZBA3154A



ZUS6144A



ZUF6114A



ZDI311X



ZDT311



ZDIS102X



ZDTS105



Válasszon a főzéshez egy igazán jó készülékcsaládot, és töltsön kevesebb időt a konyhában.

Sütők.....	14
Főzőlapok.....	22
Elszívók.....	30
Mikrohullámú sütő.....	33

Töltsön kevesebb időt a bevásárlással, s legyen otthon mégis mindig friss ételkészítés.

Kombi hűtők.....	38
Hűtőszekrények.....	39
Fagyasztó.....	41

Élvezze a hosszan tartó, ízletes vacsorákat, és egy pillanatig se gondoljon a mosogatásra.

Teljesen beépíthető mosogatógépek.....	46
Beépíthető mosogatógépek.....	48



MINDEN SOKKAL EGYSZERŰBB VALÓDI OLASZ HANGULATBAN.

Filozófiánk egyszerű: az idő értékes, élvezze ki maradéktalanul! Ahhoz, hogy Ön teljes életet élhessen, mi a beépíthető készülékek széles választékát kínáljuk.

Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő modelleket elérhető árú készülékeink közül, s hagyja, hogy a gépek elvégezzék Ön helyett a házimunkát. Így Ön azzal töltheti idejét, amihez valóban kedve van.

Kövesse a színekódolt fejezeteket, hogy megtalálja a keresett készüléket, majd az adott fejezetben válassza ki a legmegfelelőbb modellt, ami könnyebbé teszi majd életét...
Ennyire egyszerű!



MEGKÖNNYÍTIK ÉLETÉT CSAKNEM EGY ÉVSZÁZADA.

A fiatal, vállalkozó szellemű Antonio Zanussi 1916-ban kezdett el tűzhelyeket készíteni Észak-kelet-Olaszországban, és hamarosan egy egész sor ötletes terméket fejlesztett ki. Antonio fiának, Linónak az irányításával a Zanussi vállalat egész Európában ismert lett az 1950-es évekre. Gáztűzhelyeik megelőzték korukat a praktikusság, a főzés hatékonysága, és az egyszerű használat terén. Az 1980-as években a Zanussi a stockholmi Electrolux AB része lett, s a beruházásoknak köszönhetően a Zanussi folytathatta az olasz stílusú és kiváló minőségű készülékek tervezését és gyártását.

Bízhat benne, hogy a Zanussi készülékek
kézben tartják a házimunkát... Ön pedig
gondtalanul élheti életét.

ITALIAN SINCE 1916



ANNYIRA EGYSZERŰ, HOGY MÉG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT SEM SZÜKSÉGES ELOLVASNIA.

A Zanussi praktikus, egyszerűen használható készülékei segítenek a főzésben, így Ön rövidebb idő alatt, kevesebb energiárfordítással készíthet fantasztikus ételeket. Egy multifunkcionális gőzsütőt is kínálunk Önnek, melyben kombinálhatja a hagyományos sütést a gőzsütéssel. Ebben a sütőben egyszerűen és gyorsan készíthet egészséges ételeket. Választhat hozzá elektromos, gáz- vagy akár gyorsan felmelegedő indukciós főzőlapot. És hogy teljes legyen az összhang a konyhában, választhat stílusban hozzáillő elszívót és mikrohullámú sütőt is.

A MEGFELELŐ HOZZÁVALÓK

SÜTŐK

ZCB990XQ



ZOB482XQ



ZOB590X



ZOB580X



ZOB471X



ZOB592XQ



ZOB361X



ZOB141X



ZOB282NC



ZOU261X



MULTI-FUNKCIÓS

Képzelve el, hogy egyszerre több ételt süt a sütőben, különböző szinteken, s az ízek mégsem keverednek össze.



TELESZ-KÓPOS SÜTŐSÍN

A sütősín segítségével könnyen becsúsztathatja, majd stabilan és biztonságosan kihúzhatja a tepsit a sütőből.

ZCB990XQ



- multifunkciós, önálló beépíthető gőzsütő
- LCD-kijelző
- teleszkópos sütősin
- ujjlenyomatmentes felület
- könnyen tisztítható zománcfelület
- nyomógombos vezérlés
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, körfűtőszál + grill, légkeverés + grill, légkeverés + forgónyárs, légkeverés + alsó sütés, légkeverés + forgónyárs + gőzsütés, grill, felső sütés, felső + alsó sütés
- biztonsági kikapcsoló
- hőmérséklet-szabályozó
- percszámláló
- sütési idő-kijelzés
- maradékidő-kijelzés
- elektronikus hőmérséklet-szabályozó
- gyors felmelegítés
- hűtőventilátor
- sütővilágítás
- dupla üvegezésű ajtó – teljes üvegborítás belül
- 4 sütési szint
- 1 fekete, zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 krómozott grillrács, sütőrács
- energiafogyasztás: 2,825 kW
- energiaosztály: A

ZOB482XQ



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- forgónyárs
- 2 szintes, teleszkópos sütősin
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítő – hangjelzés, időtartam, percszámláló, sütés vége, kikapcsolás a kijelzőn
- könnyen tisztítható zománcfelület
- süllyesztett gombok
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés körfűtőszállal, grill, grill + forgónyárs, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott grillrács
- energiafogyasztás: 2,5 kW
- energiaosztály: A

ZOB580X



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- süllyesztett gombok
- gyors felmelegítés
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítő – óra, időtartam, percszámláló, megállítás, kikapcsolásidőzítő
- könnyen tisztítható zománcfelület
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés + grill, légkeverés körfűtőszállal, grill, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott edényalátét, 2 krómozott sütőrács
- energiafogyasztás: 2,5 kW
- energiaosztály: A

ZOB592XQ



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- forgónyárs
- ujjlenyomatmentes felület
- könnyen tisztítható zománcfelület
- időzítő – hangjelzés, időtartam, percszámláló, sütés vége, kikapcsolás a kijelzőn
- süllyesztett gombok
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés + felső sütés + grill, grill, grill + forgónyárs, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott grillrács
- energiafogyasztás: 2,5 kW
- energiaosztály: A

ZOB590X



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- LCD-kijelző
- ujjlenyomatmentes felület
- könnyen tisztítható zománcfelület
- nyomógombos vezérlés
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, grill, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- memória
- biztonsági kikapcsolás
- hőmérséklet-javaslat
- gyerekzár
- funkciózár
- sütésiidő-kijelzés
- elektromos hőmérséklet-szabályozás
- gyors felmelegítés
- alacsony hőmérsékleten tartás
- dupla üvegezésű ajtó
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott grillrács
- lehajtható felső fűtőszál
- energiafogyasztás: 3,1 kW
- energiaosztály: A

ZOB471X



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- könnyen tisztítható zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítő – hangjelzés, időtartam, percszámláló, sütés vége, kikapcsolás a kijelzőn
- hagyományos gombok
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés körfűtőszállal, grill, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott grillrács
- energiafogyasztás: 2,5 kW
- energiaosztály: A

ZOB361X



- multifunkciós, önállóan beépíthető sütő
- sütési idő vége programozási funkció
- könnyen tisztítható zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- időzítőfunkció: hangjelzés, percszámláló, program vége
- sütőprogramok: alsó sütés, légkeverés + grill + alsó sütés, légkeverés + felső + alsó sütés, grill, felső + alsó sütés, nagy felületű grill
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- sütőrács
- 4 sütési szint
- 4 sütőrács-pozíció
- lehajtható felső fűtőszál
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 fekete, zománcozott csepegtetőtálca, 1 krómozott grillrács, sütőrács
- energiafogyasztás: 2,725 kW
- energiaosztály: A

ZOB141X



- önállóan beépíthető sütő
- könnyen tisztítható zománcfelület
- dupla üvegezésű ajtó
- ujjlenyomatmentes felület
- hagyományos gombok
- sütőprogramok: alsó sütés, grill, felső sütés, felső + alsó sütés
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- sütőrács
- 4 sütőrács-pozíció
- 1 fekete, zománcozott csepegtetőtálca, 1 krómozott grillrács, sütőrács
- energiafogyasztás: 1,85 kW
- energiaosztály: A



ZOU261X



- multifunkciós, aláépíthető sütő
- könnyen tisztítható zománcfelület
- ujjlenyomatmentes felület
- percszámláló: hangjelzés
- hagyományos gombok
- sütőprogramok: alsó sütés, kiolvasztás, légkeverés körfűtőszállal, grill, felső sütés, felső sütés + alsó sütés
- dupla üvegezésű ajtó
- sütővilágítás
- hűtőventilátor
- 4 sütési szint
- 1 alumíniumbevonatú süteményestálca, 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca, 1 krómozott grillrács
- energiafogyasztás: 10,1 kW/kerámialappal együtt
- 2+2 hőmérséklet-szabályozó a főzőlaphoz
- energiasztály: A

MERT HŐRE SZÜKSÉGÜNK VAN

ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK

ZIT64BV



ZVM64X



ZKT663LX



ZC6685X



ZVT65X




ZVT64X



GÁZ FŐZŐLAPOK

ZGS645TX



ZGL646ITX



ZGS645TX



ZGF646CTNC



ZIT64BV



- önálló, 60 cm-es üvegkerámia főzőlap
- teljes indukciós
- elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés
- gyorsmelegítő
- gyerekzár
- programzár funkció
- percszámláló
- maradékhő-kijelzés
- időzítő
- hangjelzés
- automatikus kikapcsolás
- keret nélküli
- energiafogyasztás: 7,4 kW

4 indukciós zóna:


Bal hátsó: 1,8 kW/180 mm

Jobb hátsó: 1,8 kW/180 mm

Bal első: 2,3/3,7 kW/210 mm

Jobb első: 1,4/2,5 kW/145 mm

ZKT663LX



- önálló, 60 cm-es üvegkerámia főzőlap
- elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés
- maradékhő-kijelzés
- hangjelzés
- automatikus felfűtés
- programzár funkció
- percszámláló
- automatikus kikapcsolás
- 2 kétkörös zóna
- időzítő
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acélkeret
- energiafogyasztás: 7 kW

4 elektromos zóna:

Bal hátsó: 1,2 kW/145 mm

Jobb hátsó: kétzónás

1,5/2,4 kW/170/265 mm

Bal első: kétzónás

0,75/2,2 kW/120/210 mm

Jobb első: 1,2 kW/145 mm

ZVT65X




- önálló, 60 cm-es üvegkerámia főzőlap
- elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés
- maradékhő-kijelzés
- gyerekzár
- kétkörös zóna
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acélkeret
- energiafogyasztás: 6,4 kW

4 elektromos zóna:

- Bal hátsó: 1,2 kW/145 mm
- Jobb hátsó: 1,8 kW/180 mm
- Bal első: kétzónás
0,75/2,2 kW/120/210 mm
- Jobb első: 1,2 kW/145 mm

ZVT64X




- önálló, 60 cm-es üvegkerámia főzőlap
- elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés
- maradékhő-kijelzés
- gyerekzár
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acélkeret
- energiafogyasztás: 6,5 kW

4 elektromos zóna:

- Bal hátsó: 1,2 kW/145 mm
- Jobb hátsó: 1,8 kW/180 mm
- Bal első: 2,3 kW/210 mm
- Jobb első: 1,2 kW/145 mm

ZVM64X




- önálló, 60 cm-es üvegkerámia főzőlap
- vezérlőgombok
- maradékhő-kijelzés
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acélkeret
- energiafogyasztás: 6 kW

4 elektromos zóna:

Bal hátsó: 1,2 kW/145 mm
Jobb hátsó: 1,8 kW/180 mm
Bal első: 1,8 kW/180 mm
Jobb első: 1,2 kW/145 mm

ZC6685X



- összeépíthető, 60 cm-es kerámia főzőlap (csak a ZOU261X sütőhöz)
- maradékhő-kijelzés
- inox keret
- teljes energiafelhasználás: 6,5 kW

4 elektronikus főzőzóna:

Bal hátsó:
Hilight, 1,2 kW/145 mm
Jobb hátsó:
Hilight, 1,8 kW/180 mm
Bal első:
Hilight, 2,3 kW/210 mm
Jobb első:
Hilight, 1,2 kW/145 mm

ZGS645STX



- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- 2 zománcozott edénytartó rács (négyszögletes)
- elektromos szikragyújtás
- égésbiztosítás
- vezérlőpanel: elöl, középen
- gomb színe: rozsdamentes acél
- összteljesítmény: 8 kW

4 gázégő:

- Bal hátsó: 2 kW/70 mm
- Jobb hátsó: 3 kW/100 mm
- Bal első: 2 kW/70 mm
- Jobb első: 1 kW/54 mm

ZGS645TX



- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- 2 matt fekete zománcozott edénytartó rács (lekerekített)
- elektromos szikragyújtás
- égésbiztosítás
- vezérlőpanel elöl középen
- inox gombok
- összteljesítmény: 8 kW

4 gázégő:

- Bal hátsó:
közepes főzőzóna, 1,9 kW/70 mm
- Jobb hátsó:
gyorsfőzőzóna, 3,1 kW/100 mm
- Bal első:
közepes főzőzóna, 1,9 kW/70 mm
- Jobb első:
takarékközpontú főzőzóna, 1 kW/54 mm



ZGL646ITX



- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- 2 zománcozott edénytartó rács
- elektromos szikragyújtás
- égésbiztosítás
- vezérlőpanel a jobb oldalon
- inox gombok
- összteljesítmény: 8 kW

4 gázégő:

Bal hátsó:

közepes főzőzóna, 1,9 kW/70 mm

Jobb hátsó:

közepes főzőzóna, 1,9 kW/70 mm

Bal első:

gyorsfőzőzóna, 3,1 kW/100 mm

Jobb első:

takarék-főzőzóna, 1 kW/54 mm

ZGF646CTNC



- önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
- rusztikus design
- 2 öntöttvas edénytartó rács
- égésbiztosítás
- elektromos szikragyújtás
- vezérlőpanel: elöl, középen
- gomb színe: rusztikus
- összteljesítmény: 8 kW

4 gázégő:

Bal hátsó: 2 kW/70 mm

Jobb hátsó: 3 kW/100 mm

Bal első: 2 kW/70 mm

Jobb első: 1 kW/54 mm

ELSZÍVÓK ALAUZ

ELSZÍVÓK

ZHC9244X



ZHC6244X



ZHP6022X



TELESZKÓ- POS

Húzza ki, amikor
szüksége van rá, és
tolja vissza, amikor
szeretné elrejtetni.

ZHC900X



ZHC600X



ZHP615X



ZHC631X



IDŐTÁLLÓ

üveg és fém
harmóniája



ZHT630X/W



ZHT530X/W



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

MIKRO-
HULLÁMÚ
SÜTŐ

Amikor gyors
megoldásra van
szüksége.



ZNC12X



ZHC9244X/ZHC6244X



- 90/60 cm széles, kéményes elszívó
- 3 teljesítményfokozat
- filteres szűrés vagy légelvezetési lehetőség
- nyomógombos vezérlés
- vezérlőpanel: rozsdamentes acél
- teleszkópos kéménymagasság max.-min.: 622-1152 mm
- 1 motor
- 3/2 alumíniumkazettás szűrő
- világítás: 2x20 W
- kiegészítők: szénszűrő (type 20)
- zajszint (min.-max.): 44,5-61,8 dB(A)

Teljesítmény:

Min./max.: 185/375 m³/h

ZHC900X/ZHC600X



- 90/60 cm széles, kéményes szagelszívó
- 3 teljesítményfokozat
- filteres szűrés vagy légelvezetési lehetőség
- inox kezelőfelület
- nyomógombos vezérlés
- teleszkópos kürtők: 800-1000 mm
- 1 motor
- 2 alumíniumkazettás szűrő
- világítás: 2x40 W
- kiegészítők: külön rendelhető szénszűrő (EFF62)
- zajszint: 46-61 db(A)

Teljesítmény:

Min./max.: 230/420 m³/h

ZHC6131X



- 60 cm széles, kéményes elszívó
- 3 teljesítményfokozat
- filteres szűrés vagy légelvezetési lehetőség
- csúszókapcsolós vezérlés
- teleszkópos kéménymagasság max.-min.: 620-1085 mm
- 1 motor
- 1 alumíniumkazettás szűrő
- világítás: 1x40 W gyertyaizzó
- kiegészítők: szénzsűrő (EFF75)
- zajszint (min.-max.): 52-64 dB(A)

Teljesítmény:

Min./max.: 225/390 m³/h

ZHP6022X



- 60 cm széles, teleszkópos szagelszívó
- 3 teljesítményfokozat
- 2 motor
- filteres szűrés vagy légelvezetési lehetőség
- csúszókapcsolós vezérlés
- 2 alumíniumkazettás zsírzsűrő
- világítás: 2x40 W
- kiegészítők: külön rendelhető szénzsűrő (EFF55)
- zajszint: 51-65 db(A)

Teljesítmény:

Min./max.: 250/500 m³/h

ZHP615X



- 60 cm széles, teleszkópos szagelszívó
- 3 teljesítményfokozat
- csúszókapcsolós vezérlés
- filteres szűrés vagy légelvezetési lehetőség
- beépítési magasság: 175 mm
- 1 alumíniumkazettás szűrő
- 1 motor
- kiegészítők: külön rendelhető szénszűrő (EFF70)
- világítás: 2x40 W
- zajszint: 48-61 db(A)

Teljesítmény:

Min./max.: 140/280 m³/h

ZHT630X/W



- 60 cm széles, hagyományos elszívó
- 3 teljesítményfokozat
- csúszókapcsolós vezérlés
- filteres szűrés vagy légelvezetési lehetőség
- 1 papírszűrő
- 1 motor
- kiegészítők: szénszűrő (EFF57)
- világítás: 1x40 W gyertyaizzó
- zajszint (min.-max.): 50-59 dB(A)

Teljesítmény:

Min./max.: 100/170 m³/h

ZHT530X/W



- 50 cm széles, hagyományos elszívó
- 3 teljesítményfokozat
- csúszókapcsolós vezérlés
- filteres szűrés vagy légelvezetési lehetőség
- vezérlőpanel: műanyag
- 1 papírszűrő
- 1 motor
- kiegészítők: szénzsűrő (EFF57)
- világítás: 1x40 W, gyertyaizzó
- zajszint (min.-max.): 50-59 dB

Teljesítmény:

Min./max.: 100/170 m³/h

ZNC12X



- 17 literes, teljesen beépíthető mikrohullámú sütő
- elektronikus vezérlés
- LED-kijelző
- ujjlenyomatmentes felület
- 5 teljesítményfokozat
- 2 sütési szakasz
- gyerekzár
- gyorsindítás/+ 30 másodperc
- időmérő típusa: beállító gomb, 90 perc
- 27 cm-es forgótányér
- program végi hangjelzés
- belső világítás: 25 W
- mikrohullámú teljesítmény: 0,8 kW
- áramfelvétel: 1,2 kW
- zajszint: 60 dB



MÉG TÖBB FRISS
ÉLELMISZER,
AMIKOR CSAK SZERETNÉ.
ILYEN EGYSZERŰ.

Az alacsony energiafogyasztású hűtőktől
a gyorsan hűtő fagyasztókig, minden
készülékünk számos ötletes megoldással segít
Önnek abban, hogy minimális energiaráfordítás
mellett élvezhesse a friss ételek zamatát.

Ezért nem szükséges előre kitalálni, mit
szeretne főzni. Csak pihenjen, és adja át magát
a spontaneitásnak.

HŰTŐK

KOMBI HŰTŐK

ZBB6286



ZBB3294



HŰTŐSZEKRÉNYEK



ZBA3224A



ZBA3154A



NOFROST

A hűtő, ami teljesen önállóan leolvasztja magát.



PULT ALÁ ÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK

ZUS6144A

ZUS6140A



ÓRIÁSI KAPACITÁS

A belső tér egyedi kialakításának köszönhetően, több minden elfér a hűtőben.



ZUF6114A



ENERGIA- FOGYASZ- TÁS

Alacsony energiafogyasztása teszi a hűtőt a környezet, és az Ön pénztárcája barátjává.

HŰTÉS



ZBB6286



- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció
- No Frost
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- beépíthető magasság: 1780 mm
- elektronikus vezérlés
- hőmérséklet-szabályozás
- 2 ajtó, megfordítható ajtónyitási iránnyal
- gyorsfagyasztás-kijelzés
- visszamelegedési idő: 13 óra
- 3 teljes szélességű + 2 félszélességű, állítható üvegpólca a hűtőtérben
- 2 félszélességű, átlátszó műanyag fiók a hűtőtérben
- 2 teljes szélességű, átlátszó ajtópolc
- 1 teljes szélességű, átlátszó jégkockatartó rekesz
- 1 teljes szélességű műanyag palacktartó rekesz
- 3 teljes szélességű, átlátszó műanyag huzalfiók a fagyasztótérben

Hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l

Fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 68/55 l

Teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 282/265 l

Fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra

Energiafelhasználás: 0,86 kWh/nap

Energiaosztály: A

Zajsint: 38 db(A)

ZBB3294



- beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- 2 ajtó, megfordítható ajtónyitási iránnyal
- beépíthető magasság: 1780 mm
- mechanikus vezérlés
- manuális leolvasztás a fagyasztótérben
- hőmérséklet-szabályozás
- visszamelegedési idő: 20 h
- 4 teljes szélességű, állítható üvegpólca a hűtőtérben
- 2 félszélességű, átlátszó műanyag fiók a hűtőtérben
- 2 teljes szélességű, átlátszó ajtópolc
- 1 teljes szélességű, átlátszó jégkockatartó rekesz
- 1 teljes szélességű, műanyag palacktartó rekesz
- 2 teljes szélességű, átlátszó műanyag fiók + 1 átlátszó, lehajtható rekesz a fagyasztótérben

Hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l

Fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l

Teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l

Fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra

Energiafelhasználás: 0,871 kWh/nap

Energiaosztály: A

Zajsint: 36 db(A)

ZBA3224A



- beépíthető hűtőszekrény fagyasztórekesssel
- beépíthető magasság: 1225 mm
- megfordítható ajtónyitási irány
- mechanikus vezérlés
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben
- visszamelegedési idő: 12 óra
- 3 teljes szélességű, állítható üvegpolec
- 1 teljes szélességű, átlátszó műanyag fiók

Hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó):
198/193 l

Fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l
Teljes űrtartalom (bruttó/nettó):
215/210 l

Fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra
Energiafelhasználás:
0,721 kWh/nap
Energiaosztály: A
Zajszint: 38 db(A)

HŰTÉS

ZBA3154A



- beépíthető hűtőszekrény fagyasztórekesssel
- beépíthető magasság: 880 mm
- megfordítható ajtónyitási irány
- mechanikus vezérlés
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben
- visszamelegedési idő: 12 óra
- 2 teljes szélességű, állítható üvegpolec
- 1 teljes szélességű, átlátszó műanyag fiók

Hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó):
124/118 l

Fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l
Teljes űrtartalom (bruttó/nettó):
141/135 l

Fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra
Energiafelhasználás: 0,633 kWh/nap
Energiaosztály: A
Zajszint: 38 db (A)

ZUS6144A



- aláépíthető hűtőszekrény fagyasztórekesssel
- beépíthető magasság: 820 mm
- megfordítható ajtónyitási irány
- mechanikus vezérlés
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben
- 1 teljes szélességű, átlátszó műanyag fiók

Hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 102/97 l

Fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l

Teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 119/114 l

Fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra

Energiafelhasználás: 0,61 kWh/nap

Energiaosztály: A

Zajsztint: 37 db(A)

ZUS6140A



- aláépíthető hűtőszekrény fagyasztó rekesz nélkül
- beépíthető magasság: 820 mm
- megfordítható ajtónyitási irány
- mechanikus vezérlés
- automata leolvasztás a hűtőtérben
- 1 teljes szélességű, átlátszó műanyag fiók
- 3 állítható huzalpolc

Hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 135/130 l

Energiafelhasználás: 0,413 kWh/nap

Energiaosztály: A

Zajsztint: 36 db(A)

ZUF6114A

- alépipíthető fagyasztószekevény
- beépíthető magasság: 820 mm
- megfordítható ajtónyítási irány
- elektronikus vezérlés
- gyorsfagyasztás funkció
- manuális leolvasztás
- hőmérséklet-emelkedést jelző lámpa
- visszamelegedési idő: 18 óra
- 4 teljes szélességű, átlátszó műanyag fiók

Fagyasztótér-űrtartalom
(bruttó/nettó): 108/98 l
Fagyasztókapacitás: 18 kg/24 óra
Energiafelhasználás:
0,578 kWh/nap
Energiaosztály: A
Zajszint: 40 db(A)



HŰTÉS





A HÁROMPERCES MOSOGATÁS.

Beépíthető mosogatógépeinket azoknak készítettük, akik szívesen töltenek el akár 3 órát vacsorázással, de mosogatásra csupán 3 percet szánnak. Amennyire jó áron kínáljuk készülékeinket, annyira egyszerű kezelni őket.

Az automata program beállítja a bepakolt edények tisztításához szükséges paramétereket, s a lehető legkevesebb vizet és energiát használja a mosogatáshoz. Vannak rövid programok is arra az esetre, ha Ön éppen nagyon siet. Ilyen például a 30 perces program.

Nem kell külön figyelnie arra sem, hogy mennyi só és öblítő van még a gépben, mert a készülék jelezni fogja, ha újabb adagra lesz szüksége.

A TISZTA MEGOLDÁS

TELJESEN BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK



CSUPÁN
30 PERC

és az edények tiszták lesznek akkor is, ha Ön épp siet valahová.

ZDTS105



ZDTS102



ZDT311



ZDT111



ALACSONY
ENERGIA-
FOGYASZ-
TÁS



Az A energiasztályú gépek spórolnak az energiával, és a pénzzel is.

AUTOMATA
PROGRAM



Egy gombfordítással beállíthatja a megfelelő programot bármelyik tölthez.

BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

ZDI311X



ZDI121X



ZDIS102X



MOSOGATÁS

ZDT311



- teljesen beépíthető mosogatógép
- 60 cm széles, 12 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: automatikus 45-70 °C, bio 50 °C, előöblítéssel, gyors 65 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C
- Drytech-rendszer
- 4 hőmérséklet
- Aqua control
- vízérzékelő
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem: biztonsági kapcsoló
- multitab funkció
- aktív szárítás kondenzációval
- állítható felső kosár
- állítható részek az alsó kosáron
- kijelzők: multitab, hangjelzés, késleltetett indítás 3/6/9 óra, program vége, program kiválasztva, ső
- vízfogyasztás: max. 14 l
- energiafelhasználás: 1,05 kW/h
- zajszint: 47 db(A)

Energiaosztály: A
Mosási teljesítmény: A
Szárítási teljesítmény: A

ZDT111



- teljesen beépíthető mosogatógép
- 60 cm széles, 12 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 °C, gyors 65 °C, intenzív 70 °C (89 perc), normál 65 °C, öblítéstartás
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem
- fél töltet
- sóutántöltés-kijelzés
- állítható felső kosár, állítható csészetartóval
- alsó kosár fix tányértartóval
- vízfogyasztás: max. 16 l
- energiafogyasztás: 1,05 kW/h
- zajszint: 51 dB(A)

Energiaosztály: A
Mosási teljesítmény: A
Szárítási teljesítmény: A

ZDTS105



- teljesen beépíthető mosogatógép
- 45 cm széles, 9 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 °C, gyors program 65 °C, intenzív 65 °C, normál 65 °C, zuhanyprogram
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem
- sótántöltés-kijelzés
- állítható felső kosár, fix és állítható csészetartóval
- alsó kosár fix tányértartóval
- vízfogyasztás: max 13 l
- energiafogyasztás: 0,8 kW/h
- zajszint: 53 dB(A)

Energiaosztály: A
Mosási teljesítmény: A
Szárítási teljesítmény: A

ZDTS102



- teljesen beépíthető mosogatógép
- 45 cm széles, 9 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 °C, gyors program 65 °C, intenzív 70 °C, normál 65 °C, zuhanyprogram
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem
- sótántöltés-kijelzés
- állítható felső kosár, fix és állítható csészetartóval
- alsó kosár fix tányértartóval
- vízfogyasztás: max 13 l
- energiafogyasztás: 0,8 kW/h
- zajszint: 53 dB(A)

Energiaosztály: A
Mosási teljesítmény: A
Szárítási teljesítmény: A

ZDI311X



- beépíthető mosogatógép
- 60 cm széles, 12 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: automatikus 45-70 °C, bio 50 °C előöblítéssel, gyors 65 °C, üveg 45 °C, intenzív 70 °C (89 perc)
- Drytech-rendszer
- 4 hőmérséklet
- Aqua control
- vízérzékelő
- Fuzzy logic
- multitab
- túlfolyás elleni védelem: biztonsági kapcsoló
- aktív szárítás kondenzációval
- állítható felső kosár
- állítható részek az alsó kosáron
- kijelzők: késleltetett indítás 3/6/9 óra, multitab, program vége, be/ki, program kiválasztva, öblítő-utánpótlás, só, mosogatási szakasz

Vízfogyasztás: max. 14 l
Energiafelhasználás: 1,05 kW/h
Zajszint: 47 db(A)
Energiaosztály: A
Mosási teljesítmény: A
Szárítási teljesítmény: A

ZDI121X



- beépíthető mosogatógép
- 60 cm széles, 12 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 °C előöblítéssel, gyors 65 °C, intenzív 70 °C (89 perc), normál 65 °C előöblítéssel, öblítéstartás
- 3 hőmérséklet
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- Fuzzy logic
- túlfolyás elleni védelem: biztonsági kapcsoló
- aktív szárítás kondenzációval
- állítható felső kosár
- alsó kosár
- kijelzők: késleltetett indítás 3 óra, szárítási szakasz, program vége, ok/start, be/ki, só, mosogatási szakasz

Vízfogyasztás: max. 16 l
Energiafelhasználás: 1,05 kW/h
Zajszint: 49 db(A)
Energiaosztály: A
Mosási teljesítmény: A
Szárítási teljesítmény: A

ZDIS102X



- beépíthető mosogatógép
- 45 cm széles, 9 teríték
- LED-kijelző
- 5 program: bio 50 °C, gyors 65 °C, intenzív 70 °C (89 min), normál kímélő 65 °C, öblítéstartás
- 3 hőmérséklet
- Drytech-rendszer
- Aqua control
- túlfolyás elleni védelem
- aktív szárítás kondenzációval
- késleltetett indítás: 3 óra
- sóutántöltés-kijelzés
- állítható felső kosár fix és állítható csészetartóval
- állítható részek az alsó kosáron

Vízfogyasztás: max. 13 l
Energiafelhasználás: 0,8 kW/h
Zajszint: 53 db(A)
Energiaosztály: A
Mosási teljesítmény: A
Szárítási teljesítmény: A

SÜTŐK

modell



ZCB990XQ



ZOB482XQ



ZOB580X



ZOB592XQ



ZOB590X

jellemzők

termék típusa	beépíthető gőzsütő	beépíthető sütő	beépíthető sütő	beépíthető sütő	beépíthető sütő
alapszín	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
felület	könnyen tisztítható, rozsdamentes acél	könnyen tisztítható, rozsdamentes acél	katalitikus	könnyen tisztítható, rozsdamentes acél	könnyen tisztítható zománcfelület
ajtó típusa	dupla üvegezésű	dupla üvegezésű	dupla üvegezésű	dupla üvegezésű	dupla üvegezésű
vezérlőgomb típusa	nyomógomb	süllyesztett gomb	süllyesztett gomb	süllyesztett gomb	nyomógombok
időzítő típusa	Kronos II	SET	SET	SET	Kronos II
forgónyárs	nincs	van	nincs	van	nincs
húshőmérő	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
sütősín	1 szintes teleszkópos sütősín	2 szintes teleszkópos sütősín	nincs	nincs	nincs
tálcák típusa	1 fekete zománczott csepegtető-tepsi; 1 krómozott rács	1 alumínium süteményes-tálca; 1 fekete zománczott csepegtető-tepsi	1 fekete zománczott csepegtető-tepsi; 1 krómozott rács	1 alumínium süteményes-tálca; 1 fekete zománczott csepegtető-tepsi	1 zománczott süteményes-tálca; 1 fekete, csepegtető tálca
rácsok típusa	2 krómozott grillrács	1 krómozott grillrács	2 krómozott rács	1 krómozott grillrács	1 krómozott grillrács
hűtőventilátor	van	van	van	van	van

technikai jellemzők

magasság (mm)	590	590	590	590	590
szélesség – külső (mm)	594	594	594	594	594
mélység – külső (mm)	560	560	560	560	560
gáz kategória					
elektromos teljesítmény (W)	2500	2500	2500	2060	3100
max. gáz-teljesítmény (W)					
energiaosztály	A	A	A	A	A



ZOB471X



ZOB361X



ZOB141X



ZOU261X

beépíthető sütő	beépíthető sütő	beépíthető sütő	aláépíthető sütő
rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
könnyen tisztítható zománcfelület	könnyen tisztítható zománcfelület	könnyen tisztítható zománcfelület	könnyen tisztítható zománcfelület
dupla üvegezésű	dupla üvegezésű	dupla üvegezésű	dupla üvegezésű
hagyományos gombok	hagyományos gombok	hagyományos gombok	hagyományos gombok
SET	sütési idő vége	nincs	perczámláló
nincs	nincs	nincs	nincs
nincs	nincs	nincs	nincs
nincs	nincs	nincs	nincs
1 alumínium süteményes-tálca; 1 fekete, csepegtető tálca	1 alumínium süteményes-tálca; 1 fekete, csepegtető tálca	1 fekete, csepegtető tálca	1 alumínium süteményes-tálca; 1 fekete, csepegtető tálca
1 krómozott grillrács	1 krómozott grillrács	1 krómozott grillrács	1 krómozott grillrács
van	van	van	van
590	590	590	590
594	594	594	594
560	560	560	560
2040	2725	1850	10100
A	A	A	A

ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK

modell



ZIT64BV



ZKT663LX



ZVT65X



ZVT64X



ZVM64X

jellemzők

beszerelés	önálló	önálló	önálló	önálló	önálló
méret	60	60	60	60	60
főzőlap típusa	teljes indukciós	üvegkerámia	üvegkerámia	üvegkerámia	üvegkerámia
alapszín	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete
keret	lekerekített	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
gombok színe	nincs	nincs	nincs	nincs	fekete
elektromos szikragújtás	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
főzőlap biztonság	automatikus kikapcsolás	automatikus kikapcsolás	automatikus kikapcsolás	automatikus kikapcsolás	automatikus kikapcsolás
edénytartó	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
maradék hő-kijelzés	van	van	van	van	van


technikai jellemzők

szélesség – külső (mm)	590	570	570	570	570
mélység – külső (mm)	520	500	500	500	500
beépítési magasság (mm)	55	38	38	38	38
bal hátsó – teljesítmény/átmérő	1,8 kW/180 mm	1,2 kW/145 mm	1,2 kW/145 mm	1,2 kW/145 mm	1,2 kW/145 mm
jobb hátsó – teljesítmény/átmérő	1,8 kW/180 mm	1500/2400 W/170x265 mm	1,8 kW/180 mm	1,8 kW/180 mm	1700 W/180 mm
Bal első – teljesítmény/átmérő	2300/3700 W/210 mm	750/2,2 kW/120/210 mm	750/2,2 kW/120/210 mm	2,3 kW/210 mm	1700 W/180 mm
jobb első – teljesítmény/átmérő	1400/2,5 kW/145 mm	1,2 kW/145 mm	1,2 kW/145 mm	1,2 kW/145 mm	1,2 kW/145 mm
teljesítmény (W)	7400	7000	6400	6500	5800

GÁZFŐZŐLAPOK



ZC6685X



ZGS645STX



ZGS645TX



ZGL646ITX



ZGF646CTX



ZGF646CTNC

sütővel együtt	önálló	önálló	önálló	önálló	önálló
60	60	60	60	60	60
üvegkerámia	gáz	gáz	gáz	gáz	gáz
fekete	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	fekete
rozsdamentes acél					
nincs	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	fekete; rusztikus
nincs	vezérlőgombbal	vezérlőgombbal	vezérlőgombbal	vezérlőgombbal	vezérlőgombbal
nincs	égésbiztosítás	égésbiztosítás	égésbiztosítás	égésbiztosítás	égésbiztosítás
nincs	2; matt fekete zománc	2; matt fekete zománc	2; zománcozott	2; öntöttvas	2; öntöttvas
van	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
570	594	594	580	580	594
500	510	510	500	510	510
38	30	30	8	30	17
1,2 kW/145 mm	2 kW/70 mm	2 kW/70 mm	2 kW/62 mm	2 kW/70 mm	2 kW/70 mm
1,8 kW/180 mm	3 kW/100 mm	3 kW/100 mm	2 kW/62 mm	3100 W/100 mm	3 kW/100 mm
2,3 kW/210 mm	2 kW/70 mm	2 kW/70 mm	3 kW/98 mm	2 kW/70 mm	2 kW/70 mm
1,2 kW/145 mm	1 kW/54 mm	1 kW/54 mm	1 kW/48 mm	1 kW/54 mm	1 kW/54 mm

MIKRO- HULLÁMÚ SÜTŐ

SZAGELSZÍVÓK

modell



ZNC12X

jellemzők	
sütőtér mérete - bruttó	17
Mikrohullám-teljesítmény (W)	800
szín	rozsdamentes acél
teljesítményfokozat	5
vezérlés	nyomógombok + süllyesztett gombok
jelzés	program vége hang
Forgótányér átmérője	272
Forgótányér anyaga	üveg
technikai jellemzők	
magasság (mm)	370
szélesség (mm)	592
mélység (mm)	316
áramerősség (A)	230
zajszint db(A)	60
sütőtér világítás (W)	25

modell



ZHC9244X



ZHC6244X



ZHC900X

jellemzők			
típus	kéményes	kéményes	kéményes
méret	90	60	90
alapszín	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
sebességfokozat	3	3	3
vezérlés típusa	nyomógombok	nyomógombok	nyomógombok
légelvezetés	van	van	van
filteres szűrés	van	van	van
világítás teljesítménye	20	20	40
világítás típusa	halogén	halogén	gyertyaizzó
technikai jellemzők			
teljesítmény (max.)	375	375	400
teljesítmény (min.)	185	185	230
magasság (min. külső) (mm)	622	622	800
magasság (max. külső) (mm)	1152	1152	1000
szélesség - külső (mm)	898	598	898
mélység - külső (mm)	450	450	490
zsírszűrők száma	3	2	3
szűrő típusa	alumínium-kazetta	alumínium-kazetta	alumínium-kazetta
szénszűrő	tartozék	tartozék	2; tartozék
szénszűrő típusa	type20	type20	EFF62
minimális távolság az elektromos főzőlaptól	50	50	65
zajszint nagy teljesítmény mellett [dB(A)]	61,8	61,8	61
zajszint alacsony teljesítmény mellett [dB(A)]	44,5	44,5	46



ZHC600X



ZHC6131X



ZHP6022X



ZHP615X



ZHT630X/W



ZHT530X/W

kéményes

kéményes

teleszkópos

teleszkópos

hagyományos

hagyományos

60

60

60

60

60

50

rozsdamentes
acélrozsdamentes
acélrozsdamentes
acélrozsdamentes
acélrozsdamentes
acél/fehérrozsdamentes
acél/fehér

3

3

3

3

3

3

nyomógombok

csúszókapcsolós
vezérléscsúszókapcsolós
vezérléscsúszókapcsolós
vezérléscsúszókapcsolós
vezérléscsúszókapcsolós
vezérlés

van

van

van

van

van

van

van

van

van

van

van

van

40

40

40

40

40

40

gyertyaizzó

gyertyaizzó

gyertyaizzó

gyertyaizzó

gyertyaizzó

gyertyaizzó

400

390

500

280

170

170

230

225

250

140

100

150

800

620

150

150

1000

1085

420

175

598

598

598

598

598

498

490

471

290

280

482

482

2

1

2

1

1

1

alumínium-
kazettaalumínium-
kazettaalumínium-
kazettaalumínium-
kazetta

papír

papír

2; tartozék

tartozék

1; tartozék

1; tartozék

1; tartozék

1; tartozék

EFF 62

EFF75

EFF55

EFF70

EFF57

EFF57

65

65

65

50

65

65

61

64

65

61

59

59

46

52

51

48

50

50

KOMBI HŰTŐK

modell



ZBB6286



ZBB3294



ZBA3224A



ZBA3154A



ZUS6144A

jellemzők

terméktípus	kombi hűtő	kombi hűtő	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
beszerelés	csúszkapántos	csúszkapántos	csúszkapántos	csúszkapántos	csúszkapántos
No frost technológia	van	nincs	nincs	nincs	nincs
kompreszorok száma	1	1	1	1	1
ajtónyitás	megfordítható	megfordítható	megfordítható	megfordítható	megfordítható
vezérlés módja	elektronikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus
hűtőolvasztás módja	automata	automata	automata	automata	automata
fagyasztóolvasztás módja	automata	manuális	manuális	manuális	manuális
intenzív hűtés a hűtőben	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
gyorsfagyasztás	van	nincs			
magashőmérsékletriasztás	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
ventilátor	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
technikai jellemzők					
energiaosztály	A	A	A	A	A
energiafogyasztás kW/h/n	0,86	0,871	0,721	0,633	0,608
beépítési magasság (mm)	1780	1780	1225	880	820
beépítési szélesség (mm)	560	560	560	560	600
beépítési mélység (mm)	550	550	550	550	550
zajszint IEC 704-3 [dB(A)]	38	36	36	38	37
bruttó úrtartalom (l)	282	290	198	124	102
nettó úrtartalom (l)	265	280	193	118	97

HŰTŐK ÉS FAGYASZTÓK



ZUS6140A



ZUF6114A

hűtőszekrény	fagyasztó
csúszkapántos	csúszkapántos
nincs	nincs
1	1
megfordítható	megfordítható
mechanikus	elektromos
automata	manuális
nincs	van
nincs	van
nincs	nincs
A	A
0,411	0,575
820	820
600	600
550	550
36	40
135	108
130	98

HŰTÉS

MOSOGATÓGÉPEK

modell



ZDT311



ZDT111



ZDTS105



ZDTS102

jellemzők

beszerelés	teljesen beépíthető	teljesen beépíthető	teljesen beépíthető	teljesen beépíthető
méret (cm)	60	60	45	45
teríték	12	12	9	9
programok	5	5	5	5
hőmérséklet-fokozat	4	3	2	3
nyomógomb funkciók	késleltetett indítás; on/off; program-választás	fél töltet; on/off; program-választás	on/off; program-választás	on/off; program-választás
Aqua control	van	van	van	van
vízfelvétel	hideg és meleg	hideg és meleg	hideg és meleg	hideg és meleg
vízszenzor	van	nincs	nincs	nincs
Fuzzy logic	van	van	van	van
túlfolyás elleni védelem	van	van	van	van
multitab	van	nincs	nincs	nincs

technikai jellemzők

energiaosztály	A	A	A	A
tisztítási hatékonyság	A	A	A	A
szárítási hatékonyság	A	A	A	A
energiafogyasztás (kW/h)	1,05	1,05	0,8	0,8
vízfogyasztás (liter)	14	16	13	13
zajszint IEC 704-3 / dB	47	51	53	53
magasság (mm)	818	818	820	818
szélesség (mm)	596	596	450	446
mélység (mm)	555	555	570	555



ZDI311X




ZDI121X




ZDIS102X

	ZDI311X	ZDI121X	ZDIS102X
	beépíthető	beépíthető	beépíthető
	60	60	45
	12	12	9
	5	5	5
	4	3	3
	késleltetett indítás; on/off; program-választás	késleltetett indítás; Ok/start	késleltetett indítás; Ok/start
	van	van	van
	hideg és meleg	hideg és meleg	hideg és meleg
	van	nincs	nincs
	van	van	van
	van	van	van
	van	nincs	nincs
	A	A	A
	A	A	A
	A	A	A
	1,05	1,05	0,8
	14	16	13
	47	49	53
	818	818	818
	596	596	446
	575	575	575


BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK




ALÁÉPÍTHETŐ SÜTŐ




ZIT64BV




ZKT663LX ZVT65X ZVT64X/ ZVM64X




ZC6685X




ZGS645STX ZGS645TX




ZGF646CTX ZGF646CTNC




ZGL646ITX




ZNC12X




ZHC9244X ZHC6244X




ZHC900X ZHC600X




ZHC6131X




ZHP615X




ZHT630X/W




ZHP6022X




ZHT530X/W




ZBB6286
ZBB3294




ZBA3224A




ZBA3154A




ZUS6144A
ZUS6140A
ZUF6114A




ZDT311 ZDT111




ZDTS102 ZDTS105



ZDI311X ZDI121X



ZDIS102X



www.zanussi.hu

TANÁCSADÁS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS:

Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Tel.: 1/467-3200 Fax: 1/467-3204

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak.
A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva.
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.